MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE VENEZIA

Direttore: Dott. Ing. ANTONIO RUSCONI

ANNALI IDROLOGICI

1980

PARTE PRIMA

FIOMA

Isiliuto Poligralico dello Stato

Libraria



INDICE

SEZIONE A - TERMOMETRIA

Additivitation e segui convenzionali - Contenuto delle tabelle - Contanuncia della rese termomentali	Link	- J
Elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche	ю	6
Tabella I - Osservazioni termometriche giornaliere	10	8
Tabella II - Valori medi ed estremi della temperatura	B	52
SEZIONE B - PLUVIOMETRIA		
Abbreviazioni e segni convenzionali - Terminologia	je	63
Contenuto delle tabelle - Consistenze della rete pluviometrice	10	64
Elenco e caratteristiche delle stazioni piuviometriche	#	65
Tabella I - Osservazioni pluviometriche giornaliere	10	69
Tabella II - Totali annui e riassunto dei totali mensili della quantità di precipitazione		141
Tabella III - Precipitazioni di assasima intensità registrate ai piuviografi	10	149
Tabella IV - Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi	30	154
Tabella V - Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrate si pluviografi	à	161
Tabella VI - Manto nevoso		167
METEOROLOGIA		g
Contenuto delle tabelle		181
Abbreviazioni e segni convenzionali		[11]
Tabella I - Pressione atmosferica	>	187
Tabella II - Umidità relativa		183
Tabella III - Nebulosità	20	184
Tabella IV - Venio al suolo	*	183
Eleaco alfabetico delle stazioni termopluviometriche	10-	187



Sezione A-TERMOMETRIA

ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI

Termometro a massima e minima	. Ter
Termometro registratore	. Tr
Dato incerto	. ?
Dato mancante	. »
Dato interpolato	

Sono stampati in grassetto ed in corsivo rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi

CONTENUTO DELLE TABELLE

I dati sono trasmessi da Osservatori o da Stazioni termopluviometriche controllati o dipendenti direttamente dall'Ufficio.

Ogni stazione è fornita di un termometro a massima e di un termometro a minima, oppure di un termometro a massima e minima uniti, che vengono osservati ognigiorno dalle ore 9 antimeridiane; la maggior parte delle stazioni sono dotate anche di un termometro registratore.

Le letture eseguite ai termometri a massima e a minima vengono assegnate al giorno stesso dell'osservazione.

Le stazioni sono ordinate nelle tabelle secondo la rispettiva posizione idrografica.

Le tabelle sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche che hanno funzionato nell'anno.

TABELLA I. - Sono riportati, per le stazioni che banno regolarmente funzionato nell'anno, i valori massimi e minimi rilevati giornalmente, e le rispettive medie mensili, unitamente alla temperatura media del mese e dell'anno cui si riferiscono le osservazioni e le corrispondenti medie del periodo.

TABELLA II. - Per le stazioni della tabella I sono riportate:

- a) le medie mensili ed annue delle massime e dell'eminime temperature osservate giornalmente e le medie mensili ed annue delle temperature diurne. Come «temperatura diurna» è assunto il valore sella semisomma delle temperature massime e minime osservate in uno stesso giorno.
- b) le temperature estreme (massima e minima) osservate in ogni mese e nell'anno, ed il giorno nel quale sono state osservate.

Tutte le temperature riportate sono espresse in gradi centigradi e corrispondono alle letture effettivamente eseguite, non essendosi effettuata la riduzione al livello del mare.

CONSISTENZA DELLA RETE TERMOMETRICA AL 31 DICEMBRE 1980

ZONA DI ALTTIUDINE	Tim	Tr
0-200	29	5
201-500	21	1
501-1600	23	1
1001-1500	11	1
1501-2000	- 3	-
ottre 2000		
Totali	87	8

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare	Alfeza dell'apparecchio sul suoto m	Asso dell'inizio delle osservazioni	BACINO É STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sel mare	Altezza dell'apparecchio sul sucio	Antio dell'inizio delle cocernizioni
BACINI MINORI DAL CONFINE DI STATO ALL'ISONZO					PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO		,		
Basovizza	Tim	372	1.50	1926	Udine	Ton	113	2.00	1920
Pognoreale del Carso	Tun	320	1.50	1927	Torviscora	Tes	5	1.50	1970
Servola	Tm	61	1.50	1927	Grado	TH	2	1.50	1966
Trieste	Tr	11	2.00	1919	Bonifica Vittoria (Idrovora)	Tm	1	1.50	1937
Monfalcone	Tim	6	1.50	1968	Morezzo	Tm	264	1.50	1924
					Talmamons	Tm	30	1.50	1968
ISONZO	4				Lignano	Tm.	2	1.50	1966
Vedronza	Tes	320	1.50	1925	LIVENZA				
Attimis	Tm	196	1.70	1976			ļ		
Montemagniore	Tm	954	1.50	1926	La Crosersa	Tm	1120	1.50	1.970
Cividale	Tm	138	1.50	1926	Ch Zul	Tm	599	1.50	1970
Cortain	Tm	86	1.50	1920	Ch Selva	Tm	498	1.50	1970
					Tramonti di Sopra	Tm	411	1.50	1936
					Ponte Racti	Tm -	316	1.50	1970
DRAVA					Maniago	Ton	263	1.50	1935
					Cimolais	Tm	652	1.50	1926
Tarvislo	Tm	751	1.50	1926	Claut	Tm	600	1.50	1925
Cave del Prodil	Tr	901	2.00	1947	Prescudino	Tm	642	1.70	1970
Pusine in Vei Romans	Tm	870	1.50	1969	Surcia	Tm	409	1.5	1970
TAGLIAMENTO					PIAVE				
Passo di Mauria	Tm	1296	1.50	1923	Sappada	Tes	1217	1.50	1926
Forni di Sopra	Tm	907	1.50	1928	Santo Stefano di Cadore	Tm	908	1.50	1934
Sauria	Tm	1300	3.50	1926	Анговао	Tes	864	1.50	1924
Ampezzo	Tm	560	1.50	1977	Cortina d'Ampezzo	Tes	1275	1.50	1924
Collins	Tm	1250	1.50	1923	Perarolo di Cadore	Tim	532	1.50	1924
Розгионо	Tm	950	1.50	1972	Mareson di Zoldo	Tim	1260	1.50	1927
Form Avoltri	Tm	888	1.50	1926	Forno di Zoldo	Tm	B48	1.50	1927
Ravascietto	Tm	950	1.50	1926	Fortogen	Tm	435	1.50	1929
Chinima	Tm	492	1.50	1926	Sometracine	Tm	424	1.50	1929
Timau	Tm	821	1.50	1926	Bulluno	Tr	360	2.00	1912
Paularo	Tm	690	1.50	1926	Arabba	Tm	1612	1.50	1924
Tolmezzo	Tm	323	1.50	1926	Andres.	Tm	1520	1.50	1924
Pontebba	Tm	562	1.50	1926	Caprile	Tm	1023	1.50	1927
Saletto di Raccolana	Tm	517	1.50	1926	Falcade	Tm	1150	1.50	1927
Oscacco	Tm	490	1.50	1926	Agordo	Tm	611	1.50	1926
Resin	Time	380	1.50	1965	Gostido	Tm	1141	1.50	1927
Gemona	Tm Tm	307 201	1.50	1935 1965	Seren del Grappa Pedavena	Tm	387 359	1.50	1924
Pinzano			4 50	400.000/56	and the state of t	H 18190	14.54	4 5 11 4	13110

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparenthio	Oucta sul mare	Altezza dell'apparecchio aul suolo	Anna dell'inizio delle ouzervazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare	Altezza dell'apparocchio sal saolo m	Anno dell'inizio delle
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE					PIANURA FRA BRENTA E ADIGE				
Pordenone	Ten	23	21.50	1949	Padova	Tr	12	2.00	1904
Sesto al Reghena	Tm	13	1.50	1948	Cologna Veneta	Tr	24	2.00	1923
Portogruaro	Tm	6	1.50	1936	Esse -	Tm	13	1,50	1954
Caorle	Tm	3	1.50	1969					
BRENTA					PIANURA FRA ADIGE E PO				
			1			-			
Monte Grappe	Tm	1690	1.50	1933	Zevio	Tm	31	1.50	1911
Foas	Tm	1083	1.50	1925	Isota della Scala	Tm	29	1.50	1961
Bassano del Grappa	Tm	129	1.50	1947	Badia Polesias	Te	11	1.50	1938
					Ravigo	Tim	7	1.50	1919 1937
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA					Papozza	Tm	3	1.50	1937
Montebelluna	Tim	121	1.50	1947					
Treviso	Tr	26	11.00	1910					
Castelfrazco Veneto	Tim	44	1.50	1924					
Mestre	Tim	4	1.50	1944					
Cà Pasquali	Tim.	3	1.50	1946	:				
S. Nicolò di Lido	Tr	2	2.00	1922					
Chloggia	Tr	2	2.00	1922					
BACCHIGLIONE									
Tonezas	Tm	935	1.50	1927					-
Asiago	Tr	3046	1.50	1924					
Crosara	Tm	417	1.50	1931					
Thiene	Tm	147	1.50	1927	II.				
Vicensa	Tr	42	2.00	1910					
AGNO-GUA'									
Recours	Tin	445	1.50	1924					
BASSO ADIGE									
Verona	Tm	60	1.50	1935					
Roveré Veronese	Tm	847	1.50	1958	0.00				

CTM	POGGIOREALE DEL CARSO Bacinox BACINI MINORI DAL CONFINE DI STATO ALL'ISONZO (320 m.m.) 14.0 5.0 18.0 8.0 18.0 10.0 22.0 10.0 31.0 19.0 26.0 13.0 24.0 12.0 13.0 3.0 5.0 2.0 16.0 8.0 13.0 12.0 13.0 8.0 20.0 14.0 30.0 18.0 24.0 12.0 23.0 10.0 5.0 0.0 3.0 4.0 13.0 4.0 17.0 11.0 18.0 7.0 20.0 10.0 32.0 17.0 23.0 10.0 22.0 12.0 6.0 0.0 2.0 4.0 11.0 1.0 21.0 10.0 14.0 9.0 23.0 11.0 12.0 19.0 22.0 9.0 20.0 10.0 8.0 2.0 0.0 2.0 4.0 11.0 2.0 12.0 3.0 16.0 11.0 18.0 7.0 22.0 13.0 32.0 18.0 23.0 10.0 21.0 12.0 3.0 -2.0 -1.0 4.0 11.0 2.0 12.0 8.0 23.0 8.0 24.0 15.0 32.0 18.0 25.0 10.0 17.0 13.0 7.0 10.0 10. 4.0 11.0 4.0 19.0 8.0 24.0 12.0 23.0 15.0 32.0 18.0 25.0 10.0 17.0 13.0 7.0 101.0 4.0 13.0 5.0 17.0 10.0 17.0 12.0 23.0 15.0 32.0 18.0 25.0 10.0 17.0 13.0 7.0 10.0 102.0 4.0 13.0 5.0 17.0 10.0 17.0 12.0 23.0 15.0 32.0 17.0 27.0 14.0 19.0 15.0 10.0 10.0 5.0 -3.0 4.0 13.0 3.0 3.0 10.0 17.0 10.0 17.0 12.0 23.0 15.0 32.0 17.0 27.0 14.0 19.0 15.0 10.0 10.0 5.0 -3.0 4.0 13.0 3.0 3.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
1 3.0 -5.0 10.0 5.0 2.0 3.0 40.0 5.0 10.0 5.0 10.0 5.0 10.0 10.0 12.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10	14.0 5.0 18.0 8.0 18.0 10.0 22.0 10.0 31.0 19.0 26.0 13.0 24.0 12.0 13.0 3.0 5.0 -2.0 16.0 8.0 13.0 12.0 13.0 8.0 20.0 14.0 30.0 18.0 24.0 12.0 23.0 10.0 5.0 0.0 3.0 -4.0 13.0 4.0 17.0 11.0 18.0 7.0 20.0 10.0 32.0 17.0 23.0 10.0 22.0 12.0 6.0 0.0 2.0 4.0 11.0 1.0 21.0 10.0 16.0 9.0 23.0 11.0 12.0 19.0 22.0 9.0 20.0 10.0 8.0 -2.0 0.0 -2.0 12.0 3.0 16.0 11.0 18.0 7.0 22.0 13.0 32.0 18.0 23.0 10.0 21.0 12.0 3.0 -2.0 -1.0 -4.0 11.0 2.0 12.0 8.0 23.0 8.0 24.0 15.0 32.0 18.0 25.0 10.0 20.0 14.0 4.0 2.0 0.0 -4.0 11.0 2.0 12.0 8.0 24.0 15.0 32.0 18.0 25.0 10.0 17.0 13.0 7.0 1.0 -1.0 -4.0 11.0 4.0 19.0 8.0 24.0 12.0 25.0 15.0 32.0 17.0 27.0 14.0 19.0 15.0 10.0 1.0 -2.0 -4.0 13.0 5.0 17.0 10.0 17.0 12.0 23.0 15.0 32.0 17.0 23.0 10.0 10.0 8.0 -2.0 -3.0 13.0 3.0 20.0 10.0 30.0 13.0 20.0 15.0 32.0 17.0 23.0 10.0 10.0 8.0 -1.0 -2.0 -3.0 14.0 4.0 22.0 10.0 23.0 13.0 23.0 15.0 32.0 18.0 23.0 11.0 10.0 8.0 6.0 -1.0 -2.0 -3.0 14.0 4.0 22.0 10.0 23.0 13.0 23.0 15.0 23.0 18.0 23.0 11.0 10.0 8.0 6.0 0.0 3.0 14.0 2.0 20.0 12.0 23.0 13.0 23.0 15.0 23.0 18.0 23.0 11.0 10.0 8.0 6.0 0.0 6.0 4.0 13.0 5.0 18.0 7.0 23.0 15.0 23.0 15.0 23.0 13.0 23.0 14.0 24.0 13.0 15.0 10.0 10.0 8.0 6.0 0.0 6.0 4.0 13.0 5.0 18.0 7.0 23.0 15.0 23.0 15.0 23.0 13.0 23.0 14.0 23.0 13.0
2 40 5.9 9.0 1.0 9.0 1.0 9.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1	14.0
Medic 4.1 -1.7 9.4 1.5 10.2 2.4 12.2 4.1 18.6 9.9 21.2 12.2 25.2 14.4 28.2 15.3 23.3 12.0 16.2 8.6 7.8 1.9 Medicarra 1.4 2.3 6.0 10.6 14.9 19.0 21.3 20.9 27.6 12.4 4.8 Medicarra 1.4 2.3 6.0 10.6 14.9 19.0 21.3 20.9 27.6 12.4 7.3 SERVOLA (TM) Bacine: Bacine:	12.0
Metaorm 1.4 2.3 6.0 10.6 14.9 19.0 21.3 20.9 17.6 12.4 7.3	
(TM) Bacine: BACINE MINORI DAL CONFINE DI STATO ALL'ISONZO (61) 1 5.0 1.0 13.0 6.0 9.0 2.0 14.0 9.0 19.0 13.0 19.0 13.0 26.0 13.0 34.0 23.0 28.0 15.0 21.0 15.0 15.0 6.0 3.0 3 5.0 2.0 11.0 7.0 9.0 3.0 16.0 11.0 17.0 14.0 16.0 12.0 23.0 17.0 34.0 23.0 25.0 15.0 21.0 15.0 6.0 3.0 3 5.0 2.0 10.0 6.0 10.0 4.0 15.0 8.0 23.0 15.0 22.0 13.0 23.0 14.0 34.0 22.0 24.0 16.0 21.0 15.0 3.0 2.0 4 5.0 0.0 10.0 5.0 12.0 2.0 13.0 7.0 22.0 14.0 24.0 14.0 27.0 16.0 33.0 23.0 24.0 15.0 21.0 15.0 3.0 2.0 5.0 4.0 12.0 9.0 10.0 5.0 13.0 6.0 14.0 11.0 26.0 17.0 28.0 18.0 33.0 24.0 25.0 16.0 23.0 17.0 6.0 3.0 2.0 17.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18	
2 7.0 3.0 11.0 7.0 9.0 3.0 16.0 11.0 17.0 14.0 16.0 12.0 23.0 17.0 34.0 23.0 25.0 15.0 21.0 15.0 6.0 3.0 5.0 2.0 10.0 6.0 10.0 4.0 15.0 8.0 23.0 15.0 22.0 13.0 23.0 14.0 34.0 22.0 24.0 16.0 21.0 15.0 3.0 20.0 4.0 5.0 20.0 10.0 5.0 12.0 2.0 13.0 7.0 22.0 14.0 24.0 14.0 27.0 16.0 33.0 23.0 24.0 15.0 21.0 16.0 5.0 1.6 5.0 4.0 2.0 13.0 7.0 8.0 2.0 14.0 7.0 20.0 13.0 26.0 17.0 28.0 18.0 33.0 24.0 25.0 16.0 21.0 16.0 5.0 1.6 5.0 4.0 12.0 9.0 10.0 5.0 13.0 4.0 14.0 14.0 27.0 16.0 33.0 24.0 25.0 16.0 21.0 16.0 8.0 5.0 7.0 10.0 10.0 5.0 13.0 5.0 20.0 11.0 27.0 15.0 25.0 18.0 34.0 25.0 25.0 16.0 22.0 16.0 8.0 5.0 7.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.	Professional Park Constitution of the Constitu
19 7.0 2.0 9.0 3.0 11.0 6.0 16.0 12.0 18.0 12.0 24.0 17.0 26.0 18.0 29.0 19.0 23.0 17.0 17.0 12.0 13.0 8.0 20 6.0 3.0 7.0 4.0 12.0 8.0 15.0 5.0 20.0 13.0 26.0 17.0 28.0 18.0 29.0 30.0 24.0 17.0 14.0 10.0 12.0 7.0 21 6.0 2.0 8.0 3.0 11.0 8.0 11.0 3.0 22.0 12.0 26.0 18.0 26.0 18.0 28.0 30.0 24.0 16.0 15.0 8.0 11.0 8.0 22.0 12.0 26.0 18.0 26.0 18.0 28.0 30.0 24.0 19.0 16.0 9.0 11.0 7.0 23.0 18.0 6.0 11.0 5.0 14.0 5.0 12.0 6.0 22.0 14.0 25.0 18.0 27.0 17.0 29.0 19.0 23.0 19.0 16.0 9.0 11.0 7.0 24 10.0 7.0 11.0 3.0 13.0 7.0 17.0 9.0 18.0 13.0 22.0 17.0 30.0 17.0 29.0 19.0 23.0 19.0 16.0 9.0 11.0 5.0 25.0 10.0 7.0 10.0 7.0 10.0 10.0 10.0 10.0	14.0 9.0 19.0 13.0 19.0 13.0 26.0 15.0 34.0 23.0 28.0 15.0 21.0 15.0 18.0 4.0 5.0 1.0 16.0 11.0 17.0 14.0 16.0 12.0 23.0 17.0 34.0 23.0 25.0 15.0 21.0 15.0 6.0 3.0 3.0 0.0 15.0 8.0 23.0 15.0 22.0 13.0 23.0 14.0 34.0 22.0 24.0 16.0 21.0 15.0 3.0 2.0 3.0 0.0 13.0 7.0 22.0 14.0 24.0 14.0 27.0 16.0 33.0 23.0 24.0 15.0 21.0 16.0 5.0 1.0 4.0 1.0 14.0 7.0 20.0 13.0 26.0 17.0 28.0 18.0 33.0 24.0 20.0 16.0 23.0 17.0 6.0 3.0 3.0 0.0
Medic 63 2.6 10.4 3.2 11.8 6.4 36.7 7.9 20.0 12.6 20.1 12.9 27.7 10.4 17.3 12.2 9.3 3.4 14.6 20.1 22.9 24.7 20.0 14.8 7.4 14.6 10.7 14.8 6.0 9.1 13.5 17.6 21.7 23.6 23.6 20.4 15.6 10.7	13.0 5.0 20.0 11.0 27.0 15.0 25.0 18.0 34.0 25.0 22.0 20.0 19.0 17.0 10.0 5.0 7.0 3.0 13.0 7.0 20.0 12.0 25.0 26.0 27.0 32.0 30.0 26.0 18.0 21.0 18.0 21.0 13.0 8.0 6.0 0.0 14.0 8.0 6.0 12.0 21.0 16.0 23.0 24.0 26.0 27.0 25.0 26.0 27.0 20.0 10.0 13.0 8.0 10 -7.0 14.0 7.0 18.0 13.0 19.0 16.0 23.0 16.0 33.0 22.0 25.0 14.0 13.0 9.0 12.0 9.0 3.0 0.0 15.0 7.0 16.0 12.0 23.0 16.0 27.0 17.0 31.0 22.0 26.0 12.0 11.0 9.0 10.0 2.0 6.0 0.0 16.0 9.0 22.0 13.0 25.0 16.0 26.0 18.0 23.0 18.0 23.0 14.0 11.0 6.0 2.0 6.0 20.0 16.0 9.0 22.0 13.0 25.0 16.0 26.0 18.0 23.0 18.0 23.0 14.0 11.0 7.0 6.0 7.0 3.0 17.0 7.0 24.0 14.0 28.0 19.0 27.0 29.0 18.0 22.0 16.0 17.0 11.0 9.0 4.0 7.0 4.0 17.0 13.0 10.0 13.0 10.0 6.0 17.0 17.0 17.0 12.0 15.0 10.0 20.0 13.0 28.0 17.0 27.0 17.0 28.0 17.0 17.0 18.0 10.0 6.0 10.0 6.0 17.0 13.0 10.0 6.0 17.0 13.0 10.0 6.0 17.0 13.0 10.0 6.0 17.0 13.0 10.0 6.0 17.0 13.0 10.0 6.0 17.0 13.0 10.0 6.0 17.0 13.0 10.0 6.0 17.0 13.0 10.0 6.0 17.0 13.0 10.0 6.0 17.0 13.0 10.0 6.0 17.0 1

Giorno	G		P		M		^		M		G		L		^		S max. (min.	O max. j		N max. (-ia	DANK (enia.
	MARKET.	10	Mark I	min.	MAR.	-	max.		INEE.	mas.	TRI	ESTE	mar.		mas.	mich.			arass.				man.	Diam.
(TM)	_	_			_			Bac	ino:	BAC	INI MI	NORI	DAL	CON	PINE	DI ST	ATO /	ALLTS	SONZ	0	- 1	11	m s.	E.)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 29 30 20 21 22 23 24 29 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	5.0 7.0 7.0 3.0 3.0 4.0 5.0 5.0 6.0 5.0 8.0 10.0 7.0 7.0 7.0	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0	8.0 10.0 8.0 9.0 11.0 9.0 13.0 14.6 8.0 11.0 10.0 8.0 8.0 9.0 11.0 12.0 9.0 11.0 12.0 9.0 13.0 8.0 8.0 8.0 8.0 9.0 11.0 9.0 8.0 8.0 9.0 11.0 9.0 11.0 9.0 8.0 11.0 9.0 11.0 9.0 11.0 9.0 11.0 9.0 11.0 9.0 11.0 9.0 11.0 11	7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3	8.0 9.0 12.0 8.0 9.0 10.0 13.0 13.0 13.0 12.0 13.0 12.0 11.0 12.0 11.0 12.0 11.0 12.0 11.0 12.0 11.0 12.0 11.0 12.0 11.0 12.0 11.0 12.0 12	8.0 7.0 7.0 8.0 6.0 7.0 6.0 8.0 7.0 8.0 8.0 9.0 8.0 9.0 8.0	15.0 14.0 17.0 16.0 17.0 17.0	10.0 12.0 10.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 10.0 12.0 11.0 12.0 11.0 12.0 10.0 7.0 7.0 10.0 7.0 7.0 10.0 10.0 1	20.0 19.0 19.0 19.0 21.0 19.0	12.0 15.0 14.0 11.0 11.0 13.0 14.0 14.0 14.0 12.0 11.0 12.0 13.0 12.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13	15.0 22.0 22.0 22.0 24.0 24.0 25.0 27.0 27.0 27.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26	13.0 14.0 16.0 18.0 15.0 15.0 16.0 16.0	22.0 23.0 26.0 26.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25	16.0 15.0 15.0 19.0 19.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18	29.0 30.0 30.0 31.0 33.0 33.0 33.0 31.0 29.0 29.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27	23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0	24.0 23.0 24.0 23.0 24.0 24.0 25.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22	15.0 16.0 15.0 18.0 20.0 19.0 13.0 16.0 17.0 16.0 17.0 18.0 18.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19	11.0 13.0 15.0 17.0 19.0 19.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 16.0 15.0 16.0 15.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0	15.0 16.0 16.0 17.0 16.0 17.0 10.0 9.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.	9.0 6.0 5.0 6.0 8.0 13.0 16.0 12.0 7.0 7.0 10.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	5.0 3.0 4.0 4.0 4.0 8.0 10.0 6.0 5.0 4.0 9.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 8.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.	2.0 3.0 4.0 4.0 6.0 3.0 5.0 6.0 7.0 6.0 7.0 10.0 7.0 11.0 9.0 11.0 9.0 12.0 7.0 12.0 7.0 12.0 7.0 12.0 7.0 12.0 7.0 12.0 7.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	-10 10 10 20 10 20 10 20 10 30 50 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
31 Media	5.9	2.5	9.8	5.0	11.9	6.7	15.2		19.3		23.0	16.4	25.9	18.7	27.4		23.2		15.0	12.0	9.1	5.5	7.0	2.7
Med.nere.	4.2		3.5		9.5		11.		16.		19.		23.3		23.		20.		15.		7.		63	
(700)		_	-	-							_	_	_	_	_	_	_		-		_		_	_
(TM)								D.,			ONF			-	EN ID	DI CI			CONTR					
1		1.0	12.0	5.0	11.0	2.0	17.0		18.0	BAC	INI M	NOR	DAL								10.0	(6		1.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31	8.0 8.0 6.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0 5.0 4.0 2.0 4.0 5.0 7.0 7.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0	1.0 -1.0 -2.0 -3.0 0.0 2.0 1.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3	12.0 11.0 10.0 6.0 10.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0	11.0 10.0 12.0 13.0 12.0 11.0 14.0 15.0 14.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 14.0 13.0 14.0 15.0 17.0 16.0	2.0 1.0 6.0 1.0 7.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7	17.0 15.0 11.0 18.0 26.0	10.0 10.0 10.0 5.0 7.0 5.0 10.0 10.0 7.0 11.0 12.0 12.0 12.0 12.0 6.0 6.0 7.0 8.0 6.0 7.0 8.0 8.0 7.0 8.0 8.0 7.0 8.0 8.0 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8	18.0 25.0 17.0 17.0 21.0 21.0 21.0 21.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23	13.0 14.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13	17.0 25.0 25.0 26.0 25.0 26.0 19.0 18.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 25.0 26.0 21.0 25.0 26.0 27.0 26.0 27.0 26.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27			16.0 15.0 14.0 14.0 17.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19	28.0 29.0 29.0 32.0 33.0 33.0 30.0 30.0 30.0 27.0 28.0 29.0 28.0 29.0 28.0 29.0 28.0 29.0 28.0 29.0 28.0 29.0 28.0 29.0 28.0 29.0 28.0 29.0 28.0 29.0 29.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20	20.0 19.0 19.0 20.0 21.0 20.0 21.0 22.0 22.0 22.0 22	26.0 24.0 26.0 25.0 26.0 25.0 21.0 26.0 23.0 23.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25	15.0 16.0 14.0 14.0 17.0 19.0 18.0 16.0 16.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 19.0 17.0 19.0 17.0 19.0 17.0 19.0 17.0 17.0 17.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19	14.8 22.0 22.0 21.0 20.0 20.0 21.0 15.0 15.0 17.0 19.0 19.0 19.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17	15.0 15.0 14.0 16.0 17.0 12.0 10.0 11.0 11.0 11.0 11.0 12.0 11.0 12.0 12	10.0 7.0 8.0 8.0 12.0 13.0 11.0 10.0 7.0 7.0 12.0 12.0 12.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13	60 4.0 2.0 5.0 5.0 7.0 5.0 1.0 2.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7	\$.0 \$.0 \$.0 \$.0 \$.0 \$.0 \$.0 \$.0 \$.0 \$.0	1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 5.0 5.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 22 26 27 28 29 30	8.0 6.0 5.0 4.0 8.0 8.0 7.0 5.0 4.0 5.0 7.0 5.0 6.0 7.0 7.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0	-1.0 -2.0 -3.0 -2.0 -2.0 -1.0 -2.0 -2.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3	11.0 10.0 6.0 10.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0	10.0 12.0 13.0 12.0 11.0 14.0 15.0 14.0 15.0 13.0 13.0 13.0 13.0 14.0 15.0 13.0 14.0 15.0 17.0	2.0 1.0 1.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7	15.0 16.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 17.0 18.0 17.0 15.0 17.0 15.0 17.0 16.0 16.0 17.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16	10.0 10.0 10.0 5.0 7.0 5.0 6.0 10.0 10.0 7.0 12.0 12.0 12.0 6.0 6.0 6.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7	18.0 25.0 17.0 17.0 21.0 21.0 21.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23	13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0	17.0 25.0 25.0 26.0 25.0 26.0 19.0 18.0 21.0 21.0 21.0 25.0 26.0 27.0 26.0 27.0 26.0 27.0 26.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27	13.0 17.0 13.0 14.0 16.0 15.0 15.0 16.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17	23.0 21.0 25.0 26.0 25.0 25.0 23.0 23.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25	16.0 15.0 14.0 14.0 17.0 18.0 17.0 16.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19	28.0 29.0 28.0 32.0 33.0 33.0 30.0 30.0 30.0 27.0 28.0 28.0 29.0 28.0 29.0 28.0 29.0 28.0 29.0 28.0 29.0 29.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20	20.0 19.0 19.0 20.0 23.0 25.0 20.0 22.0 22.0 22.0 20.0 16.0 19.0 20.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21	26.0 24.0 26.0 25.0 26.0 26.0 21.0 20.0 21.0 23.0 24.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25	15.0 16.0 14.0 14.0 17.0 19.0 18.0 14.0 16.0 16.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17	14.8 22.0 22.0 21.0 20.0 20.0 22.0 21.0 15.0 15.0 17.0 19.0 19.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17	15.0 15.0 14.0 16.0 17.0 16.0 17.0 12.0 11.0 11.0 11.0 11.0 12.0 12.0 12	7.0 8.0 5.0 8.0 12.0 13.0 11.0 7.0 7.0 10.0 12.0 12.0 12.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13	6.0 4.0 2.0 5.0 5.0 7.0 5.0 4.0 2.0 5.0 4.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7	5.0 5.0 4.0 5.0 8.0 6.0 3.0 4.0 7.0 7.0 7.0 8.0 10.0 10.0 11.0 7.0 10.0 10.0 10.0 10.	1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 5.0 5.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1

Ciorno	COAL mi	L MAX.	min.	max.		MAIL]	min.	mean.		ESSE		max.	min.	max. j	marie.	S mar.	min.	C mess. (min.	N ESMEL I	min.	ENEX.	min.
	-	_								VED:	RON	ZA											
(TM)								cincr	ISON												(320	-	m)
23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30	6.0 -7 5.0 -16 6.0 -1 7.0 -4 6.0 -1 6.0 -	0 90 0 100 0 100 0 100 0 100 0 90 0 100 0 90 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 120 0 120 0 120 0 130 0 120	20 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	9.0 8.0 10.0 7.0 9.0 12.0 6.0 10.0 10.0 10.0 12.0 13.0 10.0 9.0 12.0 9.0 12.0 9.0 12.0 9.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.0 5.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2	8.0 9.0 11.0 10.0 8.0 10.0 11.0 12.0 14.0 14.0 15.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16	40 00 00 00 00 10 10 10 10 10 10 10 10 10	16.0 18.0 17.0 21.0 20.0 19.0 15.0 16.0 10.0	2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3	20.0 21.0 25.0 25.0 25.0 25.0 15.0 15.0 19.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27	10.0 11.0 5.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 1	27.0 19.0 21.0 23.0 24.0 20.0 20.0 20.0 20.0 21.0 21.0 21.0 21	120 110 130 130 150 150 150 150 150 150 150 150 150 15	31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 29.0 27.0 25.0 25.0 26.0 19.0 27.0 27.0 27.0 27.0 21.0 27.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21	15.0 15.0 16.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16	21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0	8.0 9.0 7.0 9.0 11.0 11.0 11.0 8.0 8.0 8.0 11.0 11.0	21.0 20.0 19.0 19.0 19.0 10.0 12.0 11.0 10.0 11.0 16.0 12.0 11.0 12.0 11.0 12.0 11.0 12.0 11.0 12.0 11.0 12.0 12	100 700 100 1100 120 120 120 120 120 120 120	100 5.0 5.0 5.0 5.0 9.0 11.0 9.0 10.0 10.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 4	40 50 40 50 40 50 40 50 50 60 50 60 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 6	0.0 -7.0 -3.0 -3.0 -8.0 -10.0 -7.0 -4.0 -1.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4
31 Medie	4.9 -3	8 9.2	-3.9	9.6	1.6	11.6	1.5	17.0	5.8	20.8	10.8	23.3	13.3	21.0	13.6	20.8	9.1	14.2	5.3	7.7	-0.5	9.0	-7.0 -4.4
Med.mess. Med.norm	-0.4		.6 .8	5.6	0	6.5		11.		15.1		18.		19.		14.5		9.		3.4		0.	
								7.7		10.00		10.	1 .	19		196		300		E 1		9.4	
		1 -		4.3	,	8.7		12.		16.4 AT7	_	18.	3	18.	0	15.		10.0	9	5.3	,	1.3	_
(TM)				4	,	6.7	_	tino:	1501	ATT	IME		3	18.	•	15.		fun	9		196		.m.)
(TM) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	9.0 -5 18.8 -4 9.0 -5 7.0 -7 7.0 -7 7.0 -5 7.0 -6 7.0 -6 7.0 -6 8.0 -4 8.0 -4 8.0 -4 8.0 -6 8.0 -6 8.0 -7 7.0 -7 8.0 -	0 7.0 0 9.0 0 9.0 0 10.0 0 12.0 0 15.0 0 15.0 0 15.0 0 9.0 0 6.0 0 13.0	3.0 1.0 2.0 3.0 2.0 2.0 4.0 4.0 4.0 1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2	15.0 13.0 11.0 11.0 11.0 10.0 10.0 14.0 14.0 14	-20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20	16.0 15.0 14.0 14.0 14.0 15.0 15.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 18.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16	_			ATT 20 18.0 19.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 2	120 130 140 140 130 150 150 150 140 140 140 140 140 140 140 140 140 14	34.0 25.9 23.0 25.0 26.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25	13.0 13.0 13.0 13.0 15.0 16.0 19.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13	32.0 32.0 33.0 34.0 35.0 31.0 31.0 31.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27	20.0 20.0 22.0 21.0 20.0 20.0 20.0 18.0 18.0 16.0 16.0 17.0 17.0 17.0 18.0 17.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18	25.0 25.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27	9.0 16.0 16.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	26.0 24.0 24.0 22.0 22.0 22.0 19.0 16.0 17.0 19.0 19.0 20.0 19.0 20.0 19.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21	11.0 12.0 12.0 12.0 13.0 13.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10	11.0 10.0 9.0 6.0 5.0 10.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	196 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	9.0 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 5.0 6.0 7.0 7.0 10.0 11.0 11.0 10.0 11.0 10.0 10	8.) 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	9.0 -5 18.8 -4 9.0 -5 7.0 -7 7.0 -7 7.0 -7 7.0 -6 7.0 -6 5.0 -4 5	0 7.0 0 9.0 0 9.0 0 10.0 0 12.0 0 15.0 0 15.0 0 15.0 0 10.0 0 12.0 0 12.0	3.0 1.0 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 4.0 4.0 4.0 1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2	15.0 13.0 11.0 11.0 11.0 10.0 10.0 14.0 14.0 14	-20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20	16.0 15.0 13.0 14.0 14.0 14.0 15.0 16.0 17.0 16.0 17.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16	8.0 6.0 4.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 6.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5	16.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25	1500 10.0 13.0 12.0 11.0 12.0 11.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13	ATT 20 18.0 19.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 2	120 130 140 140 130 150 150 140 140 140 140 140 140 140 140 140 14	34.0 25.9 23.0 25.0 26.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25	13.0 13.0 13.0 13.0 15.0 15.0 15.0 12.0 13.0 13.0 13.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15	32.0 32.0 33.0 32.0 33.0 34.0 35.8 35.0 31.0 31.0 31.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29	20.0 20.0 22.0 21.0 20.0 20.0 20.0 18.0 18.0 15.0 16.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17	25.0 25.0 27.0 27.0 27.0 26.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27	9.0 16.0 16.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	26.0 24.0 24.0 22.0 22.0 19.0 16.0 16.0 17.0 19.0 20.0 19.0 20.0 19.0 21.0 22.0 18.0 19.0 21.0 22.0 23.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24	11.0 12.0 12.0 12.0 13.0 13.0 13.0 10.0 10.0 10.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14	11.0 10.0 9.0 6.0 5.0 10.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	196 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	9.0 5.0 5.0 5.0 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0 7.0 7.0 10.0 11.0 11.0 10.0 7.0 10.0 10	m.) 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4

Giorno	G max. min	P. P.	mus.	M max.) i	min.	A I	<u> </u>	M M		G BML I		L L	nia.	^	min.	5 max.	min.	0	min.	N munor 1	min.	D Mar	- 1
(774)							Baci		MON ISON	TEM	AGG	IORI	E.								954	10 6	
(TM)	0.0 -4.	4.0	1.0	6.0	-1.0	10.0	2.0	13.0	4.0	12.0	7.0	16.0	8.0	25.0	14.0	20.0	9.0	18.D	10.0	12.0	-1.0	1.0	4.0
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30	4.0 -3 3.0 -4 4.0 -7 3.0 -3 0.0 -2	0 5.0 7.0 7.0 0 1.0 0 11.0 0 11.0 0 11.0 0 11.0 0 10.0 11.0 0 3.0 0 3.0 0 5.0 0 5.0 0 12.0 0 12.0 0 12.0 0 12.0 0 12.0 0 12.0 0 12.0 0 13.0 0 13	-20 -20 -20 -10 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -2	7.0 5.0 7.0 4.0 3.0 5.0 10.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 7.0 6.0 7.0 7.0 7.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7	-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10	7.0 8.0 10.0 8.0 7.0 8.0 11.0 11.0 11.0 12.0 10.0 8.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 8.0 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0	13.0 9.0 12.0 12.0 13.0 14.0 14.0 14.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15	8.0 4.0 5.0 6.0 7.0 5.0 5.0 5.0 7.0 5.0 7.0 7.0 5.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7	11.0 18.0 19.0 21.0 21.0 19.0 12.0 12.0 12.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15	7.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 14.0 15.0 11.0 11.0 10.0 10.0 11.0 10.0 10	19.0 17.0 19.0 17.0 15.0 16.0 19.0 15.0 17.0 20.0 20.0 20.0 21.0 24.0	12.0 11.0 12.0	26.0 26.0 27.0 28.0 27.0 28.0 27.0 28.0 27.0 28.0 27.0 28.0 27.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20	16.0 15.0 17.0 19.0 17.0 16.0 14.0 13.0 14.0 13.0 14.0 13.0 14.0 13.0 14.0 13.0 14.0 13.0 14.0 13.0 14.0 10.0 10.0	21.0 18.0 19.0 23.0 24.0 20.0 22.0 15.0 15.0 16.0 20.0 21.0 16.0 22.0 17.0 19.0 19.0 19.0 18.0 19.0 18.0 18.0 18.0 18.0	8.0 7.0 13.0 13.0 13.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10	20.0 16.0 17.0 16.0 13.0 15.0 14.0 13.0 8.0 8.0 8.0 10.0 11.0 11.0 12.0 16.0 12.0 16.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10	8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 8.0 4.0 5.0 7.0 5.0 7.0 4.0 1.0 10.0 7.0 10.0 7.0 10.0 7.0	5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 7.0 12.0 12.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15	-5.0 -5.0 -5.0 -5.0 -7.0 -7.0 -7.0 -7.0 -7.0 -7.0 -7.0 -7	-1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -2.0 -1.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2	-9.0 -7.0 -5.0 -6.0 -5.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6
Modic	2.6 -4			6.2	-0.4	8.3	0.4	13.6	53	16.2	9.6		10.8	23.6		19.1	10.6	13.1	6.2	6.7	- 1	3.2	-3.2
Med.ment.	. 67				m -		_		, ,						_	142	_	9.	,	3.1		-0.0	
Med-aeras	-0.7 -0.1	3. 0.		3.5		7.3		92 114		12.9		17.3		18/		14.		9,		43		1.	
	-0.1									CIVI)	17.3								4.		1.	
Med-germ	4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0	0.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0	1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2	8.0 8.0 7.0 8.0 7.0 9.0 11.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 10.0 10.0 10	20 20 10 20 10 10 10 10 10 20 20 10 10 20 20 10 20 20 30 20 40 30 40 30	12.0 13.0 10.0 11.0 11.0 11.0 13.0 13.0 13	5.0 5.0 5.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1	12.0 15.0 17.0 15.0 16.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	150N 40° 5.0 9.0 6.0 6.0 7.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 7.0 9.0 7.0 9.0 7.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9	15.0 14.0 14.0 19.0 19.0 22.0 21.0 20.0 14.0 16.0 17.0 20.0 27.0 27.0 26.0 21.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 1	70 60 100 100 100 100 100 120 120 120 120 12	17.0 17.0 17.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 2	80 100 11.0 11.0 12.0 11.0 11.0 11.0 12.0 11.0 12.0 13.0 13.0 13.0 13.0 14.0 13.0 15.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 15.0	26.0 29.0 28.0 28.0 29.0 27.0 27.0 24.0 24.0 24.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25	18.0 17.0 18.0 18.0 17.0 19.0 15.0 15.0 15.0 14.0 15.0 14.0 15.0 14.0 14.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16	22.0 21.0 20.0 22.0 22.0 22.0 23.0 22.0 23.0 17.0 17.0 22.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21	9.0 8.0 9.0 10.0 12.0 14.0 12.0 10.0 7.0 9.0 10.0 10.0 13.0 13.0 13.0 13.0 11.0 10.0	18.0 21.0 17.0 18.0 17.0 13.0 15.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10	8.0 9.0 10.0 10.0 11.0 12.0 6.0 5.0 5.0 13.0 14.0 13.0 14.0 13.0 14.0 13.0 14.0 13.0 14.0 13.0 14.0 13.0 14.0 13.0 14.0 13.0 14.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15	13.0 13.0 13.0 2.0 1.0 2.0 2.0 5.0 10.0 6.0 6.0 6.0 6.0 11.0 11.0 11.0 1	1.0 0.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.	1.0 4.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 4.0 1.0 4.0 1.0 4.0 1.0 4.0 1.0 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
(TM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0	0.0 6.0 6.0 7.0 6.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.	1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2	8.0 8.0 7.0 8.0 7.0 9.0 11.0 10.0 8.0 8.0 8.0 8.0 10.0 10.0 1	20 20 10 20 10 10 10 10 10 20 20 10 10 20 20 10 20 20 30 20 40 30 40 30	12.0 13.0 10.0 11.0 11.0 11.0 13.0 13.0 13	5.0 5.0 5.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 2.0 2.0 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1	12.0 15.0 17.0 15.0 16.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	\$00 5.0 9.0 6.0 6.0 7.0 9.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 8.0 8.0 7.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9	15.0 14.0 14.0 19.0 19.0 22.0 21.0 20.0 14.0 16.0 17.0 20.0 27.0 27.0 26.0 21.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 1	70 60 100 100 100 100 110 120 120 120 120 12	17.0 17.0 17.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 2	80 100 110 110 120 110 110 110 120 110 120 130 130 130 130 140 150 150 160 160 160 150	26.0 29.0 28.0 28.0 29.0 27.0 27.0 24.0 24.0 24.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25	18.0 17.0 18.0 18.0 18.0 17.0 19.0 15.0 16.0 15.0 14.0 15.0 14.0 15.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14	22.0 21.0 20.0 22.0 22.0 22.0 23.0 22.0 23.0 17.0 17.0 22.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21	9.0 8.0 9.0 9.0 10.0 12.0 12.0 12.0 10.0 10.0 10.0 10	18.0 21.0 17.0 18.0 17.0 13.0 15.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10	8.0 9.0 10.0 10.0 11.0 12.0 6.0 5.0 5.0 13.0 14.0 13.0 14.0 13.0 14.0 13.0 14.0 13.0 14.0 13.0 14.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15	13.0 13.0 13.0 2.0 1.0 2.0 2.0 5.0 10.0 8.0 6.0 5.0 12.0 11.0 11.0 11.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.5	1.0 0.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.	1.0 4.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 4.0 1.0 4.0 1.0 4.0 1.0 4.0 1.0 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Giomo	G max min.	p max. s	icid. Mysigic	M (min.	mer.	min.	M may.			· .	III-EEC (mar.	min.	S Max.	main.	mur.		jament.		<u>P</u>	
				-					GO	RIZL	A											
(TMI))			,		Bee	rimox	ISON					_							(86	ma	LIIL)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 27 28 29 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	8.0 -1.0 8.0 -2.0 8.0 -6.0 7.0 -3.0 10.0 -2.0 11.0 -3.0 6.0 -3.0 6.0 -4.0 5.0 -3.0 6.0 -1.0 5.0 -1.0 7.0 0.0 6.0 -2.0 10.0 -2.0 10.0 -2.0 10.0 -2.0 10.0 -2.0 10.0 -2.0 10.0 -3.0 6.0 -3.0	10.0 11.0 11.0 13.0 7.0 14.0 9.0 16.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 13.0 14.0 9.0 10.0 11.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.	5.0 11.0 3.0 12.0 3.0 12.0 3.0 12.0 6.0 12.0 1.0 13.0 1.0 13	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	17.0 13.0 14.0 14.0 15.0 15.0 17.0 16.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 18.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19	7.0 12.0 4.0 5.0 4.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7	18.0 20.0 17.0 15.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21	100 120 120 120 110 110 110 110 110 120 12	23.0 24.0 24.0 27.0 27.0 27.0 29.0 22.0 23.0 25.0 25.0 25.0 25.0 26.0 26.0 27.0 26.0 27.0 27.0 28.0 27.0 28.0 27.0 28.0 27.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28	120 120 120 120 130 130 130 130 130 140 160 160 160 160 160 140 140 140 140 140 140 140 140	25.0 20.0 27.0 25.0 27.0 25.0 27.0 26.0 27.0 26.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27	130 140 120 120 120 120 130 140 140 140 140 140 140 140 140 140 14	33.0 34.0 34.0 34.0 34.0 32.0 32.0 32.0 29.0 29.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28	19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 17.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19	26.0 26.0 26.0 26.0 27.0 21.0 21.0 27.0 25.0 25.0 25.0 25.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26	11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 12.0 12	34.0 22.0 24.0 23.0 20.0 34.0 30.0 14.0 15.0 15.0 16.0 17.0 17.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19	11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0	10.0 9.0 13.0 10.0 16.0 15.0 14.0 14.0 14.0 11.0 9.0	4.0 3.0 3.0 4.0 5.0 1.0 1.0 1.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5	7,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 8,0 10,0 11,0 11,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12	10 20 20 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Media	7.1 -1.6		0.1 13.1		15.4		30.4	10.6	31.6		26.7	15.4	29.4		25.1		19.0	9.0	10.3		7.1	-1.0
Med.nero	3.2	6.0 4.5	1	8,4 8.0	10.1		15.		19,		21		22.		10.4 10.4		147		6. 9		3/	
																				_		
									TAR	VISI	0						_				_	
(TM))					Ba	rinter	DRA		visi	0									(751		i.m.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	\$0 -13.0 4.0 -15.0 4.0 -16.0 4.0 -9.0 2.0 -6.0 0.0 -10.0 -1.0 -10.0 -1.0 -10.0 -2.0 -11.0 -2.0 -11.0 -2.0 -11.0 -2.0 -10.0 -1.0 -5.0 -1.0 -3.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0	5.0 5.0 6.0 7.0 8.0 8.0 10.0 10.0 8.0 10.0 6.0 5.0 4.0 2.0 5.0 6.0 10.0 8.0	-1.0 8.0 4.0 7.0 4.0 8.0 4.0 8.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4	40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 4	10.0 12.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 12.0 13.0 13.0 13.0 15.0 15.0 15.0 15.0 10.0 10.0 10.0 10	10 20 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	14.0 14.0 17.0 11.0 14.0 16.0 17.0 19.0 19.0 19.0 11.0 14.0 16.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18	2.0 4.0 7.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5	18.0 17.0 20.0 20.0 21.0 22.0 21.0 19.0 18.0 19.0 20.0 31.0 17.0 20.0 18.0 17.0 21.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 1	80 20 20 40 7,0 6,0 6,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0	16.0 18.0 20.0 21.0 23.0 21.0 20.0 21.0 20.0 21.0 20.0 21.0 20.0 20	8.0 10.0 12.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10	29 0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30	15.0 15.0 16.0 16.0 16.0 16.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12		4.0 7.0 3.0 4.0 9.0 5.0 7.0 7.0 5.0 10.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	18.0	6.0 7.0 6.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.	14.0 10.0 1.0 -1.0 -1.0 -1.0 4.0 4.0 5.0 -2.0 1.0 6.0 6.0 6.0 6.0 10.0 10.0 11.0 10.0 11.0 10.0 10	751 -30 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -4	0.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 1.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 0.0 2.0 1.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1	4.0 -5.0 -9.0 -10.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	\$0 -13.0 4.0 -13.0 4.0 -16.0 4.0 -9.0 2.0 -6.0 0.0 -10.0 -1.0 -10.0 -2.0 -11.0 -3.0 -4.0 -2.0 -11.0 -3.0 -3.0 -1.0 -5.0 -1.0 -5.0 -1.0 -1.0 1.0 -1.0 -1.0 -1.0	5.0 5.0 6.0 7.0 8.0 8.0 10.0 8.0 10.0 8.0 10.0 6.0 5.0 4.0 2.0 5.0 6.0 10.0 8.0	4.0 7.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1	40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 4	12.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 12.0 12.0	10 20 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	14.0 14.0 14.0 17.0 11.0 14.0 16.0 17.0 19.0 19.0 14.0 14.0 16.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18	2.0 4.0 7.0 5.0 6.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 6.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6	18.0 17.0 20.0 20.0 21.0 22.0 21.0 19.0 10.0 30.0 30.0 30.0 30.0 31.0 17.0 20.0 18.0 17.0 18.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17	80 20 20 40 7,0 80 60 60 100 100 100 100 100 100 100 80 80 80 80	16.0 18.0 20.0 21.0 23.0 21.0 23.0 21.0 20.0 21.0 20.0 21.0 20.0 21.0 20.0 21.0 20.0 21.0 20.0 21.0 20.0 21.0 20.0 21.0 20.0 21.0 20.0 21.0 20.0 20	100 120 100 100 100 100 120 100 120 120	29 0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30	15.0 15.0 16.0 16.0 16.0 12.0 12.0 12.0 12.0 14.0 14.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	20.0 20.0 27.0 25.0 23.0 23.0 24.0 16.0 20.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21	7.0 3.0 4.0 9.0 7.0 7.0 3.0 4.0 4.0 10.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	19.0 18.0 20.0 20.0 16.0 5.0 6.0 6.0 10.0 10.0 10.0 10.0 12.0 12.0 12.0 12	7.0 6.0 8.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.	14.0 10.0 1.0 -1.0 -1.0 -1.0 4.0 4.0 5.0 -2.0 1.0 6.0 6.0 6.0 6.0 10.0 10.0 11.0 10.0 11.0 10.0 10	751 -30 -40 -40 -50 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -4	0.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 1.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 0.0 2.0 1.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1	4.0 5.0 -10.0

Giorno	Gi max. d	nie.	P	min.	M max.		A meta (r	<u> </u>	M		G	- 1	L Care 1	<u></u>	A Market I		S THE	mán.	miut.		N restor. (E mater.	min.
 1							1			CAV	E DE			L.										
(TR)	_							Bac	iecr	DRA												(901	me	-)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 22 23 26 27 28 29 30 31	-1.0 -2.0 -5.0 -2.0 -2.0 -6.0 -5.0 -3.0 -2.0 -1.0 -2.0 -1.0 -2.0 -1.0 -2.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1	14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 15.0 15.0 15.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16	7.0 3.0 7.0 11.0 8.0 11.0 8.0 7.0 9.0 5.0 7.0 9.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7	0.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0	8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0	#412999999999999999999999999999999999999	10.0 11.0 6.0 7.0 6.0 7.0 10.0 13.0 13.0 13.0 13.0 14.0 12.0 14.0 12.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10	30 30 30 30 30 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	10.0 16.0 11.0 6.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18	30 40 30 40 30 40 30 40 40 30 40 30 40 30 40 30 40 30 40 30 40 30 40 30 40 30 40 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	12.0 16.0 19.0 20.0 21.0 15.0 14.0 13.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 19.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1	15.0 17.0 21.0 21.0 22.0 17.0 15.0 15.0 15.0 15.0 16.0 22.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	18.0 27.0 27.0 27.0 17.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 2	120 120 170 130 150 110 120 120 120 120 120 120 120 120 12	19.0 21.0 21.0 25.0 17.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21	5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 10.0 10.0 10.0 10.0	28.0 18.0 18.0 19.0 16.0 17.0 9.0 5.0 12.0 12.0 10.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 14.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19	40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 4	30 -20 -20 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -1	40,70,000,000,000,000,000,000,000,000,00	40 00 00 00 00 00 00 00 00 00	70 110 120 120 120 140 140 140 140 140 140 140 140 140 14
Media	-0.4	-95	6.4	-5.9	6.7	-3.0	9.3	-1.1	13.3	3.3	18.2	7.1	20.0	8.8	23.1		19.9	7.7	11.9	21	4.3	-3.1	1.4	-7.6
Medimen. Mediatria	-4.9 -2.4	- 1	0. -0.		1.		4.1 6.4		- 10.		12.		15.		16. 16.		13.		7,	- 1	0.	-	-3. -1.	
(TM:)								_	sino:		USIN	E LA	<u> </u>									(870		Lm.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31	5.0 -2.0 -4.0 -5.0 -6.0 -1.0 -2.0 -7.0 -2.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -2.0 -1.0 -2.0 -1.0 -2.0 -1.0 -2.0 -1.0 -2.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1	12.0	5.0 5.0 7.0 9.0 1.0 9.0 10.0 8.0 7.0 6.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.	-11.0 -11.0 -10.0	5.0 10.0 7.0 8.0 6.0 5.0 7.0 8.0 8.0 9.0 8.0 9.0 8.0 9.0 11.0 10.0 17.0 13.0 10.0	5.0	11.0 13.0 15.0 9.0 7.0 6.0 5.0 9.0 11.0 12.0 15.0 16.0 15.0 16.0 16.0 17.0 10.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11		11.0 9.0 16.0 10.0 10.0 17.0 17.0 17.0 18.0 9.0 8.0 12.0 12.0 14.0 14.0 14.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17	20 30 50 50 50 50 20 40 10 40 20 20 20 20 20 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	16.0 12.0 12.0 19.0 21.0 21.0 21.0 21.0 13.0 14.0 15.0 20.0 26.0 28.0 20.0 23.0 16.0 17.0 16.0 16.0 16.0 16.0 17.0 17.0		25.0	13.0	25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0	11.0	-		13.0	-3.0		1.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4	-10-40-0 -10-40-0 -10-40-0 -10-10-0 -10-0	400 -140 -140 -140 -140 -140 -140 -140 -
Medie Metaera	-15 - -6J		-1.	-7.9 .1	6.9 L	-4.0 5 j	10.4 3.5		13.3 B.		18-1	6.1	20.9 14.		16	9.6 .7	19.8		125		-1.		-5	-10.7 3

	_	T	-				_				_			_		- 7							_	
Glemo	<u>umer w</u>	io. o	HARL	rtin.	ETHOR:		mar ĵ	-	74 1884.	mia.	- -i		didire.	min.	max.	min.	mar j	mìn.	Max.		QUART	· .	_	mis.
										PAS	SO D	NM H	WRI	A										
(TM:)		_				_		Bac	ásick	TAG	LIAM	ENTO	-	_				_		_		(129	-	Lm.)
2 7 4 5 6 7 8 9 10 11 23 14 15 6 7 18 19 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22	5.0 -1 5.0 -1	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 5.0 4.0 4.0 4.0 12.0 12.0 12.0		7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0	9.0 9.0 9.0 7.0 5.0 0.0 7.0 10.0 2.0 2.0 2.0 12.0 12.0 4.0 4.0 4.0 4.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 4	10.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.	10 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	9.0 10.0 9.0 10.0 10.0 11.0 14.0 15.0 14.0 15.0 12.0 12.0 12.0 12.0 11.0 12.0 11.0 12.0 12	30 10 10 10 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	13.0 16.0 17.0 19.0 20.0 21.0 22.0 16.0 9.0 14.0 22.0 16.0 17.0 16.0 17.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	20 30 30 40 40 50 60 70 60 60 120 70 50 50 50 50 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	13.0 15.0 18.0 18.0 19.0 18.0 17.0 15.0 15.0 15.0 16.0 15.0 16.0 15.0 16.0 12.0 16.0 12.0 16.0 12.0 16.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	4.0 5.0 5.0 6.0 6.0 7.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 5.0 6.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0	25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 26.0 23.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21	10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0	20.0 21.0 21.0 21.0 22.0 21.0 20.0 20.0	8.0 7.0 7.0 7.0 8.0 7.0 8.0 8.0 10.0 9.0 8.0 8.0 8.0 8.0 9.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8	21.0 19.0 16.0 16.0 14.0 12.0 7.0 5.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.	55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,55,	500 500 500 500 500 500 500 500 500 500	30 40 40 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	4453444574455546544444444455556666666666	-9.0 -10.0 -10.0 -12.0 -12.0 -12.0 -12.0 -12.0 -13.0 -
Media		9.2	72	-63	120	-3.4	7.1	-25	14.0	1.6	16.5	5.2	-	P.	20.0	8.0	30.1	7.2	13.0	0.0	3.9	-5.0	5,0 -0.8	-7.2
Med.mene.	-5.9		0.5	5	1.0	5	2	3	6.	5	10.			,	15.	5	13.	6	5.	5	-0.	5	-4.	.O
Med.born	-29		-1.5	7	1.3	4	4,	>	9.	9	12.	_	14:	9	14.	2	11.	•	6.	E .	1.	6	-1.	,ii
(TM))							Ber	ino:	TAG		URUS										(1300	m (s.m.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	3.0 -1 -3.0 -1 -4.0 -1 -2.0 -1 -1.0 -1 -3.0 -1	9.0 2.0 3.0 3.0 9.0 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4	0.0 3.0 2.0 5.0 6.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8	40 70 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	6.0 8.0 7.0 4.0 2.0 3.0 9.0 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4	5.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4	7.0 11.0 11.0 2.0 4.0 5.0 5.0 7.0 8.0 6.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	11.0 9.0 13.0 14.0 6.0 12.0 11.0 12.0 16.0 15.0 16.0 17.0 9.0 13.0 12.0 14.0 12.0 14.0 12.0 14.0 13.0 14.0 13.0 14.0 14.0 14.0	4.0 4.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 7.0 6.0 6.0 7.0 6.0 6.0 7.0 6.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0	15.0 13.0 16.0 19.0 21.0 12.0 11.0 10.0 12.0 21.0 19.0 13.0 13.0 14.0 13.0 14.0 13.0 14.0 13.0 14.0 14.0 15.0 14.0	5.0 4.0 5.0 7.0 10.0 11.0 8.0 9.0 9.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13	14.0 9.0 14.0 17.0 18.0 19.0 13.0 16.0 13.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 20.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21	\$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$		$\overline{}$		7.0 5.0 6.0 8.0 10.0 12.0 8.0 7.0 8.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.	14.0	1.0 7.0 7.0 7.0 8.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1	-	2.0 4.0 5.0 7.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0		4.0 -9.0 -9.0 -10.
		0.0			20.00	-																		
Medie	0.0	-7.7	5.8	7.4.4	6.2		7.1]	-1.1 O	11.4		15.9 11.		17.5		17.	12.1 0	18.4		11.1		43		0.E	

Giorno	G	_5_	F		M				M	_ 1	- 0	. 1	1.				5		C	1	N		I	
	MIX.		MAE.	mm.	MAIL.	10.70.	max.	Min.	MAR.		MAGE.			phon.	malps.	70114	maigz.	min.	revier.	min.	richiligi.		druigs.	wm.
(TM)								Bac	igno:	TAG	LIAM		_									(560	me	- }
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 25 27 28 29 30 31	2.0 1.0 0.0 1.0 4.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0 4.0 5.0 4.0 5.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4	4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0	20 60 5.0 5.0 5.0 9.0 9.0 9.0 9.0 7.0 9.0 7.0 11.0 13.0 13.0 13.0	10 10 0	10.0 10.0 10.0 7.0 5.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	30 40 30 40 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	15.0 15.0 12.0 12.0 13.0 14.0 14.0 14.0 15.0 16.0 17.0 15.0 15.0 15.0 15.0 16.0 17.0 15.0 16.0 17.0 16.0 17.0 16.0 17.0 16.0 17.0 16.0 17.0 16.0 17.0 16.0 17.0 16.0 17.0 16.0 17.0 16.0 17.0 16.0 17.0 16.0 17.0 16.0 17.0 16.0 17.0 16.0 17.0 16.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17	3.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2	17.0 15.0 21.0 18.0 19.0 19.0 15.0 16.0 21.0 21.0 21.0 16.0 17.0 18.0 21.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 1	6.0 8.0 8.0 7.0 8.0 8.0 7.0 7.0 8.0 7.0 7.0 7.0 8.0 7.0 7.0 8.0 7.0 7.0 8.0 8.0 7.0 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8	18.0 17.0 22.0 25.0 26.0 23.0 15.0 15.0 20.0 29.0 31.6 26.0 29.0 31.6 26.0 29.0 17.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0	8.0 9.0 11.0 12.0 12.0 13	20.0 20.0 21.0 21.0 22.0 22.0 23.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21	7.0 10.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 1	29.0 31.0 30.0 31.0 30.0 31.0 31.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25	16.0 17.0 17.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19	20.0 21.0 21.0 22.0 23.0 23.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21	9.0 7.0 7.0 7.0 10.0 12.0 12.0 13.0 14.0 13.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14	19.0 20.0 21.0 19.0 19.0 19.0 19.0 10.0 12.0 12.0 12.0 12.0 13.0 16.0 13.0 16.0 13.0 16.0 13.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0	8.0 7.0 12.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11	12.0 8.0 5.0 4.0 5.0 5.0 11.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5	40.40.000.000.000.000.000.000.000.000.0	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	\$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$
Media	2.2	44	7.9	-1.7	8.9	0.3	13.5	2.1	17.9	7.3	21.2	10.4	22.7		26.5	14.1	21.9	9.9	14.6	5.5	6.3	-0.2	2.3	-3.6
Med.more	-1.1		3.		4.	6	7.		12-		15.	8	17.	3	20:		15.	9	10.	1	3.		-0.	
											RNI	43/0	1 TD				<u> </u>		<u> </u>		-			_
(TM))				_		,	Ba	ekmne		LIAM											(888	th I	.m.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 6 27 28 29 30 31	1.0 0.0 1.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3	\$00 \$00 \$00 \$00 \$10 \$10 \$10 \$10 \$10 \$10	1.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14	\$00 \$00 \$00 \$00 \$00 \$00 \$00 \$00 \$00 \$00	100 110 100 100 100 100 100 100 100 100	450,400,400,000,000,000,000,000,000,000,	12.0 13.0 13.0 10.0 8.0 5.0 5.0 7.0 7.0 5.0 13.0 12.0 14.0 12.0 14.0 12.0 14.0 12.0 14.0 15.0 14.0 15.0 16.0 16.0 16.0 17.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0		5.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 4.0 2.0 5.0 7.0 4.0 4.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7	17.0 17.0 18.0 20.0 25.0 25.0 16.0 17.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25	5.0 5.0 5.0 11.0 7.0 10.0 7.0 10.0 7.0 10.0 7.0 11.0 7.0 11.0 7.0 11.0 7.0 11.0 7.0 11.0 7.0 11.0 7.0 11.0 7.0 11.0 7.0 11.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7	24.0 25.0	13.0	25.0 25.0 25.0 21.0 21.0 21.0 21.0 23.0 23.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25	14.0 14.0 15.0 17.0 17.0 17.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11	18.0 18.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 2	7.0 5.0 7.0 10.0 12.0 10.0 12.0 10.0 10.0 12.0 10.0 12.0 10.0 10	19.0 19.0 19.0 18.0 16.0 15.0 14.0 11.0 10.0 12.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15	5.0 5.0 7.0 7.0 10.0 12.0 5.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.	120 60 20 20 20 50 40 40 90 60 110 50 50 60 120 80 90 60 120 80 90 60 120 80 90 60 120 80 90 60 120 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	200000000000000000000000000000000000000	20 10 10 10 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	
Modie Modanene Modanene	1.4 -2.6 -2.1		7.7 L Q		7.1 2. 3.	8	8.4 4. 6.	5	15.0 10. 9.	1	18.2 12. 13.	,	19.6 14. 15.	5	34.2 18 15		30.9 14. 13.		13.4 8.	8	6.2 2. 2.		1.9 -1.	6

Giorno	G G	n. mer.	entin.	M max.	-	A		M MAZ-	-	- C		1. Mater.	min.	A THEE	_	. S	min.	O Mari	- 1	imak		MACE.	min.
<u> </u>								_	R/	AVAS	CLE	TTO		-									
(TM)					_		Bac	ince	TAG	LIAM	ENTO	>	_		_		_				950	20 6	.m.)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31	1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -	LO 1.0 LO 1.0	40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 4	50 50 50 50 50 50 50 50 60 50 70 70 70 70 10 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	5.0 4.0 4.0 5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1	7.0 9.0	00 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -	10.0 12.0 14.0 12.0 7.0 8.0 9.0 10.0 10.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	14.0 16.0 19.0 21.0 22.0 22.0 17.0 19.0 23.0 23.0 20.0 17.0 16.0 17.0 16.0 17.0 16.0 17.0 15.0 15.0 15.0	50 7.0 9.0 9.0 9.0 10.0 11.0 10.0 10.0 10.0	15.0 16.0 20.0 21.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 17.0 19.0 22.0 25.0 25.0 26.0 26.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27	10 60 70 70 70 60 70 60 100 100 110 110 110 110 110 110 110	25.0 27.0 27.0 25.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26	15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 11.0 11.0 11.0	21.0 20.0 21.0 22.0 22.0 22.0 16.0 17.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19	13.0 8.0 7.0 8.0 9.0 11.0 6.0 7.0 7.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14	18.0 16.0 15.0 15.0 14.0 12.0 13.0 11.0 10.0 10.0 10.0 8.0 6.0 6.0 6.0 4.0 12.0 10.0 11.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10	9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 6.0 5.0 4.0 2.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2	4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	10 00 10 -20 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -1	\$245464555454545454545455555555555555555
Medie		5.3 5.8	-3.0	4.8	-1.8	7.9	-0.0	10.0	6.2	17.7	7.5	19.7	1.9	22.9		18.8	9.2	10.3	2.6	5.1	-2.4	2.0	-5.0
Madasan. Majastra	-1.E 0.S	1 2	4 4	1.5		3.9 8.1	- 1	12.5	٠ .	124		14.		17.6 17.5		14.6		6.4 10.1		1.4 5.1		-1.5 2.5	
	3-3					7-1				CHL				27.				,					
(TM))						Bac	inor	TAG	LIAM							_				(492	(4.1	m.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9	4.0: -5 2.0: -4 0.0: -5; 2.0: -1 7.0: -2	7.0 12.0 7.0 11.0	-2.0 -5.0 -5.0 -2.0 -3.0 -3.0 -1.0	10.0 (0.0 12.0 7.0 7.0 6.0	-6.0 -5.0 -5.0 -7.0 -5.0 -4.0	13.0 15.0 11.0 11.0 12.0 12.0	4.0 1.0 -2.0 3.0 1.0	16.0 21 0 18.0 12.0	20 7.0 9.0 9.0	19.0 22.0 23.0 25.0	8.0 3.0 4.0	18.0 30.0 21.0 34.0	\$0 90 50 70	29.0 36.6 30.0 29.0	14.0° 13.0° 15.0° 19.0° 16.0°	24.0 22.0 22.0 25.0 26.0	8.0 5.0 7.0 7.0 9.0	23.0 20.0 21.0 20.0	6.0 7.0 6.0 9.0	9.0 4.0 5.0 2.0 4.0	20 -20 -5.0 -5.0	3.0 2.0 2.0 3.0 2.0	30 50 50 40 -70
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 27 28 29 30 31	4.0 -1: 3.0 -1: 6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -	1.0 12.0 0.0 8.0	40 40 40 40 40 50 50 50 50 70 70 70 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	13.0 13.0 9.0 13.0 6.0 7.0 13.0 8.0 7.0 9.0 7.0 10.0 12.0 12.0 14.0 12.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	14.0 12.0 12.0 11.0 14.0 17.0 12.0 12.0 12.0 13.0 14.0 15.0 14.0 14.0 14.0 14.0	20 -20 -20 -20 -20 -10 -10 -10 -10 -20 -20 -10 -10 -20 -20 -10 -10 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -2	12.0 19.0 18.0 15.0 21.0 21.0 21.0 21.0 16.0 16.0 16.0 16.0 19.0 18.0 19.0 18.0 19.0 18.0 19.0 18.0 19.0 18.0 19.0 18.0	80 60 90 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	25.0 16.0 16.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 19.0 19.0 18.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 2	9.0 11.0 9.0 13.0 13.0 13.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	21.0 23.0 24.0 17.0 17.0 19.0 22.0 20.0 20.0 20.0 25.0 25.0 25.0 25	9.0 14.0 15.0 10.0 10.0 13.0 13.0 14.0 15.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14	30.0 30.0 29.0 29.0 25.0 25.0 25.0 25.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26	18.0 18.0 18.0 13.0 14.0 16.0 16.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17	19.0 25.0 21.0 19.0 19.0 22.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21	10.0 10.0 13.0 13.0 10.0 10.0 13.0 14.0 14.0 16.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10	19.0 18.0 19.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 14.0 15.0 11.0 10.0 14.0 10.0 17.0 19.0 19.0 14.0	120 110 10 10 10 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	5.0 5.0 11.0 7.0 12.0 5.0 7.0 10.0 13.0 13.0 13.0 13.0 5.0 6.0 2.0 6.0 2.0 6.0	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	30 30 30 40 30 30 40 40 40 60 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	800000000000000000000000000000000000000
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30	4.0 -1/ 4.0 -1/ 5.0 4 4.0 -1/ 3.0 4/ 1.0 -1/ 6.0 4 8.0 4	1.0 12.0 1.0 8.0 1.0 10.0 1.0 10.0 1.0 9.0 2.0 8.0 5.0 8.0 1.0 10.0 3.0 8.0 1.0 10.0 1.0 12.0 1.0 12.0	4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7	4.0 13.0 9.0 12.0 6.0 7.0 5.0 14.0 13.0 8.0 7.0 9.0 7.0 10.0 12.0 12.0 12.0 16.0	100000000000000000000000000000000000000	14.0 12.0 12.0 11.0 14.0 17.0 12.0 12.0 12.0 13.0 14.0 15.0 14.0 14.0 14.0 14.0	-20 -20 -40 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -1	19.0 15.0 20.0 21.0 21.0 22.0 14.0 16.0 16.0 19.0 19.0 19.0 14.0 16.0 19.0 14.0 16.0	60 100 100 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 4	25.0 25.0 25.0 25.0 26.0 25.0 26.0 26.0 22.0 19.0 18.0 22.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19	11.0 9.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	21.0 23.0 24.0 17.0 17.0 19.0 22.0 20.0 20.0 20.0 25.0 25.0 25.0 25	9.0 14.0 15.0 10.0 13.0 13.0 14.0 15.0 9.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14	25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26	18.0 18.0 13.0 14.0 16.0 16.0 16.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17	19.0 25.0 21.0 19.0 19.0 22.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21	10.0 10.0 13.0 9.0 10.0 10.0 13.0 13.0 14.0 14.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16	18.0 19.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 13.0 14.0 16.0 17.0 14.0 17.0 21.0 19.0	120 110 70 40 40 40 100 50 70 100 90 40 100 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	5.0 11.0 7.0 12.0 5.0 7.0 10.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13	20 10 10 30 40 40 10 10 10 10 10 10 30 40 10 40 10 40 10 40 10 40 10 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	30 30 30 -10 50 50 30 30 40 30 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	700 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1

Tabella I - Osservazioni termometriche giornaliere

Giorne	G max. min	F MAX	. I	M.	min.	ender.	nia.	M iida: [i	<u></u>	G Mar.		L max.	chia.		min.	S S	mis.	0	-1-	N Mar.	min.	D	min.
(TM)							Suc	ine:	TAG	TII!	MAU ENTO									(821	m s.	.m.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 27 29 30 31	2.0 -5. 2.0 -8. 2.0 -71.0 -103.0 -1.35.0 -61.0 -63.0 -71.0 -62.0 -62.0 -1. 3.0	7.0 5.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7	0.0 4.0 4.0 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1	7.0 9.0 7.0 4.0 5.0 10.0 9.0 10.0 9.0 10.0 9.0 10.0 9.0 10.0 9.0 10.0 9.0 10.0 9.0 10.0 9.0 10.0 9.0 10.0 9.0 10.0 9.0 10.0 10	-50 -40 -40 -50 -40 -20 -10 -10 -10 -20 -10 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -2	12.0 14.0 10.0 9.0 11.0 13.0 10.0 12.0 15.0 15.0 17.0 17.0 17.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10	10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -	12.0 14.0 14.0 16.0 16.0 16.0 16.0 17.0 16.0 17.0 16.0 17.0 16.0 17.0 16.0 17.0 16.0 17.0 16.0 17.0 16.0 17.0	2.0 1.0 7.0 6.0 7.0 7.0 7.0 9.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6	19.0 17.0 19.0 20.0 21.0 23.0 19.0 15.0 19.0 23.0 18.0 23.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18	4.0 4.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10	18.0 17.0 20.0 21.0 17.0 21.0 21.0 15.0 16.0 19.0 19.0 22.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23	7.0 9.0 10.0 12.0 13.0 11.0 7.0 13.0 10.	25.0 26.0 27.0 27.0 27.0 25.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26	13.0 13.0 15.0 15.0 16.0 18.0 11.0 12.0 12.0 12.0 12.0 10.0 9.0 7.0 11.0 12.0 12.0 11.0 12.0 11.0 12.0 12	21.0 16.0 20.0 21.0 23.0 23.0 20.0 19.0 19.0 23.0 21.0 19.0	8.0 5.0 6.0 9.0 10.0 12.0 6.0 7.0 7.0 7.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 9.0 9.0 7.0 7.0 9.0 14.0 14.0 14.0 9.0 9.0 9.0 14.0 14.0 14.0 14.0 9.0 9.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14	19.0 22.0 18.0 19.0 16.0 16.0 14.0 10.0 11.0 11.0 12.0 12.0 14.0 15.0 14.0 15.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16	5.0 4.0 7.0 8.0 10.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 1.0 1.0 1.0 3.0 4.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0	11.0 8.0 2.0 3.0 1.0 5.0 8.0 11.0 5.0 4.0 5.0 10.0 10.0 10.0 10.0 14.0 4.0 4.0 4.0 2.0	20 -3.0 -3.0 -3.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1	4.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0 2.0 1.0 0.0 6.0 8.8 4.0 2.0 3.0 5.0 2.0 4.0 7.0 6.0 8.0 6.0 8.0 6.0 8.0 6.0 8.0 6.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8	-3.0 -7.0 -7.0 -7.0 -9.0 -6.0 -7.0 -5.0 -6.0 -7.0 -5.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1
Media Interne	25 -3. -1.3	3	1	7.3		10.8 5.5		14.9		13.6		20.3 l		23.41 17/		14.5		9,3		7.2		3.1	
Med.eme	-0.7	Γ,	.3	4.5	,	9.5	,	12.6		PAU	LAR	O HI	1	18.3	4	15/	' 1	10.4	,	\$.0		0.5	3
(TM)	}	_			_		Bec	rinor	TAG	LIAM			_		_		_		_		690	ma	m.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 34 25 26 27 28 30 31 Mailie	4.0 0 6.0 0 2.0 -4 1.0 -6 4.0 -7 5.0 -7 1.0 -5 2.0 -1	0 4.0 0 5.0 0 9.0 0 10.0 0 11.0 0 12.0 0 10.0 0	-1.0 -2.0 -7.0 -7.0 -7.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1	7.0 5.0 6.0 8.0 4.0 5.0 2.0 4.0 11.0 4.0 5.0 9.0 11.0 5.0 4.0 5.0 9.0 12.0 12.0 12.0 12.0	3.0 4.0 5.0 3.0 3.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2			13.0 17.0 14.0 17.0 12.0 16.0 16.0 17.0 19.0 21.0 11.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 1	6.0 7.0 7.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 7.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7	16.0 21.0 13.0 16.0 17.0 17.0 17.0 17.0 16.0 17.0 20.0	7.0 6.0 8.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	18.0 17.0 19.0 21.0 20.0 21.0 19.0 15.0 16.0 20.0 16.0 20.0 20.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21		20.0	16.0 15.0 17.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19	22.0 19.0 19.0 19.0 22.0 19.0 20.0 21.0 18.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21		21.0 19.0 20.0 17.0 20.0 21.0 18.0 15.0 9.0 10.0 5.0 4.0 11.0 12.0 7.0 14.0 15.0 14.0 14.0 12.0 14.0 12.0 14.0 12.0 14.0 12.0 14.0 12.0 14.0 12.0 14.0 12.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14	10.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0	3.0 2.0 2.0 0.0 4.0 3.0 10.0 8.0 10.0 8.0 12.0 12.0 13.0 15.0 15.0 9.0 6.0 5.0	1.0 -2.0 -3.0 -4.0 -1.0 -2.0 -4.0 -2.0 -4.0 -2.0 -1.0 -2.0 -1.0 -2.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1	2.0 -1.0 -2.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1	-
And more	-0.9	2	.9	3.7 5.7	3	6.0	0	117	•	15.	4	16. 19.	7	18. 18.	9	15. 15.	3	9. 11.	3	3. 5.	1	-0. 1.	.6
Mind artern.	47.4	1 1	-	J.	-7	30		3.74	M.			1		100	_	100	-	3.44		JI.	′	-	

	G	1 7	,	М	ī	A	I	M			. 1	,		_		-		0		N	,	7)
	MALE TOLI			MARK.		man j	ntint.	espire.		MEE.			mæ.	max.	anda.	STAIL.	min.	mer.	min.	mar.	-	diatr.	min.
(TD 4.)							_			COL													
(IM)					[inor.		LIAM										1	(323		LBL)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31	30 -9 30 -12 30 -12 30 -12 40 -13 40 -10 30	0 5.0 0 11.0 0 12.0 0 13.0 0 13.0 0 13.0 0 13.0 0 13.0 0 13.0 0 10.0 0 10.0 0 10.0 0 12.0 0 12.0 0 12.0 0 12.0 0 13.0 0 1	0.0000000000000000000000000000000000000	9.0 9.0 13.0 8.0 7.0 5.0 14.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13	5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6	15.0 14.0 13.0 14.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 16.0 17.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13	5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1	170 190 120 140 21.0 180 170 23.0 160 23.0 17.0 18.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21	7.0 10.0 9.0 9.0 10.0 11.0 10.0 11.0 7.0 10.0 10.0 10.	23.0 22.0 20.0 21.0 23.0 18.0	10.0 10.0 14.0 15.0 12.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13	21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0	12.0 14.0 14.0 14.0 17.0 16.0 14.0 11.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14	29.0 31.0 32.0 31.0 32.0 31.0 28.0 29.0 27.0 26.0 29.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26	16.0 16.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19	25.0 22.0 25.0 19.0 25.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21	9.0 7.0 7.0 9.0 10.0 13.0 10.0 10.0 10.0 10.0 11.0 15.0 14.0 15.0 14.0 15.0 14.0 15.0 14.0 15.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16	23.0 20.0 19.0 20.0 18.0 18.0 17.0 14.0 12.0 12.0 14.0 16.0 14.0 19.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19	\$0 7.0 12.0 11.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13	10.0 4.0 4.0 5.0 1.0 12.0 6.0 11.0 4.0 6.0 10.0 5.0 10.0 13.0 14.0 9.0 13.0 14.0 13.0 14.0 13.0 14.0 13.0 14.0 13.0 14.0 13.0	0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	20 0.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2	-2.0 -7.0 -7.0 -7.0 -10.0 -10.0 -10.0 -2.0 -2.0 -2.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3
Medie	3.2 -6		-2.9	10.1	0.5	14.1	2.8	IL2	0.3	22.3	12.0	34.6	13-6	27.0		22.3	11.1	15.7	5.1	6.4	-1.3	3.4	-5.1
Med.mens. Med.norm	-1.5 0.3	4.		5.5		10.5		13.3		17.		19. 20.		20. 191		16.	- 1	10.4		2.1 6.1		-0. 1-	
		1 -								PON				Ų-		- 4				-		4.	
(TM)		,					Bac	100:		LIAM											562	[2]	Lm.)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 19 16 17 18 19 20 21 22 24 27 28 29 30 31		0 4.0 0 4.0 0 6.0 0 7.0 0 10.0 0 10.0 0 10.0 0 8.0 0 8.0 0 8.0 0 8.0 0 8.0 0 8.0 0 8.0 0 6.0 0 6.0 0 12.0 0 12.0 0 12.0 0 12.0 0 12.0	0.0000000000000000000000000000000000000	10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 11.0 10.0 11.0 10.0 11.0 10.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0	-3.0 -3.0 -3.0 -5.0 -4.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -3.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1	15.0 14.0 12.0 11.0 11.0 12.0 12.0 12.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17	20 00 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10	12.0 10.0 14.0 10.0 9.0 15.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 18.0 17.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18	5.0 7.0 8.0 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8	200 200 230 240 250 260 270 160 250 250 250 260 250 260 270 210 200 210 200 210 210 210 210 210 21	20 30 30 30 100 120 100 120 110 120 110 120 110 120 100 10	28.0		30.0 31.0 30.0 30.0 30.0 30.0 28.0 28.0 26.0 26.0 26.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28	13.0	18.0	7.0 5.0 7.0 6.0 9.0 13.0 13.0 14.0 13.0 14.0 13.0 14.0 13.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14	16.0	5.0 7.0 5.0 11.0 7.0 11.0 3.0 4.0 6.0 7.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9	 		-1.0 1.0 0.0 0.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.	-3.0 -5.0 -10.0 -1
Mad mess	0.4 -6 -3.1		-3.1 6	8.9	-0.5	12.3	0.9	15.8		20.6		23.2	10.4 B	27.0 19.	12.6	22.B 15.		15.2	4.1	4.9	-17 6	1.3	
1	-1.8		3	4.7		0.5		12.		ĮĀ.		18.		18.	-	15.	- 1	9,		4,		-0.	

Giorno	MALL WA	n. Music.	enie.	M.	men.	A Max)	-i-	M Marie		G mior.		L mater 1	<u> </u>	May.		S COLUMN	ania.	O	min.	M mac.		D max. 1	min.
{TM)	,						Beci			O DI		COL	ANA							(517	抽机	m.)
1 2 3 4 5 6		.0 2.0 .0 1.0	0.0 4.0 5.0 -2.0 4.0 4.0	3.0 1.0 4.0 3.0 -3.0	-70 -70 -30 -60 -70 -30	13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 10.0	2.0 1.0 -1.0 -2.0 0.0 1.0	15.0 15.0 20.0 14.0 10.0	30 60 80 80 60	176 130 190 220 210 250	3.0 3.0 5.0 9.0		7.0 10.0 10.0 6.0 7.0	26.0 27.0 31.0 29.0 28.0 30.0	13.0 13.0 13.0 16.0 15.0	23.0 23.0 22.0 22.0 24.0 25.8	13.0 \$.0 5.0 6.0 6.0 7.0	17.0 18.0 17.0 17.0 16.0 17.0	6.0 6.0 5.0 5.0 9.0 9.0	8.0 4.0 0.0 0.0 1.0 2.0	0.0 -2.0 -6.0 -4.0 -2.0	2.0 0.0 -4.0 -1.0 -3.0 -1.0	0.0 4.0 4.0 4.0 9.0 4.0
7 8 9 10 11 12 13	0.0 -7 -7.0 -10 -8.0 -10 -4.0 -11 -3.0 -1 -3.0 -1 -5.0 -13	0 -1.0 0 4.0 0 -1.0 0 -1.0 0 3.0 70 4.0 1.0 2.0 1.0 0.0	-3.0 3.0 -5.0 -4.0 -2.0 -3.0 -6.0	3.0 5.0 2.0 7.0 8.0 6.0 6.0 3.0	-10 10 -20 -20 -20 -20 -30 0.0 1.0	8.0 9.0 10.0 10.0 12.0 13.0 13.0	0.0 -2.0 -1.0 -3.0 0.0 1.0 -2.0	16.0 15.0 16.0 15.0 17.0 20.0 21.0 22.0	6.0 8.0 5.0 8.0 3.0 3.0	23.0 15.0 13.0 13.0 21.0 24.0 28.0	8.0 10.0 10.0 11.0 8.0 11.0 10.0	22.0 23.0 19.0 16.0 17.0 17.0 20.0 18.0	12.0 13.0 13.0 11.0 7.0 7.0 8.0 10.0	29 0 28.0 27.0 26.0 25.0 26.0 24.0 21.0	15.0 16.0 12.0 13.0 14.0 10.0 7.0	19.0 23.0 22.0 20.0 16.0 18.0 22.0 18.0	9.0 9.0 12.0 9.0 5.0 5.0 7.0 8.0	16.0 17.0 16.0 12.0 8.0 7.0 8.0 9.0	10.0 11.0 5.0 2.0 0.0 2.0 5.0 4.0	2.0 1.0 1.0 6.0 4.0 -1.0	1.0 -2.0 -2.0 0.0 5.0 -1.0 -5.0	2.0 -1.0 -9.0 -5.0 -4.0 -1.0 -3.0	-8.0 10.0 12.0 11.0 -10.0 -4.0 -7.0 -6.0
15 16 17 18 19 20 21 22 23	1.0 -4 1.0 -3 -2.0 -4 1.0 -4 2.0 -4	10 20 10 10 10 10 10 20 10 40 10 10 10 10	-5.0 -6.0 -5.0 -3.0 -7.0 -7.0	5.0 4.0 7.0 7.0 9.0 6.0 3.0 6.0	0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0	15.0 13.0 13.0 12.0 12.0 13.0 7.0 8.0	20 10 50 70 80 50 50 -10	170 130 100 140 150 170 200 170 11.0	4.0 4.0 3.0 5.0 4.0 4.0	29.8 25.0 24.0 17.0 15.0 22.0 17.0 16.0 17.0	10.0 11.0 11.0	16.0 18.0 20.0 19.0 24.0 25.0 25.0 25.0	12.0 10.0 11.0 7.0 11.0 12.0 8.0 6.0	24.0 25.0 23.0 24.0 26.0 34.0 25.0 26.0	13.0 12.0 14.0 10.0 11.0 12.0 12.0	20.0 21.0 22.0 22.0 20.0 19.0 21.0 20.0 22.0	8.0 8.0 9.0 13.0 13.0 14.0 14.0	8.0 9.0 12.0 15.0 12.0 9.0 5.0 3.0	5.0 8.0 9.0 10.0 3.0 4.0 0.0 1.0	-3.0 3.0 2.0 3.0 1.0 2.0 2.0	-3.0 -1.0 1.0 -1.0 -1.0 -2.0 -1.0	-1.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0	50 -10 -10 -50 -30 -10 -40 -40
24 25 26 27 28 29 30 31	1.0 (1.0 4 1.0 4 1.0 4 7.0 4	1.0 -1.0 1.0 -1.0 1.0 -1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0	-7.0 -7.0 -7.0 -6.0 -7.0 -7.0	4.0 5.0 7.0 7.0 9.0 18.0 8.0 14.0	0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 3.0 4.0 1.0	12.0 13.0 12.0 10.0 6.0 3.0 4.0	01- 00- 00- 00- 00- 00-	12 0 17 0 17 0 16.0 17.0 10.0 10.0 14.0	3.0 2.0 7.0 5.0 5.0 6.0 7.0	15 0 21.0 15.0 17 0 16.0 19.0 15.0	10 0 6.0 10 9.0 4.0 5.0 5.0	28.0 28.0 27.0 22.0 27.0 26.0 27.0	10 0 11 0 13.0 13.0 13.0 12.0 12.0	22.0 21.0 22.0 23.0 24.0 30.0 23.0 23.0	8.0 6.0 7.0 8.0 12.0 12.0 13.0	19 0 19 0 19 0 19 0 17 0 19 0 19 0	9.0 9.0 9.0 6.0 6.0	9.0 10.0 10.0 7.0 5.0 6.0 5.0	0.0 5.0 4.0 -1.0 0.0 1.0 1.0	1.0 0.0 3.0 3.0 3.0 0.0 1.0	-1 0 -2.0 0.0 1.0 0.0 -3.0 -3.0	-3.0 1.0 -3.0 1.0 2.0 3.6 -7.0 -5.0	4.0 5.0 5.0 5.0 6.0 8.0 7.0
Medic Medicana	-2.3 -2 -5.1	7.9 L.4 -1	4.9 7	5.71	-1.1 3	11.0	7 0.5	15.2		19.3 14.0	8.6	-		25.1 H.		20.6] [4.1	8.7	10.7	41	1.8	-2.0 1	-1.3 -3.3	-3,4 L
Mediceres	-2.9	-1	3	3.4	4 I	III.0	6 1	12.1	it. I	17.0		19.0) I	10.	2	16.4	5 [(K)	7	3.4	3	-13	i
		_						-	_		_												
(TM)	_						tinc:		OSE	ACC										(490	m s.	=.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	2.0	5.0 10.0 5.0 10.0 9.0 10.0 9.0 12.0 5.0 8.0 1.0 5.0 8.0 15.0 9.0 10.0 9.0 10.0	0.0 -2.0 -1.0 -1.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2	10.0 11.0 9.0 14.0 11.0 9.0 10.0 12.0 12.0 10.0 12.0 10.0 10.0 10	20 30 30 30 30 30 30 30 30 40 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	12.0 13.0 11.0 12.0 11.0 12.0 11.0 12.0 12.0 13.0 17.0 18.0 15.0 15.0 15.0 15.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16	80 50 20 40 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	16.0 15.0 21.0 18.0 12.0 11.0 19.0 15.0 17.0 19.0 22.0 16.0 11.0 15.0 17.0 18.0 20.0 21.0 20.0 16.0 21.0 20.0 16.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21	TAG 100 110 100 100 100 120 100 100 100 100	OSE. LIAMI 19.0 16.0 21.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23	100 100 100 100 100 100 100 110 100 140 120 140 120 140 120 110 120 110 120 110 120 110 120 110 120 110 120 110 120 110 120 110 120 110 120 110 120 110 120 110 120 110 120 110 120 110 120 110 120 12	16.0 21.0 20.0 21.0 26.0 22.0 23.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27	100 120 90 100 150 150 150 120 120 140 120 140 110 120 140 110 120 140 110 120 140 110 120 140 110 120 140 110 110 110 110 110 110 110 110 11	28.0 29.0 32.0 29.0 33.0 30.0 27.0 27.0 27.0 22.0 23.0 22.0 24.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25	13.0 19.0 16.0 17.0 19.0 20.0 18.0 17.0 19.0 17.0 19.0 17.0 10.0 12.0 16.0 14.0 12.0 10.0 12.0 11.0 12.0 12.0 13.0 14.0 12.0 13.0 14.0 14.0 14.0 15.0 16.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17	25.0 22.0 20.0 23.0 25.0 24.0 22.0 29.0 21.0 23.0 20.0 21.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24	12 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 11 0 10 0 1	23.0 20.0 21.0 18.0 20.0 19.0 18.0 10.0 10.0 10.0 10.0 11.0 10.0 11.0 1			6.0 5.0 4.0 0.0 3.0 4.0 1.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4	17.0 21.0 19.0 16.0 14.0 13.0 15.0 10.0 7.0 10.0 10.0 11.0 10.0 11.0 10.0 11.0 10.0 11.0 10.0 11.0 10.0 11.0 10.0 11.0 10.0 11.0 10.0 11.0 10.0 11.0 10	4.0 7.0 8.0 9.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	2.0 3.0 1.0 3.0 1.0 5.0 4.0 4.0 1.0 7.0 2.0 4.0 1.0 7.0 2.0 5.0 3.0 4.0 1.0 7.0 5.0 4.0 1.0 7.0 5.0 4.0 1.0 7.0 4.0 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 4.0 5.0 5.0 6.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6	3.0 10.0 9.0 9.0 12.0 5.0 8.0 12.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10	0.0 -2.0 -1.0 -1.0 -1.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2	10.0 11.0 9.0 14.0 11.0 9.0 10.0 12.0 12.0 10.0 12.0 10.0 10.0 10	20 30 30 30 30 10 00 00 20 30 40 10 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	12.0 11.0 12.0 11.0 12.0 11.0 12.0 12.0	80 5.0 20 4.0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	16.0 15.0 21.0 18.0 12.0 11.0 19.0 15.0 17.0 19.0 22.0 16.0 11.0 15.0 17.0 18.0 20.0 21.0 20.0 16.0 21.0 20.0 16.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21	TAG 100 110 100 100 100 120 100 100 100 100	OSE. LIAMI 19.0 16.0 21.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23	10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 11.0 12.0 14.0 14.0 12.0 14.0 12.0 14.0 14.0 12.0 14.0 14.0 14.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16	16.0 21.0 20.0 21.0 26.0 22.0 23.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27	100 120 90 100 150 150 150 120 120 140 120 140 110 120 140 110 120 140 120 140 120 140 120 140 120 140 120 140 120 140 120 140	28.0 29.0 32.0 29.0 33.0 30.0 27.0 27.0 27.0 22.0 23.0 22.0 24.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25	13.0 19.0 16.0 17.0 17.0 19.0 18.0 17.0 19.0 17.0 19.0 12.0 15.0 16.0 16.0 14.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	25.0 22.0 20.0 23.0 25.0 24.0 22.0 29.0 21.0 23.0 20.0 21.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24	12 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 11 0 12 0 11 0 12 0 11 0 11	20.0 20.0 21.0 18.0 19.0 18.0 10.0 10.0 10.0 10.0 16.0 15.0 16.0 19.0 14.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	7.0 10.0 11.0 12.0 7.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 10.0 10.0 10	11.0 9.0 10.0 15.0 16.0 17.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	6.0 5.0 4.0 0.0 3.0 4.0 1.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4	17.0 21.0 19.0 16.0 14.0 13.0 15.0 10.0 7.0 10.0 10.0 11.0 10.0 11.0 10.0 11.0 10.0 11.0 10.0 11.0 10.0 11.0 10.0 11.0 10.0 11.0 10	4.0 7.0 8.0 9.0 12.0 10.0 4.0 2.0 1.0 2.0 4.0 2.0 4.0 2.0 4.0 2.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4

Otomo	G Marijania	p mar. j sak	M n. miss. j po	in mar.)		M HEL Mis.	G marijeni	l max		A COMMAND				O metro.		MINEL)	min.	D	min.
<u> </u>					_	-	RES	A			_			-					
(TM)			7 7 .		Bacin		HIAMEN			1	_		_			- 1	(980	m e	ar.)
2 5 4 5 6 7 m 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31	-3.0	10.0 -3 6.0 -3 9.0 0 10.0 -3 4.0 -2 11.0 -2 12.0 -2 13.0 -2 13.0 -3 12.0 -4 10.0 -3 10.0 -4 10.0 -3 10.0 -3 10.0 -4 10.0 -4	10 100 - 10 100 100 100 100 100 100 100	4.0 16.0 14.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	30 1 00 1 10 1	7.0 2.0 1.0 9.0 1.0	15.0 4 21.0 4 23.0 5 25.0 9 24.0 12 24.0 10 23.0 10 15.0 10 15.0 10 15.0 10 15.0 11 24.0 12 24.0 12 25.0 14 26.0 16 27.0 16	0 23.0 0 17.0 0 17.0 0 21.0 0 21.0 0 21.0 0 21.0 0 22.0 0 25.0 0 25.0 0 25.0 0 25.0	150 130 130 100 100 140 110 140 140 150 150	29.0 29.0 30.0 29.0 31.0 30.0 27.0 28.0 27.0 28.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27	15.0 15.0 19.0 19.0 19.0 15.0 15.0 15.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14	23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0	9.0 7.0 10.0 13.0 13.0 13.0 14.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16	20.0 21.0 19.0 19.0 17.0 17.0 11.0 11.0 10.0 12.0 12.0 14.0 11.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	70 100 110 120 120 120 120 120 120 120 12	14.0 11.0 5.0 4.0 12.0 5.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	244444444444444444444444444444444444444	50 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	19 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Medin	3.6 -3.7		1.9 9.6	0.5 12.9	1.7	7.5 7.0	30.4 10		11.6	26.7	13.0	22.4	10.0	15.0	5.3	7.6	-0.7	3.8	
Med serve	-1.0 -1.1	13	5.0	7.3		12.3	15.2	17.	. 1	20.2 18.9		16.3 16.5		10.5 11.5		3.1 6.1		-0.3 -0.3	_
														,		_	<u> </u>		
							GEMO	NA											
(TM)					Bacie	o: TAC	GEMO	. –									(307	= 6	= }
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 29 30 31	8.0 6.0 4.0 3.0 4.0 9.0 5.0 3.0 8.0 3.0 8.0 3.0 8.0 3.0 4.0 4.0 8.0 3.0 4.0 4.0 9.0 3.0 5.0 1.0 5.0 1.	11 0 1 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 1 2 0 1 1 1 2 0 1 1 1 2 0 1 1 1 2 0 1 1 1 2 0 1 1 1 2 0 1 1 1 2 0 1 1 1 2 0 1 1 1 2 0 1 1 1 2 0 1 1 1 2 0 1 1 1 2 0 1 1 1 2 0 1 1 1 2 0 1 1 1 2 0 1 1 1 2 0 1 1 1 2 0 1 1 1 2 0 1 1 1 1	10 11.0 - 10 11.0 - 10 11.0 - 10 11.0 - 10 11.0 - 10 11.0 - 10 15.	40 160 20 130 10 150 40 140 30 150 10 150 10 160 40 160 40 160 40 180 40 180 40 180 40 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	40 1 50 2 10 2 10 1 10 1 10 2 10 2	90 90 90 120 120 120 120 100 110 100 110 100 10	IBO 10	0 22.0 0 21.0 0 25.0 0		33.0 33.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0	19.0 20.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 18.0 19.0 14.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17	27.0 24.0 21.0 27.0 21.0 22.0 22.0 24.0 25.0 26.0 27.0 26.0 27.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26	13.0 12.0 10.0 12.0 14.0 14.0 13.0 12.0 13.0 14.0 12.0 14.0 17.0 14.0 17.0 14.0 17.0 14.0 17.0 14.0 17.0 14.0 17.0 14.0 17.0 14.0 17.0 14.0 17.0 14.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17	11.8 20.0 25.0 21.0 19.0 21.0 15.0 16.0 17.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14	120 100 11.0 13.0 13.0 14.0 13.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10	7.0 7.0 6.0 0.0 15.0 10.0 13.0 8.0	10 10 10 10 10 10 10 40 40 40 40 40 10 40 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	5.0 4.0 5.0 6.0 5.0 6.0 7.0 10.0 10.0 10.0 10.0 12.0 9.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	\$ \$445995484949494955554495555555555555555
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 26 27 20 29 30	8.0	110 1 80 2 120 1 130 2 160 4 130 3 160 3 150 0 150 1 120 2 120 2 120 3 120	10 11.0 - 10 11.0 - 10 11.0 - 10 11.0 - 10 11.0 - 10 11.0 - 10 15.	20 130 10 150 40 140 30 150 10 130 20 160 30 150 10 160 40 160 40 160 40 180 40 180 40 150 20 130 10 120 40 150 40 150 40 170 40	40 1 50 2 10 2 10 1 10 1 10 2 10 2	90 90 120 120 120 120 120 110 110 110 100 100	18.0 10 24.0 9 25.0 11 28.0 14 27.0 16 25.0 13 20.0 15 16.0 14 21.0 12 26.0 13 26.0 15 19.0 16 19.0 16 19.0 16 21.0 17 22.0 17 22.0 17 22.0 12 21.0 12 21.0 12 21.0 12 21.0 12 21.0 12 21.0 12 21.0 12 21.0 12 21.0 12 21.0 12 21.0 12 21.0 12	0 22.0 0 21.0 0 25.0 0	13.0 12.0 13.0 14.0 14.0 14.0 14.0 15.0 16.0 16.0 17.0 18.0 17.0 18.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0	13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0	20.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 16.0 18.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	24.0 25.0 27.0 27.0 28.0 26.0 27.0 26.0 27.0 26.0 27.0 26.0 27.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26	120 100 120 140 140 140 120 120 120 120 120 140 120 140 170 140 170 140 120 140 140 170 140 140 170	20.0 23.0 21.0 19.0 21.0 15.0 15.0 15.0 16.0 17.0 18.0 17.0 18.0 18.0 18.0 18.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21	10.0 11.0 13.0 13.0 14.0 13.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10	11.0 7.0 8.0 8.0 15.0 15.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14	10 10 10 10 10 10 10 40 40 40 40 40 10 40 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 5.0 6.0 7.0 7.0 10.0 10.0 11.0 10.0 12.0 9.0 12.0 12.0	3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4

Glomo	G Maria	-1a.	P Basic ()	min.	M BAL I	<u></u>		min.	M max.		0		.3 .xam	-i	mar.	min.	\$ max.	min.	- O	min.	N Milit.	min.	D max.	ma.
(724)										TAGI	PIN2	ZAN										204		
(TM)	6.0	-1.0	7.0	3.0	9.0	0.0	13.0	9.0	IRO	110	19.0	11.0	21.0	14.0	29.0	200	23.0	130	22.0	13.0	13.0	7.0	8.0	5.0
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 12 22 22 22 23 25 25 27 28 29 31	5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 7.0 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0 6.0 7.0 5.0 6.0 6.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0	6.0 10.0 11.0 9.0 14.0 14.0 11.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10	30 40 40 40 40 40 40 10 10 10 10 10 10 10 10	10.0 9.0 12.0 9.0 10.0 10.0 13.0 13.0 13.0 14.0 11.0 12.0 11.0 12.0 11.0 12.0 11.0 11	10 4.0 0.0 10 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.	12.0 13.0 13.0 13.0 14.0 14.0 14.0 15.0 15.0 15.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13	9.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 9.0 6.0 9.0 6.0 9.0 6.0 9.0 6.0 9.0 6.0 9.0 6.0 9.0 6.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9	18.0 13.0 15.0 18.0 16.0 17.0 21.0 21.0 21.0 21.0 22.0 16.0 19.0 22.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19	15.0 13.0 10.0 10.0 11.0 12.0 11.0 11.0 11.0 11	18.0 22.0 23.0 25.0 25.0 26.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21	9.0 12.0 15.0 15.0 14.0 12.0 16.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17	22.0 22.0 22.0 24.0 25.0 26.0 21.0 21.0 21.0 21.0 22.0 22.0 22.0 22	13.0 13.0 13.0 15.0 15.0 15.0 14.0 14.0 14.0 14.0 15.0 16.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	200 220 230 230 210 170 170 170 170 170 170 170 170 170 1	250 230 230 250 250 250 250 250 250 250 250 250 25	13.0 12.0 13.0 15.0 15.0 15.0 13.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18	23.0 20.0 20.0 10.0 16.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 15.0 16.0 15.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16	13.0 12.0 12.0 15.0 16.0 9.0 9.0 9.0 9.0 13.0 9.0 13.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10	10.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	20 1.0 20 1.0 3.0 5.0 1.0 1.0 2.0 2.0 3.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5	9.0 3.0 5.0 5.0 5.0 0.0 1.0 7.0 4.0 5.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.	4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
Medie	6.7	-0.5	10.8	2.3	10.4	4,5	13.6	63	(B.3)		22.3 III.	1	23.9		27.5 22		23.1		16.7	9.8	6.9	3.5	45	11
Med april			1.0		6.1		10.3	7	16.	2	19.		23.	0	22	.6	19.	8	134	6	10.	1	4.	
(TM)							Ber	ermo:	Plas		PRA	ISON.	20 E	TAGI	JAMI	OTAG					(113	me	LPIL)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31	7.0 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0 7.0 8.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 6.0 8.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	5.0 7.0 8.0 10.0 11.0 11.0 12.0 11.0 11.0 11.0 12.0 11.0 12.0 11.0 12.0 13.0 13.0 14.0 14.0 14.0 14.0	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 10 20 10	9.0 10:0 10:0 12:0 12:0 12:0 12:0 13:0 14:0 14:0 12:0 12:0 12:0 12:0 13:0 14:0 13:0 14:0 14:0 14:0 14:0 14:0 14:0 14:0 14	-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10	14.0 14.0 13.0 13.0 12.0 14.0 15.0 16.0 15.0 16.0 17.0 13.0 14.0 13.0 14.0 12.0 13.0 14.0 12.0 13.0 14.0 12.0 13.0 14.0 12.0 13.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14	60 80 70 40 50 40 10 100 100 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 4	17.0 17.0 16.0 16.0 14.0 19.0 19.0 27.0 27.0 27.0 19.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27	80 100 110 110 110 110 110 110 110 110 1	13.0 14.0 12.0 15.0 23.0 23.0 16.0 23.0 16.0 23.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24	70 70 90 110 130 140 150 160 150 160 150 140 150 140 150 140 150 140 150 140 150 140 150 140 150	22.0 24.0 22.0 22.0 24.0 25.0 25.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21	11.0 10.0 11.0 13.0 15.0 17.0 16.0 14.0 17.0 18.0 12.0 14.0 12.0 14.0 14.0 14.0 14.0 17.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14	29 0 29 0 29 0 29 0 29 0 29 0 29 0 29 0	14 D 13 0 16 0 17 D	210 210 210 210 210 210 210 210 210 210	16.0 12.0 11.0 11.0 11.0 12.0 13.0 13.0 14.0 13.0 12.0 13.0 12.0 13.0 12.0 11.0 12.0 11.0 12.0 11.0 12.0 11.0 12.0 11.0 12.0 11.0 12.0 13.0 14.0 12.0 13.0 14.0 12.0 13.0 14.0 12.0 13.0 14.0 13.0 14.0 12.0 13.0 14.0 13.0 14.0 13.0 14.0 13.0 14.0 13.0 14.0 13.0 14.0 13.0 14.0 13.0 14.0 14.0 15.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16	23 0 24.8 20.0 22 0 23 0 23 0 24 0 25 0 24 0 25 0 25 0 26 0 27 0 28 0 28 0 28 0 28 0 28 0 28 0 28 0 28	11 0 12 0 15 0 15 0 15 0 15 0 17 0 8 0 9 0 9 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0	5.0 7.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.	9.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1	70 50 50 50 50 50 50 40 50 60 70 60 70 60 70 60 70 60 70 60 70 60 70 60 70 60 70 60 70 60 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70	00 00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
Medic	6.2		11.2		12.2		13.8		19.3 15.	10.7	21.5 17	13.4	24.0	14.5	28.5 23	18.3	23.1	13.0	16.2		8.7		6.0	
Maria and	2		Ä		ī		12		17.		20		22		22		18		13.		1		3	

Giorno	G mer. 10	B05.	F mer. 1	min.	M IDEAL	min.	A THEEL		M SS-1		()		L max. (^		S	-1-	0		N mas i		Ď	
-								_		_	ORV			_			<u> </u>							_
(TM))	_						Bac	ine				SONZ	20 E.	FAGL	AME	NTO					5	m 6.	=)
12345678991111114151171119921212121212121212121212121212121	9.0 8.0 7.0 10.0 9.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.	-20 -30 -40 -40 -10 -20 -40 -20 -40 -20 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -4	12.0 11.0 11.0 13.0 10.0 15.0 11.0 12.0 12.0 12.0 11.0 12.0 12.0 12	7.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1	12.0 12.0 11.0 12.0 14.0 12.0 12.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14	30 40 30 30 30 30 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	17.0 16.0 16.0 16.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17	80 80 30 30 30 30 40 70 40 20 120 120 120 120 120 120 120 120 120	190 210 170 160 210 210 210 210 210 210 210 210 210 21	110 130 110 120 110 130 130 130 130 130 130 110 110 11	16.0 23.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25	110 110 110 110 110 110 110 110 110 110	22.0 24.0 25.0 25.0 25.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27	13.0 13.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17	310 310 310 310 310 310 310 310 310 310	20.0 21.0 21.0 21.0 20.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 1	26.0 26.0 26.0 26.0 27.0 27.0 26.0 27.0 26.0 27.0 26.0 27.0 26.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27	120 110 110 110 110 120 120 110 120 110 120 110 120 110 120 110 120 12	22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0	120 120 120 150 150 150 150 150 100 100 100 100 10	11.0 9.0 7.0 6.0 10.0 9.0 11.0 12.0 12.0 12.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14	40 10 20 50 10 50 40 00 40 00 40 00 40 40 40 40 40 40 40	70 30 40 70 70 30 30 40 40 40 40 100 100 100 100 100	199999999999999999999999999999999999999
Medie	7.5	4.0	12.3	0.0	13.4	4.3	14.1	61	30.6	13.0	34 (14.4	33.0	21.0 14.3	20.0	15.0	25.1	13.7	17.0	9.9	10.4	3.4	7.0	4.0
Melman,	3.6 5.5		4.1 4.1		6.5		11.		164		19.		21.2		23.		[9.4		34.		7.1 9.2		3.5	
Madagera	2.3		-		\$1.4	*	14-	*	17.			ADO	_	•	22	ل	[9]		13.	<u></u>	7.2		3.4	
(TM:))							Bec	inc	PIAN			BONZ	20 E	TAGE.	IAME	NTO					2		-)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27 28 29 30 31	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0	10 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	100 110 100 130 110 100 120 110 110 120 110 110 110 11	40 70 40 40 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	100 110 100 100 110 100 110 100 120 120	10.0	150 150 140 120 120 120 120 120 120 120 120 120 12		15.0	12.0	-		31.8	25.0	11.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0	17.0			13.0	180	16.0 10.0 10.0 14.0 14.0 11.0 7.0 6.0 7.0 7.0 10.0 10.0 10.0 11.0 12.0 10.0 11.0 12.0 11.0 12.0 11.0 12.0 11.0 12.0 11.0 12.0 13.0 13.0 14.0 14.0 15.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16	10.0 5.0 5.0 7.0 5.0 6.0 7.0 5.0 7.0 5.0 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8	4.0 3.0 5.0 5.0 5.0 6.0 3.0 4.0 6.0 5.0 6.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3
Medec	44	3.2	11.3		11.7		13.6		16.7	12.1 4	23.3 21.3	19.1 2	20.5) 21.	18.7 1	25.5	20.0	21.4 19.	-	18.0 16.	143 1	9.1 7.4		5.9 4.5	11 3

3.9 4.4 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0	7.6 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1	120 50 130 60 130 60 120 50 120 40 110 70 120 20 130 30 120 30	21.0 12.0 19.7 10.5 15.1 14.2 14.2 14.2 17.0 10.0 17.0 11.0 17.0 11.0 17.0 11.0 17.0 11.0 17.0 11.0 17.0 11.0 17.0 11.0 17.0 11.0 17	23.1 14.3 18.7 20.9 MORUZZ 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 12.0 12.0 12.0 13.0 12.0 13.0	31.0 210 25.0 15.2 20.5 23.2 20.5 23.2 20.0 13.0 21.0 13.0 22.0 12.0 20.0 15.0 20.0 15.0 20.0 15.0 21.0 14.0 22.0 13.0 22.0 13.0 21.0 14.0 22.0 13.0 21.0 14.0 22.0 13.0 21.0 14.0 22.0 15.0 21.0 14.0 22.0 15.0	29 0 18.0 29 0 19 0 10 0 20 0 30 0 30 0 31.0 21 0 30 0 22 0 30 0 22 0 30 0 22 0 30 0 22 0 20 0 20 0 27 0 25 0 28 0 15 0 24 0 15 0 24 0 15 0 24 0 17 0 24 0 17 0 24 0 17 0	21 0 11 0 20 0 11 0 21 0 11 0 22 0 12 0 23 0 13 0 22 0 12 0 21 0 14 0 20 0 15 0 19 0 10 0 21 0 13 0 21 0 13 0 21 0 13 0 21 0 13 0 21 0 15 0	21 0 11 0 18.0 5.0 18.0 8.0 12.0 12.0 12.0 12.0 15.0 11.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15	3.0 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 11.0 5.0 10.0 4.0 10.0 3.0 10.0 3.0 10.0 3.0 10.0 3.0 3.0 10.0 3.0 3.0 3.0 10.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0	2 11 3 2 4 4 2 1 2 2 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3
20 8.0 -1 3.0 9.0 0 2.0 10.0 1 1.0 14.0 2 0.0 16.0 1 -2.0 13.0 0 -2.0 9.0 0 -1.0 2.0 9.0 0	10 10.0 4.0 1.0 11.0 5.0 1.0 11.0 5.0 1.0 12.0 5.0 1.0 12.0 5.0 1.0 12.0 5.0 1.0 13.0 6.0 1.3.0 6.0	120 4.0 140 6.0 130 5.0 130 5.0 120 4.0 120 4.0 15.0 5.0	18.0 90 190 9.0 200 100 200 10.0 190 10.0 190 9.0 18.0 9.0 17.0 9.0 17.0 9.0	200 14:0 200 15:0 190 13:0 180 12:0 190 12:0 19:0 10:0 200 10:0 200 30:0	24.0 16.0 26.0 17.0 26.0 17.0 27.0 18.0 28.0 18.0 28.0 18.0 29.6 19.0 29.0 19.0 22.7 14.9	23.0 12.0 25.8 16.7	21.1 13.5	14.0 7.0 15.0 8.0 15.0 8.0 16.0 9.0 18.0 8.0 20.0 10.0 18.0 8.0 14.0 7.0	10.0 5.0 9.0 5.0 9.0 4.0 8.0 3.0 9.0 4.0 6.0 3.0 7.0 2.0 6.0 0.0	13 10 6 3 10
	20 10.6 1 5.9 4.8 4.0 12.	20	14.0 1.0	14.0 1.0	20 16.8 6.0 21.0 12.0 14.3 14.3 15.1 14.3 15.1 14.3 15.1 14.3 14.3 15.1 14.3 15.1 14.3 14.3 15.1 14.3			10.6	20	20 16.8 6.0 21.0 12.0 23.1 14.3 21.0 29.0 16.0 18.0 18.0 10.0 3.4 3.5 3.

	g	T	P	м	Т		Τ.	4	G	ī		T	4								
Giorno	motor. H	nia. ma	ez min.			<u> </u>	. max.	<u> </u>	<u> ĭ</u>	min.	<u> </u>	-		mèr.	min.				10000	mies.	min.
(TM:))						lacinez		ALM		NS IONZO I	TAC	TAME	aveno.							
1	·	4.0	9.0 40	11.0	-40	170 6	1	10.0	20.0	\neg	250 11			25.0	10.0	34.0	11.0	20.0	4.0	9.0	2.0
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 27 27 28 27 28	8.0 5.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8	-1.0 10 -2.0 11 -2.0 12 -3.0 11 -4.0 15 -1.0 14 -1.0 14 -1.0 14 -1.0 14 -1.0 16 -1.0 1	0.0 4.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1	120 130 130 120 120 120 120 130 130 130 130 130 130 140 130 140 140	10 3.0 3.0 3.0 4.0 1.0 4.0 1.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4	170 7 150 4 150 4 140 1 110 3	0 24 0 22 0 23 0 23 0 23 0 23 0 23 0 23	120 110 100 110 110 110 110 110 110 110	200 210 210 240 240 210 210 210 210 210 210 210 210 210 21	11 0 12 0 12 0 13 0 14 0 16 0 16 0 16 0 16 0 16 0 17 0 18 0 17 0 18 0 13 0 13 0 13 0	25.0 11 25.0 11 27.0 14 27.0 14 27.0 14 27.0 12 27.0 12 27.0 12 27.0 12 27.0 12 27.0 14 27.0 1	0 12.0 0 13.0 0 14.0 0 14.0 0 15.0 0	20.0 19.0 20.0 20.0 20.0 20.0 19.0 19.0 15.0 15.0	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	100 100 100 110 110 110 110 110 110 110	23.0 24.0 21.0 21.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22	110 110 110 110 110 110 110 110 110 110	15.0 10.0 10.0 13.0 10.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	200,000,000,000,000,000,000,000,000,000	5.0 6.0 7.0 3.0 4.0 4.0 4.0 6.0 9.0 10.0 9.0 10.0 11.0 11.0 11.0 11.0	400000000000000000000000000000000000000
29 30 31	7.0	20 11 20 00	10 40	15.0 17.8 17.0		16.0 7) 18.0 7)	0 23.0	13 0 13 0 13 0	11.0	12.0	12.0 js. 12.0 js. 12.0 js.	150 140	10.0 11.0 (3.0)	20	12.0	21.0 21.0 20.0	4.0 3.0 3.0	10.0	0.0	9.0 10.0 11.0	40
Medie	6.4 - 2.6	11 12	2.0 0.3 6.2	13.1	4.0	15.4 4.		****			73 13.			26.4	33.9	194	IL)	11.8	1.8	8.3	-t.5
Madagem	2.0																	4.4			
· · · · ·	3.3		4.7	8.5 7.8		12.6	17.		18.3 21.0		20.2 25.2	22		19.3		[33		9.3		3.4	
(TM)						12.6		0	21.0	IANO	10.2	22	0	19.3		-				3.1	
(TM)	6.0 9.0 7.0 6.0 9.0 9.0 9.0 6.0 9.0 6.0 9.0 6.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.	20 7 10 10 20 12 20 9 20 8 10 10 10 10 10 10 10 12 10 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10	4.7 10 40 10 40 10 40 10 40 10 40 10 10 10 10 10	9.0 10.0 10.0 10.0 12.0 11.0 12.0 12.0 12	20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 40 70 40 70 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	12.6 15.0 16.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 16.0	190 190 190 190 190 190 190 190 190 190	PLAN 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 11	21.0 URA 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0	120 2 130 2 130 2 140 2 160 2 170 2	35.2 30.0 16.0 30.0 16.0 30.0 15.0 30.0 20.0 30.0	13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0	23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0	22.0 22.0 23.0 24.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25	15 0 15 0 15 0 15 0 17 0 17 0 17 0 14 0 14 0 17 0 17 0 17 0 17 0 17 0 17 0 17 0 17	22.0 34.6 20.0 22.0 21.0 22.0 21.0 22.0 21.0 14.0 17.0 16.0 16.0 17.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16	140 150 150 160 160 160 100 100 100 100 100 100 10	14.0 8.0 6.0 8.0 8.0 14.0 14.0 14.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	30 40 30 40 30 40 40 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	9.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1	499999999999999999999999999999999999999
(TM)	6.0 9.0 7.0 6.0 9.0 9.0 9.0 6.0 9.0 6.0 9.0 6.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.	20 7 10 10 20 12 20 9 20 8 10 10 10 10 10 10 10 12 10 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10	4.7 10 40 10 40 10 40 10 40 10 40 10 30 10 30 10 30 10 30 10 30 10 40	90 100 100 100 120 110 110 110 110 110 11	20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 40 70 40 70 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	12.6 15.0 16.0 15.0	190 190 190 190 190 190 190 190 190 190	PLAN 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 11	21.0 URA 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0	1ANO 120 2 130 2 130 2 140 2 160 2 170 2 1	35.2 30.0 16.0 30.0 16.0 30.0 16.0 30.0 16.0 30.0 16.0 30.0 17.0 30.0	13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0	23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0	22.0 22.0 23.0 24.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25	15 0 15 0 15 0 15 0 17 0 17 0 17 0 14 0 14 0 17 0 17 0 17 0 17 0 17 0 17 0 17 0 17	22.0 34.6 20.0 20.0 21.0 22.0 21.0 22.0 21.0 14.0 17.0 16.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18	140 150 150 160 160 160 100 100 100 100 100 110 11	14.0 8.0 6.0 8.0 8.0 14.0 14.0 14.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	10 40 30 40 30 40 40 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	9.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1	40 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Ciorno	G ELEC EN	I MARIE	enial.	ME mage 60	nim. la	A.	nia.	M.	MAD.	G	nia.	L. NOT. 1	min.	. A	- in.	S	<u> </u>	MAK.	mán.	N nate.	2.	D	in.
(TM)							Back	nec	Į.A LIVE	CRO	SET	TA								(1120	m i.i	m.)
1	-3.0 -13	0 2.0	-2.0	1.0	-8.0	6.0	0.0	6.0		11.0	5.0	12.0	3.0	20.0	10.0	14.0	4.0	14.0	4.0	6.0	0.0	-2.0	-5.0
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 20 27 28 29 30 31		0 -3.0 0 3.0 0 5.0 0 5.0 0 6.0 0 6.0 0 6.0 0 2.0 0 2.0 0 -1.0 0 -1.0	-11.0 -10.0 -11.0 -9.0 -9.0 -7.0 -7.0 -7.0 -9.0	20 10 20 10 10 00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	70 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.	5.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 7.0 7.0 5.0 6.0 6.0 6.0	5.0 -7.0 -5.0 -7.0 -5.0 -7.0 -7.0 -7.0 -7.0 -7.0 -7.0 -7.0 -7	20 -20 -10 5.0 5.0 4.0 6.0 1.0 7.0 2.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.	40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 4	9.0 13.0 15.0 16.0 16.0 16.0 16.0 11.0 13.0 15.0 17.0 16.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14	8.0	13.0 13.0 15.0 16.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 17.0 15.0 17.0 16.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17	8.0 9.0 11.0 12.0 10	21.0 21.0 22.0 22.0 23.0 24.0 20.0 21.0 19.0 17.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18	9.0 11.0 12.0 13.0 13.0 13.0 17.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10	17.0 13.0 14.0 17.0 18.8 14.0 17.0 15.0 16.0 17.0 14.0 14.0 15.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16	0.0 1.0 3.0 5.0 5.0 8.0 7.0	13.0 13.0 12.0 12.0 12.0 12.0 11.0 11.0 11.0 10.0 10	5.0 7.0 7.0 11.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2	20 20 1.0 5.0 5.0 4.0 7.0 2.0 7.0 2.0 7.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 4	4.0 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3	120 110 110 1130 120 120 120 120 120 120 120 120 120 12
Madia	-0.5 -4 -4.9	.2 3.5		2.9	-2,0	5.3	-33	-	•	10.0	5.8	16.1	8.2	19.3	9.5	15.2	5.5	10.4	1.5	3,9	-3.4	-0.0 -4.5	-9.0
Med.nem.			•	-		=		•		7	- 1					B						R	
(TM)						Bac	inc:	LIVE		ZUL	•							_	(599		.m.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	0.0	1.0 3.0 3.0 3.0 1.0 4.0 5.0 5.0 1.0 7.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 1.0 6.0 2.0 6.	1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -	7.0 7.0 8.0 7.0 8.0 5.0 5.0 10.0 6.0 10.0 5.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 8.0 8.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9	6.0	13.0 12.0 9.0 9.0 11.0 12.0 12.0 14.0 13.0 14.0 13.0 11.0 12.0 11.0 12.0 11.0 11.0 11.0 11		18.0	9.0	_		25.0	19.0	23.0	11.0	23.0 22.0 19.0 20.0 19.0 20.0		11.9	5.0		1.0 -3.0 0.0 4.0 5.0 5.0 -3.0 -1.0 -1.0 -1.0 -2.0 5.0 5.0 1.0 5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1	2.0	4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
Medic Medicaru Medicaru	-0.4		7 -1.1 2.9	5.1		11.7 7.1 *		12		20.1 LS.	7	17	(2.7 0	30		21.3 i	8	14.5		4		2.3 0.	

Giorno	CI MADE.	mia.	PRAKE.	min.	M max.	[smin.	^	min.	maz.	1	Males.		I.	-	- A		ente.	min.	mer.		N mar	min.	Î	
(774)												SELA	/A						,		_			
(TM.)	4.0	4.0	7.0	-3.0	9.0	-2.0	13.0	5.0	III.O		12.0					_		_		_		498	ID 8)
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31	20 10 10 30 20 20 10 10 00 10 10 20 20 30 20 30 20 30 30 30 30	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	5.0 6.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 5.0 5.0 6.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0	000000000000000000000000000000000000000	10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 11.0 10.0 11.0 10.0 1	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	13.0 14.0 13.0 10.0 14.0 11.0 13.0 13.0 13.0 12.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11	20 30 30 40 20 10 40 20 10 50 50 50 60 10 20 10 20 20 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	15.0 14.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16	10.0 9.0 10.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10	220 240 240 240 240 140 170 240 240 240 190 190 190 190 190 190 190	100 120 110 110 110 110 110 110 120 110 120 110 120 110 120 110 120 110 120 110 120 110 120 110 120 110 120 12	21.0 19.0 21.0 19.0 21.0 19.0 19.0 22.0 18.0 19.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21	10.0 10.0 10.0 10.0 11.0 11.0 11.0 11.0	27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0	17.0 19.0 19.0 19.0 19.0 15.0 16.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16	21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0	11.0 9.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 1	21.0 19.0 18.0 17.0 13.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14	10.0 11.0 11.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0	5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6	10 00 00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5
Medie	22	-2.9	8.5		9.2	1.2	17.3	3.2	16.5	7.9	19.9		22.2 17.5	12.9	25.4	15.0	21.4	12.4	14.7	7.2	6.2	1.6	2.2	-3.6
Adapt delicus	b		-		h				-				175		20.		17.		10.1		3.1		-0.2	
(TM)								Bac	1	RAM LIVE	IONI INZA	rt bi	SOP	RA							(411	p L	m.) i
1 2 3 4 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 29 20 31 Media	3.0 4.0 4.0 5.0 5.0 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6	400700000000000000000000000000000000000	5.0 5.0 10.0 10.0 11.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0	11.0 12.0 11.0 12.0 9.0 8.0 7.0 5.0 4.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.	-1.0 -2.0 -2.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2	16.0 15.0 15.0 12.0 12.0 13.0 13.0 13.0 14.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15	4.0 4.0 3.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1	170 170 170 170 160 140 140 170 23.0 220 160 170 170 170 170 170 170 170 170 170 17	4.0 2.0 10.0 10.0 10.0 10.0 12.0 12.0 12.	19.0 21.0 21.0 21.0 26.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25	100 40 90 120 120 120 120 130 130 130 130 130 130 140 140 140 140 140 140 140 140 140 14	21.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0	11.0 9.0 9.0 13.0 6.0 13.0 12.0 11.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17	300 310 310 310 320 300 300 300 300 300 300 300 300 30	17.0	25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0	_	21.0 21.0 22.0 19.0 19.0 19.0 10.0 12.0 10.0 12.0 11.0 17.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19	9.0 10.0 9.0 14.0 11.0 12.0 12.0 12.0 13.0 7.0 7.0 7.0 7.0 11.0 7.0 11.0 7.0 11.0 7.0 11.0 7.0 11.0 7.0 11.0 7.0 11.0 12.0 13.0 14.0 14.0 15.0 15.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16	13.0 12.0 12.0 12.0 12.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 15.0 16.0 16.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17	40 10 10 10 10 10 10 40 40 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	7.0 4.0 2.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 7.0 4.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 7.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7	200000000000000000000000000000000000000
1	1.2		5.3		5.0	- 4	83		13.3		17.6	- 4	18.1		27.A) 21.3		17.5		17.01		6.1	_	1.4	

George	G and min	P MARK	prin.	M.		nex. 1		M max. § 1		G	<u> </u>	L PRIL U	in.	REE		5			[N max. j	min.	D.	min.
(TM)							Baci		PC)NTE	RAC	ш									316		m.)
1	5.0 -2		0.0	7.0	-3.0	15.0	4.0	170	40	14.0		23.0		25.0	16.0	22.0	10.0	26.6	8.0	12.6	5.0	1.0	-3.0
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 26 27 28 29 30 31	3.0 -1 2.0 -3 2.0 -7 4.0 0 2.0 -3 5.0 -3 7.0 2 4.0 2 3.0 2 5.0 -3 5.0 3 5.0 4 5.0 4	0 5.0 0 6.0 0 8.0 0 7.0 0 5.0 0 9.0 0 10.0	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	7.0 11.0 8.0 9.0 5.0 7.0 6.0 11.0 8.0 11.0 8.0 11.0 9.0 11.0 10.0 10.0 10.0 10.0 11.0 10.0 11.0 10.0 11.0 10.0 11.0 10.0 11.0	-20 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -1	15.0 12.0 13.0 10.0 11.0 13.0 13.0 13.0 13.0 14.0 13.0 14.0 12.0 14.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3	16.0 15.0 12.0 13.0 16.0 18.0 17.0 17.0 17.0 18.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19	40 50 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100	20.0 15.0 14.0 18.0 16.0 21.0 22.0 29.0 12.8 25.0 23.0 16.0 31.0	5.0 8.0 10.0 11.0 12.0 12.0 10.0 14.0 14.0 12.0 10.0 11.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0	10.0 10.0 10.0 10.0 14.0 15.0 14.0 11.0 10.0 12.0 12.0 11.0	21.0 29.0 28.0 30.0 31.0 31.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 27.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26	15.0 15.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 17.0 16.0 17.0 16.0 17.0 17.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18	24.0 23.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27	10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 12.0 12.0	19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 16.0 9.0 13.0 13.0 15.0 15.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 15.0 16.0	9.0 9.0 10.0 12.0 6.0 6.0 6.0 7.0 10.0 7.0 10.0 7.0 10.0 7.0 10.0 7.0 10.0 7.0 10.0 7.0 10.0 7.0 10.0 10	8.0 7.0 8.0 11.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.0 8.0 10.0 11.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	2.0 1.0 0.0 1.0 5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2	1.0 2.0 2.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
Media	4.3 -2	1.7 6.9		8.9	0.9	12.9	3.0	17.4	7.2	21.4	10.5	34.3	121	36.2 30.		21.4	11.3	14 9 10.	6.7	8.7 5.	1.6	4.4	-20
Hetaere	ja .									1-1		-								-		-	
1					_						_		_					_	_				
(TM))						Вас	name:	LIVE	MAN	IAG	0	_								(283	0.1	·m.)
1 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31	6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 7.0 5.0 6.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8	1.0	00 10 10 10 20 40 20 10 40 20 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	15.0 17.0	20 -10 00 40 -30 10 40 40 30 50 60 50 50 50 60 50 60 50 60 60 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	20.0	7.0 7.0 5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1	20.0 21.0 23.0 15.0 14.0 15.0 20.0 19.0 16.0 19.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25	9.0 15.0 10.0 10.0 10.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	13.0 21.0 25.0 29.0 29.0 29.0 29.0 27.0 17.0 16.0 19.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25	11.0 7.0 10.0 10.0 10.0 15.0 15.0 15.0 15.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17	24.0 25.0 25.0 25.0 27.0 26.0 19.0 19.0 21.0 21.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27	19.0	29.0	18.0 18.0 18.0 20.0 21.0 20.0 20.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17	25.0	11 0 10 0 12 0 14 0 14 0 14 0 11 0 11 0 13 0 14 0 14 0 15 0 16 0 17 0 18 0 18 0 18 0 18 0 18 0 18 0 18 0 18	21.0	7.0		7.0 2.0 1.0 2.0 7.0 7.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 4.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2	9.0 5.0 4.0 5.0 4.0 7.0 1.0 1.0 7.0 6.0 6.0 7.0 6.0 8.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.	30 30 30 30 40 30 40 30 40 10 30 40 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
1 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30	6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 7.0 5.0 6.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8	10 6.0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	0.0 1.0 1.0 2.0 4.0 2.0 1.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4	110 140 110 110 110 110 110 110 110 120 120 12	-1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0	18.0 15.0 16.0 15.0 17.0 17.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18	7.0 7.0 5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1	20.0 21.0 23.0 15.0 14.0 15.0 20.0 19.0 16.0 19.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25	9.0 15.0 11.0 10.0 10.0 12.0 12.0 12.0 12.0 7.0 9.0 12.0 7.0 10.0 11.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	13.0 21.0 25.0 29.0 29.0 29.0 29.0 27.0 17.0 16.0 19.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25	11.0 7.0 10.0 13.0 13.0 15.0 15.0 15.0 15.0 17.0 15.0 17.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14	25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 27.0 26.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27	13.0 11.0 /00 15.0 15.0 17.0 16.0 12.0 17.0 16.0 11.0 10.0 13.0 13.0 13.0 14.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18	33.0 34.0 33.0 35.0 33.0 33.0 33.0 39.0 39.0 39.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 2	18.0 18.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 17.0 18.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17	25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0	10.0 11.0 12.0 14.0 14.0 12.0 14.0 11.0 13.0 14.0 14.0 14.0 15.0 16.0 17.0 16.0 17.0 16.0 17.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18	25.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 12.0 14.0 14.0 14.0 14.0 17.0 17.0 17.0 17.0 21.0 21.0 21.0 21.0	11.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0	11.0 7.0 7.0 12.0 9.0 15.0 11.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10	7.0 2.0 1.0 2.0 7.0 7.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2	9.0 5.0 4.0 4.0 5.0 4.0 7.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1	30 30 30 30 40 30 40 30 40 30 40 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Giorno	G max. atia.	p meter, uni	M. THERE IS		N max. mis.	G max min	L max (m	in max	min.	Sh mass. smiss.	O muz. min.	N mar. min.	D mez j mio.
ļ ,	•					CUMOL	-						
(TM)	l		•		ecino: LIV	ENZA						(451	m s.m.)
23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1.0 -7.0 -10.0 0.0 -7.0 -12.0 -13.0	3.0	7.0 11.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 1	0.0 12.0 0 2.0 13.0 0 2.0 12.0 1 2.0 12.0 1 2.0 6.0 0 5.0 8.0 -1	0 15.0 8.0 19.0 19.0 19.0 10.0 6.0 10.0 6.0 10.0 6.0 10.0 6.0 10.0 10	16.0 5. 23.0 6. 23.0 6. 23.0 11. 27.0 14. 27.0 14. 19.0 14. 14.0 12. 14.0 12. 14.0 12. 14.0 13. 27.0 14. 25.0 10. 25.0 14. 25.0 10. 15.0 14. 17.0 10. 16.0 10. 21.0 12. 18.0 13. 18.0 12. 17.0 11. 17.0 12. 18.0 13. 18.0 12. 17.0 11. 17.0 9. 21.0 8. 18.0 9. 18.0 7. 19.0 7.	0 18.0 0 21.0 0 21.0 0 21.0 0 17.0 0 17.0 1	100 27.0 100 27.0 100 27.0 100 30.0 120 30.0 140 25.0 130 25.0 130 25.0 120	14.0 15.0 19.0 19.0 19.0 19.0 14.0 15.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14	23.0 12.0 23.0 12.0 25.0 9.0 25.0 12.0 25.0 12.0 25.0 12.0 25.0 12.0 25.0 12.0 25.0 11.0 25.0 11.0 25.0 11.0 25.0 11.0 25.0 11.0 25.0 11.0 25.0 12.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 2	20.0 8.0 9.0 19.0 10.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.	1.0 -1.0	3.0 -3.0 -1.0 -4.0 -1.0 -4
Medie	-0.6 -7.3			-0.6 12.4 1.				113 254		23.0 11.5	14.6 5.4	\$3 02	95 -53
Meditions	-4.0 -2.0	0.9	3.5 5.4	7.0 10.1	13.8	15.1	16.8	30. 19.		17.2	11.2	2.7 4.8	0.0
(TM)					lector: LIV	CLAU	T					(600	man.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 29 30 31	4.0 -9.0 -3.0 -4.0 -4.0 -11.0 -5.0 -14.0 -4.0 -14.0 -5.0 -14.0 -5.0 -14.0 -6.0 -14.0 -7.0 -14.0 -7.0 -14.0 -7.0 -14.0 -7.0 -10.0	3.0 5.0 6.0 7.0 6.0 8.0 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6	7.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1	40 120 0 3.0 90 -2 .70 100 4 40 11.0 -1 40 80 4 40 11.0 -2 -20 10.0 -1 -20 10.0 -1 -30 90 3 00 80 -1 00 80 4 -10 100 3 -10 100 3 -10 100 3 -10 100 6 00 100 0 00 0 00	0 12.0 0.0 0 13.0 3.0 0 1.0 1.0 0 15.0 4.0 0 15.0 3.0 0 17.0 2.0 0 16.0 2.0 0 17.0 4.0 0 17.0 4.0 0 17.0 4.0 0 17.0 4.0 0 17.0 4.0 0 17.0 4.0 0 17.0 4.0 0 17.0 4.0 0 17.0 4.0 0 17.0 4.0 0 17.0 4.0 0 17.0 4.0 0 17.0 4.0 0 17.0 4.0 0 17.0 4.0 0 17.0 4.0 0 17.0 4.0 0 17.0 4.0 0 17.0 4.0 0 17.0 6.0 0 17.0 6.0 0 17.0 6.0 0 17.0 6.0 0 17.0 6.0 0 17.0 6.0 0 17.0 6.0 0 17.0 6.0 0 17.0 6.0 0 17.0 6.0 0 17.0 6.0 0 17.0 6.0 0 17.0 6.0 0 17.0 6.0 0 17.0 6.0 0 17.0 6.0 0 17.0 6.0 0 17.0 6.0 0 17.0 6.0	15.0 7. 16.0 2 17.0 3. 18.0 5. 21.0 6. 22.0 8. 22.0 7. 13.0 10. 18.0 10. 22.0 7. 28.0 9. 28.0 11. 28.0 10. 28.0 11. 28.0 10. 28.0 11. 28.0 10. 28.0 12. 29.0 11. 21.0 12. 19.0 8. 17.0 12. 19.0 8. 17.0 6. 18.0 5. 17.0 6. 18.0 5. 19.0 6. 19.0 6. 19.0 6. 19.0 6. 19.0 6.	0 21.0 0 22.0 1 0 22.0 1 0 0 21.0 0 21.0	5.0 31.0 6.0 29.6 8.0 29.0 9.0 27.0 1.0 29.0 1.0 29.0 1.0 29.0 7.0 26.0 7.0 26.0 7.0 26.0 7.0 26.0 1.0 26.0 7.0 26.0 1.0	10.0	19.0 6.0 21.0 7.0 20.0 11.0 19.0 12.0 12.0 22.	9.0 0.0	80 20 00 00 20 10 00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	18
Modet Medet	4.5) 4.7 -3.1	5.4 -3 -0.1	1.6 7.1 2.4	-11 M -1 3.9	7 148 3.5 9.3	13.6	150	17.		203) 93 14.8	1.7	1.4	-3.5
Metaera	-2.7	0.1	46	9.0	13.4	17.3	19.3	28.	4	10.8	10.3	45	1.4

1	12 m s.m.) .0 4.0 -1.0 .0 1.0 -6.0 .0 -1.0 -6.0 .0 -1.0 -9.0 .0 -1.0 -9.0 .0 -1.0 -9.0 .0 -1.0 -9.0 .0 -3.0 -7.0 .0 -3.0 -7.0 .0 -3.0 -3.0 .0 -3.0 -3.0 .0 -3.0 -3.0 .0 -3.0 -3.0 .0 -3.0 -3.0 .0 -3.0 -3.0 .0 -3.0 -3.0 .0 -3.0 -3.0 .0 -3.0 -3.0 .0 -3.0 -3.0 .0 -3.0 -3.0 .0 -3.0 -3.0 .0 -3.0 -3.0 .0 -3.0 -3.0 .0 -3.0 -3.0
1	0 4.0 -1.0 0 1.0 -6.0 0 -1.0 -6.0 0 1.0 -4.0 0 1.0 -9.0 0 1.0 -9.0 0 -1.0 -9.0 0 -2.0 -9.0 1.0 -3.0 -1.0 0 0.0 -6.0 1.0 2.0 -3.0 1.0 2.0 -3.0
2	0 1.0 -6.0 0 -1.0 -6.0 0 1.0 -9.0 0 1.0 -9.0 0 1.0 -9.0 0 2.0 -9.0 0 3.0 -12.0 0 3.0 -12.0 0 3.0 -2.0 0 2.0 -3.0 0 2.0 -3.0 0 2.0 -3.0 0 2.0 -3.0 0 0.0 -5.0 0 0.0 -5.0 1.0 0.0 0 0.0 -5.0 0 0 0.0 -5.0 0 0 0.0 -5.0 0 0 0.0 -5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22	1.0 3.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1
	1.0 0.8 -4.9
24x4xxxx P = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	э
(TM) Bucino: LIVENZA (109 m s.m.)
1 3.0 4.0 1.0 -3.0 70 -4.0 13.0 4.0 17.0 2.0 17.0 90 20.0 93 27.0 14.0 22.0 19.0 19.8 9.0 12.8 2.0 -7.0 5.0 1.0 7.0 -3.0 14.0 3.0 16.0 7.0 12.0 7.0 19.0 10.0 26.0 14.0 14.8 10.0 19.0 8.0 7.0 3 2.0 4.0 4.0 -3.0 8.0 -4.0 13.0 3.0 20.0 70 21.0 5.0 19.0 90 28.0 13.0 20.0 40 18.0 8.0 5.0 5.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19	5.0 7.0 2.0 4.0 1.0 1.0 -7.0 1.0 2.0 -7.0 1.0 5.0 5.0 3.0 -9.0 1.0 -7.0 1.0 -7.0 1.0 -7.0 1.0 -7.0 1.0 -7.0 1.0 -7.0 1.0 -7.0 1.0 -7.0 1.0 -7.0 1.0 -7.0 1.0 -7.0 1.0 1.0 -7.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1
Medie 2.1 -5.1 7.0 -2.8 8.5 1.0 12.8 2.2 16.3 7.2 20.4 19.2 21.7 11.4 24.7 13.7 20.7 11.3 14.0 6.2 6.6 Material	1.8 1.9 -4.1 -1.1

Giorno	G max min.	max min.	M mar, min	maje. mile.	ME mater main.	G esz min.	L m. jm.	A.	S max. min.	O mar. sale.	N max min.	D max. min.	
				_	SANTO S		DI CADO	RE					
(IM))			Bee	inc PIA	/E				7-	(108	in 6.36.)	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	-10 -100 -30 -160 -30 -160 -30 -160 -30 -120 -10 -120 -10 -130 -10 -130 -10 -130 -10 -150 -10 -150 -10 -150 -10 -10 -20 -10	0.0 -5.0 7.0 -10.0 5.0 -10.0 7.0 -6.0 7.0 -6.0 7.0 -6.0 10.0 -6.0 9.0 -2.0 8.0 -6.0 7.0 -9.0 6.0 -10.0 5.0 -6.0 5.0 -6.0 6.0 -10.0 5.0 -6.0 1.0 -12.0 2.0 -12.0 2.0 -12.0 2.0 -12.0 2.0 -10.0 9.0 -9.0 11.0 -9.0 11.0 -9.0 11.0 -9.0 11.0 -9.0 11.0 -9.0 11.0 -9.0	60 80 90 70 30 10 30 00 30 00 60 30 50 60 50 10 60 10	110 40 100 10 100 -10 140 -30 140 20 140 40 140 30 140 20 140 20 120 20 60 40 90 -10	12.0 2.0 9.0 3.0 9.0 4.0 12.0 4.0 13.0 5.0 14.0 5.0 14.0 5.0 14.0 5.0 14.0 5.0 14.0 6.0 15.0 6.0 16.0 1.0 16.0	21 0 9.0 27.0 12.0 22.0 6.0 21 0 10.0 15.0 7.0 16.0 6.0 15.0 10.0 15.0 10.0 14.0 8.0 13.0 7.0 15.0 4.0	14.0 10.0 16.0 4.0 16.0 6.0 10.0 10.0 10.0 10.0 11.0 11.	23.0 10.0 22.0 7.0 11.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	18.0 2.0 19.0 3.0 22.0 3.0 23.0 6.0 22.0 8.0 12.0 8.0 22.0 9.0 21.0 8.0 20.0 7.0 10.0 4.0 19.0 6.0 22.0 3.0 23.0 6.0 19.0 6.0 22.0 3.0 23.0 7.0 23.0 6.0 19.0 8.0 19.0 8.0 19.0 8.0 19.0 8.0 19.0 8.0 19.0 12.0 21.0 12.0 18.0 12.0 21.0 12.0 19.0 10.0 18.0 6.0 21.0 10.0 18.0 6.0 21.0 10.0 18.0 6.0 21.0 10.0 18.0 6.0 21.0 10.0 18.0 10.0	13.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1	114 0.0 6.0 -3.0 2.0 -9.0 0.0 -4.0 1.0 -2.0 4.0 1.0 3.0 -2.0 4.0 1.0 8.0 -6.0 4.0 -7.0 2.0 -5.0 4.0 -7.0 2.0 -7.0 2.0 -7.0 2.0 -7.0 1.0 -7.0 1.0 -7.0 1.0 -7.0 1.0 -7.0 1.0 -7.0 1.0 -7.0 1.0 -7.0 1.0 -7.0 1.0 -7.0 1.0 -7.0	19 40 -10 -120 -10 -100 -10 -100 -10 -100 -10 -120 -10 -120	
Media	0.2 -10.5 -5.2	6.4 -7.7	6.7 -3.2 1.6	9.3 -1.4	13.2 3.6	17.0 6.5 11.8	19.3 8.4			12.4 1.4 6.9	3.4 -3.5 0.9	0.1 -8.7	
Mediatria	-6.4	-2.5	2.8	7.0	11.5	15.4	17.4	16.9	14.3	M	1.4	-4.6	
(TM))			Be	cino: PLA1		20				(1164	mam)	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 27	0.0 4.0 0.0 -10.0 0.0 -10.0 0.0 -12.0 4.0 -12.0 0.0 -9.0 1.0 -11.0 4.0 14.0 4.0 16.0 -7.0 -16.0 -6.0 -16.0 -10.0 4.0 -10.0 4.0 -5.0 4.0 -5.0 3.0 -10.0 3.0 -1.0 3.0 -1.0 3.0 -1.0 3.0 -1.0 3.0 -1.0 3.0 -1.0 3.0 -1.0 3.0 -1.0 3.0 -1.0 3.0 -1.0 3.0 -1.0 3.0 -1.0 3.0 -1.0 3.0 -1.0 3.0 -1.0	6.0 -3.0 7.0 -5.0 7.0 -7.0 7.0 -7.0 8.0 -7.0 5.0 -10.0 7.0 -10.0 6.0 11.0 6.0 -9.0 7.0 -9.0 9.0 -9.0 9.0 -9.0	11.0 -7.0 9.0 -7.0 7.0 -7.0 6.0 -5.0 7.0 -4.0 6.0 -3.0 9.0 -3.0 10.0 -3.0 10.0 -6.0 10.0 -6.0 10.0 -1.0 11.0 -1.0 11.0 -1.0 11.0 -1.0 11.0 -1.0 11.0 -1.0 11.0 -1.0 11.0 -1.0 11.0 -1.0 11.0 -1.0 11.0 -1.0	15.0 2.0 16.0 3.0 17.0 5.0 16.0 5.0 15.0 4.0 10.0 2.0 9.0 0.0 12.0 1.0 12.0 -2.0 13.0 0.0 12.0 1.0 9.0 0.0 7.0 -1.0	15.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1	10.0 2.0 18.0 3.0 3.0 10.0 22.0 7.0 10.0 23.0 6.0 22.0 7.0 10.0 15.0 10.0 12.0 23.0 10.0 23.0 10.0 23.0 10.0 22.0 10.0 22.0 10.0 22.0 10.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15	16.0 B.0 18.0 \$.0 19.0 \$.0 19.0 7.0 19.0 70 20.0 90 21.0 10.0 22.0 11.0 16.0 7.0 16.0 10.0 15.0 10.0 15.0 10.0 17.0 11.0 20.0 11.0 20.0 11.0 21.0 12.0 21.0 5.0 21.0 5.0 21.0 5.0 21.0 12.0 21.0 12.0 25.0 12.0 25.0 12.0 24.0 12.0 24.0 12.0	270 120 270 120 270 140 270 140 270 170 260 170 260 170 260 120 260 140 220 90 220 60 230 100 220 100 230 120 240 120 250 100 250 100 210 70 210 70 210 120	16.0 6.0 20.0 5.0 19.0 6.0 21.0 11.0 20.0 5.0 19.0 6.0 20.0 5.0 19.0 6.0 21.0 11.0 20.0 6.0 21.0 11.0 22.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	19.0	11.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0	30 -30 30 -90 40 -30 30 -70 -10 -70 -10 -70 -10 -110 -40 -110 -40 -110 -40 -100 -20 -100 -10 -100 -20 -100 -10 -20 -10 -20 -20 -20 -20 -20 -	
28 29 30 31	1.0 -14.0 1.0 -13.0 3.0 -10.0		9.0 1.0 12.0 1.0		12.0 5.0		24.0 13.0	23.0 12.0		11.0 -2.0		-3.0 -14.0 -3.0 -12.0 -0.5 -4.3	
29 30	1.0 -13.0		9.0 1.0 12.0 1.0	10									

Tabella I - Osservazioni termometriche giornaliere

Giorno	umax myu Q	max. mir	M max. min.	max min.	M max max.	G	L mar min.	mar (mis.	S Max Min.	O max min.	N mater. prim.	D mex. mis.
					CORT	TNA D'AI	4PEZZO					
(TM))			Be	cinex PLA	VE.	,				(1275	m s.m.)
3 4 5 6 7 E 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30	0.0 -121 0.0 -15.0 -2.0 -12.0 -2.0 -12.0 -3.0 -7.0 5.0 -13.0 2.0 -13.0 2.0 -13.0 5.0 -13.0 -1.0 -7.0 6.0 -3.0 -1.0 -7.0 6.0 -3.0 -1.0 -7.0 6.0 -3.0 -1.0 -7.0 6.0 -3.0 -1.0 -7.0 6.0 -3.0 -1.0 -7.0 -1.0 -7.0 -1.0 -7.0 -1.0 -7.0 -1.0 -1.0 -1.0	10.0 -0.0 10.0 -7.0 10.0 -7.0 10.0 -7.0 10.0 -7.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 1	0 11.0 -8.0 0 8.0 -4.0 0 5.0 -8.0 0 7.0 -2.0 0 6.0 -2.0 0 6.0 -2.0 0 6.0 -2.0 0 6.0 -1.0 0 7.0 -1.0 0 10.0 -7.0 0 10.0 -7.0 0 10.0 -3.0	14.0 0.0 11.0 -1.0 5.0 1.0 5.0 -2.0 6.0 1.0 5.0 -4.0 10.0 -4.0 9.0 -3.0 12.0 0.0 12.0 0.0 14.0 -1.0 14.0 2.0 14.0 2.0 14.0 2.0 15.0 4.0 17.0 0.0 8.0 1.0 10.0 3.0 10.0 3.0 10.0 3.0 10.0 3.0 10.0 3.0 10.0 3.0 10.0 3.0 10.0 3.0 10.0 3.0 10.0 3.0 10.0 3.0 10.0 3.0 10.0 3.0 10.0 3.0 10.0 3.0	16.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1	17.0 2.0	18.0 3.0 16.0 2.0 17.0 2.0 18.0 8.0 10.0 13.0 9.0 13.0 10.0 10.0 10.0 17.0 16.0 1.0 15.0 7.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	30.0 11.0 26.0 13.0 26.0 14.0 27.0 15.0 23.0 12.0 23.0 13.0 23.0 10.0 23.0 10.0 23.0 10.0 23.0 10.0 23.0 10.0 23.0 10.0 23.0 10.0 23.0 10.0 23.0 10.0 23.0 10.0 23.0 10.0 23.0 10.0 23.0 10.0 23.0 10.0 23.0 10.0 23.0 10.0 23.0 12.0 17.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	19.0 3.0 22.0 4.0 25.6 6.0 18.0 2.0 4.0 21.0 5.0 21.0 5.0 21.0 5.0 21.0 5.0 21.0 5.0 21.0 5.0 21.0 5.0 21.0 5.0 21.0 5.0 21.0 5.0 21.0 5.0 21.0 5.0 21.0 5.0 21.0 5.0 21.0 5.0 21.0 5.0 21.0 5.0 21.0 6.0 21.0 5.0 21.0 6.0 21.0 5.0 21.0 6.0 21.0 5.0 21.0 21.0 5.0 21.0 21.0 5.0 21.0 21.0 5.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21	20.0 2.0 2.0 10.0 19.0 2.0 17.0 1.0 18.0 2.0 17.0 18.0 2.0 17.0 18.0 2.0 17.0 18.0 2	12.0 -6.0 7.0 -8.0 10.0 -7.0 6.0 -7.0 7.0 -0.0 6.0 -1.0 8.0 -7.0 8.0 -7.0 8.0 -7.0 8.0 -7.0 9.0 -7.0 9.0 -7.0 9.0 -7.0 9.0 -7.0 9.0 -7.0 12.0 -2.0 12.0 -2.0 17.0 -1.0 17.0 -1.0 17.0 -3.0 17.0 -3.0	-1.0
31 Media	5.0 -10.0 2.1 -9.5	+	7 7.8 -3.9		12.0 1.0		34.0 12.0 19.3 6.5	-	77.7	18.0 -2.0	24 44	10.0 -6.0
Notace.	-3.9	0.3	1.9	4.3	7.2	11.4	193 65	34.2 9.4 16.6	12.9	13.6 -0.2 6.7	20	3.1 -7.2 -2.1
Med.sorus	-41.0	-1.1	2.0	5.7	9.6	13.2	15.2	14.9	12.4	79	2.6	-1.3
(TM))			Be	PERA		CADORE				(532	m nm.)
1 2 3 4 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31	0.0 4.1. 2.0 -11. 2.0 -13. 4.0 -13. 6.0 -1. 1.0 -11.0	5.0 .7 4.0 .7	0	15.0 3.0 14.0 0.0 10.0 0.0 10.0 0.0 11.0 -2.0 10.0 -1.0 14.0 0.0 11.0 -2.0 11.0 -2.0 15.0 0.0 15.0 0.0 15.0 0.0 15.0 0.0 16.0 2.0 15.0 0.0 16.0 2.0 15.0 0.0 16.0 1.0 16.0 1.0 12.0 1.0 15.0 0.0	17.0 5.0 14.0 8.0 19.0 8.0 17.0 9.0 10.0 7.0 12.0 7.0 13.0 8.0 17.0 10.0 21.0 9.0 22.8 4.0 20.0 5.0 21.0 9.0 13.0 8.0 14.0 4.0 18.0 10.0 14.0 9.0 18.0 10.0 16.0 8.0 16.0 8.0 16.0 8.0 16.0 8.0 16.0 8.0 16.0 8.0 16.0 8.0 16.0 8.0 16.0 8.0 16.0 8.0 16.0 9.0	18.0 9.0 15.0 3.0 22.0 4.0 24.0 7.0 26.0 9.0 24.0 12.0 24.0 12.0 15.0 12.0 25.0 12.0 27.0 12.0 2	17.0 10.0 22.0 7.0 22.0 7.0 23.0 12.0 23.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 17.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15	27.0 13.0 28.0 18.0 28.0 18.0 27.0 19.0 27.0 19.0 27.0 13.0 25.0 17.0 25.0 14.0 21.0 14.0 22.0 12.0 25.0 15.0 25.0 14.0 25.0 14.0 25.0 15.0 25.0 14.0 25.0 15.0 25.0 14.0 25.0 14.0 25.0 15.0 25.0 15.0 25.0 14.0 25.0 15.0 25.0 14.0 25.0 15.0 25.0 15.0 25.0 14.0 25.0 14.0 25.0 15.0 25.0 14.0 25.0 15.0 25.0 14.0 25.0 15.0 25.0 14.0 25.0 15.0 25.0 14.0 25.0 1	26.0 6.0 20.0 7.0 20.0 9.0 20.0 9.0 20.0 9.0 20.0 9.0 20.0 10.0 21.0 10.0 21.0 10.0 21.0 10.0 22.0 9.0 21.0 10.0 22.0 12.0 21.0 10.0 22.0 9.0 23.0 9.0 23.0 15.0 23.0 15.0 23.0 14.0 23.0 14.0 23.0 14.0 23.0 10.0 23.0 10.0 23.0 10.0 23.0 10.0 23.0 10.0 23.0 10.0 23.0 10.0 20.0 7.0	15.0 3.0	12.0 5.0 7.0 0.0 1.0 4.0 4.0 4.0 1.0 -1.0 3.0 1.0 4.0 4.0 7.0 3.0 9.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 1.0 12.0 -1.0 5.0 0.0 7.0 0.0 8.0 0.0	4.0 1.0 3.0 3.0 0.0 4.0 1.0 4.0 1.0 0.0 1.0 1
Media Med mere		0.0) -4	43	7.2	11.8	30.41 9.8 15.1	21.7(1L5 16.6	34.6 13.2 18.9	21.8 10.3 16.1	13.3 4.8	5.3 -0.6 2.4	1.0 -5.0
 	-1.8	0.8	4.6	9.1	13.4	366	18.6	18.3	15.5	10.1	43	-0.4

	G		P	ī	М	Ī		1	M		-0		1.		Α		S		0		N		D	
Giorno			rimbar.	anda.	mar.	min.	mau.ĵ	min.	max.		mas. Ĭ		111	min.		mia. I		min.	REL	.			_	min.
(754)								Black		IARI PIAV	ESON	DL 2	LIOS	00								1260		
(TM)	-2.0	-8.0	1.0	-20	ILO:	-5.0	9.0	1.0	10.0	4.0	15.0	4.0	16.0	9.0	27.8	12.0	17.0	7.0	19.0	5.0	10.0	1.0	0.0	-4.D
3	20 -20 -20 -20 -20 -30 -10 -40 -50 -40 -50 -10 -10 -10 -10 -10	-120 -100 -100 -100 -100 -110 -120 -120	5.0 9.0 7.0 7.0 7.0 7.0 5.0 1.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 7.0 10.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0	40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 4	9.0 7.0 4.0 3.0 5.0 5.0 7.0 5.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8	30 40 50 50 40 50 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	12.0 11.0 5.0 5.0 5.0 10.0 10.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	20 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -1	10.0 12.0 12.0 12.0 13.0 13.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17	40 50 10 20 40 50 40 50 40 50 40 50 40 50 40 50 40 50 40 50 40 50 40 50 40 50 40 50 40 50 40 50 40 50 40 50 40 50 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	13.0 15.0 16.0 20.0 20.0 19.0 10.0 11.0 12.0 11.0 21.0 21.0 21.0 21	50 50 120 -00 100 90 90 100 100 100 100 100 100 40 50 50 50 50	12.0 17.0 17.0 16.0 18.0 18.0 17.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18	50 90 120 100 50 120 100 120 100 110 110 110 120 120 12	25.0 27.0 25.0 25.0 25.0 21.0 23.0 23.0 23.0 21.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22	120 130 170 150 150 100 100 100 100 100 110 110 11	19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0	5.0 7.0 8.0 7.0 8.0 8.0 8.0 7.0 7.0 10.0 11.0 9.0 13.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10	17.0 17.0 17.0 17.0 15.0 13.0 13.0 13.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10	5.0 5.0 5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1	20 20 40 20 40 7.0 8.0 1.0 7.0 8.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1	40 40 10 10 10 10 10 10 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	1.0 -1.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1	90 90 90 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Medie	1.4	-7.3	6.1	-4.9	63	-23	8.5	-0.6	11.7	3.7	16.5	7.2	16.6	9.0	22.3	10.8	19.0	7.6	12.0	2.7	61		13	-4.5
Hed.more.	-2.1 -3.1		-0.		1.5	- 4	44 5.1		9.0		11.3 12.5		13J		14.		13.3		7.3		1		-0.4 -1.4	
(TM))							Bac	180K	POI	NO Æ	Di Z)LD	0								(846	0.1	m.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 24 25 26 27	0.0 1.0 1.0	50 -10.0 -10.0 -11.0 -10	6.0 3.0 4.0 7.0 8.0 10.0 12.0 9.0 7.0	30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	9.0 7.0 3.0 6.0 7.0 3.0 5.0 7.0 9.0	4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0	11.0 14.9 13.0 9.0 9.0 11.0 10.0 11.0 11.0 14.0 14.0 14.0 14	30 20 20 20 20 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	13.0 12.0 15.0 14.0 15.0 14.0 15.0 14.0 19.0 19.0 19.0 19.0 10.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17	60 7.0 60 7.0 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	17.0 15.0 10.0 22.0 21.0 23.0 12.0 12.0 12.0 23.0 23.0 24.0 24.0 25.0 16.0 17.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16	120 120 120 120 120 120 120 120 120 120	26.0	13.0			20.0 21.0 20.0 19.0 23.0 23.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21	7.0 5.0 6.0 8.0 12.0 10.0 10.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11	17.0	40 50 90 90 70 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100		20 10 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	30 20 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -1	-20 -7.0 -5.0 -5.0 -6.0 -10.0
29 30 31	3.0 3.0	-9.0 -7.0			13.0	0.0			9.0	6.0			36.0	15.0	25.0	12.0			16.0	4.0	-	_	7.0	-30
30	3.0	-7.0 -6.4	6.3	-34	13.0	-0.3	10.5 5.		-	5.5	18.4		_	10.5	-	125	21.3 IŠ			3.9	6.3	-0.7	7.0 2.6 -0.	4.

Giorno	G Sh	P 041- 1		M mar r	min.	A A		M mar j		- G		eu-	_	-u-^	min.	5 mar.	2001.	MAK.	rsia.	N PAREZ.		D mass	mis.
(TM)							Ber	imez	PIAV	FORT	rogi	AA									435	m t	- 1
1	5.0 -4.0	1.0	-20	8.0	20	17.0	6.0	19.0	5.0	18.0	70	20.0	11.0	27.0	16.0	21.0	12.0	20.0	B. 0	16.0	5.0	7.0	0.0
3 4	6.0 -6.0 4.0 -6.0 -2.0 -10.0	8.0 4.0 9.0	-3.0 -3.0 -3.0	9.0 12.0	-1.0 0.0 -2.0	15.0 13.0 11.0	3.0 1.0	17.0 18.0 16.0	7.0 9.0	17.0 21.0 22.0	7.0° 8.0 9.0	17.0 20.0 21.0	120 80 120	27.0 28.0 28.0	15.0 18.0 30.0	20.0 20.0 20.0	12.0 10.0	27.8 19.0 20.0	8.0 9.0	5.0 5.0	-1.0 3.0 -1.0	4.0 2.0 3.0	-5.0 -4.0 -4.0
6 7	2.0 -7.0 2.0 -6.0 4.0 -4.0	10.0 10.0 12.0	-2.0 -1.0 0.0	6.0 4.0	-1.0 -1.0	13.0 12.0 12.0	3.0 1.0	12.0 13.0 16.0	7.0: E.O E.O	24.0 25.0 23.0	120 130 120	22.0 21.0 22.0	13.0 13.0 14.0	29.0 29.0 28.0	19.0 19.0 20.0	34.0 18.0	9.0 12.0 10.0	19.0 19.0 18.0	11.0 10.0 12.0	7.0 5.0	1.0 1.0 3.0	5.0 3.0 5.0	-3.0 -4.0
9	4.0 -6.0 8.0 -7.0	11.0 12.0	-1.0 -1.0	7.0	0.0	15.0 13.0	3.0	17.0 15.0	9.0 B.0	23.0 15.0	130 130	20 0 19.0	15.0	28 0 27 0	18.0 15.0	23.0 22.0	13.0 13.0	17.0 17.0	12.0 5.0	8.0 13.0	3.0 4.0	3.0	-5.0 -8.0
10 11 12	3.0 -7.0 4.0 -8.0 2.0 -4.0	11.0 9.0 12.0	-1.0 -1.0 -1.0	12.0 15.0 8.0	1.0 1.0 -1.0	12.0 14.0 14.0	1.0	10.0 20.0 22.0	7.0 12.0 13.0	15.0 17.0 21.0	9.0 11.0	20.0 21.0	12.0 11.0 11.0	23.0 26.0 27.0	16.0 16.0 17.0	21.0 21.0 19.0	8.0 11.0 9.0	13.0 15.0	6.0 3.0 4.0	7.0 10.0 4.0	-1.0 -1.0	2.0 -2.0 0.0	-7.0 -5.0 -6.0
13 14	1.0 -4.0 5.0 -8.0	9.0	-2.0 -1.0	11.0 6.0	20	14.0 13.0	2.0	20.0	9.0	24 0 26 0	15.0 15.0	21.0 17.0	14.0	24.0 23.0	120	22.0 19.0	10.0 11.0	12.0 12.0	6.0 3.0	5.0	-1.0 -2.0	6.0 7.0	-5.0 -5.0
15 16 17	2.0 -8.0 3.0 -2.0 5.0 0.0	7.0 8.0 7.0	-2.0 -2.0	6.0 10.0 9.0	20 20 30	15.0 15.0	3.0 7.0	14.0 15.0 12.0	7,0 4.0	34.0 25.0	16.0 12.0 13.0	20.0 19.0 22.0	14.0 12.0 14.0	23.0 24.0 22.0	14.0 13.0 13.0	21.0 21.0 22.0	12.0 12.0 13.0	9.0 16.0	4.0 7.0 8.0	7.0 7.0 7.0	-3.0 1.0 0.0	3.0 5.0	-4.0 -2.0 -2.0
18 19 20	4.0 -3.0 7.0 -2.0 5.0 -2.0	10.0 7.0 6.0	-1.0 -1.0 -3.0	12.0 12.0	10 10 30	14.0 14.0 15.0	9.0 7.0	13.0 15.0 17.0	7.0 6.0 6.0	20 0 6.0 22 0	11 0 10.0 10.0	24.0 24.0 22.0	14.0 [4.0] [6.0]	25.0 22.0 25.0	140 170 150	21 0 22.0 22.0	13.0 13.0 14.0	16.0 8.0 9.0	7.0 5.0	9.0 1.0 12.0	2.0 0.0 1.0	2.0 3.0	-30 -2.0 -1.0
21 22	5.0 -1.0 2.0 -1.0	8.0 7.0	-4.0	70 9.0	3.0	12.0 13.0	4.0	19:0 19:0	7 0 8.0	23.0 30.0	13.0	20.0 20.0	10.0 B.O	24.0 25.0	13.0	23.0 23.0	14 0 15.0	15 0 15 0	20	12.0	1.0	4.0	-1.0 -1.0
23 34 25	1.0 -1.0 1.0 -2.0 4.0 0.0	9.0 12.0 10.0	-3.0 -2.0 -1.0	7.0	3.0 3.0 4.0	13.0 16.0 13.0	0.0 2.0	19.0 13.0 18.0	9.0 9.0 70	17 0 18.0 21 0	120 100 130	24.0 24.0 27,8	13.0 14.0	26.0 23.0 22.0	120 120 110	23.0 27.0 23.0	16.0 16.0 13.0	170 140 180	3.0 3.0 4.0	13.0 15.0 15.0	1.0 3.0 •1.0	7.0 0.0	-3.0 -1.0 -2.0
26 27 28	9.0 -6.0 6.0 -6.0	13.0 16.6 12.0	-10 -20 -20	10.0 11.0	5.0 6.0 5.0	140 130 BO	4.0 4.0 4.0	18.0 18.0 15.0	9.0 9.0 10.0	20 0 HLO 19 0	100	270 260 260	15 0 16 0 14 0	21 0 23 0 19 0	10.0 11 0 13.D	23.0 23.0 23.0	13.0 13.0 12.0	10.0 16.0 16.0	3.0 2.0 2.0	4.0 7.0 7.0	0.0 2.0 3.0	4.0 4.0	-1.0 -1.0
39 30 31	4.070, 5.0 -5.0 4.0 -1.0	9,0	-2.0	15.0 9.0 14.0	5.0 5.0 3.0	15.0	1.D 4.0	13.0 13.0 18.0	90 70 70	20.0 20.0	11 0 8.0	270 260 270	160 160 180	22.0 25.0	15 0 15 Q	20.0 20.0	12 0 10.0	190 190 170	5.0 4.0 5.0	4.0 4.0	2.0	4.0 4.0 6.0	-5.0 -4.0 -2.0
Media	4.01 -4.5	9.3		9.4	1.7	13.3	3.2	16.7	79	30.7		22.0		31.5		21.6	12.0	13.1	5.8	7.8	0.7	4.1	-3.3
- And parts	-0.2 0.1	3.1 2.1	- 1	5.5 6.1		10.4		14.		16.		17: 20:		19.		163 163		10.5 11.1		4.3 6.8		2.1	
(TMI))						Bec	neck	PIAV		LUN	0									(300	m 4	.m.)
1	7.0 -70	9.0	-10	120	4.0	190	7.0	21.0	10.0	17.0	10.0	20.0	15.0	32.0	180	34 D	12.0	34.0	n.c.	9.0	4.0	3.0	1.0
3 4	3.0 4.0 4.0 4.0 -2.0 -11 0	4.0 9.0 9.0	-3.0 -1.0 -2.0	10.0 13.0 10.0	1.0 -1.0	14.0 13.0	7.0 2.0 0.0	22.0 15.0	11.0	34.0 34.0 27.0	70 9.0 11.0	250 250 270	13 0 // 0 12.0	31.0 34.8 33.0	17 0 20.0 22.0	22.0 23.0 24.0	13.0 9.0	22.0 23.0 21.0	13.0 13.0 13.0	4.D 4.D 0.D	4.0 -1.0	3.0 2.0 4.0	-10 -10 -10
5 6 7	0.0 -0.0 3.0 -4.0 5.0 -7.0	9.0 12.0 12.0	-2.0 -2.0 1.0	5.0 9.0	1.0 -1.0 3.0	15 0 16 0	0.0	14 0: 23.0: 20.0:	90 11.0 12.0	25.0 25.0 25.0	11.0 16.0 14.0	26.0 26.0 27.0	170 140 170	33.0 33.0 34.0	21 0 21 0 22 0	37.0 16 D 24 D	90 14.0 11.0	21 0 20.0 20.0	14.0 13.0 14.0	6.0 9.0	0.0 3.0 6.0	4.0 3.0 0.0	-6.0 -4.0 -7.0
	4.0 -9.0 2.0 -9.0	12.0 12.0	-20 -20	11 0 13.0	1.0 1.0	16.0 14.0	1.0 4.0	190	11.0 10.0	17.0 17.0	16.0 14.0	23.0 18.0	17.0 15.0	32.0 29 0	20.0 14.0	26.0 25.0	12 0 18.0	18.0 10.0	10.0 6.0	13.0 7.0	4.0 3.0	3.0	40 110
10 11 12	30 -60 20 -11.0 -3.0 -9.0	10.0 11.0 13.0	-1.0 10 -2.0	17.0 (0.0 14.0	-10 20 20	16.0 16.0 17.0	-1.0	23.0 24.0 23.0	70 110 70	18.0 25.0 37.0	13.0 13.0 16.0	27.0 23.0	13.0 13.0 13.0	30.0 29 0 29 0	18 O 19 O	23.0 22.0 34.0	13.0 12.0 11.0	14.0 6.0 12.0	6.0 4.0 5.0	10.0 3.0 2.0	3.0 2.0 1.0	1.0	-7.0 -3.0 -4.0
13 [4 15	3.0 -9.0 1.0 -11.0 1.0 -8.0	11.0 7 0 10.0	4.0 0.0 1.0	8.0 8.0 13.0	5.0 4.0 4.0	16.0 19.0	1.0 2.0	23.0 15.0 16.0	761 1101 80	30.0 32.0 38.0	18.01 17.0 19.0	20.0 26.0 23.0	15 01 16 0 18 0	25.0 27.0 27.0	14.0 14.0 19.0	20.0 22.0 24.0	11.0 14.0 13.0	14.0 15.0 11.0	1.0 5.0 2.0	5.0 6.0 4.0	1.0 4.0 -3.0	7.0 1.0 2.0	4.0 -5.0 -4.0
16 17	4.0 1.0 4.0 1.0	10.0 12.0	-1.0 -1.0	10.0 16.0	5.0 5.0	18.0 16.0	8.0°	12.0 14.0	7.0	28.0 25.0	150	27 0 25 0	16 0 17.0	25 0 25.0	17.0 17.0	36.0 34.0	14.0 15.0	15.0 18.0	9.D 15 0	8.0	-1.0 -1.0	3.0 6.0	-3.0 2.0
18 19 20	6.0 -1.0 4.0 -2.0 6.0 -3.0	7.0 B.0	-3.0 -2.0 -5.0	15.0 12.0 9.0	5.0 4.0	170 18.0 16.0	11.0 11.0 4.0	1H.0 20.0 27.0	70 50	18.0 34.0 22.0	14.0 16.0	28.0 28.0 27.0	14 0 18.0 21 0	28.0: 29.0 28.0	15 0 13.0 17 0	24 0 26.0 25 0	16.0 17.0 18.0	15.0 10.0 16.0	10.0 B.O B.O	5.0 12.0 13.0	3.0 4.0 0.0	5.0 2.0 3.0	1.0 1.0 1.0
21 22 23	4.0 0.0 2.0 10 3.0 1.0	10.0 12.0	-5.0 -5.0	13.0 15.0 9.0	4.0 5.0 5.0	14.0 15.0 16.0	3.0 1.0 2.0	23.0 22.0 16.0	6.0 13.0 10.0	22.0 24.0 21.0	170 10.0 14.0	21.0 29.0 29.0	14.0 11.0 14.0	39 0 30 0 27.0	18 0 20.0 15.0	26.0 26.0 25.0	17 0 18.0 18.0	14.0 15.0 14.0	2.0 0.0 1.0	10.0 \$.0 12.0	-1.0 0.0 -1.0	5.0 6.0 7.0	40
25 25	10.0 20 10.0 10	14.0	-4.0 -5.0	12.0 13.0	6.0 7.0	18.0	3.0	20.0	6.0	25.0	13-0 13-0	32.0	17.0 18.0	23.0 22.0	13.0 17.0	25 0 24.0	15.0 13.0	100	3.0 7.0	13.0 4.0	-2.0 Q.0	5.0 9.0	4.0 4.0
26 27 28	7.0 -5.0 4.0 4.0	12.0	-5.0 -4.0 -3.0	15.0 14.0 38.6	7.0 6.0 7.0	15.0 11.0 9.0	7.0 6.0 6.0	20.0 17.0 15.0	11 0 10.0 11.0	23.0 18.0 24.0	12.0 12.0 10.0	30.0 31.0	19 0 21 0 17.0	25.0 26.0 20.0	13.01 12.01	25.0 24.0 24.0	15.0 15.0 14.0	18.0 18.0	5.0 1.0 2.0	7.0 4.0	3.0 4.0 2.0	10 3.0 5.0	-3.0 0.0 -4.0
29 30 31	4.0 -7.0 4.0 -6.0 1.0 -4.0		-4.0	12.0 19.0 17.0	9.0 5.0	19.0 20.0	40	17.0 20.0 21.0	10.0 17.0 9.0	25.0 22.0	14.0 10.0	31.0 31.0 30.0	18.0 18.0 18.0	27 0 26 0 24 0	17.0 17.0 18.0		9.0	18.0 18.0 15.0	3.0 2.0 7.0	2.0 7.0	3.0	3.0 5.0 7.0	-7.0 -6.0 -6.0
		\longrightarrow	7.4	\rightarrow		461	19	19.3		73	***	-		_		22.0	13.7		_	4.0		-	-
Medie	3.6 -5.0 -0.7	10.5	-2.6	124 75	1.5	16.1		14.		12.7	13.6	21.	15.9	72	14.9	10.		11.3		6.9		3.8 -0.0	

Giorno	war min.	max. min.	M mix. mis.	mar Amir.	M min. min.	G Min.	il. mater main.	A mix (mix.	S mus. min.	C) max.) mia.	N mes. min.	D max. min.
						ANDRA	Z					•
(TM:)				Bac	ince PIAV	nE.					(1520	# 6.m.)
23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 30 31	40 -120 40 -130 40 -130 40 -130 40 -130 40 -120 120 -120 12	0.0 4.0 5.0 11.0 0.0 -10.0 2.0 10.0 2.0 -10.0 2.0 -10.0 3.0 -8.0 3.0 -8.0 3.0 -8.0 3.0 -10.0 2.0 -10.0 2.0 -10.0 2.0 -10.0 2.0 -10.0 2.0 -10.0 2.0 -10.0 2.0 -10.0 2.0 -10.0 2.0 -10.0 2.0 -10.0 2.0 -10.0 2.0 -10.0 3.0	50 40 70 40 10 20 10 10 10 70 30 70 30 40 40	69 -20 8.0 -20 8.0 -50 1.0 -7.0 1.0 -7.0 1.0 -9.0 1.0 -9.0	80 10 90 00 30 20 50 00 10 10 90 10 80 10 10 10 90 1	10.0 -7.0 10.0 -1.0 11.0 -1.0 12.0 2.0 14.0 3.0 18.0 5.0 18.0 6.0 18.0 6.0 18.0 5.0 18.0 5.0 18.0 6.0 19.0 6.0	14.0 3.0 12.0 4.0 15.0 5.0 13.0 6.0 14.0 2.0 10.0 3.0 14.0 10.0 10.0 10.0 10.0 15.0 15.0 15.0 15	16.0 6.0 19.0 6.0 17.0 7.0 18.0 6.0 19.0 7.0 19.0 9.0 22.0 10.0 20.0 7.0 17.0 2.0 16.0 2.0 16.0 4.0 19.0 8.0 17.0 9.0	18.0 4.0 17.0 3.0 18.0 5.0 20.0 5.0 18.0 5.0 17.0 5.0 18.0 7.0 18.0 5.0 20.0 6.0 17.0 7.0 17.0 6.0 17.0 6.0 16.0 4.0 16.0 3.0 16.0 3.0 17.0 2.0	150 10 160 20 160 20 150 10 150 10 150 10 150 10 150 10 10 50 10 5	0.0 -3.0	4.0
Medic	-2.0 -10.0	3.1 -8.3	3.4 -5.6	43 -50	83 -0.2	13.1 3.3	14.9 5.2	18.9 7.7	17.0 4.3	84] -1.3	3.6 -4.7; -0.5	-0.8 -8.8
Med.nens.	-0.4	-2.6	-1.1 0.5	-0.3 3.9	4.1 7.7	11.3	10.0	13.3	10.6 11.2	3.5 6-6	1.4	-4.8 -2.3
(TM:))			Bac	:ino: 71A1	CAPRIL Æ	E				(1023	= 1.m.)
1 2 3 4 5 6 7 0 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	0.0 -9.0 -10	8.0 -5.0 10.0 -5.0 7.0 -7.0 4.0 -9.0 8.0 -9.0 5.0 -8.0 8.0 -7.0 8.0 -6.0 10.0 -5.0 11.0 -5.0 10.0 -5.0	11.0 -3.0 11.0 -3.0 11.0 -2.0 9.0 0.0 6.0 -1.0 8.0 0.0 10.0 1.0 3.0 0.0 9.0 1.0 7.0 2.0 9.0 1.0 10.0 0.0 7.0 0.0 11.0 1.0 12.0 -2.0	13.0 2.0 15.0 2.0 13.0 2.0 13.0 2.0 13.0 2.0 14.0 0.0 12.0 2.0 14.0 4.0 12.0 3.0 10.0 4.0 10.0 3.0 10.0 1.0 14.0 0.0 15.0 1.0 15.0 1.0 15.0 3.0 15.0 3.0 15.0 3.0 15.0 3.0 15.0 3.0 15.0 3.0 15.0 3.0 15.0 3.0 15.0 3.0 15.0 3.0 15.0 3.0 15.0 3.0 15.0 3.0 15.0 3.0 15.0 3.0 15.0 3.0 15.0 3.0 15.0 3.0 15.0 3.0	14.0 3.0 13.0 16.0 5.0 14.0 7.0 8.0 3.0 11.0 4.0 15.0 6.0 15.0 4.0 21.0 3.0 22.0 7.0 12.0 3.0 12.0 13.0 2.0 13.0 2.0 19.0 2.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19	17.0	13.0 6.0 15.0 3.0 19.0 10.0 19.0 10.0 20.0 10.0 21.0 13.0 15.0 11.0 14.0 5.0 20.0 6.0 17.0 6.0 17.0 6.0 21.0 10.0 22.0 12.0 22.0 12.0 22.0 12.0 22.0 12.0 22.0 12.0 22.0 12.0 22.0 12.0 23.0 10.0 24.0 10.0 25.0 10.0 27.0 12.0 27.0 12.0 27.0 12.0 27.0 12.0 27.0 12.0 27.0 12.0 27.0 12.0 27.0 12.0 27.0 12.0 27.0 12.0 27.0 15.0	21.0 9.0 25.0 9.0 26.0 12.0 27.0 9.0 29.0 10.0 24.0 7.0 25.0 7.0 25.0 7.0 26.0 8.0 21.0 12.0 24.0 12.0 25.0 13.0	21.0 7.0 22.0 8.0 20.0 5.0 24.0 5.0 24.0 9.0 24.0 9.0 24.0 12.0 20.0 10.0 20.0 5.0 22.0 6.0 23.0 5.0 23.0 7.0 24.0 7.0 24.0 7.0 24.0 7.0 24.0 9.0 23.0 9.0 23.0 10.0 25.0 10.0	17.0 -2.0	17.6 -2.0 -1.0 -7.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -3.0 -2.0 -4.0 -2.0 -4.0 -4.0 -5.0 -1.0 -5.0 -7.0 -5.0 -7.0 -7.0 -7.0	2.0 -3.0 -3.0 -7.0 -9.0 -1.0 -9.0 -9.0 -1.0 -9.0 -9.0 -9.0 -9.0 -9.0 -9.0 -9.0 -9
Media Mediane	4.6	8.0 -5.9 1.1	3.0	11.6 -0.1 57	9.7	13.4	15.2	18.5 18.5	153	84	2.5	-2.0
T I	-3.2	-0.8	3.1	7.5	11.4	15.2	17.3	16.9	14.2	9.0	3.0	-2.2

Giorno	G mar. (war	rale.	M RAS. (-in	max.):	mu.	M EME_	- 1	G RMEL	min.	L MOL	min.	A MIR.	ppin.	5 mis. (mpina.	C)		N max.	mia.	mar.	min.
(1MI)				_				Bar	inec	PIAV	FAL	CAD	E			_				Т		1150		
1	$\overline{}$	-10.0	1.0	-6.0	9.0	-5.0	11.0	1.0	12.0	3.0	15.01	5.0	18.0	10	24.0	13.0	20.0	10.0	19.0	6.0	10.0	5.0	0.0	45.0
3	-2.0 -3.0	-14.0 13.0	4.0 2.0	-9.0 -8.0	9.0	4.0 4.0	13.0	1.0 -1.0	14.0	5.D 8.0	15.0 16.0	2.0	12.0	4.0	26.0 27.0	11.0	18.0 20.0	5.0	22.8 18.0	5.0	5.0 -3.0	-3.0 -9.0	1.0	-9.0. -9.0
5	-4.0 -5.0 -2.0	75.0° -12.0° -8.0	4.0 10.0 9.0	-6.0 -6.0 -4.0	6.0 6.0 5.0	-8.0 -7.0 -7.0	5.0 5.0 6.0	-3.0 -6.0	11 0 14.0 10.0	5.D 6.D 3.O	18.0 21.0 22.0	5.0 0.0 10.0	16.0 20.0 18.0	7.0 11.0 9.0	28.0 27.0	18.0 17.0 17.0	20.0 23.0 24.0	7.0 8.0 8.0	19.0 18.0 18.0	6.0 7.0 5.0	-2.0 0.0 4.0	-8.0 -2.0 0.0	-3.0 -2.0 -2.0	-12.0 -12.0 -10.0
6 7 8	2.0	-10.0 -11.0	9.0	4.0	3.0 4.0	-3.0 -3.0	3.0	-3.0	12.0	5.0	19.0	6.0	18.0	100	27.0	17.0 16.0	13.0	6.0	16.0	7.0	6.0	2.0	-2.0 -4.0	-9,0 -12.0
9 10	0.0	-12.0 -13.0	10.0	4.0 4.0	7.0	4.0 4.0	7.0 5.0	-2.0 5.0	12.0	2.0	12.0 11.0	9.0	18.0 13.0	11.0 5 0	21 0 24 0	10.D 11.0:	22.0 19.0	10.D 9.0	11 û 4.0	1.0 1.0	8.0 4.0	-2.0 1.0	-4.0 -1.0	-11.0 -11.0
11 12	-20	-12.0 -13.0	B.0	-2.0 -5.0	5.0	-4.0 -6.0	5.0 11.0	-1.0	16.0 19.0 20.8	5.0 4.0 5.0	17.0 17.0 23.0	90 110	19.0 17.0 17.0	6.0 6.0 7.0	25 0 24 0 19.0	14.01 15.01 7.0	18.0 20.0	5.0 5.0 7.0	9.0 3.0 0.0	-20 1.0 2.0	5.0 -1.0	-6.0 -5.0 -3.0	2.0 5.0	-3.0 -1.0
13 14 15		-10.0 -12.0 -12.0	7.0 1.0	-7.0 -5.0	9.0 2.0 1.0	-3.0 0.0 0.0	11.0 11.0 13.0	1.0 0.0 -2.0	190	70.	28.0 28.0	10.0	14.0	12.0	20.0	11.0	21 0 20.0 20.0	6.0	9.0	-1.0 1.0	5.0	-7.0 -5.0	9.8 6.0 5.0	-3.0 -3.0 -5.0
16 17	0.0 0.0	-5.0 -3.0	7.0	-6.0 -6.0	6.0	4.0	13.0	2.0 4.0	8.0	3.0	22.0 20.0	12.0	16.0	9.0	24.0 17.0	14 0 10.0	21.0 23.0	9.0	10.0	4.0 8.0	4.0	3.0 -2.0	0.0	-2.0 -3.0
19	2.0	-5.0 -7.0	6.0	-5.0 -5.0	10.0	4.0	14.0	4.0	9.0 12.0 14.0	3.0 2.0 3.0	200 120 190	9.0 11.0	20.0 21.0 21.0	9.0 11.0 14.0	20 0 19 0 23.0	90 10.0	23 0 : 20 0 21 0	9.0 8.0 11.0	6.0 6.0	4.0 3.0 -1.0	5.0 10.0	-2.0 -1.0 -1.0	0.0 0.0 3.0	-10.0 -9.0 -3.0
20 21 22	1.0 1.0 1.0	-7.0 -6.0 -3.0	6.0 6.0	-10.0 -9.0 -9.0	8.0 4.0 8.0	-2.0 -1.0	13 0 12 0 7.0	0.0	16.0	3.0 5.0	14.0	9.0	20.D	7.0	27.0	11.0	21 D 22.0	9.0	10.0 13.0	-2.0 -1.0	10.0	0.0	1.0	-3.0 -8.0
23 24	-1.0 2.0	-2.0 -3.0	5.0 10.0	-8.0 -70	3.0	0.0 -2.0	7.0	-2.0 0.0	13.0	\$.0 4.0	12.0 14.0	8.0 4.0	23.0 24.0	90	26.0 22.0	6.0	21 0 20.0	10.0	16.0 11.0	-1.0	11.0	1.0 3.0	-1.0	-8.0 -5.0
25 26 27	5.0 4.0 2.0	-9.0 -10.0	11.0 12.0 13.0	-6.0 -6.0 -3.0	6.Q 0.Q	1.0 1.0 0.0	10.0	-1.0 -1.0 1.0	15.0 15.0 15.0	2.0 5.0 6.0	18.0 14.0 14.0	5.0 5.0	28.0 27.0 26.0	10.0 12.0 13.0	20.0 20.0 22.0	5.0 8.0 9.0	17.0 21.0 20.0	8.0 10.0	9.0 1.0 9.0	1.0 -1.0 -1.0	13.0 5.0 2.0	-1.0 -3.0 0.0	7.0 5.0 2.0	-3.0 -4.0 -4.0
28 29		-13.0 -13.0	12.0	3.0	9.0	0.0	8.0 5.0	2.0	12.0	6.0	13.0	6.0 3.0	20.0 25.0	10.0 12.0	23.0 16.0	11 D 120	19.0	7 D 5.0	10.0 15.0	3.0	1.0	-1.0 -8.0	-1.0	-9.0 -9.0
30 31	1.0 2.0	-11.0 -8.0			10.0	-2.0	12.0	1.0	13.0	1.0 4.0	18.0	4.0	25.0 23.0	14.0	20.0	13.0 12.0	20.0	5.0	17.0 15.0	4.0 -1.0	-2.0	-7.0	0.0 4.0	-9.0 -5.0
Media	0.0	-9.3	71		6.9	-2.5	9.1		13.3	4.2	17 1		19.6	9.2	23.0. 17		20.2 13:	7.6	13 7	2.5	5.0	-2.3	1.0	-6.9
Med.aore	1		1				"	4												•				
	-3.	3	-1.	3	1.5	9	6	0	10.	0	13.	9	153	9	1.5	4	12.			0	1	9	-2	.4
<u> </u>		3	*1.	3	1.	9	6				AG)RD		9	15.	4	12.			¢.				
(TM)							Pie	cimps	PLAY	AG(ORD	0									(611	an i	i.m.)
<u> </u>		-3.0 -10.0 -2.0	1.0 1.0 5.0	-5.0 -6.0 -6.0	9.0 10.0 10.0	-\$0 -\$.0 -1.0	13.0 (6.0 15.0	3.0 4.0 1.0	17 0 16.0 19.0	5.0 70 6.0	AG(7.0 5.0 5.0	21.0 17.0 21.0	11 0 7.0 6.0	28.0 29.0 30.0	16.0	23.0 26.8 22.0	10.0 6.0		\$.0 6.0 \$.0	12.0 6.0 2.0	\$.0 0.0 -5.0	5.0 4.0 2.0	1.0 -6.0 -6.0
<u> </u>	4.0 5.0 2.0 1.0	-3.0 -10.0 -2.0 - <i>[1.0</i> -11.0	1.0 1.0 5.0 0.0 8.0;	-5.0 -6.0 -6.0 -5.0	9.0 10.0 10.0 12.0 9.0	-\$0 -\$0 -10 -50 -10	13.0 (6.0 15.0 11.0 12.0	3.0 4.0 1.0 6.0 1.0	17 0 16.0 19.0 18.0 11.0	5.0 70 6.0 8.0 6.0	AG 19.0 20.0 21.0 23.0 26.0	7.0- 5.0- 5.0- 7.0- 14.0	21.0 170 21.0 23.0 25.0	11 0 7.0 6.0 8.0 12.0	26.0 29.0 30.0 31.0 31.0	15.0° 16.0° 16.0° 19.0°	23.0 26.8 22.0 21.0 25.0	10.0 6.0 7.0 8.0	20.0 23.6 20.0 21.0 21.0	5.0 6.0 5.0 6.0 8.0	12.0 6.0 2.0 4.0 2.0	\$.0 0.0 -5.0 0.0 0.0	5.0 4.0 2.0 2.0 4.0	1.0° -6.0 -6.0 -2.0 -5.0
<u> </u>	4.0 5.0 2.0 1.0 0.0 0.0 4.0	-3.0 -10.0 -2.0 -11.0 -7.0 -4.0	1.0 \$.0 5.0 0.0 8.0; 9.0	5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0	9.0 10.0 10.0 12.0 9.0 7.0 3.0	-\$0 -\$0 -1.0 -1.0 -1.0	13.0 16.0 15.0 11.0 12.0 11.0	30 40 10 60 10 20	17 0 16.0 19.0 18.0 11.0 14.0	5.0 70 60 8.0 6.0 7.0	AG /E 19.0 20.0 21.0 23.0 26.0 25.0	7.0- 5.0, 5.0, 7.0 14.0, 12.0	21.0 17.0 21.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0	11 0 7.0 6.0 8.0 12.0 13.0 15.0	28.0 29.0 30.0 31.0 31.0 30.0	15.0° 16.0° 19.0° 19.0° 19.0°	23.0 26.8 22.0 21.0 25.0 26.0 17.0	10.0 6.0 7.0 8.0 11.0 12.0	20.0 23.6 20.0 21.0 21.0 20.0 19.0	\$.0 6.0 5.0 6.0 8.0 9.0	12.0 6.0 2.0 4.0 2.0 6.0 8.0	\$.0 0.0 -5.0 0.0 0.0 1.0 3.0	5.0 4.0 2.0 2.0 4.0 4.0 3.0	1.0° -6.0 -6.0 -2.0 -5.0 -6.0
<u> </u>	4.0 5.0 2.0 1.0 0.0	-3.0 -10.0 -2.0 -11.0 -7.0 -10.0 -10.0 -11.0	1.0 2.0 5.0 0.0 8.0; 9.0 10.0 10.0 10.0	5.0 6.0 6.0 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0	9.0 10.0 12.0 9.0 7.0 3.0 8.0 10.0	-30 -30 -10 -50 -10 -10 00 -10	13.0 (6.0 15.0 11.0 12.0 11.0 10.0 13.0 13.0	30 40 10 60 10 20 00 00	17 0 16.0 19.0 18.0 11.0 14.0 17.0 18.0 17.0 16.0	\$0 70 60 80 60 70 100 100	AG(200 200 210 23.0 25.0 25.0 15.0 15.0 15.0	7.0- 5.0, 7.0- 14.0 12.0 12.0 12.0 11.0	21.0 17.0 21.0 23.0 23.0 23.0 23.0 24.0 17.0 16.0	11 0 7.0 6.0 12.0 13.0 15.0 14.0 13.0 7.0	28.0 29.0 30.0 31.0 31.0 30.0 30.0 29.0 28.0	15.0° 16.0° 19.0° 19.0° 19.0° 18.0° 16.0°	23.0 26.8 22.0 21.0 25.0 26.0 17.0 25.0 25.0 23.0	10.0 6.0 7.0 8.0 11.0 12.0 15.0 15.0	20.0 23.6 20.0 21.0 21.0 20.0 19.0 18.0 16.0 11.0	\$.0 \$.0 \$.0 \$.0 \$.0 \$.0 \$.0 \$.0 \$.0 \$.0	12.0 6.0 2.0 4.0 2.0 6.0 8.0 10.0 5.0	\$.0 0.0 -5.0 0.0 1.0 3.0 0.0 0.0	5.0 4.0 2.0 2.0 4.0 4.0 3.0 2.0 2.0 2.0	1.0° -6.0° -2.0° -5.0° -8.0° -2.0° -10.0°
(TM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	4.0 5.0 2.0 1.0 0.0 0.0 4.0 3.0 0.0 0.0 0.0	-3.0 -10.0 -2.0 -11.0 -11.0 -10.0 -10.0 -11.0 -9.0	1.0 \$.0 0.0 8.0; 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0	5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6	9.0 10.0 10.0 12.0 9.0 7.0 3.0 8.0 10.0 12.0 13.0	-50 -50 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10	13.0 (6.0 15.0 11.0 12.0 11.0 13.0 13.0 13.0 14.0	30 40 10 60 10 20 00 00 00 10	17 0 16.0 19.0 18.0 11.0 14.0 17.0 18.0 17.0 16.0 20.0 20.0	5.0 70 60 8.0 6.0 7.0 10.0 10.0 4.0 7.0	AG 19.0 20.0 21.0 23.0 26.0 25.0 26.0 15.0 15.0 15.0 23.0	7.0- 5.0- 7.0- 14.0- 12.	21.0 17.0 21.0 23.0 23.0 23.0 23.0 24.0 17.0 16.0 21.0 27.0	11 0 7.0 8.0 12.0 13.0 14.0 13.0 7.0 7.0 8.0	28.0 29.0 30.0 31.0 31.0 30.0 29.0 29.0 27.0	15.0° 16.0° 19.0° 19.0° 19.0° 18.0° 15.0° 16.0° 17.0°	23.0 26.8 22.0 21.0 25.0 26.0 17.0 25.0 25.0 21.0 21.0	10.0 6.0 7.0 8.0 11.0 12.0 15.0 9.0 6.0	20.0 21.0 21.0 21.0 21.0 20.0 19.0 16.0 11.0 15.0 17.0	\$.0 6.0 5.0 6.0 8.0 9.0 11.0 5.0 4.0 2.0	12.0 6.0 2.0 4.0 2.0 6.0 8.0 10.0 10.0 5.0 3.0	\$.0 0.0 -5.0 0.0 1.0 3.0 0.0 2.0 4.0	5.0 4.0 2.0 4.0 4.0 4.0 2.0 2.0 2.0 5.0 0.0	1.0 60 60 -20 -50 -20 -100 -100 -50
(TM) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	4.0 5.0 2.0 1.0 0.0 4.0 3.0 0.0 0.0 2.0 2.0	-3.0 -10.0 -2.0 -11.0 -10.0 -10.0 -11.0 -9.0 -8.0 -11.0	1.0 2.0 5.0 0.0 8.0; 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.0	3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0	9.0 10.0 12.0 9.0 7.0 3.0 8.0 10.0 12.0 13.0 9.0 12.0 6.0	-3.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -2.0 0.0	13.0 16.0 15.0 11.0 12.0 11.0 13.0 13.0 14.0 14.0	30 40 10 60 10 20 00 00 00 10 40 30	17 0 16.0 19.0 18.0 11.0 16.0 17.0 16.0 20.0 20.0 21.0	5.0 70,60,80,60,70,100,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0	AG6 19:0 20:0 21:0 23:0 26:0 25:0 25:0 25:0 25:0 25:0 25:0 25:0 25	7.0- 5.0- 7.0- 14.0- 12.0- 12.0- 12.0- 12.0- 12.0- 13.	21.0 17.0 21.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 21.0 17.0 16.0 21.0 21.0 16.0	11 0 7.0 8.0 12.0 13.0 15.0 14.0 13.0 7.0 8.0 12.0 12.0	28.0 29.0 30.0 31.0 31.0 31.0 30.0 29.0 29.0 27.0 25.0 36.0	15.0° 16.0° 16.0° 19.0° 19.0° 15.0° 16.0° 17.0° 17.0° 12.0° &0	23.0 26.8 22.0 21.0 25.0 25.0 25.0 23.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0	10.0 6.0 7.0 8.0 11.0 12.0 13.0 15.0 9.0 6.0 9.0	20.0 23.6 20.0 21.0 21.0 20.0 19.0 16.0 17.0 13.0 14.0	\$.0 6.0 8.0 9.0 11.0 11.0 5.0 4.0 2.0 1.0	12.0 6.0 2.0 4.0 2.0 6.0 8.0 10.0 11.0 5.0 11.0 9.0	\$.0 0.0 -5.0 0.0 1.0 3.0 0.0 4.0 0.0 -5.0	5.0 4.0 2.0 4.0 4.0 3.0 2.0 2.0 5.0 6.0 5.0	1.0° -6.0° -6.0° -5.0° -6.0° -10.0° -5.0°
(TM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	4.0 5.0 2.0 1.0 0.0 4.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0	-3.0 -10.0 -2.0 -11.0 -10.0 -10.0 -11.0 -9.0 -8.0	1.0 8.0 5.0 0.0 8.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.0 5.0 8.0 7.0	5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0	9.0 10.0 12.0 9.0 7.0 3.0 8.0 10.0 12.0 13.0 9.0 12.0 5.0 10.0 8.0	-50 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -20	13.0 16.0 15.0 11.0 12.0 11.0 13.0 13.0 13.0 14.0	30 40 10 60 10 20 00 00 00 10 40	17 0 16.0 19.0 18.0 11.0 16.0 17.0 16.0 20.0 20.0 21.0	91A\ 5.0 7.0 6.0 6.0 7.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.	AG 19.0 20.0 21.0 23.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25	7.0- 5.0- 7.0- 14.0- 12.0- 12.0- 12.0- 12.0- 13.0-	21.0 17.0 21.0 23.0 23.0 23.0 23.0 24.0 17.0 16.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0	11 0 7.0 8.0 12.0 13.0 15.0 14.0 13.0 7.0 12.0 12.0 11.0 13.0	25.0 29.0 30.0 31.0 31.0 30.0 29.0 29.0 25.0 25.0 25.0 22.0	15.0° 16.0° 19.0° 19.0° 19.0° 15.0° 17.0° 12.0° 8.0° 15.0° 12.0°	23.0 26.0 21.0 25.0 25.0 25.0 25.0 23.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 22.0 21.0 22.0 21.0 25.0	10.0 6.0 7.0 8.0 11.0 12.0 13.0 9.0 6.0	20.0 23.6 20.0 21.0 21.0 20.0 19.0 16.0 11.0 17.0 13.0	\$.0 6.0 5.0 6.0 8.0 9.0 11.0 11.0 5.0 4.0 2.0 5.0	12.0 6.0 2.0 4.0 2.0 6.0 10.0 10.0 5.0 11.0 5.0 1.0 6.0	\$.0 0.0 -5.0 0.0 1.0 3.0 0.0 -4.0 0.0 -5.0 -2.0 0.0	5.0 4.0 2.0 4.0 4.0 3.0 2.0 2.0 5.0 6.0	1.0 60 60 -20 -50 -20 -100 -100 -50 -50
(TM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	4.0 5.0 2.0 1.0 0.0 4.0 3.0 3.0 0.0 0.0 2.0 2.0 4.0 4.0 4.0 5.0	-3.0 -10.0 -11.0 -11.0 -10.0 -10.0 -11.0 -10.0 -	1.0 8.0 5.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.0 7.0 10.0 8.0	5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0	9.0 10.0 12.0 9.0 7.0 3.0 8.0 10.0 12.0 13.0 9.0 12.0 10.0 12.0 13.0 12.0	-3.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -2.0 0.0 0.0 0.0 0.0	13.0 16.0 15.0 11.0 12.0 13.0 13.0 14.0 14.0 14.0 16.0 15.0 17.0	30 40 10 60 10 20 00 00 00 20 10 40 30 80 70	17 0 16.0 19.0 18.0 17.0 16.0 20.0 20.0 21.0 16.0 20.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0	\$0 70 60 80 60 70 100 100 40 70 80 60 60 50 60 50	AG 19.0 20.0 21.0 23.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25	7.0- 5.0, 7.0- 14.0, 12.	21.0 17.0 21.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21	11 0 7.0 6.0 12.0 13.0 14.0 13.0 12.0 12.0 12.0 13.0 14.0 15.0	25.0 29.0 30.0 31.0 31.0 31.0 30.0 29.0 27.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25	15.0° 16.0° 19.0° 19.0° 19.0° 15.0° 17.0° 17.0° 12.0° 12.0° 12.0° 14.0°	23.0 26.0 22.0 21.0 25.0 25.0 25.0 23.0 21.0 21.0 21.0 22.0 21.0 22.0 24.0 25.0 22.0	10.0 6.0 7.0 8.0 11.0 12.0 15.0 9.0 6.0 9.0 10.0 8.0 13.0 14.0 13.0	20.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 19.0 16.0 17.0 14.0 14.0 14.0 15.0 16.0 11.0	\$.0 \$.0 \$.0 \$.0 \$.0 \$.0 \$.0 \$.0 \$.0 \$.0	12.0 6.0 2.0 4.0 2.0 6.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.	\$.0 0.0 -5.0 0.0 1.0 3.0 0.0 -4.0 0.0 -3.0 -3.0 -2.0 0.0 -1.0	5.0 4.0 2.0 4.0 4.0 3.0 2.0 2.0 5.0 6.0 5.0 7.8 2.0 3.0 6.0 6.0	1.0 6.0 6.0 5.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7
(TM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	4.0 5.0 2.0 1.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 2.0 2.0 1.0 0.0 4.0	-3.0 -10.0 -2.0 -11.0 -10.0 -10.0 -11.0 -11.0 -10.0 -1	1.0 8.0 5.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0	5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0	9.0 10.0 12.0 9.0 7.0 3.0 8.0 10.0 12.0 13.0 9.0 12.0 10.0 8.0 10.0 12.0 10.0 10.0	-3.0 -3.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -2.0 0.0 0.0 0.0 0.0	13.0 16.0 15.0 11.0 12.0 13.0 13.0 14.0 14.0 16.0 15.0 17.0 14.0	30 40 10 60 10 20 00 00 20 10 40 30 60 20 30 60	170 16.0 19.0 18.0 17.0 16.0 20.0 21.0 14.0 15.0 16.0 16.0	\$0 70 60 80 60 70 100 100 40 70 80 60 60 60 60	AG 19.0 20.0 21.0 23.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25	7.0 5.0 7.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	21.0 17.0 21.0 23.0 23.0 23.0 23.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21	11 0 7.0 6.0 12.0 13.0 14.0 13.0 12.0 12.0 12.0 13.0 14.0	25.0 29.0 30.0 31.0 31.0 31.0 30.0 29.0 29.0 27.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25	15.0° 16.0° 19.0° 19.0° 19.0° 15.0° 17.0° 17.0° 12.0° 12.0° 12.0° 12.0° 12.0° 12.0°	23.0 26.0 22.0 21.0 25.0 25.0 25.0 23.0 21.0 21.0 21.0 22.0 21.0 24.0 24.0	10.0 6.0 7.0 8.0 11.0 12.0 15.0 15.0 9.0 6.0 9.0 10.0 8.0 13.0	20.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 19.0 16.0 17.0 17.0 14.0 14.0 15.0 16.0	\$.0 \$.0 \$.0 \$.0 \$.0 \$.0 \$.0 \$.0 \$.0 \$.0	12.0 6.0 2.0 4.0 2.0 6.0 10.0 10.0 5.0 11.0 5.0 1.0 9.0 6.0 7.0	\$.0 0.0 -5.0 0.0 1.0 3.0 0.0 -4.0 0.0 -3.0 -2.0 0.0	5.0 4.0 2.0 4.0 4.0 3.0 2.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 1.0 2.0	1.0° 600 600 600 600 600 600 600 600 600 6
(TM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	4.0 5.0 1.0 0.0 4.0 3.0 0.0 2.0 2.0 2.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0	-3.0 -10.0 -2.0 -11.0 -10.0 -10.0 -11.0 -10.0 -1	1.0 8.0 5.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0	3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5	9.0 10.0 12.0 9.0 7.0 3.0 8.0 10.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 13.0 12.0 12.0 13.0 12.0 13.0 12.0 13.0	-3.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	13.0 16.0 15.0 11.0 12.0 13.0 13.0 13.0 14.0 14.0 16.0 15.0 17.0 17.0 17.0 12.0 12.0	30 40 10 60 10 20 00 00 20 10 40 30 60 20 30 40 30 40 10	17 0 16.0 19.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 20.0 21.0 16.0 16.0 19.0 21.0 18.0 19.0 21.0 18.0	90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	AG6 19:0 20:0 21:0 23:0 25:0 25:0 25:0 25:0 25:0 25:0 25:0 25	7.0- 5.0- 7.0- 5.0- 7.0- 14.0- 12.0- 12.0- 12.0- 12.0- 13.0- 13.0- 14.0-	21.0 17.0 21.0 23.0 23.0 23.0 23.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 22.0 21.0 22.0 23.0 23.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21	11 0 7.0 8.0 12.0 13.0 7.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	25.0 29.0 30.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 29.0 29.0 27.0 25.0 25.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27	15.0° 16.0° 16.0° 19.0° 18.0° 17.0° 17.0° 17.0° 12.0° 12.0° 14.0° 14.0° 12.0° 14.0° 14.0° 15.0° 11.0° 10.0°	23.0 24.0 22.0 21.0 25.0 25.0 25.0 21.0 21.0 22.0 21.0 22.0 22.0 24.0 25.0 24.0 25.0 24.0 25.0 24.0 25.0 24.0 25.0	10.0 6.0 7.0 8.0 11.0 12.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13	20.0 23.6 20.0 21.0 21.0 21.0 19.0 11.0 13.0 14.0 14.0 15.0 11.0 15.0 15.0 16.0 11.0 15.0 16.0 11.0 15.0 16.0 11.0	\$.0 6.0 8.0 9.0 11.0 11.0 5.0 1.0 2.0 7.0 7.0 8.0 8.0 0.0 0.0	12.0 6.0 2.0 4.0 2.0 6.0 10.0 10.0 5.0 11.0 6.0 7.0 4.0 11.0 11.0 11.0 11.0	\$.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0	5.0 4.0 2.0 4.0 2.0 2.0 2.0 2.0 5.0 6.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2	1.0° 600 400 400 400 500 400 500 400 500 400 500 400 500 600 600 600 600 600 600 600 600 6
(TM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	4.0 5.0 2.0 1.0 0.0 4.0 3.0 3.0 0.0 2.0 2.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 7.0	-3.0 -10.0 -2.0 -11.0 -10.0 -1	1.0 8.0 5.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0	\$00 \$00 \$00 \$00 \$00 \$00 \$00 \$00 \$00 \$00	9.0 10.0 12.0 9.0 7.0 3.0 8.0 10.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 13.0 12.0 13.0 12.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13	-\$0 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	13.0 16.0 15.0 11.0 12.0 13.0 13.0 13.0 14.0 14.0 14.0 14.0 17.0 17.0 17.0 17.0 12.0 12.0 12.0	30 40 10 60 10 20 00 00 20 10 40 30 80 70 40 30 80 70 40 30	17 0 16.0 19.0 18.0 17.0 18.0 17.0 16.0 20.0 21.0 14.0 15.0 16.0 19.0 21.0 18.0 19.0 21.0 19.0 21.0 19.0 20.0	70, 60, 80, 60, 70, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100	AG6 19:0 20:0 21:0 23:0 25:0 25:0 25:0 25:0 25:0 25:0 25:0 25	7.0-5.0, 5.0, 7.0-14.0, 12.0, 12.0, 12.0, 12.0, 12.0, 13.0, 14.0, 16.0,	21.0 17.0 21.0 23.0 23.0 23.0 23.0 21.0 21.0 21.0 21.0 22.0 21.0 22.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23	11 0 7.0 6.0 12.0 13.0 15.0 14.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	25.0 29.0 30.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 29.0 27.0 25.0 25.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27	15.0° 16.0° 19.0° 19.0° 19.0° 15.0° 17.0° 12.0° 12.0° 14.0° 12.0° 14.0° 12.0° 14.0° 12.0°	23.0 24.0 22.0 21.0 25.0 25.0 25.0 21.0 21.0 21.0 22.0 24.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25	10.0 6.0 7.0 8.0 11.0 12.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0	20.0 23.6 20.0 21.0 21.0 21.0 19.0 11.0 14.0 14.0 14.0 15.0 15.0 16.0 11.0 15.0 16.0 11.0 15.0 16.0 11.0 15.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16	\$.0 6.0 8.0 9.0 11.0 5.0 1.0 2.0 7.0 7.0 8.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0	12.0 6.0 2.0 4.0 2.0 6.0 10.0 10.0 5.0 1.0 9.0 6.0 7.0 4.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0	\$.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0 0.0 0.0 -2.0 0.0 0.0 -1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	5.0 4.0 2.0 4.0 3.0 2.0 2.0 5.0 6.0 5.0 6.0 1.0 2.0 4.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0	1.0° 600 400 400 400 400 400 400 400 400 400
(TM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	4.0 5.0 1.0 0.0 4.0 3.0 0.0 2.0 2.0 2.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 7.0	-3.0 -10.0 -2.0 -11.0 -10.0 -1	1.0 8.0 5.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0	\$00 \$00 \$00 \$00 \$00 \$00 \$00 \$00 \$00 \$00	9.0 10.0 12.0 9.0 7.0 3.0 10.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	-3.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	13.0 16.0 15.0 11.0 12.0 13.0 13.0 14.0 14.0 14.0 14.0 17.0 17.0 17.0 17.0 12.0 12.0 11.0 12.0 11.0 12.0	30 40 10 60 10 20 00 00 20 10 40 30 30 30 30 30 30	17 0 16.0 19.0 18.0 17.0 16.0 20.0 20.0 21.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 1	90 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.	AGC 19.0 20.0 21.0 25.0 15.0 16.0 25.0 25.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 2	7.0 5.0 7.0 14.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	21.0 17.0 21.0 23.0 23.0 23.0 23.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21	11 0 7 0 8 0 12 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 14 0 15 0 16 0 17 0 17 0 18 0 17 0 18 0 18 0 18 0 18 0 18 0 18 0 18 0 18	25.0 29.0 30.0 31.0 31.0 31.0 31.0 29.0 29.0 27.0 25.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27	15.0° 16.0° 19.0° 19.0° 19.0° 15.0° 17.0° 17.0° 12.0° 12.0° 12.0° 14.0° 12.0° 13.0° 14.0° 15.0° 16.0° 17.0°	23.0 24.0 22.0 21.0 25.0 25.0 25.0 21.0 22.0 21.0 22.0 24.0 25.0 24.0 25.0 24.0 25.0 24.0 25.0 24.0 25.0 26.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27	10.0 6.0 7.0 8.0 11.0 12.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13	20.0 23.6 20.0 21.0 21.0 21.0 19.0 11.0 14.0 14.0 14.0 15.0 15.0 16.0 11.0 15.0 16.0 11.0 15.0 16.0 17.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18	\$.0 \$.0 \$.0 \$.0 \$.0 \$.0 \$.0 \$.0 \$.0 \$.0	12.0 6.0 2.0 4.0 2.0 6.0 10.0 10.0 5.0 10.0 10.0 10.0 11.0 11.	\$.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0	5.0 4.0 2.0 4.0 2.0 4.0 3.0 2.0 2.0 2.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6	1.00 600 400 500 5
(TM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	4.0 5.0 2.0 1.0 0.0 4.0 3.0 3.0 2.0 2.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4	-3.0 -10.0 -2.0 -11.0 -10.0 -1	1.0 1.0 1.0 1.0 10.0	\$400 \$400 \$400 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500	9.0 10.0 12.0 9.0 12.0 13.0 12.0 13.0 12.0 12.0 13.0 12.0 13.0 12.0 13.0 12.0 13.0 12.0 13.0 12.0 13.0 12.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13	-\$0 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -20 00 -20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	13.0 16.0 15.0 11.0 12.0 13.0 13.0 14.0 14.0 14.0 14.0 17.0 17.0 17.0 17.0 12.0 12.0 11.0 12.0 11.0 12.0 11.0 12.0 11.0	30 40 10 60 10 20 00 00 20 10 40 30 30 30 30 30 30	17 0 16.0 19.0 18.0 17.0 18.0 17.0 16.0 20.0 21.0 16.0 15.0 16.0 19.0 21.0 21.0 21.0 19.0 20.0 20.0 21.0 19.0 20.0 20.0 21.0 19.0 21.0 19.0 21.0 19.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21	\$0 70 60 60 70 100 40 70 120 60 60 50 60 60 110 110 110 110	AG 19.0 20.0 21.0 23.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25	7.0 5.0 7.0 14.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	21.0 17.0 21.0 23.0 23.0 23.0 23.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21	11 0 7.0 8.0 12.0 13.0 7.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	25.0 29.0 30.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 29.0 25.0 25.0 25.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27	15.0° 16.0° 19.0° 19.0° 19.0° 15.0° 17.0° 17.0° 12.0° 12.0° 12.0° 14.0° 12.0° 13.0° 14.0° 15.0° 16.0° 17.0°	23.0 24.0 22.0 21.0 25.0 25.0 25.0 21.0 22.0 21.0 22.0 24.0 25.0 24.0 25.0 24.0 25.0 24.0 25.0 24.0 25.0 26.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27	10.0 6.0 7.0 8.0 11.0 12.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13	20.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 15.0 17.0 14.0 14.0 15.0 16.0 11.0 15.0 16.0 11.0 15.0 16.0 11.0 15.0 16.0 11.0 15.0 16.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17	\$.0 \$.0 \$.0 \$.0 \$.0 \$.0 \$.0 \$.0 \$.0 \$.0	12.0 6.0 2.0 6.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.	\$.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	5.0 4.0 2.0 4.0 2.0 4.0 3.0 2.0 2.0 2.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6	1.00 400 400 400 400 400 400 400 400 400
(TM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	4.0 5.0 1.0 0.0 0.0 4.0 3.0 0.0 2.0 2.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4	-3.0 -10.0 -11.0 -11.0 -10.0 -10.0 -11.0 -10.0 -	1.0 1.0 1.0 5.0 0.0 10.0	\$400 \$400 \$400 \$500 \$500 \$500 \$500 \$500	9.0 10.0 12.0 9.0 12.0 13.0 12.0 13.0 12.0 13.0 12.0 13.0 12.0 13.0 12.0 13.0 13.0 14.0 15.0 10.0 11.0 10.0 11.0 10.0 11.0 10.0 11.0 10.0 11.0 10.0 11.0 10.0 11.0 10.0 11.0 10.0 11.0 10.	-3.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0	13.0 16.0 15.0 11.0 12.0 13.0 13.0 13.0 14.0 14.0 14.0 17.0 17.0 17.0 12.0 13.0 12.0 13.0 12.0 13.0 12.0 13.0 12.0 13.0 13.0 13.0 13.0 14.0 15.0	30 40 10 60 10 60 00 00 00 20 10 40 30 40 20 50 10 60 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	17 0 16.0 19.0 18.0 17.0 18.0 17.0 16.0 20.0 21.0 16.0 15.0 16.0 19.0 21.0 18.0 19.0 21.0 19.0 20.0 20.0 19.0 20.0 19.0 20.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 1	PLAN 5.0 7.0 6.0 7.0 10.0	AG 19:0 20:0 21:0 23:0 25:0 25:0 25:0 25:0 25:0 25:0 25:0 25	7.0-5.0, 7.0-5.0, 7.0-12.0, 12.0-	21.0 17.0 21.0 23.0 23.0 23.0 23.0 21.0 21.0 21.0 21.0 22.0 21.0 22.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23	11 0 7.0 8.0 12.0 13.0 7.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	25.0 29.0 30.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 27.0 25.0 25.0 25.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27	15.0° 16.0° 16.0° 19.0° 18.0° 17.0° 17.0° 17.0° 12.0° 12.0° 14.0° 14.0° 12.0° 12.0° 13.0° 13.0° 13.0° 13.0° 14.0° 15.0° 15.0° 15.0° 15.0° 15.0° 16.0° 17.0° 18.0°	23.0 24.0 22.0 23.0 25.0 25.0 23.0 23.0 23.0 23.0 24.0 25.0 25.0 26.0 25.0 26.0 25.0 26.0 25.0 26.0 26.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27	10.0 6.0 7.0 8.0 11.0 12.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	20.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 19.0 15.0 17.0 14.0 14.0 15.0 15.0 16.0 11.0 15.0 15.0 16.0 15.0 16.0 15.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16	\$.0 6.0 8.0 9.0 11.0 11.0 5.0 1.0 7.0 7.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1	12.0 6.0 2.0 4.0 2.0 6.0 10.0 10.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.	\$.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	5.0 4.0 2.0 4.0 4.0 3.0 2.0 5.0 5.0 5.0 6.0 2.0 4.0 7.0 6.0 7.0 6.0 4.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7	1.00 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Giorso	G max. s	mla.	P M4± (min.	M mas)		A		M max.	1040.	G		L L		mar. j		\$ EXT. 1		0		N N	rain.	D naz. r	nin,
						_				_	GOS	ALD	0	_										_
(TM))							Bac	ince	PIAV	18.					_		_				1141	E 6.5	L)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 18 19 20 12 22 22 26 77 28 29 20	-1.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0	9.0 11.0 14.0 9.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0	7.0 7.0 7.0 7.0 8.0 8.0 8.0 7.0 5.0 1.0 5.0 4.0 4.0 6.0 7.0 6.0 6.0 7.0 6.0 6.0 6.0 7.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6	30 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70	6.0 6.0 6.0 6.0 1.0 3.0 6.0 1.0 7.0 1.0 7.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6	50 40 40 70 50 50 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	7.0 11.0 11.0 11.0 11.0 10.0 9.0 10.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	10 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	120 11.0 9.0 12.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16	40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 4	14.0 14.0 18.0 19.0 19.0 11.0 11.0 11.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	50 40 40 70 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100	15.0 17.0 18.0 17.0 17.0 18.0 13.0 16.0 15.0 16.0 17.0 17.0 17.0 19.0 17.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0	8.0 5.0 10.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.	22.0 23.0 25.0 25.0 22.0 22.0 22.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21	120 140 170 170 160 150 120 130 130 130 130 130 130 130 130 130 13	15.0 22.6 17.0 18.0 22.0 21.0 13.0 16.0 17.0 20.0 18.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19	5.0 6.0 8.0 7.0 9.0 11.0 7.0 10.0 11.0 9.0 11.0 9.0 10.0 11.0 9.0 10.0 10	17.0 16.0 17.0 17.0 13.0 13.0 12.0 9.0 10.0 10.0 12.0 10.0 12.0 12.0 12.0 12	7.0 5.0 5.0 6.0 7.0 10.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0	10.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0	4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0	-10 -10 -30 - 10 -30	49.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0
Medie Medianas	1.0		6.0 0. -0.	7	5.4 1. 1.		9.3 4.1 5.	0	13.0 11.7 7.1		16.4 11 12		17.9 13.		21.0 21.1 16. 14.		18.0 13.0		11.1 7. 7.		44 1.2		1.0 -1.9 -1.0	
Modacru	-2.5		-41.			4	3.	,		_	EN D				Į-a.		417	_	۲,	•			-1.0	_
(TM)							Boo	rient	PIA												387	-	m.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 3.0 2.0	100 100 100 100 100 100 110 110 140 140	1.0 3.0 5.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.	3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0	9.0 9.0 10.0 9.0 9.0 7.0 8.0 10.0 13.0 6.0 11.0 9.0 10.0 7.0 10.0 11.0 9.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.	40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 4	10.0 11.0 10.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0	\$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$	14.0 16.0 19.0 12.0 12.0 15.0 15.0 15.0 15.0 19.0 12.0 10.0 14.0 16.0 16.0 19.0 19.0 20.0 20.0 20.0 20.0 14.0	\$.0 9.0 9.0 5.0 6.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8	190 190 190 210 220 260 160 160 160 270 270 270 270 270 270 270 270 270 27	\$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$10 \$10 \$10 \$10 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0	21 0 21 0 21 0 21 0 21 0 21 0 21 0 21 0	8.0 7.0 9.0 12.0 13.0 12.0 12.0 12.0 11.0 10.0 10.0 11.0 11	29.0 30.0 30.0 30.0 30.0 27.0 28.0 29.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26	14.0 14.0 19.0 19.0 17.0 16.0 17.0 17.0 17.0 17.0 11.0 11.0 11.0 11	200 200 200 200 200 200 200 200 200 200	15.0 4.0 5.0 10.0 12.0 10.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11	22.0 23.0 22.0 22.0 22.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19	9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 1	8.0 7.0 1.0 5.0 5.0 10.0 9.0 10.0 8.0 5.0 5.0 10.0 11.0 11.0 11.0 11.0 12.0 12.0 13.0 10.0	30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0	00 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3
24 25 26 27 28 29 30	4.0 5.0 7.0 5.0 5.0 0.0 1.0	-10.0 -10.0 -7.0 -4.0	_	-6.0 -6.0	11.0 10.0 12.0 10.0	3.0 3.0 3.0 5.0	9.0	-1.0 3.0	18.0			12.0	29 0 29.0	14.0 14.0	27.0 26.0	12.0 15.0	21.0	10.0	10.0 9.0	3.0 3.0	3.0	0.0	4.0	-10.0 -10.0
25 26 27 28 29 30 31 Media	5.0 7.0 5.0 5.0 0.0 1.0	-10.0 -10.0 -7.0 -4.0 -4.0	11.0 11.0	-6.0 -6.0	10.0 12.0 10.0	3.0 3.0 5.0	9.0	3.0	15.0 14.0	5.0 4.0 6.0	21.7	12.0	29 0 29.0	14.0 14.0	27.0 26.0	12.0 15.0		0.01	10.0	3.0 3.0 3.9	3.0	-1.1	2.0	-10.0 -4.5
25 26 27 28 29 30 31	5.0 7.0 5.0 5.0 0.0 1.0	-10.0 -7.0 -4.0 -4.0 -4.0	9.1 L	-6.0 -6.0	10.0 12.0 10.0	3.0 3.0 5.0	9.0	3.0	15.0 18.0	5.0 4.0 6.0	21.0	12.0 8.5	29.0 29.0 23.5	14.0 14.0 (1.1	27.0 26.0 27.3	12.0 15.0 13.4	21.0	9.0 10.0	10.0 9.0 15.4	3.0 3.0 3.9	71	-1.1 D	4.7	-10.0 -10.0 -6.5

Giorno	G max no	III. PRIEK	P win	M max mi	^	min.	M M	_	G		L NEXT	-i-	nez.		S mex. j		O		N MAL,	nán, í	D	min.
(TMT))					Baci	inhetic	PIAVI	PEDA E	VEN	A								(399	p 4.	n.)
1 2 3 4 5 6 7 0 0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 29 30 31	6.0 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1	6.0 1.0 5.0 7.1 7.0 7.1 9.0 8.0 7.0 9.0 8.0 9.0 8.0 11.0 8.0 11.0 8.0 10.1	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	11.0 -3 9.0 -3 12.0 2 9.0 -1 9.0 1 5.0 1 13.0 1 14.0 1 14.0 1 15.0 1 16.0 1	15.0 17.0 10 17.0 14.0 14.0 10 14.0 10 12.0 10 12.0 10 13.0 10 14.0 10 15.0 10 14.0 10 15.0 10 14.0 10 15.0 10 15.0 10 14.0 10 15.0 10 14.0 10 15.0 10 14.0 10 15.0 10 14.0 10 15.0 10 14.0 10 15.0 10 14.0 10 15.0 10 15.0 10 16.0 10 17.0 10 17.0 17.0 17.0		17.0 16.0 19.0 19.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100		70 70 90 100 130 130 130 130 130 130 140 150	22.0 14.0 22.0 24.0 23.0 20.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21	11.0 11.0 10.0 15.0 15.0 15.0 16.0 10.0 10.0 10.0 14.0 14.0 15.0 14.0 15.0 14.0 15.0 14.0 15.0 14.0 15.0 17.0 17.0	290 300 300 300 270 250 250 250 250 250 250 250 250 250 25	17.0 15.0 19.0 19.0 19.0 19.0 17.0 14.0 15.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 17.0 16.0 17.0 16.0 17.0 16.0 17.0 16.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17	22.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 22.0 21.0 22.0 21.0 22.0 21.0 22.0 22	14.0 13.0 9.0 13.0 13.0 12.0 12.0 14.0 15.0 14.0 15.0 14.0 13.0 14.0 13.0 14.0 13.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14	20.0 20.0 20.0 20.0 19.0 19.0 19.0 14.0 15.0 16.0 15.0 16.0 15.0 16.0 15.0 16.0 15.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16	9.0 11.0 14.0 14.0 12.0 10.0 4.0 10.0 4.0 10.0 4.0 10.0 10.0	15.0 10.0 5.0 1.0 5.0 12.0 6.0 12.0 5.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	2.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 7.0 3.0 7.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
Media	2.8	S.0 &	9 -2.1 3.4	(0.7) 6-6	16 143		17.5	; 3.3	16.1	113	23.6	13.3 4	26.1 21.	15.8 0	17.	12.7 5	15.7		4.7 3J	0.9	3.2 l	4.2
Medanica	*		•	-			-		o contract	ENG	di III	•		_	_							•
(TM)				Ţ.	But	rience		URA			IAMI	NTO	e MA	VE		_			23	mı	.m.}
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31	7.0 6.0 5.0 6.0 7.0 6.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6	-3.0 7 4.0 8 7.0 9 4.0 12 -3.0 14 4.0 12 -3.0	0 20 0 30 0 20 0 20 0 20 0 20 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	11 0 10 0 10 0 9 0 11 0 13 0 14 0 13 0 14 0 13 0 14 0 13 0 14 0 13 0 14 0 15 0 16 0 17 0 17 0	2.0 16.0 15.0 16.0 16.0 16.0 16.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17		20.0 23.0 21.0 15.0 17.0 19.0 21.0 21.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 22.0 24.0 22.0 22	13.0		120 120 140 160 160 160 160 170 170 180 150 160 160 160 160 160 160 160 160 160 16	30.0	30.0	29 0 25 0 25 0 25 0 26 0 27 0 27 0 27 0 21 0	18.0		13.0 12.0 13.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14	16.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 16.0 16.0 15.0	7.0		70 40 30 30 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7	
Medic		-0.9 10	.7 0.8 58	12.3	4.9 16.4	5	30.8 14.	11.6° 3	24.9 20.	15.6 2	26.6 21	16.5 &	25.6 23	14.6 1.6	23.9 19.	14.4 1	15.9		6.0		4.1	.7 .7
P4+4			4.5	8.4		LID	17.		21.	5	23	2	22	.0	IE	.7] 13	4	II.	4	4	.0

Gineso	G G	min.	P max.		M PML		PARTE I	prin.	Page 1	-	entr.		E CONTRACTOR DE		max.	i gade	man.		PARTE I) (min.	max.	J -i-	Date	mis.
							-				IO AI						,	11-161-	*****	ш.			- Land	MATERIA.
(TM))	_		_				Bu	ciac:		TURA				OIVE	E PL	VAR					(13	96.0	ım.)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	6.0 6.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 9.0 6.0 9.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7	-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10	9.0 10.0 9.0 10.0 12.0 13.0 13.0 13.0 11.0 11.0 12.0 10.0 10.0 10.0 10.0 11.0 10.0 10	30 30 30 10 40 30 40 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	11.0 11.0 12.0 11.0 11.0 11.0 12.0 14.0 13.0 14.0 13.0 14.0 13.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14	20 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -1	17.0 17.0 15.0 17.0 15.0 15.0 16.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17	90 100 50 30 40 30 70 60 30 70 80 110 110 110 110 80 80 60 60	21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 22.0 20.0 21.0 21	12.0 12.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 12.0 12	21.0 18.0 25.0 27.0 19.0 27.0 19.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 2	12.0 13.0 11.0 15.0 15.0 15.0 16.0 17.0 16.0 17.0 14.0 17.0 17.0 14.0 17.0 11.0 11.0 11.0	25.0 23.0 25.0 26.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27	12.0 12.0 12.0 14.0 17.0 18.0 18.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19	32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 31.0 30.0 31.0 30.0 28.0 28.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29	19.0 19.0 19.0 23.0 21.0 21.0 21.0 21.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 1	22.0 24.0 24.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0	11.0 11.0 12.0 12.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 14.0 15.0 15.0 15.0 16.0 17.0 16.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17		11.0 12.0 13.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 16.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17	10.0 7.0 6.0 5.0 10.0 11.0 13.0 10.0 12.0 9.0 12.0 9.0 12.0 9.0 12.0 9.0 12.0 9.0 12.0 9.0 12.0 9.0 12.0 9.0 12.0 9.0 12.0 9.0 12.0 9.0 12.0 9.0 12.0 9.0 12.0 9.0 12.0 9.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	500 100 100 100 100 100 100 100 100 100	9.0 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6	230100000000000000000000000000000000000
Modic	6.2	-0.5	10.9	0.7	12.2	4.4	16.0	6.0	20.7	10.0	34.6	и3	26.7	15.8	29.2	17.2	24.4		18.5	9.1	9.3	2.7	6.3	-1.2
Médamus. Médaorus	2.9 1.8		3.4		7.1		11.6 11.6		15.1 16.1		19/		21.5		23.		18.4 18.4		13.7		7.4		3.4	
											RTO								***		7.4			\vdash
(TM))							Be	rinot		WRA				NTO	E PIA	VE					(6-	-	m.)
1 2 3	8.0	-2.0	mar.	4.0	20.0	190													_					
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 19 20 21 22 24 25 26 27 29 30 31	7.0	-20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20	10.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 15.0 15.0 15.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	30 10 10 10 10 10 10 10 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	22.0 22.0 15.0 16.0 16.0 16.0 17.0 16.0 17.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16	20 0.0 0.0 4.0 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 6.0 5.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 7.0 6.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 8.0 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8	17.0 16.0 16.0 15.0 17.0 17.0 17.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 18.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19	9.0 10.0 10.0 9.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9	25.0	15.0		_	****************		******************		21.0 20.0 24.0 24.0 20.0 25.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0	20.0 14.0 16.0 19.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0	21.0 23.0 24.0 25.0 24.0 23.0 23.0 23.0 23.0 20.0 21.0 21.0 21.0 22.0 23.0	12.0 13.0 14.0 14.0 14.0 16.0 10.0 10.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0				
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30	6.0 6.0 5.0 6.0 8.0 8.0 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0 7.0 8.0 7.0 7.0 8.0 7.0 11.0 9.0 11.0 9.0 9.0	40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 4	9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 15.0 15.0 15.0 16.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	30 10 10 10 10 10 10 10 10 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	22.0 22.0 15.0 16.0 16.0 16.0 17.0 16.0 17.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16	20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0	17.0 16.0 15.0 17.0 17.0 17.0 17.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17	10.0 10.0 9.0 8.0 9.0 8.0 7.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 7.0 8.0 7.0 7.0 8.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7	23.0 27.0 18.0 21.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20	10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0	27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 20.0 20.0 27.0 27	120 100 100 150 150 150 150 150 160 170 170 170 170 140 120 120 120 120 120 130					21.0 20.0 24.0 20.0 20.0 23.0 25.0 24.0 24.0 24.0	14.0 16.0 16.0 19.0 16.0 13.0 14.0 14.0 14.0	23.0 24.0 25.0 25.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 20.0 21.0 21.0 21.0 22.0 23.0	13.0 14.0 14.0 14.0 16.0 10.0 10.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0			****************	

		T	-	7		T		$\overline{}$	b.4	- 1	_	Ī			4	Ī	3	T	0	Ī	N	·	D	
Glomo	G matur.		ear.	min.	M.	nin.	eka ()	<u> </u>	M Mar.	min.			EDEUX.	min.	magner (min.	-		BIRDE	min.	_	
											CAI	ORLE	3											
(TM)	1		_	_		_		Baci	2000	PIAN	URA	PRA1	TAGL	IAME	OTA	AM S	VE	_	-	_	(3	m s	m.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	8.0 6.0 7.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8	-2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -2.0 -1.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2	10.0 7.0 9.0 10.0 11.0 7.0 10.0 13.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10	4.0 4.0 4.0 1.0 5.0 2.0 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1	9.0 10.0 9.0 9.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0	15.0 14.0 14.0 13.0 13.0 13.0 13.0 15.0 15.0 16.0 15.0 16.0 15.0 16.0 15.0 16.0 15.0 16.0 17.0	9.0 8.0 4.0 8.0 5.0 7.0 8.0	14.0 18.0 22.6 18.0 17.0 17.0 17.0 20.0 21.0 21.0 17.0 14.0 19.0 19.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21	120 120 120 120 120 120 130 130 130 120 120 120 120 130 140 130 140 130 140 130 140 130	18.0 15.0 20.0 21.0 23.0 25.0 18.0 19.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23	12.0 14.0 14.0 15.0 16.0 16.0 16.0 16.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16	23.0 23.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25	16.0 16.0 17.0 17.0 17.0 19.0 15.0 16.0 18.0 18.0 18.0 18.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19	31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 30.0 31.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 2	21.0 21.0 22.0 22.0 23.0 23.0 23.0 20.0 21.0 20.0 19.0 22.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23	22.0 24.0 23.0 23.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25	14.0 15.0 15.0 14.0 17.0 16.0 19.0 13.0 16.0 15.0 16.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17	22.0 23.0 20.0 21.0 21.0 22.0 21.0 13.0 14.0 16.0 17.0 19.0 20.0 14.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17	13.0 15.0 15.0 15.0 15.0 16.0 19.0 13.0 8.0 12.0 17.0 16.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10	15.0 9.0 6.0 5.0 12.0 13.0 10.0 11.0 10.0 10.0 11.0 10.0 11.0 10.	80 00 00 00 00 50 50 50 50 10 60 20 30 40 30 50 20 10	7.0 4.0 2.0 4.0 5.0 3.0 1.0 4.0 4.0 5.0 6.0 6.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7	4.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1
31 Medie	5.8	3.0 0.6	9,7	2.5	11.2	3.6	14.0	7.6	18.3	12.7	22.6	16.2	25.2	100	28.0	19.7	23.5	15.5	18.0	10.5	8.3	3.1	4.9	-0.6
Med.meps.	3.		6.		8.4	•	10.1		15.		19	4	21		23.		19.		14.		5.	7	2	.0
Med.corca			,		,		-		1	P BAR	CAPT	7 F C P		_	<u> </u>					•				
(TM)							Sec	ino:		INTA	E GR	AFF!	•								(1690	Th	.m.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 -1.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -3.0	-10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -14.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -4.0 -7.0 -4.0 -7.0 -4.0 -7.0 -4.0 -7.0 -4.0	14.0 10.0 9.0 10.0 10.0 12.0 13.0 13.0 15.0	30 -10 -20 -10 -10 -20 -10 -20 -10 -20 -30 -30 -20 -10 -20 -10 -20 -10 -20 -10 -20 -10 -20 -10 -20 -10 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -2	14.0 16.0 19.6 8.0 9.0 10.0 6.0 10.0 6.0 5.0 10.0 12.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 10.0 12.0 10.0 12.0	0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1							17.0 16.0 15.0 15.0 16.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 14.0 14.0 14.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 22.0 22	6.0 4.0 3.0 4.0 5.0 5.0 7.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 12.0 10.0 12.0 11.0 11.0	25.0 25.0 25.0 25.0 22.0 23.0 23.0 24.0 22.0 19.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17	10.0 9.0 7.0 7.0 8.0 10.0 8.0 9.0 9.0 9.0 4.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8	16.0 18.0 20.0 15.0 15.0 11.0 12.0 16.0 19.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16	6.0 5.0 4.0 5.0 7.0 5.0 6.0 5.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6	9.0 10.0 9.0 9.0 7.0 3.0 6.0 10.0 14.0	6.0 0.0 -3.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -3	10.0 6.0 -7.0 4.0 3.0 1.0 3.0 0.0 2.0 0.0 3.0 4.0 5.0 11.0 12.0 12.0 12.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	2.0 -10.0 -11.0 -2.0 -1.0 -2.0 -1.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -1.0 -2.0 -1.0 -2.0 -1.0 -2.0 -1.0 -2.0 -1.0 -2.0 -1.0 -2.0 -1.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2	4.0 -3.0 -4.0 -4.0 -3.0 -3.0 -2.0 -3.0 -2.0 -3.0 -1.0 -1.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3	9.0 -10.0 -11.0 -12.0 -13.0 -13.0 -13.0 -13.0 -13.0 -10.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -
Medic Medases Medases	4 -	i) -7.8 1.2 1.2	3	-1.8 S .3	9.5 4 -1	5		» • •	3	= > 1.5		= 	11	62 L7 I.#	14	9.2 1.2 1.5	1.0		1	i, 0.7 4.7 5.0	0	-3.4 3 1	-	: -7.4 3.1 2.8

Glomo)			_ h	[4		3	1	L .	-			5				i	Ι)
	MAX.		Midz.		PRICE.	-	-	-	metz.	MACO.	P.	OZA		thin.			ithigs.	aniu.	mer.		Máy,	Will.	PRIALE.	min.
(TM)			_		_		Be	ciacr	BRE	NTA	UZA					_					(1003	201	LOL)
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 24 25 26 27 28 29 30 31	3.0 -2.0 -4.0 -4.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1	30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	10 7.0 6.0 6.0 6.0 6.0 8.0 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8	30 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	20 30 30 20 00 10 20 30 30 30 40 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	400000000000000000000000000000000000000	80 60 70 60 40 20 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	10 30 40 40 40 70 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	8.0 6.0 12.0 9.0 10.0 10.0 10.0 14.0 14.0 14.0 14.0 15.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	\$.0 4.0 2.0 4.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6	100 170 120 120 120 180 180 110 110 110 110 110 110 110 11	40 70 100 100 120 100 70 70 70 110 100 100 100 100 100 1	12.0 14.0 16.0 19.0 16.0 13.0 17.0 13.0 14.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 13.0	7.0 7.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11	17.0 21.0	140 150 110 170 170 110 110 110 110 110 110 11	21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 15.0 15.0 15.0 17.0 18.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19	9.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 1	17.0 18.0 15.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0	7.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4	557799999999999999999999999999999999999	97.799.999.999.999.999.999.999.999.999.	500 500 500 500 500 500 500 500
Medie	0.6	-6.1	4.3		2.8	-21	63	-0.4	9.5	42	16.3	44	175	10.3	21.1	13.0	18.9	30.1	12.0	4.9	4.5	-13	1.4	-4.2
Madanes.	-0.5		0.3 1.3		3.3		5. 6.1		10.		12:		13.9		17 164		13.		10.5 11.5		14 43		-1.4 0.4	
(TM))							Buc	B.	ASSA BRP		DEL	GRA	PPA								129		m.)
1 2 3 4 5 6 7 0 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	4.0 5.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 7.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7	20 -30 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -2	6.0 7.0 8.0 9.0 11.0 12.0 11.0 12.0 11.0 10.0 10.0 10	20 00 00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	9.0 (0.0 0.0 11.0 11.0 11.0 12.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 12.0 10.0 12.0 10.0 12.0 10.0 12.0 10.0 12.0 10.0 12.0 10.0 12.0 10.0 11.0 12.0 12	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	15.0 16.0 16.0 16.0 16.0 15.0 16.0 17.0 18.0 18.0 18.0 18.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17	7.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3	30.0	10.0		100 100 150 170 180 130 130 140 160 160 160 160 160 160 160 140 150 150 150 150 150 150 150 150 150 15	31.5	19.0	310 310 320 320 320 320 320 320 320 320 320 32	18.0	250 250 250 250 250 250 250 250 250 250	_	16.0	12.0 12.0 13.0 13.0 13.0 14.0 14.0 10.0 7.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.	14.0 7.0 5.0 10.0 8.0 9.0 11.0 11.0 10.0 9.0 11.0 11.0 11.0	5.0 3.0 0.0 5.0 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1	8.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3	10 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 20 20 20 20 20 40 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Madie Meturo. Meturo	5.11 2.3 3.0		10.1 5.5 4.3		11.3 7.5 8.4		15.9 } 10.3 \$2.7	١	30.1 14.5 17.5	.	24.63 19.6 23.6		26.3 J 20.1 23.3	-	29.5 24.0 22.5	,	20.6 29.5 19.4	:	17.5 13.3 14.4		9.3 5.6 8.6	- 1	5.7 2.1 4.0	

Giorno	() ()	ia.	P ME 1	min.	M max. s	-1-	A RME_ 1	min.	M MEL	mis.	G		L mer j		^	min.	5 mar. c	-	0		N Max 1	min.	D maux.	mia.
ļ ,		_					,			МО	NTE	ŒLI	UNA	. '				_						
(TM)		_		_	_			Baci 6.0	19:0	PLAN 10.0	URA 20.0	PRA I	20.0	110	31.0	20.0	34.0	100	22.0	12.0	(121	6.0	m.)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 18 19 20 12 22 23 24 25 27 28 29 20 31	5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5	5.0 5.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7	7.0 6.0 7.0 10.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 10.0 10	20 20 20 10 40 10 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	9.0 10.0 8.0 12.0 10.0 8.0 9.0 13.0 14.0 10.0 10.0 10.0 11.0 12.0 12.0 12.0 12	20 30 30 40 40 40 40 40 40 50 40 50 60 50 60 50	16.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 16.0 16.0 17.0 15.0 16.0 17.0 16.0 17.0 16.0 17.0 16.0 17.0 16.0 17.0 16.0 17.0 16.0 17.0 16.0 17.0 16.0 17.0 16.0 17.0 16.0 17.0 16.0 17.0 16.0 17.0 16.0 17.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16	9.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 10.0 10.0 10.	19 0 23.0 20.0 14.0 19.0 19.0 21.0 21.0 22.0 16.0 15.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23	130 120 100 100 100 100 110 110 110 100 10	20.0 20.0 27.0 26.0 26.0 25.0 27.0 31.0 27.0 31.0 27.0 31.0 27.0 31.0 27.0 31.0 27.0 31.0 27.0 31.0 27.0 31.0 27.0 31.0 27.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31	9.0 12.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 15.0 15.0 15.0 15.0 17.0 15.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17	22.0 34.0 24.0 27.0 21.0 21.0 25.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26	120 120 130 160 160 170 170 140 140 140 140 160 170 160 170 210 210 210 210 210 210 210 210	32.0 32.0 31.0 32.0 30.0 30.0 30.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 2	20.0 21.0 22.0 21.0 22.0 21.0 21.0 21.0	23.0 22.0 23.0 25.0 26.0 26.0 26.0 26.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27	13.0 13.0 13.0 14.0 14.0 13.0 13.0 14.0 14.0 14.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 14.0 14.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 16.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17	20.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 1	12.0 13.0 13.0 14.0 13.0 14.0 10.0 6.0			3.0 4.0 4.0 5.0 5.0 4.0 3.0 4.0 7.0 6.0 5.0 5.0 7.0 11.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13	20 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Modic	4.7	-3.2	10.0	0.4	11.2	3.6	15.4	33	19.2	10.2 7	22.5		25.5	16.3	27.6		21.7		ы	٠	-	-	6.3	-0.5 9
Madanen															-						_		-	
(TR)							Bas	nac.	PLAN		PRA	D PIAVI	2 E B 1	RENT	A						36	me	·m.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31	6.0 6.0 7.0 6.0 3.0 7.0 6.0 3.0 3.0 5.0 3.0 5.0 7.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7	30 30 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40			9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 9.0 13.0 14.0 11.0 11.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13	0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1			20.0 20.0 23.0 22.0 15.0 13.0 20.0 19.0 16.0 16.0 16.0 16.0 17.0 18.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 2	11.0		11 0 100 120 120 140 150 140 130 140 150 160 170 140 150 170 140 140 140 140 140 140 140 14	12.6	21.0	28.0	20.0° 21.00 22.00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2		120 120 120 120 120 120 130 130 140 130 140 150 160 160 160 160 160 170 160 170	tB.C	14.0 13.0 12.0 15.0 14.0 15.0 14.0 10.0 7.0 7.0 7.0 11.0 11.0 12.0 12.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 6.0		5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1	\$.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5	20 30 30 30 40 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Modie	2.4	ŀ	4.		11.5 7.1 8.3	7	15.7 10: 12:	2	19.2 j 14. 17.		34.8 19 21		27.3 21. 23.	7	22		23.7) 18. 19.		17.0 12 14.		10 h		5.6 2 4.	

Oicesc	G		pr L main.	M	-	A		14 				- L		A		- S	-			, N	rolo.	D	
								CA		FRA							_						
(TM)					-		Bec	rinkt:		JURA				KENT.	^		_	_	_		44		.m.)-
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 27 28 29 30 31	\$00 700 700 \$00 \$00 \$00 \$00 \$00 \$00 \$00	3.0 4.0 4.0 5.0 12.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10	20 00 1.0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	9.0 11.0 15.0 15.0 15.0 11.0 11.0 11.0 11	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	18 0 19 0 16 0 15 0	7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 4.0 4.0 4.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	180 190 190 190 190 190 190 190 190 190 19	140 120 120 120 120 120 120 120 120 120 12	23.0 25.0 25.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27	120 140 130 150 150 150 150 150 160 170 160 170 160 160 150 150 150 150 150 150 150 150 150 15	22.0 22.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0		31.0	200 210 210 210 210 210 210 210 210 210	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	120 120 120 120 120 120 120 120 120 120	22.0 22.0 22.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0	13.0 14.0 15.0 15.0 15.0 16.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17	14.0 14.0 14.0 10.0	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0	11.0 2.0 2.0 5.0 6.0 7.0 7.0 5.0 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6	
Medie .	5.6 - 2.1	-1.4 9.1	8 0.4 51	12.7	4.4	16.3	143 3	30.3 15.		34.6	14.7	21.5	16.3	29.7 E		24.3		17.4		9.3	3.6	13	0.5
Managaring.	1.0		4.2	10.4										_	_			_	_				
			~	-	_	13.	1	17.	,	214	_	23.	7	25.	2	191		15.	7	8.3	1	3.3	j .
(TM))				` '	LIX	_	17.			STRI	E				191	_		7	(4		m)
1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 30 31	5.0 6.0 6.0 6.0 7.0 5.0 4.0 2.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6	20 60 40 80 40 90 40 90 40 100 40 100 40 100 30 100 30 100 30 100 30 100 40 100 20 90 20 90 20 90 20 90 20 100 4	0 10 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20	10.0 11.0 12.0 11.0 12.0 11.0 12.0 13.0 13.0 14.0 13.0 14.0 13.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	17.0 17.0 17.0 17.0 14.0 14.0 14.0 16.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 19.0 17.0 19.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17	10.0 12.0 9.0 4.0 3.0 4.0 6.0 8.0 10.0 11.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	210 210 210 210 210 210 210 200 200 200	120 120 120 120 120 120 110 110 110 110	ME. 210 200 200 270 270 250 250 250 270 250 270 260 270 260 270 260 270 260 270 260 270 260 270 260 270 260 270 260 270 270 270 270 270 270 270 270 270 27	120 120 140 130 160 170 160 170 160 160 160 160 160 160 160 160 160 16	23.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00	13.0 14.0 14.0 17.0 17.0 19.0 14.0 19.0 14.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19	2007 200 200 210 210 210 210 210 210 210 210	20.0° 21.0° 21.0° 27.0° 27.0° 27.0° 20.0°	21.0 26.0 21.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28	15 0 14.0 14.0 14.0 14.0 15.0 16.0 17.0 13.0 14.0 15.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16	22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0	15 0 14.0 12.0 14.0 15.0 15.0 15.0 16.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10	14.8 10.0 7.0 9.0 10.0 12.0 9.0 12.0 10.0 12.0 10.0 12.0 10.0 12.0 10.0 10	40 10 10 10 10 10 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	80 5.0 1.0 4.0 4.0 5.0 1.0 4.0 5.0 5.0 4.0 5.0 6.0 7.0 9.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7	40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 28 29 30	5.0 6.0 6.0 6.0 7.0 5.0 4.0 2.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6	0.0 6.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1	0 10 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20	10.0 11.0 12.0 11.0 12.0 12.0 12.0 12.0	80 10 50 10 20 30 50 50 50 60 70 50 60 70 60 70 100 110	17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 14.0 14.0 16.0 17.0 16.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 19.0 17.0 17.0 19.0 17.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19	10.0 12.0 9.0 4.0 3.0 4.0 6.0 6.0 10.0 11.0 11.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	200 210 210 210 210 210 210 210 210 210	120 120 120 120 120 120 110 110 110 110	ME. 210 200 200 270 270 250 250 250 270 250 270 260 270 260 270 260 270 260 270 260 270 260 270 270 260 270 270 270 270 270 270 270 270 270 27	120 120 140 130 160 160 170 160 160 160 160 160 160 160 160 160 16	14.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00	13.0 16.0 14.0 17.0 17.0 19.0 14.0 19.0 14.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19	200 300 310 310 310 310 310 310 310 310 3	20.0° 21.0° 27.0°	21.0 26.0 21.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28	15 0 14.0 14.0 14.0 14.0 15.0 16.0 17.0 13.0 14.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16	22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0	15 0 14.0 12.0 14.0 15.0 15.0 15.0 16.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10	14.8 10.0 7.0 6.0 7.0 9.0 12.0 10.0 12.0 10.0 12.0 10.0 12.0 10.0 12.0 10.0 10	40 10 10 10 10 10 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	80 5.0 1.0 4.0 4.0 5.0 1.0 2.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 7.0 8.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7	40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 4

Giorgo	O		F	,_	M		A.		М		G		Ĺ		A Mis. 1:		S BARL I		0		N mis. I	nith.	D Mar. 1 d	
		<u> </u>	MAR.	-	andr. I	-	Max. 1		MARKE.	_														\dashv
(TM))							Buci	mac 1			SQU. FRA I		EBI	ENTA						(2		١,
1	10.0	40	1.0	3.0	12.0	10	16.0	70	20.0	70	20.0	10 0	23.0	110	32.0		_		ж	10.0	5.0	1.0	11.0	1.0
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 22 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	10.0 8.0 7.0 7.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0	4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0	8.0 12.0 12.0 12.0 14.0 14.0 14.0 12.0 12.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13	10 10 10 10 20 20 10 00 40 10 10 10 20 20 20 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0	1.0 2.0 3.0 1.0 5.0 4.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 4.0	17.0 16.0 17.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19	40 30 50 50 50 40 20 20 20 30 40 40 40 40	23.0 24.0 20.0 22.0 24.0 24.0 24.0 24.0 23.0	7.0 10.0 10.0 10.0 11.0 11.0 11.0 11.0 1	21.0 26.0 25.0 25.0 25.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27	100 110 110 120 130 140 120 120 120 120 120 140 150 140 140 140 140 140 140 140 140 140 14	24.0 25.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27	11.0 12.0 12.0 12.0 12.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13	12.0 12.0 12.0 12.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13	190 190 190 210 210 210 140 140 140 140 140 140 120 120 120 120	25.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0	13.0 11.0 12.0 11.0 11.0 11.0 10.0 10.0 10	34.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 14.0 13.0 13.0 13.0 12.0 12.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 18.0 18.0 18.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 18.0 18.0 18.0 18.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19	10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0	13.0 13.0 12.0 9.0 9.0	1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0	\$.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.0 7.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0	\$4000000000000000000000000000000000000
31	7.5	-9.5	127	1.0	17.0	6.0 2.5	16.7	4,3	22.0	9.2	25.4	12.7	33.8 27.8	30.0	36.0 29.7	_	24.6	114	17.6	7.4	92	2.9	E.0	-3.0 -1.4
Medie			61		IM		103		15.1		19		21.		22		18		12.	4	6.7		3.3	
Mad pare	1	7	4.	5	0.3		134	6	38.0	0	21.	7	25:	2	23.	4	20.		15.	2	9.4		4.5	
	,									Brah		OGG			RENT							1	m 4	-)
(TR			p o	4.0		0.0	14.0		neck								120	110	22.0	16.0	10.0	2.0	8.0	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	7.0 7.0 7.0 4.0 6.0 1.0 5.0 5.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0	0.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 4.0 3.0 4.0 3.0 3.0 5.0	9.0 9.0 9.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.0 8.0 8.0 8.0 10.0	4.0 5.0 4.0 2.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4	9.0 10.0 9.0 10.0 9.0 10.0 13.0 13.0 13.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	\$0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	15.0 15.0 11.0 11.0 11.0 15.0 15.0 15.0	120 90 120 90 10 110 110 110 110 110 110 110 110	16.0 16.0 19.0 15.0 18.0 18.0 18.0 18.0 19.0 22.0 22.0 22.0 17.0 14.0 14.0 19.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0	120 140 140 120 140 140 140 140 140 150 150 150 150 150 150	25.0 25.0 20.0 23.0 23.0 22.0		23 0 0 25	190 160 170 170 210 210 210 210 170 190 210 190 210 180 180 210 210	29 0 25 0 25 0 25 0 27 0 27 0 27 0 27 0 28 0 28 0 29 0 21 0 21 0	25 0 0 25	22.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0	17.0 19.0 16.0 19.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17	21 0 22 0 21 0 22 0 21 0 22 0 21 0 21 0	170 170 180 180 180 180 110 110 100 100 120 120 110 130 1100 130 100	11 0 8.0 6.0 7.0 9.0 10.0 12.0 8.0 13.0 10.0 10.0 11.0 11.0 6.0 12.0	\$0 3.0 4.0 7.0 6.0 6.0 6.0 6.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8	6.0 4.0 4.0 5.0 6.0 4.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0	5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1
23 24 25 26 27 28 29 30 31	7.0 7.0 14.6 6.0 7.0 8.0	3.0 4.0 5.0	9.0 13.0 11.0 9.0	1.0 6.0 6.0 5.0	12.0 16.8	9.0 10.0 9.0 9.0 10.0	14.0 11.0 12.0 16.0		20.0	13.0	22.0 34.0	:	29 0 34L6 28.0 28.0	21 0 23 0 23 0 24 0	25.0 26.0 27.0 28.0	22.0 21.0 21.0 20.0	21.0 22.0 22.0	18.0 19.0 17.0	14.0 14.0 14.0 14.0	9.0 8.0 8.0	7.0 7.0	9.0 5.0 4.0 6.0	5.0	4.0 3.0 2.0 -1.0 0.0
23 24 25 26 27 28 29	7.0 18.6 6.0 7.0 8.0 8.0	5.0 1.0 1.0 3.0 4.0 5.0	9.0 13.0 11.0 9.0	1.0 6.0 6.0	14.0 14.0 12.0 12.0 16.8	9.0 10.0 9.0 9.0 10.0	11 0 120 16.0	9.0 0.0 12.0	18.0 20.0 19.0 20.0	15.0 14.0 13.0 13.0	19 0 22 0 34.0	:	29 0 34L6 28.0 28.0	21 0 23 0 23 0 24 0	25.0 26.0 27.0 28.0	22.0 21.0 21.0 20.0	21.0 22.0 22.0	18.0 19.0 17.0	14.0 14.0 14.0 14.0	9.0 8.0 8.0 8.0	7.0 7.0	5.0 4.0 6.0	8.0 7.0 5.0	3.0 2.0 -1.0 0.0

Giorno	G max (min.	P P	min.	ju mare, j	d min.	imeter.	-	Name		Mar.	i ottóm.]		- A	mia.	childer.		mar.		P Nodes	d partie	I) I min. i
										_	E27	A										HARLE.	
(TM	_	1	. 1					cinc		CHIK	LION	E		_			_	_			(935	-	Lm.)
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 20 31	-20 -60 -90 -90 -100 -70 -80 -80 -90 -90 -90 -90 -90 -10 -40 -10 -40 -10 -40 -10 -40 -10 -40 -10 -40 -10 -40 -10 -40 -10 -40 -10 -40 -10 -40 -10 -40 -10 -40 -10 -40 -10 -10 -40 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -1	7.0 6.0 7.0 4.0 9.0 7.0 6.0 8.0 7.0 6.0 1.0 1.0 1.0 9.0 7.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1	20 40 50 40 50 40 60 10 10 10 10 10 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	79979999999999999999999999999999999999	6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 6.0 7.0 7.0 7.0 10.0 7.0 10.0 7.0 9.0 10.0 7.0 10.0 7.0 10.0 10.0 10.0 10.0	20 10 10 10 40 40 10 40 40 10 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	120 120 120 120 120 120 120 120 120 120	30 50 50 50 60 50 60 60 60 60 60 70 60 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70	14.0 12.0 15.0 19.0 22.0 10.0 12.0 13.0 15.0 17.0 16.0 17.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	14.0 17.0 19.0 19.0 17.0 17.0 17.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18	8.0 8.0 10.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11	25.0 25.0 25.0 25.0 22.0 22.0 23.0 21.0 21.0 20.0 20.0	15.0 16.0 17.0 17.0 17.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11		10.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 11.0 11	18.0 17.0 18.0 17.0 13.0 11.0 4.0 10.0 11.0 10.0 11.0 10.0 11.0 10	9.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5	40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 4	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	\$9990000000000000000000000000000000000
Medie	0.3 -6.3 -3.0	4.9	-3.2	4.4	-1.6	7.3		10.9		16.6	£.9	18.8	10.3	21.5		173		11.0 0.1	43	4.9	-0.9	2.9	-4.3
	_ / _										_	770	_	471		B-4Ph					w		f
Metama	-1.5	0.1		2.5	9	6.3		10.		147	0	16.	2	15	7	13.3	1	III.		3.0		-0.	
(TR)				2.5	9		3	1	1	14	AGC)	2	15	7	13.3	1	B.4	١	3.0		-0.	4
(TR) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	2.0 -8.0 1.0 -9.0 0.0 -7.0 2.0 -8.0 0.0 -7.0 2.0 -7.0 2.0 -7.0 2.0 -7.0 0.0 -1.0 0.0 -1.0 0.0 -1.0 0.0 -1.0 2.0 -1.0 3.0 -1	5.0 8.0 3.0 9.0 8.0 7.0 10.0 8.0 7.0 9.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 10.0 6.0 3.0 6.0 5.0 5.0 10.0 4.0	30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 50	7.0 8.0 9.0 5.0 2.0 3.0 4.0 6.0 9.0 11.0 5.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8	4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0	10.0 12.0 11.0 7.0 7.0 7.0 9.0 7.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	20 40 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	100 100 140 140 140 140 140 140 140 140	5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 4.0 4.0 7.0 4.0 4.0 7.0 4.0 4.0 7.0 4.0 4.0 7.0 4.0 4.0 7.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4	14. AS CHIO 19.0 18.0 19.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 27.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 1	10N 10N 10N 100 100 140 110 100 110 100 110 110 110	18.0 18.0 21.0 21.0 22.0 20.0 21.0 20.0 21.0 20.0 20	7.0 0.0 10.0 10.0 12.0 13.0 13.0 13.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0	14.0 13.0 15.0 17.0 18.0 16.0 17.0 14.0 14.0 12.0 12.0 13.0 14.0 13.0 14.0 13.0 11.0 13.0 11.0 13.0 11.0 13.0 11.0 13.0 13	18.0 23.0 18.0 23.0 22.0 18.0 22.0 19.0 22.0 21.0 22.0 21.0 22.0 21.0 22.0 21.0 22.0 21.0 22.0 21.0 21	7.0 4.0 7.0 5.0 7.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.	22.0 23.0 18.0 18.0 19.0 19.0 11.0 11.0 12.0 12.0 12.0 12.0 13.0 14.0 15.0 17.0 14.0 15.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17	7.0 7.0 7.0 11.0 10.0 7.0 6.0 14.0 6.0 14.0 6.0 1.0 2.0 4.0 2.0 4.0 2.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 6.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6	9.0 5.0 -2.0 0.0 5.0 10.0 7.0 11.0 12.0 12.0 12.0 12.0 14.0 15.0 16.0 17.0 16.0 17.0 16.0 17.0 16.0 17.0	1046 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0	30 00 10 00 10 30 00 10 30 00 10 30 30 40 40 50 70 50 10 60 10 60 60	100 000 000 000 000 000 000 000 000 000
(TR) 1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	2.0 -8.0 1.0 -9.0 4.0 -7.0 4.0 -7.0 2.0 -7.0 2.0 -7.0 2.0 -7.0 2.0 -7.0 2.0 -1.0 2.0 -1	5.0 8.0 3.0 9.0 8.0 7.0 10.0 8.0 7.0 9.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 8.0 7.0 9.0 6.0 8.0 7.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9	30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	7.0 8.0 9.0 3.0 4.0 9.0 11.0 5.0 9.0 11.0 5.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8	4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0	10.0 12.0 11.0 7.0 7.0 7.0 7.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	20 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	100 100 140 140 140 140 140 140 140 140	5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 4.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7	14. AS CHIO 19.0 18.0 19.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 27.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 1	10N 10N 100 100 100 110 100 110 100 110 100 110 100 110 100 110 10	18.0 18.0 21.0 21.0 22.0 20.0 21.0 20.0 21.0 20.0 21.0 20.0 21.0 21	7.0 8.0 10.0 10.0 12.0 13.0 13.0 13.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 11.0 11	21.0 21.0 21.0 21.0 25.0 25.0 25.0 21.0 21.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22	14.0 13.0 15.0 17.0 18.0 16.0 17.0 18.0 14.0 14.0 14.0 12.0 11.0 12.0 11.0 12.0 11.0 12.0 11.0 12.0 11.0 12.0 11.0 12.0 11.0 12.0 12	18.0 23.0 18.0 23.0 22.0 18.0 22.0 19.0 22.0 21.0 22.0 21.0 22.0 21.0 22.0 21.0 22.0 21.0 22.0 21.0 22.0 21.0 22.0 21.0 22.0 21.0 22.0 21.0 22.0 21.0 22.0 21.0 22.0 22	7.0 4.0 7.0 5.0 7.0 10.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.	22.0 18.0 18.0 18.0 19.0 18.0 17.0 11.0 11.0 12.0 12.0 13.0 14.0 13.0 14.0 15.0 17.0 13.0 12.0 13.0 14.0 15.0 17.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19	7.0 7.0 7.0 11.0 10.0 7.0 6.0 14.0 6.0 1.0 2.0 6.0 1.0 2.0 6.0 1.0 2.0 6.0 1.0 2.0 6.0 1.0 2.0 6.0 1.0 2.0 6.0 1.0 2.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6	9.0 5.0 -2.0 0.0 5.0 10.0 7.0 11.0 12.0 12.0 12.0 12.0 14.0 15.0 16.0 17.0 16.0 17.0 16.0 17.0 16.0 17.0 16.0 17.0 16.0	1046 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0	30 00 10 00 10 30 00 10 30 30 30 30 40 40 40 50 10 60 10	10 300 400 400 400 400 400 400 400 400 40

Clomo	G mar.	nis.	NEZ.		M MX. f		-î-	.	M ox (w	#A. 0	- G		L L	pping.		-ia.	\$ M_ 1	_	O NEX. 1	nią.	N Marija	nin.	D	-
											CRO										,	417	m 1.3	
(TM:)	-							LO 1		7	19.0		200	100	Z9.01	T&D	23 0	12.0	22.0	12.0	-	1	2.0	-3.0
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 29 29 20 31	7.0 8.0 1.0 1.0 1.0 8.0 1.0 6.0 4.0 5.0 6.0 5.0 1.0 6.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8	10 40 40 50 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	4.0 7.0 10.0 13.0 11.0 12.0 7.0 11.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.	10 00 00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0	14.0 10.0 13.0 13.0 13.0 13.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 12.0 12.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13	7.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1	13.0 1 13.0 1 12.0 1 12.0 1 14.0 1 15.0 1 13.0 1 12.0 1 10.0 1 10.0 1 10.0 1 10.0 1 10.0 1 10.0 1 10.0 1 10.0 1 10.0 1 10	0.0 9.0 9.0 7.0 7.0 8.0 8.0	15.0 21.0 22.0 25.0 25.0 24.0 24.0 13.0 14.0	10.0 13.0 13.0 13.0 13.0 12.0 11.0 12.0 10.0 12.0 15.0 16.0 15.0	19.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21	11.0 12.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 12.0 12.0 12.0 13.0 12.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13	29.0 30.0 30.0 29.0 31.0 29.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32	19.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 21.0 26.0 15.0	23.0 20.0 20.0 20.0 24.0 21.0 25.0 21.0 15.0 17.0 24.0 19.0 21.0 20.0	11.0 12.0 /0.0 11.0 12.0 14.0 13.0 13.0 13.0 11.0 14.0 14.0 14.0	21.0 22.0 20.0 18.0 18.0 18.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19	12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13	7.0 10.0 13.0 9.0 12.0 11.0 5.0 10.0 9.0 14.0 10.0 14.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0	3.0 4.0 4.0 1.0 2.0 0.0 1.0 3.0 4.0 4.0 4.0 2.0 4.0 2.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4	3.0 5.0 4.0 4.0 1.0 1.0 1.0 5.0 6.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1	400000000000000000000000000000000000000
Media	5.8	-2.4	10.1	0.1	8.7	21	12.6	44	163(84	21.0	11.6	22.列	-	26.4	36.4 4	21.4 J	12.0	- \$		-	-	6.2	41.3
Med.mr			3.9		4.1		11.3	1	15.0		10.	•	21	L	20.		18.0		13.	1	71	,	4.	0
(TM)							Baci	ince	BAC	TH CHIO	CENT										147	III 1	im.)
1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	70 5.0 70 8.0 7.0 8.0 9.0 5.0 7.0 5.0 5.0 7.0 6.0 7.0 7.0 7.0 10.0 11.0 9.0 9.0	-2.0	13.0 14.0 13.0 14.0 12.0 12.0 10.0 8.0 7.0 8.0 9.0 10.0 14.0 12.0	20 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	12.0 13.0 9.0 10.0 10.0 12.0 11.0 12.0 13.0 12.0 13.0	9.0		_	21.0 19.0 18.0 17.0 18.0	10.0	21 0 19:0 18:0 20:0 22:0 25:0		29.0 29.0 29.0 28.0 32.0 32.0 32.0	16.0 15.0 16.0 16.0 14.0 15.0 17.0 18.0 17.0 18.0 12.0 22.0	30.0 31.0 29.0 27.0 25.0 26.0 26.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 27.0	13.0 18.0 18.0 19.0	25.0 25.0 26.0 26.0 25.0 24.0 23.0 23.0	16.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13	16.0 17.0 14.0 17.0 15.0 12.0 14.0 17.0 20.0 18.0 18.0 18.0 18.0 16.0	5.0	12.0 11 0 10.0 8.0 7.0 7.0 6.0		9.0	3.0
Medic		-0.8 -2		1.7 L3		4.1 5	14.9 10.6		19.11			13.6 -		1 163 1.7	29.4		19		13			4	3	1.0
		LJ .	1 4	1.2		an in	12.3		16.	4	20	.5	22	LII	22	12	19	.0	13	.7	7.	9	3	.9

Сюпь	G max.)	_	PERMIT.	min.	max.	di min.	max.	mia.	mate.		instra.	j min	cairait: 4	Mád.	CLAS.	.	max.		max.		max.	, = <u>1</u> -	Mark 1	D mm.
											VIC	ENZ	A					_				<u> </u>	_	_
(TR))	_				T	. ,	Bo	cise:	BAC	XXIIIG	LION	E	_		_						(42	я.	r.m.)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 27 28 30 31	8.0 9.0 7.0 8.0 1.0 1.0 1.0 4.0 2.0 6.0 6.0 6.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8	0.0 4.0 7.0 5.0 5.0 5.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7	4.0 12.0 14.0 14.0 14.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -	14.0 10.0 13.0 13.0 10.0 11.0 9.0 11.0 17.0 13.0 15.0 12.0 8.0	-3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0	18.0 15.0 18.0 19.0 13.0 15.0 17.0	8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0	21.0 23.0 23.0 23.0 25.0 20.0 22.0 22.0 23.0 24.0 25.8 26.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21	7.0 8.0 9.0 9.0 9.0 9.0 11.0 9.0 9.0 9.0 11.0 13.0 13.0 13.0 13.0 11.0 11.0 11	21.0 25.0 26.0 29.0 31.0 29.0 25.0 25.0 27.0 29.0 29.0 37.0	12.0 9.0 11.0 13.0 13.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15	25.0 21.0 27.0 27.0 26.0 27.0 25.0 27.0 25.0 27.0 27.0 26.0 27.0 26.0 27.0 26.0 27.0 26.0 27.0 26.0 27.0 26.0 27.0 26.0 27.0 26.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27	13.0 13.0 13.0 14.0 15.0 16.0 13.0 13.0 14.0 17.0 12.0 14.0 12.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14	32.0 34.0 34.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32	17.0 17.0 19.0 20.0 20.0 20.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 1	23.0 27.0 24.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 25.0 25.0 25.0 27.0 26.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27	11.0 10.0 11.0 9.0 9.0 11.0 12.0 12.0 13.0 13.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14	24.6 22.0 23.0 24.0 21.0 22.0 21.0 13.0 14.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 21.0 19.0 21.0 19.0 21.0 21.0	12.0 11.0 12.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13	18.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.	4.0 -2.0 0.0 5.0 7.0 2.0 -1.0 2.0 -1.0 2.0 -1.0 2.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5	0.0 5.0 5.0 4.0 5.0 4.0 3.0 4.0 4.0	3.0 4.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 5.0 7.0 5.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7
Medie	5.4	-2.3	11.6	-10	12.8	3.0	175	4.7	20.9	9.8	26.0		27.3	14.5	29.9		25.4	12.8	18.6	7.3	9.1	2.5	6.6	-3.1
Medanina Medanina	2.0		5.3 4.1		7: 8:		31.1 12.8		17.		19.5		20:5		23.3		19.1		13.0	- 1	5.1 8.1		1.	
<u> </u>											REC	OAR	0									1		
(TML)					ī		-	Bec	NAMES:	AGN	io-GU	A'			_						- ((445	BH 8	m.)
1 2 3 4 5 6 7 8	30 20 10 10 10 10		*	*		n n	30 30 31 31	3 3 3		-	15.0 18.0 22.0	9.0 7.0	21 0	11.0	27.0 28.0	17.0 17.0	17.0 24.0	10.0 P.0	22.0 21 0	10.0	10.0 7.0	6.0 2.0	3.0	1.0 -3.0 -3.0
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29									7.0 14.0 13.0 12.0 14.0 16.0 18.0 19.0 14.0 17.0 13.0 14.0 12.0	2.0 6.0 6.0 7.0 8.0 10.0 9.0 10.0 9.0 10.0 9.0 9.0 10.0 9.0 10.0 9.0 10.0	23.0 25.0 27.0 23.0 14.0 13.0 16.0 18.0 23.0 27.0 21.0 20.0 21.0 20.0 21.0 20.0 18.0 21.0 22.0 18.0 22.0 21.0 22.0 21.0 22.0 22.0 22.0 22	90 100 120 130 140 130 120 120 130 110 130 110 110 110 110 110 110 11	22.0 20.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0	10.0 11.0 12.0 14.0 13.0 15.0 14.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 11.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 16.0 17.0 16.0 16.0	30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 28,0 28,0 28,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25	18.0 19.0 18.0 19.0 20.0 18.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13	21 0 22 0 24 0 25 0 25 0 20 0 20 0 21 0 18 0 23 0 21 0 23 0 21 0 22 0 21 0 22 0 22 0 24 0 22 0 24 0 22 0 24 0 22 0 24 0 25 0 26 0 27 0 27 0 28 0 28 0 28 0 28 0 28 0 28 0 28 0 28	10.0 10.0 11.0 12.0 12.0 13.0 11.0 12.0 11.0 12.0 13.0 14.0 12.0 14.0 12.0 14.0 12.0 14.0 12.0 14.0	20.0 18.0 19.0 17.0 17.0 12.0 12.0 13.0 14.0 11.0 11.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14	10.0 11.0 11.0 13.0 13.0 13.0 13.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6	3.0 2.0 3.0 7.0 12.0 13.6 12.0 10.0 9.0 5.0 8.0 7.0 8.0 10.0 11.0 10.0 11.0 12.0 8.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7	10 10 10 10 10 10 10 20 10 20 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	1.0 1.0 3.0 3.0 2.0 2.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29									7.0 14.0 13.0 17.0 14.0 16.0 18.0 19.0 14.0 14.0 14.0 14.0	6.0 6.0 7.0 8.0 10.0 9.0 10.0 9.0 10.0 9.0 9.0 7.0 8.0	23.0 25.0 27.0 23.0 14.0 13.0 16.0 18.0 23.0 27.0 21.0 20.0 21.0 20.0 21.0 20.0 18.0 21.0 22.0 18.0 22.0 21.0 22.0 21.0 22.0 22.0 22.0 22	10.0 12.0 13.0 14.0 13.0 12.0 11.0 12.0 13.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11	22.0 20.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0	10.0 11.0 12.0 13.0 13.0 14.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14	300 300 300 300 280 280 280 280 280 280 280 280 280 2	19.0 18.0 19.0 20.0 18.0 13.0 15.0 17.0 13.0 17.0 16.0 17.0 15.0 16.0 17.0 15.0 15.0 15.0 15.0	22.0 24.0 25.0 22.0 20.0 21.0 18.0 21.0 21.0 21.0 21.0 22.0 21.0 22.0 22	10.0 11.0 10.0 11.0 12.0 13.0 11.0 12.0 11.0 13.0 11.0 12.0 13.0 14.0 12.0 13.0 14.0 12.0 13.0 14.0 12.0	18.0 19.0 17.0 17.0 12.0 12.0 13.0 14.0 11.0 11.0 14.0 14.0 14.0 14.0 15.0 18.0 18.0 18.0	10.0 10.0 11.0 13.0 13.0 12.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6	3.0 2.0 3.0 7.0 12.0 11.0 10.0 9.0 5.0 8.0 7.0 8.0 10.0 11.0 11.0 12.0 8.0 7.0 6.0 11.0 12.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0	1.0 3.0 4.0 2.0 2.0 1.0 2.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4	40 40 50 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

iomo ,	G max	min. I	P.		M mus. i	PMO.	A ner 11	<u> </u>	M. Max. ()	-	G	<u>.</u>	L max ji	man.	ME (-is.	S MAX.	nia.	O MAKE	min.	N material	men	D Max. ()	mig.
											VER	ONA				_		_	·			_	_	
(TM)								Bec	eac.	MED	10 E 1	ASSC	ADI	OB.				_			(60	21.	ш.)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 18 26 27 28 18 20 31	8.0 4.0 4.0 0.0 2.0 3.0 4.0 3.0 4.0 5.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8	4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1	7.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	12.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0	10 30 30 10 50 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	18.0 16.0 14.0 14.0 15.0 15.0 16.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18	8.0 7.0 5.0 4.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.	19.0 20.0 21.0 18.0 22.0 21.0 21.0 21.0 21.0 22.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23	12.0 12.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0	24.0 24.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28	10.0 10.0 12.0 13.0 15.0 15.0 15.0 15.0 16.0 17.0 17.0 17.0 17.0 18.0 17.0 17.0 17.0 18.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17	26.0 27.0 28.0 27.0 28.0 28.0 29.0 29.0 29.0 29.0 20.0 20.0 20.0 20	13.0 17.0 16.0 16.0 16.0 12.0 13.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17	13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0		25.0 26.0 26.0 26.0 26.0 25.0 26.0 25.0 26.0 26.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27	12.0 13.0 13.0 17.0 17.0 17.0 17.0 14.0 14.0 14.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17	24.0 23.0 22.0 22.0 22.0 13.0 14.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 17.0 14.0 17.0 14.0 17.0 17.0 17.0 17.0	11.0 13.0 12.0 14.0 13.0 10.0 10.0 10.0 6.0 6.0 6.0 6.0 10.0 8.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0	7.0 6.0 2.0 5.0 7.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.	5.0 0.0 0.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4	5.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 10.0 5.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0	1.0 0.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5
Medie	5.5	-1.7	10.1	0.0	11.0	4.4	17.2	5.6	21 1	10.3	26.1	14.4	277	14.0	29 1	19.3	25.4	15.6	17.3	8.0	8.1	3.3	5.3	-2.7
ded.mens. ded.mens	1. 2.		5. 4.		8.1 IL		13.3		15.		30. 21.		21.5 24.6		33.		30.1 19 '		12- 14		5.1 B.4		4.1 4.1	
47700													ENET		4010	187						- 44		1
(TR)		40	60	10	13.0	0.0	17.0	2.0	170	110	34.0	11.0	23.0	14.0	13.0	20 0	24 0	12.0	24.0	14.0	14.0	4.0	9.6	2)
12 8 4 5 6 7 8 W 10 11 12 13 W 15 16 17 H 19 W W 22 24 27 W 29 0 W	5.0 6.0 5.0 5.0 5.0 1.0 1.0 1.0 5.0 5.0 7.0 6.0 6.0 7.0 7.0 7.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5	4.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -1.0 -1.0 -1.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2	14.0		11.0 10.0 12.0 13.0 12.0 12.0 10.0 13.0 14.0 14.0 16.0 16.0 17.0	20 20 20 20 20 40 50 40 20 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	19:0 14:0 14:0 12:0 12:0 15:0 17:0 17:0 18:0 19:0 19:0 19:0 17:0 19:0 17:0 19:0 17:0 19:0 14:0 12:0 14:0	70 5.0 5.0 5.0 7.0 2.0 2.0 3.0 4.0 11.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.	19.0 22.0 21.0 19.0 15.0 17.0 19.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 23.0 24.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25	12.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 12.0 11.0 12.0 10.0 11.0 11	25.0 27.0 29.0 29.0 29.0 29.0 27.0 28.0 27.0 28.0 26.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25	110 110 150 150 150 150 150 150 160 170 160 170 160 170 160 170 120 120 120 120 140	24.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27	15.0 16.0 17.0 17.0 16.0 13.0 13.0 14.0 17.0 14.0 17.0 14.0 17.0 14.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19	33.0 34.0 34.0 35.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25	20 0 21 0 21 0 23 0 23 0 22 0 17 0 17 0 18 0 18 0 18 0 18 0 18 0 18 0 18 0 18	25.0 25.0 25.0 27.0 27.0 27.0 25.0 25.0 25.0 26.0 26.0 26.0 27.0 26.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27	120 110 120 120 130 160 150 150 160 170 160 170 160 160 160 160 160 160 160 160 160 16	23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0	13.0 12.0 11.0 13.0 14.0 13.0 14.0 12.0 7.0 7.0 7.0 7.0 12.0 12.0 12.0 12.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 5.0 5.0	9.0 9.0 9.0 10.0 9.0 12.0 7.0 10.0 8.0 10.0 9.0 9.0 8.0 10.0 9.0 10.0 9.0 10.0	3.0 4.0 4.0 3.0 7.0 4.0 1.0 1.0 1.0 5.0 6.0 5.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5	5.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7	1000445666022202113555666
T. W	4.5			4 G.7	12.2 E.		16.0		ائد 15	10.9 .7	25.5 19	13.9 .7	27.3 22	16.2 0	29.9 24.	18.7 3	25.2 20	14.E 0	17.3 12		7.5 S			-2 -7
Management	1 2								_						_		_		_		-0			

(TM) 1	0 3.0 13.0 1.0 0 0.0 14.0 1.0 0 2.0 13.0 6.0 0 1.0 13.0 2.0 0 1.0 13.0 6.0	19.0 9.0 20.0 9.0 18.0 8.0	19.0 9.0	ESTE	BARL SALL	andre min.	mur. min.		N MAY, THUS.	D max mis.
1	0 00 14.0 1.0 0 20 13.0 6.0 0 1.0 13.0 2.0 0 1.0 13.0 6.0	19.0 9.0 20.0 9.0 18.0 8.0	19.0 9.0		ROPNTA C					
1	0 00 14.0 1.0 0 20 13.0 6.0 0 1.0 13.0 2.0 0 1.0 13.0 6.0	19.0 9.0 20.0 9.0 18.0 8.0	19.0 9.0	NURA PRA	REPAIR O					
2	0 00 14.0 1.0 0 20 13.0 6.0 0 1.0 13.0 2.0 0 1.0 13.0 6.0	20.0 9.0 18.0 0.0		E					(13	man)
13	0 0.0 10.0 5.0 0 4.0 10.0 5.0 0 2.0 14.0 3.0 0 0.0 15.0 2.0 0 10.0 15.0 2.0 0 10.0 15.0 2.0 0 10.0 15.0 6.0 0 10.0 15.0 6.0 0 10.0 15.0 6.0 0 10.0 15.0 7.0 0 0.0 15.0 7.0 0 0.0 15.0 6.0 0 0.0 15.0 6.0 0 0.0 15.0 6.0 0 0.0 15.0 6.0 0 0.0 15.0 7.0 0 0.0 15.0 6.0 0 1.0 15.0 7.0 0 1.0 15.0 7.0 0 1.0 15.0 7.0 0 1.0 15.0 7.0 0 1.0 15.0 6.0 0 1.0 15.0 6.0 0 1.0 15.0 5.0	18.0 5.0 17.0 5.0 18.0 5.0 18.0 5.0 18.0 5.0 18.0 18.0 19.0 19.0 19.0 19.0 18.0 19.0 18.0 19.0 18.0 19.0 18.0 19.0 18.0 19.0 18.0 19.0 18.0 19.0 18.0 19.0 18.0 19.0 18.0 19.0 18.0 19.0 18.0 19.0 18.0 19.0 19.0 18.0 6.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19	23.0 10.0 24.0 11.0 20.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	34.0 11.0 26.0 14.0 27.0 14.0 17.0 15.0 29.0 15.0 28.0 15.0 30.0 16.0 32.0 16.0 32.0 16.0 32.0 16.0 32.0 16.0 32.0 16.0 32.0 16.0 32.0 16.0 32.0 16.0 32.0 16.0 32.0 16.0 32.0 16.0 32.0 16.0 32.0 16.0 32.0 16.0 32.0 14.0 36.0 13.0 36.0 13.0 36.0 12.0 36.0 12.0 36.0 12.0 36.0 12.0 36.0 12.0 36.0 12.0 36.0 12.0 36.0 12.0 36.0 12.0 36.0 12.0 36.0 12.0 37.0 12.0 36.0 12.0 37.0 12.0 36.0 12.0 37.0 37	29.0 18.0 27.0 15.0 28.0 16.0 27.0 14.0 27.0 14.0 27.0 14.0 27.0 14.0 27.0 18.0 17.0 28.0 15.0 28.0 15.0 28.0 15.0 28.0 15.0 29.0 15.0 29.0 15.0 29.0 15.0 29.0 15.0 29.0 15.0 29.0 15.0 29.0 15.0 29.0 15.0 29.0 15.0 29.0 15.0 29.0 15.0 29.0 15.0 29.0 15.0 29.0 15.0 29.0 15.0 29.0 15.0 29.0 15.0 29.0 15.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29	33.0 18.0 32.0 19.0 33.0 21.0 35.0 21.0 33.0 23.0 33.0 34.0 34.0 31.0 22.0 29.0 30.0 22.0 27.0 30.0 22.0 32.0 18.0 30.0 22.0 32.0 18.0 30.0 22.0 32.0 18.0 30.0 22.0 32.0 18.0 30.0 22.0 33.0 19.0 28.0 18.0 19.0 28.0 15.0 28.0 17.0 30.0 17.0 30.0 17.0 30.0 17.0 30.0 18.0 19.0 28.0 17.0 30.0 17.0 30.0 17.0 30.0 17.0 30.0 17.0 30.0 18.0	38.0 13.0 28.0 11.0 26.0 12.0 27.0 13.0 27.0 13.0 27.0 13.0 25.0 15.0 27.0 15.0 27.0 14.0 26.0 15.0 27.0 27.0 15.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27	34.0 13.0 34.0 14.0 23.0 17.0 34.0 10.0 15.0 7.0 14.0 10.0 14.0 10.0 14.0 15.0 9.0 16.0 17.0 6.0 17.0 6.0 17.0 6.0 17.0 6.0 17.0 6.0 17.0 6.0 17.0 10.0 14.0 10.0 14.0 17.0 10.0 14.0 17.0 10.0 14.0 17.0 10.0 14.0 17.0 10.0 14.0 5.0 17.0 5	13.0 6.0 13.0 5.0 6.0 2.0 7.0 4.0 9.0 2.0 11.0 7.0 10.0 7.0 10.0 7.0 11.0 6.0 11.0 5.0 10.0 5.0 8.0 4.0 9.0 3.0 10.0 4.0 9.0 3.0	5.0 7.0 3.0 -7.0 4.0 -5.0 5.0 -5.0 5.0 -5.0 6.0 1.0 6.0 1.0 6.0 1.0 6.0 -1.0 8.0 -2.0 8.0 -2.0 8.0 -3.0 8.0 -3.0
31 = = 10.5	5 67 136 49		22.0 10.0 21.4 10.5	27.4 4.7	32.0 19.0 28.3 15.3	30.0 19.0 30.6 19.7	26.5 13.8	17.0 4.0 18.4 8.3	8.9 3.8	5.0 -3.0 6.0 -2.2
	5.6 9.3	11.8	15.9	21.0	21.8	25.2	30.1	13.4	4.5	1.9
Medutru 1.9	4.6 8.3	13.4	18.3	21.5	34.5	24.2	15.4	13.7	8.4	1.5
(TM)		Bee	nac PIAI	ZEVIO VURA FRA		0			(31	m s.m.)
1 80 4.0 7.0 2 8.0 -4.0 7.0 3 5.0 -3.0 8.0 4 2.0 -7.0 10.0 5 3.0 -6.0 10.0 6 0.0 -4.0 11.0 7 3.0 -5.0 8.0 10 0.0 -5.0 8.0 11 4.0 -4.0 8.0 12 1.0 -6.0 9.0 13 -1.0 -5.0 10.0 14 1.0 /2.0 5.0 15 1.0 -5.0 10.0 16 5.0 1.0 9.0 17 7.0 1.0 7.0 18 5.0 -1.0 9.0 19 6.0 -1.0 9.0 21 6.0 20 9.0 22 3.0 20 8.0 23 6.0 4.0 9.0 24 6.0 4.0 11.0 25 7.0 6.0 10.0 26 10.0 0.0 14.0 27 7.0 -5.0 14.0 28 5.0 5.0 19.0 30 6.0 1.0 10.0 31 6.0 2.0	0	18.0 8.0 18.0 4.0 15.0 12.0 17.0 5.0 16.0 6.0 15.0 16.0 16.0 16.0 17.0 18.0 18.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19	14 0 10 0 11 0 21 0 7 d 22 0 10 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12	29.0 14.0 27.0 18.0 27.0 18.0 14.0 25.0 14.0 25.0 14.0 25.0 14.0 25.0 15.0 24.0 15.0 24.0 15.0 26.0 11.0	25.0 19.0 25.0 12.0 13.0 14.0 15.0 15.0 15.0 16	32.0 19.0 33.0 30.0 34.0 32.0 34.0 32.0 34.0 32.0 31.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32	23.0 11.0 27.0 11.0 27.0 11.0 27.0 11.0 27.0 11.0 27.0 13.0 28.0 15.0 26.0 14.0 27.0 18.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27	25.0 13.0 23.0 11.0 23.0 12.0 24.0 12.0 22.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	\$6.0 7.0 0.0 3.0 0.0 10.0 10.0 10.0 11.0 7.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12	7.0 -1.0 5.0 0.0 4.0 -1.0 -7.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1
Medie 4.1 -2.3 9.4	4 -0.7 11.4 4.3			THE A. P. S. C.	70.01 45.5	10041 1011	THE RELEASE AS A SECOND	40 21 00		4.61 0.01

Signed	G		P		М		^_		M		G		L max.) 1		A A	min.	\$ max. 1	[D SOM		N	nia.	D	nin.
	mar.	mie.	MAL.	man.	PLET.		MALE. IRA	. 17	76			_						_ [
(TM))			_				Bacin					SCAL		_	_					(29	D T	m.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 1	8.0 8.0 1.0 6.0 1.0 5.0 2.0 5.0 5.0 5.0 7.0 7.0 6.0 6.0 6.0 7.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	6.0 10.0 11.0 12.0 10.0 8.0 10.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.	20 10 20 10 20 10 20 20 10 10 10 20 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	12.0 13.0 14.0 12.0 11.0 11.0 14.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16	0.0 6.0 3.0 2.0 3.0 2.0 6.0 1.0 5.0 6.0 5.0 6.0	20.0 20.0 17.0 15.0 14.0 14.0 16.0 18.0 18.0 18.0 19.0 19.0 19.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 14.0	10 1 9.0 2 3.0 3 5.0 1 5.0 2 5.0 2 7.0 2 2.0 2 4.0 2 4.0 2 4.0 2 4.0 2 4.0 2 6.0 1 6.0 1 6.0 2 6.0 2 6.0 2 6.0 2 7.0	3.0 9.0 9.0 15.0 12.0 12.0 11.0	9.0 11.0 11.0 11.0 12.0 12.0 12.0 12.0 13.0 14.0 14.0 14.0 11.0 12.0 11.0 12.0 11.0 12.0 11.0 12.0 11.0 12.0 11.0	25.0 22.0 26.0 29.0 31.0 29.0 110 22.0 25.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 27.0 26.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27	13.0 12.0 13.0 13.0 15.0 15.0 15.0 15.0 16.0 16.0 16.0 17.0 16.0 15.0 16.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15	26.0 25.0 26.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28	16.0 15.0 13.0 16.0 17.0 18.0 19.0 15.0 14.0 15.0 14.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17	32.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32	22.0 22.0 23.0 23.0 23.0 22.0 20.0 20.0	25.0 25.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27	15.0 12.0 13.0 14.0 13.0 16.0 16.0 16.0 17.0 17.0 18.0 17.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0 18.0 17.0 18.0 17.0 18.0		15.0 14.0 13.0 11.0 15.0 19.0 11.0 9.0 6.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.	17.0 11.0 7.0 8.0 9.0 12.0 7.0 6.0 11.0 10.0 7.0 8.0 11.0 10.0 11.0 10.0 10.0 10.0 10.	11.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4	6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
31 Medie	5.5	-0.7	10.1	0.7	12.6	4.9	16.9	-	21.2	11.0	26.1	14.5	28.9	16.4	31.2		26.7	15.5	18.5	9.1	8.7	3.6	5.3	-2.1
Med.nern		.4 .5	1	.4	B.1 B.3	- 1	11.3		16.1 17.4		30. 21.		23.1		25. 22		21. 19.		13.		6.1 7.1		1.4 1.1	
	_									BA	DIAI	POLE	SINI	E										
(TM		30	g m	20	110	44	100	7.0	20 0	PLAN	24.0	FRA 90	27 0	14.0	32.0	18.0	22.0	13.0	23.0	11.0	6.0	2.0	6,6	.m.)
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 24 25 27 29 30 31	5.0 4.0 3.0 2.0 2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5	10 10 20 20 30 30 30 4.0 -2.0 -3.0 0.0 20	6.0 7.0 5.0 10.0 10.0 7.0 8.0 9.0 12.0 12.0 12.0 12.0	1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 -1.0 -1.0 -1.0 2.0 -1.0 3.0 3.0 -1.0 1.0	16.0 11.0 13.0 10.0 12.0 10.0 14.0 14.0 15.0 13.0 13.0 13.0 15.0 15.0 17.0 17.0 17.0	00 10 30 00 30 30 30 30 30 30 40 30 40 50 40 50 60 70 60 60 60	20.0 14.0 10.0 17.0 17.0 19.0 17.0 14.0 13.0 19.0	9.0 9.0 2.0 3.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 7.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4	20.0 22.0 23.0 23.0 23.0 20.0 20.0 20.0	90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 110 110	25.0 27.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29	9.0 11.0 12.0 13.0 14.0 14.0 14.0 15.0 16.0 17.0 16.0 17.0 16.0 17.0 16.0 17.0 16.0 17.0 16.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17	25.0 26.0 26.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27	15.0 12.0 14.0 14.0 14.0 13.0 13.0 13.0 13.0 14.0 12.0 14.0 12.0 12.0 16.0 17.0 18.0 17.0 17.0 17.0	32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 31.0 27.0 28.0 31.0 31.0 31.0 27.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28	18.0 19.0 19.0 20.0 19.0 18.0 18.0 16.0 17.0 16.0 15.0 14.0 15.0 14.0 14.0 14.0 14.0	24 0 25 0 25 0 27 0 26 0 26 0 26 0 26 0 26 0 26 0 26 0 26	12.0 13.0 17.0 12.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 17.0 17.0 17.0 17.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0	23.0 23.0 23.0 23.0 22.0 22.0 14.0 12.0 15.0 17.0 16.0 14.0 14.0 14.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17	12.0 11.0 11.0 13.0 15.0 11.0 11.0 5.0 6.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.	5.0 5.0 7.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.	2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2	7.0 4.0 1.0 2.0 4.0 1.0 2.0 2.0 3.0 4.0 2.0 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4	-20 -10 -20 -30 -70 -70 -70 -30 -30 -10 -10 -30 -30 -30 -40 -40
Medie		-1.9 .0		fi 10,4 6,6	13.1		16.9		20.5 15.		26.0 19	13.4	27.8. 21.	14.6	23.7	16.4	25A 19	143	171		7.0		4.0	
blad men		1.2	1	1.0	1		13.4		17.		21		23		23		30		14		i.		2	

Giorno	G MAX.	min.	P		N mari		mes.	mis.)/ max.		- C		E.	min.	A Mar. (min.	S max. [min.	max.	-1-	N MAY	mis.	Der.	mis.
			- 1								RO	VIGO)										- 4	
(TM)		_				_		Phot	inc	PIAN	URA	PRA.	ADIG	BEP	0		,			_	- (7	-	.m.)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31	4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9	-1.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2	9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 1	3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0	10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0	1.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0	18.0 14.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 17.0 18.0 20.0 19.0 20.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 1	10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0	19.0 23.0 24.0 20.0 20.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21	10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0	22.0 24.0 27.0 28.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20	10.0 10.0 12.0 12.0 12.0 12.0 14.0 14.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15	23.0 23.0 25.0 26.0 27.0 27.0 27.0 27.0 28.0 29.0 28.0 29.0 28.0 29.0 28.0 29.0 28.0 29.0 28.0 29.0 28.0 29.0 28.0 29.0 28.0 29.0 28.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29	14.0 14.0 15.0 15.0 17.0 12.0 12.0 12.0 14.0 14.0 14.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15	35.0 36.0 36.0 36.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32	200 220 220 220 220 220 220 220 220 220	25.0 24.0 24.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25	10.0 10.0 10.0 15.0 15.0 10.0 10.0 10.0	26.0 27.0 26.0 26.0 22.0 22.0 22.0 15.0 15.0 14.0 13.0 17.0 17.0 21.0 20.0 21.0 20.0 16.0 16.0 16.0 16.0	120 100 120 130 100 100 100 70 70 70 60 60 70 70 70 60 60 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70	17.0 14.0 8.0 3.0 7.0 8.0 10.0 6.0 5.0 9.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8	50 50 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	7.0 6.0 7.0 5.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3	500000000000000000000000000000000000000
Media	4.2	-1.0	10.0	1.0	12.0	5.5	16.6		20.7	- 1	25.8		28.9	14.7	31.5		27.5	14.3	18.9	7.6	7.5	3.3	SE	-24
Medacras	1.6		3.0		8.3		11. 12.		15.		19. 21.		21. 23.		31. 23.		19.		13. 13.		\$.4 8.4		2:	,
(TMI))							Sac	int		ASTE VURA			eer	0						. (12	me	.m.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1.0 4.0 4.0 5.0 6.0 9.0 6.0 6.0 10.0 5.0 10.0	3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4.0 -4	5.0 11.0 10.0 12.0 4.0 4.0 4.0 5.0 4.0 6.0 8.0 11.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 11.0 15.0 15	20 10 10 10 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	******************	*******************			***************		20.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0	12.0 17.0 12.0 13.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 16.0 17.0 16.0 16.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15	35.0		33.0 36.0 36.0 36.0 36.0 32.0 32.0 32.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31	21.0		15.0 13.0 13.0 13.0 14.0 12.0 13.0 15.0 15.0 15.0 17.0 15.0 17.0 16.0 17.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16	25.0 25.0 25.0 25.0 26.0 24.0 14.0 15.0 12.0 18.0 22.0 21.0 18.0 22.0 21.0 18.0 22.0 21.0 18.0 22.0 21.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20	14.0 14.0 11.0 12.0 16.0 17.0 17.0 12.0 11.0 12.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11	15.0 7.0 4.0 1.0 6.0 6.0 7.0 12.0 8.0 11.0 6.0 7.0 11.0 11.0 8.0 9.0 9.0 9.0 6.0 5.0 6.0 7.0 6.0 6.0 7.0 11.0 6.0 6.0 7.0 11.0 6.0 6.0 6.0 7.0 11.0 6.0 6.0 6.0 6.0 7.0 11.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6	4.0 3.0 0.0 0.0 1.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4	11.0 9.0 7.0 0.0 6.0 3.0 2.0 3.0 2.0 3.0 3.0 1.0 2.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6	20 10 20 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Medic Maturus Maturus	5.3 2.1 1.0		9.1 44 3.8		a l	*	13.	2	7 17.		26.7 20: 22	9	29.1 22. 24.	6	31.5 24. 24.		27.2 21. 20.		19.6 14. 14.	2	7.7 54 7.0	- 1	5.0 j 1.1 3.1	

Giomo	must.)	Έ. Ι	F mar.	min.	M mux. (A max	min.	M mage)				1 milys.	, min.	A Marie	mia.	S max.		max.		N max.	min.	D Mar.	-
	-3											OZZ												
(TM)							Bac	ino:	PIAN				eer	O						(1	m e	ar)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 10 31	7.0 7.0 7.0 7.0 3.0 3.0 3.0 4.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 7.0 6.0 7.0 7.0	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	7.0 9.0 11.0 11.0 12.0 6.0 6.0 7.0 8.0 8.0 12.0 10.0 9.0 10.0 9.0 10.0 9.0 12.0 10.0 13.0 17.0 13.0	-1.0 0.0 -1.0	120 130 140 140 100 100 130 160 120 140 140 140 140 140 140 140 140 140 14	200 300 300 300 300 300 300 300 300 300	14.0 14.0 15.0 16.0 16.0 17.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 19.0 15.0 15.0 17.0 18.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16	8.0 8.0 8.0 6.0 4.0 8.0 8.0 8.0 8.0 10.0 10.0 7.0 6.0 8.0 7.0 6.0 8.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7	14.0 13.0 19.0 22.0 25.0 27.0 25.0 26.0 21.0 21.0 21.0 21.0 18.0	11.0 12.0 11.0 12.0 12.0 12.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 11.0 11.0 11	26.0 24.0 30.0 30.0 32.0 29.0 28.0 29.0 24.0 32.0 34.0 33.0 34.0 29.0 21.0 27.0 21.0 27.0 21.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27	13.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 16.0 17.0 16.0 17.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16	22.0 27.0 28.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32	13.0 12.0 16.0 15.0 17.0 19.0 14.0 14.0 15.0	27 0 19.0 26.0 28.0 29.0 28.0 32.0	17.0 15.0 19.0 17.0 18.0 18.0 18.0 19.0 12.0 15.0 17.0 17.0	22.0 31.9 26.0 27.0 28.0 27.0 21.0 26.0 27.0 27.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28	13.0 12.0 11.0 36.6 11.0 15.0 15.0 15.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17	25.0 24.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 15.0 15.0 17.0 21.0 21.0 21.0 16.0 17.0 16.0 17.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0	11.0 13.0 11.0 14.0 12.0 13.0 12.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13		3.0 4.0 1.0 1.0 1.0 4.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8	2.0 2.0 5.0 6.0 5.0 8.0 10.0 7.0 8.0 7.0 7.0	4.0 -2.0 -2.0 -7.0 -7.0 -7.0 -7.0 -7.0 -2.0 -2.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -2.0
Media	-	-0.2		0.9	13.2	_	-	6.4		11.1	-	14.5		16.1		18.1		14.1	_	9.1		4.0		-2.0 -1.8
Hedanena Med.norm		.3		.2 .5	9, II.	5	11.		15. 18.		21 21		23		24 22		20. 20.		14. 16.		6.3 7.1			3
																				Т				_
												-51 -												

	_	_		_										_			_		_	_			
MESE .		MEDIA.	tus	τει	му ре Атти		1948		· '	MEDEA Pemper		10	OTENATU	NE BAT	NEME:			MÉDIA Impo		tto		00.0W	0040
		min.	diar.		giorno	-	giorno			-	-	-	giorna	-	giorno			ereits.	die.	EME.	giorno	min.	giorea
	I	eoge	SIOR	EAL	E DEL	CAR	so	Ш				SERV	/OLA			l				TRIE	ESTE		
ľl	(TM					320	man.)		(TN	r)	·	JAMES TO SERVICE TO SE		61	m 1.EL)		(TN	()		1101		11	m Lm.)
G	4.1	-1.7	1.2	9,0	25	-7.0	4	П	6.3	26	4.4	10.0	23	0.0	4	l	5.9	2.5	4.2	10.0	23	-1.0	
F	9,4	1.5	\$.5	16.0	26	-2.0	18	Н	10.4	5.2	7.8	16.0	27	3.0	16	H	9.8	5.0	7.4	14.0		1.0	26
M	10.2	24	6.3	13.0	15	-3.0	1	П	11.8	6.4	9.1	16.0	31	2.0	1	П	11.9	6.7	9.3	17.0	30	2.0	4
M	12.2	4.1 9.9	8.2 14:3	16.0 23.0	2 22	6.0	20 25	П	14.7 20.0	7.9 12.6	11.3 16.3	18.0 26.0	13	3.0 9.0	21 16	П	15.2 19.3	13.0	11.8 16.2	21.0 25.0	30- 12	5.0 10.0	20 16
6	21.2	12.2	16.7	29.0	16	7.0	3	П	24.3	15.9	20.1	30.0	15	12.0	2	Н	23.0	16.4	19.7	26.0	10	12.0	30
L	25.2	14.4	19.6	31.0	31	10.0	1	П	27.5	18.3	22.9	33.0	31	14.0	3		25.9	18.7	22.3	33.0	30	14.0	4
A	28.2	15.3	21,7	32.0	3	9.0	23	П	29.5	19.9	24.7	34.0	1	13.0	25	П	27.4	20.3	23.8	33.0	6	14.0	25
S	23.3	12.0	17.6	27.0		7.0	11		23.7	16.4	30.0	28.0	1	12.0	11		23.2	16.8	20.0	28.0	7	11.0	10
O N	16.2 7.8	8.6 1.9	12.4	24.0 13.0	1	4.0 -3.0	21 12		9.5	12.2 5.4	14.8 7,4	23.0 15.0	5	1.0	21 4		16.8 9.1	12.0 5.5	7.3	22.0 16.0	5	7,0	21
מ	4.4	-15	1.5	13.0	26	-80	5		6.7	2.9	4.8	12.0	26	-1.0	9		7.0	2.7	4,9	13.0	25	-3.0	11
														,			,		,,-				
Anno	15.1	6.6	10.8	32.0	3-VIII	-8.0	5-XII		16.8	10,5	13.6	34.0	1-7111	-1.0	9-XII		16.2	10.7	13.4	33.0	30-VII	-3.0	11-X0
			MO	NFA	LCON	E		П			V	EDR	ONZA					ħ	40N	TEM	AGGIO	RE	
	(TM	0			(6	m s.m.)	Н	(TM	()			(320	mam)	ı	(TM)			(954	m s.m.)
a	6.8	1.8	4.3	10.0	23	40	14	П	4.9	-3.8	0.5	8.0	25	-10.0	4	П	2.6	4.1	-0.7	6.0	8	-8.0	4
P	114	4.4	7.9	18.0	26	2.0	13	П	9.2	-3.9	2.6	15.0	26	-8.0	25	Ш	2.7	-1.6	3.1	15.0	27	-6.0	19
M	12.6	6.2	9.4	17.0	30	1.0	3	П	9.6	1.6	5.6	12.0	18	-7.0	5	Ш	6.2	-0.4	2.9	10.0	4	-6.0	4
I û I	15.5 20.3	7.7	11.6	20.0 25.0	30	3.0	7 18	П	11.6	1.5	63	16.0	18	-3.0	11	Ш	83	0.4	4.4	14.0	15	-3.0	6
M G	23.7	15.8	19.7	28.0	14	10.0	2	П	16.4 20.8	5.8 10.8	ILI LSA	21.0 29.0	11	5.0	3	Ш	13.6	5.3 9.6	9,5 12,9	18.0 24.0	12 15	2.0 6.0	17
L	26.0	17.5	21.8	31.0	28	14.0	3	П	23.3	13.3	18.3	29.0	25	8.0	3		19.2	10.4	15.0	25.0	26	7.0	3
A	28.3	19.5	23,9	33.0	6	13.0	25	П	24.9	13.6	19.2	32.0	5	5.0	26	ı	23.6	13.1	18.4	29.8	8	7.0	24
S	24.2	16.4	20.3	26.0	1	12.0	11	li	20.8	91	14.9	24.0	3	5.0	2		19.1	10.6	14.8	24.0	6	7.0	3
0	17.9	11.5	14.7	34.0	1	6.0	22	П	14.2	5.3	9.7	21.0	1	-20	27	П	13.1	62	9.7	22.0	29	0.0	21
D N	9.6 7.1	5.1 1.7	7.3	15.0 11.0	19 22	1.0 -4.0	3	П	7.7	-0.5 -4.4	3.6	9.0	19	-5.0 -11.0	9	H	6.7	-02	3.2	17.0	24	-7.0	11 0
"											0.1			_		ļ	3.2	-3.1	-0.0	12.0	26	-100	
Anno	17.0	10.0	13.5	33.0	6-VIII	-4.0	14-1		14.0	4.0	9.0	32.0	5-VIII	-IL:0	9-XII		11.6	3.9	7.8	29.0	6-VIII	-10.0	9-XII
					DALE	455						GOR	AISI							ATTI	IMIS	45.	
	(TM)			(136	m L.D.)		(TM)			(M6	W 2.W.)		(TM	}			(196	m 4.m.)
G	2.8	-3.3	-0.2	5.0	2	-9.0	4		71	-14	2.6	11.0	8	-40	3		7.2	-2.2	2.5	10.0	2 .	-8.0	13
F	\$.0	-0:3	3,9	15.0	27	-2.0	17	П	11.9	0.1	6.0	18.0	26	-5.0	25		12.1	0.2	6.2	19.0	25	4.0	21
M	11.8	2.0	5.0 6.9	12.0 16.0	31 29	-3.0	5 10	П	13.0 15.4	3.8 5.1	10.3	17.0 18.0	31. 14	-3.0 1.0	3 1L		12.9 15.3	4.0	7.6 9.7	16.0 18.0	25 16	-2.0 0.0	1 4
M	15.2	7.4	11.3	20.0	13	4.0	1	П	20.4	10.6	15.5	25.0	14	7.0	24		19.5	10.5	15.2	25.0	10	B.O	1
G	19.2	10.6	14.9	27.0	14	6.0	2	П	31.6	14.2	19.4	32.0	15	(1.0	3		23.9	13.5	18.7	31.0	1.5	10.0	27
L	21.5	12.6	17.1	27.0	25	8.0	1	П	26.7	15.4	21.1	33.0	29	11.0	3		25.7	15.2	20.5	32.0	26	10.0	3
<u>A</u>	25.3	14.3	19.8	30.0	6	8.0	25	П	29.4	16.5	22.9	34.0	3	10.0	26		29.7	16.6	23.2	35.6	7	9.0	31
5 0	20.6 14.3	10,1 6.8	15.3 10.5	23.0 21.0	2	7.0	11 23		25.1 19.0	9.0	14.0	26.0	8	10.0	10		26.1	12.6 8.5	19.3 14.2	26.0 26.0	5	9.0 3.0	22
N	5.5	0.9	3.2	13.0	1	-5.0	14	H	10.3				9	-20	12		10.9	13	6.1	17.0	20	-3.0	13
D	3.0		-0.0	0.0	23	-10.0	9		71		: :		26	60	9		6.8	-23	2.3		31	-9.0	10
Anso	13.0	5.0	9.0	30.0	6-VIII	-10.0	9-XII		17.5	7.3	12.4	34.0	3-VIII	-6.0	3-1		17.5	6.7	12-1	35.0	7.VIII	-9.D	10-XII

MIBRIE		IBDIA Mapera	ours	794	operatui	UR Reyni	HPMŘ	-		DIA.	-	7794	HENA INI	luk iéstiri	ILESATE.			CHOLA CHOLA	-	790	arena tu	ida Santi	REMOR
	RMF.	min.	dine.	-	giores	-	خنعنو	-	-	_		_		-			_		diar:	-	Spanne	cuia.	gioreo
	(TM)	7	CARV		751	orn)	(1	nk)		AVE	DEI	PREI)IL 901	= LA .)		(TM)	FU	SINE	LAGH	(II 870	mam.)
6	-1.8	-7.3	4.5	2.0	7	-16.0	3	-0	4	95	4.9	6.0	24	-79.0	4	ı	-15	-12.1	-6.8	6.0	31	-25.0	4
P	7,0	43	1.3	10.0	11	-10.0	21			5.9	0.3	11.0	6	-11.0	25	ı	5.7	-7.9	-1.1	12.0	27	13.0	22
м	8.0	-1.5	3.2	16.0	29	-60	5	6	7 :	3.0	1.9	15.0	38	-10.0	4	ı	6.9	-4.0	1.5	17.0	29	-11.0	4
A	11.2	0.0	5.6	15.0	17	4.0	10			1.1	4.1	15.0	16	-5.0	7		10.4	-25	3.9	18.0	18	-7.0	10
M	16.4	4.7	10.5	20.0	14	0.0	12	13	1	3.3	8.3	19.0	13	0.0	12		133	2,6	8.0	19,0	28	-2.0	1
º	19.6	8.0	13.8	31.0	15	2.0	2	18		71	12.6	28.0	13	0.0	2		18.1	6.1	12.1	29.0	15	-1.0	2
'	22.5	10.4	16.4	30.0	25	4.0	22	20	1	6.8	14.4	27.0	25	5.0	4		20.9	8.0	145	29.0	26	3.0	4
🗘	26.5	12.4	19.4	32.0	4	4.0	25	19		7.7	16.6	29.0	2	4.0	14		23.7	9.6	16.7	29,0	3	2.0	26
S	20.2	7.9	14,0	27.0	5	3.0 -4.0	3 28	11		21	7.0	25.0	5	-3.0	2 22		19.8 12.5	0.7	12.5 6.6	27.0 20.0	3	-5.0	3 22
N	5.9	-2.5	1.7	14.0	1	-9.0	11			331	0.6	14.0	31	-11.0	12		3.8	-5.B	-1.0	10.0	24	-15.0	12
<u>"</u>	1.0	-72	-3.1	5.0	24	-18.0	9		- 1	7.6	-3.1	7.0	13	-18.0	9		1	-10.7	-5.3	8.0	14	-21.0	9
~				4	*							-114			_ `		-		-				ľ
Anno	12.5	2.0	7.2	32.0	4-VIII	- till.0	9-XX	11	2	0.7	6.0	29.0	2-VIII	-19.0	4-1		11.1	-0.9	5.1	29.0	15-VI	-23.0	4-1
11			PASS	O DI	MAUI	RIA					A	MPE	ZZO						FOR	ENI A	VOLT	RI	
	(TM)			(1	298	men)	l e	IM)	1			(560	20 S.M.)		(TM)			(RS\$	m.s-m.)
п	-25	-9.2	-5.9	3.0	31	-15.0	- 4	7	2 .	4.4	-1.1	7.0	27	-10.0		r	14	-6.6	-2.6	8.0	25	-11.0	11
P P	7.2	-6.3	0.5	15.0	27	-11.0	20			1.7	3.1	15.0	27	4.0	21		7.7	45	1.6	16.0	27	-9.0	21
M I	6.5	-3.4	1.6	15.0	29	-9.0	6			0.3	4.6	16.0	29	-5.0	4		73	-15	2.8	13.0	31	-B.0	4
A	7.1	-25	2.3	12.0	15	-6.0	7	13	5	2.1	7.8	16.0	LS	-2.0	10	ŀ	8.4	0.7	4.5	16.0	15	-3.0	6
M	11.7	1.6	6.6	18.0	12	0.0	16	12	9	7.3	12.6	34.0	12	5.0	25	П	15.0	5.1	10.1	20.0	12	2.0	12
0	16.5	5.2	16	24.0	15	2.0	1	21	2 1	10.4	15.6	31.0	15	5.0	2	Ш	18.2	7.6	12.9	28.0	1.5	5.0	2
L		ж		∞			10	22	7 1	11.9	17.3	30.0	26	7.0	22	Н	19.6	9.6	14.6	26.0	26	5.0	1
^	22.8	0.2	15.5	26.0	2	5.0	27	26	1 اگ	14.1	20.3	32.4	3	6.0	25	Н	24.2	11.7	16.0	28.0	3	5.0	25
1 - 1	20.1	7.2	13.6	23.0	7	5.0	10	21	9	9.9	15.9	26.0	16	7.0	2	Н	20.9	8.6	14.7	24.0	5	5.0	2
0	10.6	0.4	5.5	22.0	1	-4.0	11			5.5	10.1	23.0	3	1.0	11	Н	13.4	4.1	8.8	20.0	1	-1.0	11
N I	3.9	-5.0	-0.5	14.0	24	-10.0	3			-0.2	3.0	12.0	1	-5.0	12	Н	6.2	-1.0	2.6	13.0	20	-7.0	12
D	-0.8	-7.2	ж.	7.0	13	-14.0	9	2	.3 -	-3.6	-0.7	6.0	26	-10.0	9		1.9	-5.1	-1.6	5.0	14	-12.0	9
Asso	3a	-	-	-	-	-	+	13	3	4.3	9.1	32.0	3-VIII	-10-0	4-1		12.0	2.4	7.2	28.0	15-V1	-13.0	11-1
			PA'	VASC	LETT	0					-	THEA	LINA			lľ				ТТК	IAU		
	(TM	1)	7			950	m s.m.)	l c	IM))				492	B (.A.)	П	(TM	()		- 111		821	m A.m.)
1	1.0	-5.3	4.0	60		120	-		-	7.0	1.2		10	120		lŀ	0.5		4.0		4.	10.0	
G F	5.8	-3.0	-1.5 1.4	5.0 11.0	28	-13.0	3 24	1 1:	- I	-6.8 -4.3	-1.2 2.9	19.0	18	13.0 -7.0	20		2.5 7.8	-I.7	3.1	7,0 16.0	31 26	-13.0	12
M	4.8	1.6	1.5	10.0	12	-6.0	7		-	-0.6	45	16.0	28	-7.0	A		7.3	-0.3	3.5		29	-5,0 -6,0	12 5
l A	7.9	-0.0	3.9	14.0	16	-3.0	7	1 6	١	1.0	7.2	17.0	14	-4.0	10		10.8	0.2		15.0	16	-3.0	9
M	10.0	6.2	6.1	15.0	26	0.0	i	l i		5.7	11.5	23.0	11	2.0	1	П	14.9	5.3	10.1	21.0	13	1.0	2
G	177	75	12.6	25.0	14	5.0	1	21		9.2	15.4	29.0	14	3.0	2	П	18.8	8.0	13.4	27.0	15	3.0	2
L	19.7	B.9	14.3	26.0	26	5.0	1	23		10.8	17.0	29.0	24	5.0	1	П	20.3	8.B	14.5		25	5.0	3
A I	22.9	11.1	17.0	27.0	3	5.0	19	20	.0	12.6	19.4	30.0	2	6.0	14	П	23,4	11.3	17.4	29.6	3	5,0	25
s	18.8	9.2	14.0	22.0	6	6.0	10	2	1 1	10.2	16.2	26.0	5	5.0	2	П	20.5	8.5	14.5	24.0	5	4.0	3
0	10.3	2.6	6.4	21.0	2	-3.0	28	15	2	45	9.8	23.0	1	2.0	21	П	145	4.2	9.3	22.0	2	0.0	11
N	5.1	-2.4	1.4	12.0 8.0	22	-60 -11.0	12 8	7	A .	8.0	3.3	15.0 9.0	23	-6.0 -12.0	5	П	7.2	-1.0	3.1	16.0 B.O	24	-6.0	12 9
N D	$\overline{}$							Ι⊢	+	-	-	<u> </u>								-		-10.0	9
Anno	10.6	2.3	6.5	27.0	3-VIII	-13.0	3-1	ľ	6	3.0	6.8	30.0	2-VIII	-13.0	44		12.6	2.8	7.7	29.0	3-VIII	-13.0	54

	_		-					_										_		_			
MESS		MEDIA	tur	Т	(PERATU	RE EXT	RADAGE.				-	та	ALL AND	E8 8551	F.25-411			MEDIA	riane	TED	MERAT U	ilik esm	REALE
	mar.	min.	dine.	contra	giores	<u> </u>	(increase)	$\ $	_	_	 -	_	gierno	min.	giorno		-			PMIN.	giórasi		giorno
\vdash					100			lŀ		1	_					ł							
	(TM	1		PAUL	ARO	690	m s.m.)	Ш	(TM	3	T	OLM	EZZO	123	m s.m.)	ı	(IN	n	P	ONT	EBBA	562	m s.m.)
G	···	-4.6	-0.9	7.0		-11.0	4	lŀ	3.2	-6.2	-1.5	9.0	25	-140	14	ŀ	<u> </u>	_	-3.1	6.0			
F	2.9 8.5	-3.9	28	14.0	25	-7.0	4	Ш	11.2	-29	4.2	18.0	25	-6.0	22	ı	83	-6.6	-3.1 2.6	5.0 15.D	28 26	-25.0 -6.0	26
м	6.7	-0.1	3.3	14.0	11	-5.0	3	Ц	10.1	0.5	5.3		30	-6.0	4	1	8.9	-0.5	4.2	17.0	28	-6.0	4
A	10.6	1.4	6.0	15,0	15	-2.0	9	H	14.1	2.6	6.4	19.0	29	-2.0	10	ı	123	0.9	6.6	17.0	12	-3.0	7
M	15.9	6.9	11.4	22.0	12	5.0	16	H	18.3	8.5	13.3	24.0	13	5.0	25	ı	15.8	6.6	11.2	23.0	15	2.0	11
G L	19.2	11.7	15.4 16.7	29.8 27.0	15 25	7.0	21	П	22.3 24.6	12.6	17.2	31_0 32_6	14 28	5.0 9.0	2 22	1	20.6	8.9 10.4	14.7	30.0	14 25	2.0 6.0	1 1
Ä	24.3	13.5	18.9	29.0	3	7,0	34	H	27.0	14,4	20.7	32.0	5	8.0	14	1	27.0	12.6	19.8	31.0	2	7.0	14
S	20.2	10.4	15.3	23.0		6.0	3 .))	22.3	11.1	16.7	25.0	1	7.0	2	ı	22.8	9.0	15.9	27.0	4	5.0	2
0	13.7	4.9	9.3	21.0	1	1.0	11		15.7	5.1	10.4	23.0	ı.	0.0	11.		15.2	4.1	9.7	24.0	1	-1.0	21
H	6.3 2.8	-0.1 -3.9	3.1 -0.6	15.0	23 31	-5.0	3		5.4	-13	26	14.0	30	-7.0	12		4.9	4.7	1.6	12.0	34	-8.0	12
	2-6	-2.9	41.0	11.0	31	-100	7		3.4	-5.1	-0.8	11.0	31	-12.0	7		1.3	-5.6	-2.1	5.0	17	-14.0	9
Ama	12.7	4.1	EA-	29.0	ts-Vt	-11.0	54		14.9	4.4	9.6	32.0	38-VII	-14.0	14-7		13.4	2.9	8.2	31.0	14-VI	-15.0	H
		SAL	ETT(1 d C	RACC	OLAP	A.	Н			- (JSEA	CCO			1				RE:	SIA		
Į [(TM)			- (517	m s.m.)	Ц	(TM)			- (490	m rw)	1	(TM	()			(300	es.m.)
G	-23	-7,9	-5.1	2.0	22	-14,0	4	$\ \ $	4.2	-4,9	-0.4	8.0	26	-10.0	4	ſ	3.6	-5.7	-1.0	9.0	6	-120	5
P	1.4	4.9	-1.7	7.0	t	-7.0	21	П	9.7	-2.6	3.5	15.0	10	-6.0	9	ı	9.2	-2.9	3.2	14.0	28	-\$.0	22
M	5.7	-1.1	2.3	15.0	29	-7.0	1	П	10.1	1.2	5.6	15.0	13	-4.0	4	ı	9.6	0.5	5.0	14.0	16	-5.0	2
A M	11.0 15.2	0.5 5.6	5.7 10.4	15.0 22.0	15 13	-3.0 2.0	6 25	П	12.4	8.8	7.6	38.0 34.0	16	-5.0 5.0	13	ı	12.9	1.7 7.0	7.3 12.3	17.0 24.0	15	-5.0 2.0	13
0	19.3	8.6	10.4	39.0	15	10	1	П	21.0	10.6	15.0	30.0	15	5.0	2	ı	20.4	10.1	15.2	30.0	15	4.0	;
E I	ь	36	20	3	3	10	h	П	23.2	12.5	17.9	29.0	26	6.0	6	ĺ	23.1	11.6	17.4	30.0	31	7.0	1
Λ	25.1	11.8	18.4	31.0	3	6.0	25	П	26.5	138	20.2	33.6	6	6.0	14	ı	26.7	13.8	30.2	31.0	6	8.0	14
\$	20.6	8.7	14.7	35.0	6	5.0	3	П	22.7	10.9	16.8	36.0	6	6.0	16	ı	22.4	100	16.2	36.0	6	6.0	3
D N	10.7	4.1 -2.0	7,4 -0.1	18.0 8.0	2	-1,0 -8.0	22 12	П	15.1	5.3	7.1	23.0 19.0	25	-5.0	23	ı	7.6	5.3 -0.7	10.5 3.5	22.0 14.0	2	-6.0	21 12
Ď	-1.3	-5.4	30.1	10	29	-12.0	9	Ц	11.1	0.6	5.8		2	-70	30	ı	3.8	43	40.3	\$.0	25	-11.0	9
Anno	-	b.		•				ŀ	15.6	5.0	19.3	33.0		-10.0	44	ŀ	14.4	3.9	9.1	31.0	6-VIII	-12.0	54
								Н								ļ							
	. 1114				ONA			Ш	£100k.				ANO	***	,	1	4700.4			SAU	RIS /	1000	
		.,			(307	310)								■ \$.■.}	1						1300	m 4.m.)
G	6.5	4.4	26	12.0	26	-8.0	14		6.7		3.1	10.0	2	-5.0	4	ŀ	0.0	-7.7	-3.9	4.0	19	-13.0	4
P N	12.6	0.1	6.3 7.2	19.0 17.0	26 31	-5.0 -4.0	21		10.8	23 45	6.5 7.5	17.0	27 18	-1.0 0.0	24		5.2	-4.4 -2.2	2.0	13.0 15.0	27 30	-9.0 -8.0	21.
M	11.7 15.1	2.6 4.3	9.7	19.0	14	-1.0	6		13.6	63	66	17.0	15	3.0	6		7.1	-1.1	3.0	11.0	2	-6.0	6
M	19.5	9.7	14.6	24.0	11	6.0	19		18.3	11.2	14.7	-	3	9.0	25		114	4.2	7.5	17.0	14	0.0	16
G	23.0	13.3	18.2	32.0	14	9.0	2	11	Z2.3	14.1	18.2		15	9.0	2		15.9	7.7		26.0	15	3.0-	30
L	25.5	15.2	20.3	32.0	29	10.0	22		23.9	16.0	30.0	30.0	29	12.0	3		17.5	9.3	13.4	25.0	25	5.0	1 70
A S	28.8 24.4	17.1	23.0 19.0	35.0 28.0	5	10.0	25 3		27.5	15.0	19.0	32.0 25.0	6 2	12.0	25 3		21.8 18.4	12.1 8.9	17.0 13.6	26.0 22.0	3 5	5.0	24
ő	17.7		13.0		1	3.0	21		16.7				2	5.0	27		11.1	3.6		20.0	2	-20	11
N	9.3		5.6		20	-5.0	2		6.9	35	6.2		9	-1.0	u		43		1.1		24	-8.0	3
D	7.0		3.1		31	-20	9		6.5		3.8		26	-7.0	7		0.8		-2.0	9.0	25	-12.0	e
Amo	16.8	7,0	11.9	35.0	5-VIII	-9.0	9-XII		15.7	8.5	12.1	32.0	6-VIII	-7.0	7-XII		10.0	1.9	6.0	26.0	15-VI	-13.0	44

			_				_	-			_					_			_				
MESE		AEDIA	tiung	TEL-	PERATU	NE 9577	NEW4E			AEDIA.		1104	PERATU	145. 16 5711	NB-69			CEULA.	-	Tita	OPBRATUS	KÅ ÆSTT	LEMB
	DEC.	min.	diar.	_	giorno		giorno		_		diver.		giorno	-	gierno			-	diar.		giorna	min.	giorna
		- 1	-					ŀ		i						lł							
	(1M	Υ	TO	PAT	COSA	5	msm.)		(TM	13.		GRA	DO ,	2	mam.)	Ш	(TM		ONII	TICA	VITTO		
_						T	<u> </u>	ŀ	Ť	·					,	Н							■ E.M.)
G P	7.5 12.3	-0.2	3.6 6.2	11.0	25 26	-60	4 21	Ш	6.6	3.2	4,9	12.0	2)	-2.0	4	Ш	6.1	-0.1	3.0	9.0	8	-6,0	3
M	13.4	4.3	9.9	18.0	30	-3.0	1	Ш	11.3	7.5	9.6	17.0	11	3.0	29	П	10.6	1.3	5.9 7.6	18.0	27 31	-3.0 -3.0	25
A	16.1	6.1	11.1	21.0	30	1.0	11	Ш	13.6	9.6	11.6	17.0	2	7.0	6	H	14.3	5.4	9.8	18.0	30	1,0	10
M	20,6	11.3	16.0	25.0	12	8.0	34	Ш	16.7	12.1	14.4	20.0	3	9.0	1	Ш	19.7	10.5	15.1	25.0	13	0.8	18
Q	24.1	14.4	19.2	29.0	14	10.0	3	Ш	23.3	19.1	21.2	28.0	12	14.0	1	Ш	23.1	14.3	18.7	29.0	15	8.0	3
L.	26.7	16.3	21.5	33.0	31	12.0	3	П	23.5	18.7	21.1	31.0	31	15.0	3	Ш	25.8	15.2	20.5	31.D	28	11.0	2
8	29.5° 25.1	17.9	23.7- 19.4	35.0 28.0	5	10.0	25 11		25.5	20.0 17.1	22.8 19.3	31.0 25.0	16	13.0	25 11		28.5	17.4	22.9 19.0	34.0 28.0	G E	9.0	25 11
ő	19.0	9,9	14.5	24.0	1	3.0	22		18.0	14.3	16.1	23.0	5	10.0	31		18.2	10.4	14.3	25.0	2	4.0	23
N	10.6	3.4	7.0	16.0	8	-1.0	3		9.1	6.1	7.6	16.0	1	0.0	29		9.6	3.4	6.5	15.0	1	-2.0	15
D	7.8	-0.1	3.9	13.0	22	-6.0	9		5.9	3.1	45	10.0	29	-2.0	9		6.2	-1.2	2.5	11.0	26	-8.0	9
Asso	177	8.1	12.9	35.0	6-VIII	-6.0	4-1		15.6	15.4	13.5	31.0	31-VU	-2.0	4-1		16.5	7.8	12.2	34,0	6-V10	-8.0	9-X1I
			h	10Ri	UZZO			П			TA	LMA	SSONS	S		П				LIGN	ANO		
	(TM	IJ				264	m t.m.)	Ш	(TM	1)				30	m s.m.)	Ш	(TM	1)			(2	m sm.)
a	5.6	-1.2	2.2	8.0	21	-6.0	14	П	6.4	-1.1	2.6	10.0	28	-7.0	4	П	6.4	0.9	3.6	12.0	25	-3.0	4
F	9.4	1.3	5.4	16.0	27	-1.0	19	Ш	12.0	0.3	6.2	20.0	27	-4.0	25	П	10.2	3.6	6,9	17.0	27	1.0	25
M	10.8	3.3	7.0	13.0	10	-1.0	2	П	13.1	4.0	8.5	17.0	30	-4.0	1	П	117	6.1	8.9	17.0	31	0.0	1
A	12.6	45	8.5	16.0	15	1.0	6	Н	15.4	4.2	9.8	16.0	14	0.0	11	П	14.9	7.8	11.4	18.0	13	5.0	22
M	18.5	10.4	14.4	27.0	13	10.0	5	П	23.0	11.0	17.0	25.0		9.0	30	П	19.0	12.5	15.7	23.0	3	9.0	1
Ľ	22.7	14.9	18.8	29.0	30	12.0		Ш	23.1	13.1	18.3	32.0 32.0	16 27	10.0	1 17	П	23.0	16.3	19.6 22.1	28.0 32.0	15 29	12.0 15.0	3
A	25.8	16.7	21.2	31.0	5	12.0	26	Ш	29.1	15.0	22.1	35.0	7	9,0	25	П	29.0	20.0	24.5	34.8	7	13.0	25
S	21.1	13.5	17.3	23.0	5	10.0	10	Ш	26.4	31.9	19.2	28.0	7	9.0	4	П	24.4	16.0	20.2	28.0	7	13.0	11
0	15.5	8.1	11.8	20.0	28	5.0	10	П	19.4	8.2	13.8	24.0	1	2.0	22	П	18.1	11.4	14.7	24.0	2	7,0	11
N	8.3	2.5	5.4	13.0	22	-2.0	12	П	11.5	1.8	4.8	20.0	1	-3.0	11	П	93	4.5	6.9	16.0	1	1.0	4
D	4.8	0.0	2.4	13.0	26	-6.0	9	Ц	8.3	-1.5	3.4	12.0	26	-8.0	9	П	6.5	0.5	3.5	12.0	23	-4.0	10
An	14.6	7.2	10.9	31.0	5-VIII	-6.0	14-[17.9	6.7	נבו	35.0	1-VIII	4.0	9-XII		16.5	9.6	13.2	34.0	7-VIII	-4.0	10-301
				UDI				Ш					SETT							CA [*]	ZUL		
	(TM)			(113	m Lm.)		(TM)			(1	120	m s.m.)		(TM)			(599	m s.cc.)
G	6.2	0.3	3.2	10.0	25	-3.0	1		-0.5	-9.2	-4.9	3.0	21	-17.0	4		2.2	-2.9	-0.4	6.0	20	-80	13
F	11.2	2.0	6.6	18.0	27	0.0	14		3.5	-7.0	-1.7		27	-11.0	20		6.9	-L1	2.9	12.0	26	-3.0	19
M	13.8	3.8 5.6	8.0 9.7	15.0 18.0	12 16	3.0	5		2.9 5.3	-2.5	0.1	8.0	29 15	-8.0	1	П	8.1	2.2	5.1	14.0	31	-10	2
M	19.3	10.7	15.0	29.0	12	8.0	1	П	7.3	-3.3	30	8.0	10	-8.0	10		16.2	3.6 8.4	7.6 12.3	15.0 22.0	12	1.0 4.0	1
G	21.5	13.4	17.4	28.0	16	7.0	i		14.1	SA	10.0	22.0	15	1.0	2	П	20.1	11.4	15.7	30.0	14	6.0	1
L	24.0.	14.8	19.4	31.0	30	10.0	2		16.1	8.2	12.2	21.0	25	2.0	22	IJ	21.4	12.7	17.0	29.0	25	8.0	21
^	28.5	18.3	23.4	35.0	6	13.0	28		19.3	9.5	14.4	24.0	7	1.0	25	П	25.5	15.7	20.6	31.0	5	10.0	24
5	23.1	13.0	15.0	28.0	1	10.0	21		15.2	5.5	10.3	12.0	6	0.0	4	Н	21.3	12.2	16.8	26.0	5	10.0	1
N	16.2 8.7	9.4 3.5	12.8	24.0 16.0	1	5.0 -1.0	30		3.9	1.5 -3.4	6.0	17.0 13.0	2 23	-4.0 -9.0	27 14		6.9	7.1 2.0	10.8 4.4	24.0	3	4.0 -3.0	20
D	6.0		L		27	-4.0	6		-0.0		-	6.0	13	-17.0	9		2.3			6.0	16	-7.0	2
Алво	15.9	7.9	11.9	35.0	6-VIII	-4.0	6-XII			_	-	-	-	-		H	13.1	5.8	9.4	31.0	S-VIII	-8.01	13-I
					+41								-			H	4-7-1	The same	3/4	12.0	2-1111	-0.0	13-1

		MEEDIA Compan		7780	MPRINTU	ild em	1.1.			elou.		Tie	al relatu		MAG.			MEEDLA	-	TE	MPERATU	45 SO 11	REME
MESE	-	min.	diar.	344 .	ĝiteries	-	pione	-	-	-	diar.		giocae			Ì	-	min.	au.	-	giorno	min.	giorna
	(TM		RAM	ONT	DI SO	PRA 413	= L=.)	,	ïΜ)	(CA'S	ELVA	498	=1=)	ľ	(TN	1)	PO	NTE	RACL (i 316	D 4.EL.)
G	4.7	-2.2	1.2	9.0	21	-7.0	4		2.2	-2.9	-0.3	6.0	26	-6.0	3	ľ	43	-2.7	0.8	8.0	20	-7.0	5
P	10.9	-0.3	5.3	18.0	27	4.0	21		1.5	-1.5	3.5	16.0	26	-5.0	4	Ш	6.9	-12	2.8	12.0	27	-3.0	22
M	9.3	2.4	5.8	14.0	20	-3.0	4		9.2	1.2	5.2	16.0	17	-20	1	Ш	8.9	0.9	4,9	13.0	31	-4.0	4
M M	13.5	3.6 B.2	13,1	16.0 23.0	1 11	2.0	6 2		23 23	3.2 7.9	7.a 12.2	17.0 23.0	30	6.0	5 9	Ш	17.4	3.0 7.2	7.9 12.3	16.0 25.0	30	-1.0	11
a	22.2	11.0	17.0	30.0	15	6.0	2		9.9	11.2	15.5	29.0	14	6.0	1	I	21.6	10.5	16.1	32.4	14	4.0 5.0	2
L	23.6	12.5	10.1	30.0	31	5.0	9	12	2.2	12.9	17.5	29.0	27	9,0	2		24.1	12.1	18.1	31.0	26	9.0	l î l
A	27.4	16.0	21.7	32.0	6	9.0	24	2	3.4	15.0	20.2	31.0	5	9.0	24		26.2	14.6	30.5	31.0	6	8.0	25
S	23.2	12.7	17.9	26.0	6	8.0	1		1.6	124	17.0	25.0	5	6.0	3		21.4	11.3	16.4	24.0	2	8.0	4
0	17.0	7.5	12.3	34,0	2	2.0	21		4.7	7.2	10.9	21.0	1	2.0	26		14.9	6.7	10.8	20.0	1	3.0	22
N	9.8	2.4	6.1	14.0	19	-1.0	11		6.2	1.6	3.9	10.0	9	-3.0	2		8.7	1.6	5.1	12.0	1	-1.0	12
D .	4.7	-1.5	1.6	10.0	26	-8.0	9	╟	2.7	-2.6	4.3	6.0	22	-20	•		4.4	-2.0	1.2	0.0	22	-8.0	*
Anno	15.4	6.1	10.7	32.0	6-VIII	-8.0	9-XII	1	3.4	5.5	9.4	31.0	5-VIII	-8.0	8-X31	Į	14.3	5.2	9.8	32.0	15-VI	-8.0	6-XII
				MAN	IAGO			Ш			- (IMC	LAIS							CLA	UT		
	(TM	1)			(293	m s.m.)	(TM)			(652	6 (m.)	L	(TM	(1			(600	m s.m.)
a	7.1	-2.0	2.6	12.0	26	-7.0	4		0.6	-7.3	4.0	5.0	25	-15.0	4		-15	4.7	-5.1	6.0	30	-140	4
P	12.0	0.2	6.1	19,0	27	4.0	22		6.8	-4.6	1.1	13.0	28	-7.0	2	Ш	5.4	-5.6	-0.1	8.0	7	-8.0	21
M	12.2	3.6	7.9	17.0	31	-4.0	4		7.6	-0.6	3.5	15.0	19	-6.0	1	Ш	7.1	-22	2.4	12.0	28	-7.0	3
∧	15.7	4.3	10.0	20.0	15	-1.0	10		2.4	1.6	7.0	17.0	30	-2.0	10	ł	9.4	-1.7	3.9	13.0	30	4.0	11
M	20.1	9.9	15.0	25.0	12	7.0	15		6.2	7.8	12.0	22.0	12	5.0	20		14.8	378	9.3	21.0	13	0.0	1
0	23.9 26.1	13.1	20.4	33.0	15 29	7.0	2		0.0 1.7	10.2	15.1	29.0	15	5.0	3	۱	19.9	7,4	13.6	28.0	13	2.0	2
×	30.3	16.9	23.5	36.0	5	9.0	25	1	5.8	11.3	16.8. 20.0	29.0	25 3	7.0 9.0	25	1	21.6	8.5 10.9	15.0 17.9	27.0 29.6	26	3.0 5.0	23
S	25.3	13.3	19.3	28.0	5	10.0	2		3.0	11.5	17.2	28.0	17	8.0	12		20.3	9.3	14.8	23.0	3	5.0	10
0	18.2	8.8	13.5	25.0	2	2.0	27	1	1.6	5.4	10.0	24.0	1	0.0	27	Ŧ	11.9	3.5	7.7	16.0	3	-2.0	22
N	9.6	2.7	6.1	15.0	9	-5.0	16		5.3	0.2	2.7	12.0	1	-5.0	14	ı	42	-1.3	3.4	9.0	25	-5.0	3
Ď	6.7	-0.7	3.0	15.0	26	-7.0	9		25	-53	-2.4	3.0	1	-1LO	9		-0.9	-6.0	-3.5	2.0	1	-10.0	8
Anno	17.3	7.1	12.2	36.0	6-VIII	-7.0	4-1	1	L8	3.7	8.3	30.0	3-VIII	-15.0	41		11.4	1.51	6.5	29.0	2-Vitt	-14.0	4-1
	/=		PR	ESC	UDINO							BAR		-01	. ,	Ì			o st	EFAI	(O DE	-	
	(TM	,			-	642	m (-M.)	F	IM	3			- (409	à 1.3 .)	-	(TM	7			(906	m rm.)
G	1.0	-6.9	-3.0	8.0	16	-13.0	4		11	-5.L	-1.5	7.0	26	-11.0	5		0.2	-10.5	-5.2	5.0	25	-160	2
P	6.6	46	1.0	11.0	27	-8.0	21		7.0	-28	2.1	11.0	27	-6.0	22		6.4	-7.7	-0.7	11.0	27	-12.0	20
M	10.1	-1.6 -0.6	4.8	13.0	29	4.0	70		1.5	1.0	4.7	14.0	31	4.0	1		6.7	-3.2	1.8	11.0	19	-9.0	10
m I	7.0	1.6	2.7	13.0	29	-60	10		1	7.2	7.5 11.8	16.0 22.0	12	2.0	4 1		13.2	-1.4 3.6	3.9 8.4	19.0	3	-6.0	10
G	18.8	8.1	13.4	27.0	16	3.0	2		14	10.2	15.3	28.0	16	5.0	3		17.0	6.5	11.8	27.0	15	0.0	2
L	20.0	10.3	15.1	27.0	25	5.0	3		17	11.4	16.5	27.0	31	1.0	10		19.3	8.8	14.0	27.0	24	4.0	3
A	23.6	11.5	17.6	29.0	3	4.0	28	2	1.7	13.7	19.2	29.0	6	7.0	25		23.0	10.9	17.0	28.0	3	4.0	14
\$	19.1	3.5	13.8	22.0	2	5.0	2	1 -	1.7	11.3	16.0		2	6.0	3		19.5	7.2	133	23.0	5	2.0	2
0	12.2	4.0	8.1	21.0	2	-1.0	21		1.0	6.2	10.1	19.0	1	10	22		12.4	1.41	6.9	23.0	1	4.0	29
N D	5.2 0.8	-1.0 -4.9	2.1 -2.0	11.0 4.0	1	-5.0 -12.0	12 9		5.6 L.9	18 -41	-1.1	12.0 7.0	1	-3.0 -10.0	13		5.4 0.1	-3.61 -8.71	0.9 -4.3	11.0 6.0	15	-10,0 -15.0	9
				\vdash				\vdash	\dashv	-				\vdash			\dashv						
Anno	10.9	1.8	6.4	29.0	3-VIII	-140	41	1	M	4.4	6.7	27,0	6-VIII	-11.0	Ы.	1	11.0	a	5.7	28.0	3-VIII	-16.0	2-1

		EDIA emperal	anni -	79%	PERATUR	Ban	PMR			DÉDIA.	_	THO	PERATU	2 65 11	1946	_		ED4A	THE STREET	TES	PENATUR	LE ESTR	EMB .
MEKE	dome.	mitt.	dia.		giarno		giorno	1	-	<u>-</u>	-		giomo		plores	-	. [-	*	CHEST.	girente	enio.	giorno
	(TM)	A	URO		364	m s.m.)	ļ,	(TM		RTU	VA D	AMPE	ZZ () 275	2 c.m.)	C	IM)		RARC	OLO	DI CAI		m s.m.)
a	-0.3	-9.9	-5.0	5.0	19	-16.0	10	ıŀ	2.1	-99	-39	6.0	17	160	4	٦,	2	-7.7	-4.0	5.0	17	-13.0	4
P	6.6	-7.6	-0.5	14.0		-11.0	22	Ш	B.1	-7.7	0.2	15.0	27	-12-0	20	I -		4.6	0.7	12.0	27	-7.0	2
M	8.6	-2.2	3.2	18.0	29	7.6	2	Ш	7.5	-3.9	1.9	16.0	30	-9.0	5		1.2	0.3	4.3	16.0	29	-5.0	2
6	12.2	0.5	6.3	17.0	18	-4.0	10	Н.	9.6	-1.0	43	16.0	17	-5.0	6	12	1	1.5	7.2	19.0	12	-20	6
M G	15.9 18.8	7.8	10.2	20.0	14	2.0	16	I I '	12.4 17.9	2.0 5.0	72	20.0	13	1.0	6	16	-	7,4 9,8	11.8	22.0	12	4,0 3.0	12 2
L	70.2	E.B	14.5	27.0	25	3.0	1		19.8	6.5	13.2	20.0	25	1.0	3	21		11.5	16.6	27.0	25	6.0	22
A	23.5	10,9	17.2	28.0	4	5.0	14		24.2	9.4	16.8	30.6	4	3.0	25		1.6	13.2	16.9	28.0	3	7.0	14
s	19.4	0.1	13.7	23.0	22	5.0	3		21.2	4.7	12.9	25.0	5	2.0	6	21	L.B.	10.3	16.1	29.0	21	6.0	3
0	11.3	1.9	6.6	19.0	1	-20	21		13.6	-0.2	6.7	21.0	2	4.0	11	13		4.8	9.0	21.0	2	0.0	11
N	5.1	-2.4	1.4	11.0	1	-6.0	4		8.4	44	2.0	17.0	34	-10.0	3		1.3	-0.6	24	12.0	1	4.0	3
D	-0.5	-8.3	4.4	4.0	3	-14.0	9	-	3.1	-7.2	-21	11.0	25	-14.0	9	L'	0.1	-5.0	-2.0	6.0	13	-11.0	9
Anno	11.7	1.0	6.4	30.0	14-YI	-16.0	10-1	IL	12.4	-0.6	\$.91	30.0	+VIII	-16.0	44	12	2.6	3.4	8.0	29.0	15-VI	-13.0	4-L
	(TM		ARE	SON	DI ZO	LDO 260	m (-m.)		(TM		FOR	NO D	1 ZOL	DO 846	m s.m.)	C	тм	>	F	ORT	OGNA (435	= s.m.)
G	1.4	-7.3	-2.9	5.0	7	-12.0	2	li	1.7	-6.4	23	7,0	17	-11.0	4		1.0	45	-0.2	9.0	26	-10.0	4
P	6.2	-4.9	0.7	13.0	27	-10.0	20	Ш	6.3		1.4	12.0	27	-7.0	20	1	9.3	-1.8	3.8	16.0	27	-5.0	22
M	6.3	-2.3	2.0	14.0	29	-7.0	4	Ш	6.7	-0.3	3.2	15.0	29	-5.0	4	13	9.4	1.7	5.5	15.0	11	-2.0	1
A	8.5	-0.6	4.0	13.0	18	-5.0	6	Ш	10.5	1.2	5.8	14.0	2	-3.0	6	13	3.5	3.2	8.3	17.0	1	0.0	11
M	11.7	3.7	7.7	17.0	12	1.0	5	Ш	133	5.5	9.4	19.0	12	1.0	18 1		6.7	7.9	12.3	22.0	13	4.0	17
6	16.5	7.2	11.9	26.0	14	4.0	7	11	18.4	8.9	13.6	27.0	15	5.0			0.7	11.2	16.0	28.0	15	7.0	1
Ā	18.6 22.3	9.0	13.8	26.0 27.0	25	4.0 5.0	14	11	20.7 24.2	10.5	15.6 18.3	27.0	26	5.0 7.0	3 14	1 7	2.0 4.5	13.0 14.9	17.5	27.0	25	10.0	14
S	19.0	7.6	13.3	23.0	6	4.0	11.	1 [21.3		15.2	34.0	6	5.0		_	1.6	12.0	16.8	24.0	5	8.0	2
0	11.8	2.7	7.3	22.0	2	-2.0	11	11	13.3	3.9	8.6	21.0	1	-1.0	11		5.1	S.B	10.5	21.0		1.0	21
N	6.1	-1.7	2.2	16.0	24	-10.0	3	Ħ	6.3	-0.7	2.8	15.0	24	-6.0	3	1	7.8	0.7	4.3	16.0	1	-3.0	3
D	3.3	-4.5	-0.6	12.0	13	-13.0	9		2.6	42	-0.8	10.0	13	-10.0	9	Ľ	4.1	-3.3	0.4	8.0	18	-8.0	9
Anno	11.0	1.7	6.3	27.0	1-VIII	-13.0	9-XII		121	3.1	7.6	28.0	3-VIII	-11.0	44	14	4.1	\$.1	9.6	29.0	6-VIII	-10.0	41
	(TM	1)	1	BELL	ONU.	380	m s.m.)		(TN			_	ERNA		m.m.)	['TM)			RILE (1023	m.s.m.)
a	3.6	-5.0	-0.7	10.0	25	110	4	11	-2.0		-6.4	4.0	2	-15.0	2	-	0.9	-8.5	-3.8	5,0		-14.0	
F	10.5	-26	3.9	16.0	26	-6.0	21	П	31	-8.3		10.0	27	-12.0			8.0	-5.9	1.1	13.0		-10.0	2
м	12.4	3.5	7.9	20.0	28	-4.0	1	П	3.4	-5.6		13.0	29	-12.0	5		B.1	-2.2	3.0	12.0	31	-8.0	3
Α.	16.1	3.9	10.0	20.0	30	-1.0	10		4.3	-5.0	-0.3	10.0	2	-9.0	6	1	1.6	40.1	5.7	17.0	17	-4.0	7
M	19.3	9.4	14.4	24.0	2	5.0	20		8.5	-0.2	41	16.0	13	-4.0			5.2	4.3	9.7	23.0	13	1.0	25
G .	23.7		38.6	32.0	14	7.0	2	П	13.1	3.3		24.0	IS ~	-1.0	1 1	1 -	9.5	7.1]	30.0	15	2.0	2
Ä	26.6 28.2		21.3 22.5	33.0 34.6	25	11.0	3 25	П	14.9 18.9	5.2 77		23.0 25.8	26 4	1.0	10 25		5.5	9.2 ; 11.4 :	1	30.0	25 5	5.0	34
S	23.9		18.5	27.0	5	8.0	2	П	17.0	4.3		20.0	5	1.0	2	1 -	3.0	77	1 1	26.0	5	3.0	2
o	15.8				1	D.O	22	П	8.4	-13		18.0	4	-6.0	9		4.2	25		25.0	2	-2.0	11
N	6.9	1.0	3.9	13.0	В	-4.0	3	П	3.6	4.71	-0.5	15.0	23	-13.0	3		7.3	-2.4			1	-7.0	3
D	3.8	-3.9	-0.0	9.0	25	-11.0	9		-0.8	41	-4.8	9.0	13	-15.0			2.3	-6.3			13	-12.0	9
Anno	15.9	6.1	11.0	34.0	3-VIII	-11.0	4-1		7.7	-2.0	2.8	25.0	4-VIII	-15.0	2-1	1	3.1	1.4	7.2	32.0	5-VIII	-14.0	4-1
								-				- 57 -											

	J	(BDIA						Τ	1	M DGA						T	,	ARTHA.					
MOSE	delle	- myres	Exaltri	TEN	PENTU		RIB-GI	Ŀ		-	-	T	er EikAifu	KÅ ÅKT	Serialis.		della:		-	(35)	OTERATU.	PE UNTE	KEMIN
	men.	epild.	dias.	does.	giores	-	pioree	-	-		ów.	-	jam	-	giorno	ŀ	-	-	disc.		giorno	-	giorno
			i	FALC								AGO				ľ				GOSA	TDO		
	(TM					150	m s.m.)	H	TM 	_		70		613	= 5.5.)	F	(TM	_		F 0		141	m II.m.)
G	7.1	-9.3 -6.0	-4.6 0.6	5.01 13.0	17 27	-15.0 -10.0	20		2.9 1.2	-65 -48	-1.8 1.7	7.0 13.0	25	-11.0 -8.0	21	Ī.	1.0 6.0	-7.4 -4.6	-3.2 0.7	5.0 12.0	7 26	-24.0 -9.0	20
м	6.9	-2.5	2.2	14.0	29	-8.0	4		1.9	0.1	5.0	17.0	29	-5.0	1		5.4	-2.0	1.7	12.0	29	-7.0	4
A	9.1	-0.B	4.2	14.0	2	-6.0	6	1	3.5	23	7.9	17.0	17	-2.0	11		9.3	-1.4	4.0	12.0	15	-6.0	10
м	13.3	4.2	1.0	20.0	13	1.0	16	1	7.2	7.3	12.2	21.0	13	3.0	19	:	11.7	3.8	7.8	18.0	12	0.0	16
0	17.1	7.2	12.1	28.0	14	0.0	5		1.5	10.6	16.1	30.0	14	5.0	2		6.4	7.1	11.7	25.0	14	2,0	2
	19.6	9.2	14.4	28.0	25	4.0	3		10	11.3	17.4	29.0	25	6.0	3		17.9	8.8	13.3	26.0	25	4.0	3
∥ ↑ ∣	23.0	115	17.2	28.0	4.1	5.0	14		6.7	14.1	20.4	31.0	4	8.0	14		21.1	11.0	16.0	26.0	4	5.0	25
] s	20.2	7.6	13.9	24.0	6	4.0	2		3.3	10.5	16.9	26.0	2	6.0	2		18.0	8.0	13.0	22.0	1	3.0	2
N N	11.7 5.0	25	7.1	22.0	24	-2.0 -9.0	3		5.B 6.B	-0.3	9.9	23.0	2 34	-5.0	11 5	1	4.8	3.1	71 15	20.0 13.0	24	-2.0 -9.0	11 3
ן מו	1.0	-2.3 -6.9	-2.9	9.0	13	-13.0	0		3.9	4.7	-0.4	7.0	15	-10.0	9	П	1.5	-3.6	-1.9	10.0	13	-12.0	9
"	1.0	-0.9	-4.7	7.0		-13.0		Ļ	25			120		- 80.0		ŀ	-	-3.0	-4.9		_		
Annu	11.2	1.2	6.2	28.0	14-VI	-15.0	4-1	Ľ	1,4	3.7	9.1	31.0	+VIII	-11.0	4-1		10.4	1.6	6.0	26.0	25-VII	-14.0	4-1
ll í		S	ERE	N DE	L GRA	PPA					P	EDA'	VENA						PC	RDE	NONE	,	
	(TM	_				387	m i.m.)		TM)				359	m s.m.)	Ŀ	(TM)				23	m r-m-)
0	3.6	-6.8	-1.6	7.0	7	-140	13	Ш	2.8	-5.0	-1.1	8.0	26	-13.0	LS	ı	6.1	-0,9	2.6	8.0	20	-7.0	4
P	9.1	-5.4	1.8	13.0	27	-9.0	24	Ш	B.9	-2.1	3.4	14.0	27	-3.0	3	1:	10.7	0.8	5.8	15.0	26	-2.0	25
M	9.6	-0.9	4.4	14.0	10	-6.0	1		0.7	2.6	6.6	16.0	29	-3.0	-1	1	12.3	4.9	IL6	17.0	31	-2.0	1
A	125	0.6	6.6	17.0	17	4.0	10	1	43	4.3	9.3	19.0	15	0.0	n	ľ	16.4	6.7	115	20.0	29	2.0	10
M	16.6	6.0	11.3	22.0	11	3.0	13	1.1	75	8.3	12.9:		11	4.0	1 1		20.8	11.8	16.3	25.0	13	8.0	1
G	21.7	8.5	15.1	30.0	16	4.0	2	11	20	11.5	16.7	36.6	15	7.0	3		24,9	15.6	20.2	32.0	14	12.0	1
L	23.5	11.1	17.3	29.0	25	7.0	2		3.6	13.5	18.4	30.0	31	II.O	22	-1	26.6	16.5	21.6	31.0	30	13.0	25
^	27.3	13.4	20.3	31.0	6	9.0	14	: .	6.3	15.8	21.0	30.0 25.0	4.	10.0	27	- []	28.6 23.9	18.6 14.4	23.6 19.1	34.8 26.0	5 16	11.0	4
S	22.4i 15.4i	9,8	16.1	26.0 23.0	1 2	4.0	27	I F	2.3 5.7	6.9	17.5 11.3	21.0	2	1.0	23		16.9	9.0	12.9	22.0	1	3.0	27
и	7.1	-1.1	3.0	13.0	23	-6.0	14		6.7	0.9	3.8	15.0	1	40	4	ı	8.8	3.5	6.3	13.0	g.	0.0	3
" a	4.7	-65	-0.9	6.0	1	-12.0	9	Ш	3.2	42	-0.5	9.0	i	-10.0	10		6.2	-0.9	2.7	8.0	17	-7.0	9
1		2.7					13-8	-	4.5	5.4	9.9	30.0	IS-VI	-13.0		ŀ	16.8	8.4	12.6	34.0	5-VIII	-7.0	41
Anno	14.5	4.7	8.6	31.0	0-4111	-140	1.5%	ľ		2/4	2.9	30.0	D-41	-13.0	25-1	ŀ	10.4	6.4	1,2.0			-,	
	(TM				REGH (m s.m.)	П,	TM				RUAF (m La.)		(TN	0		CAO	RLE (3	m um.)
	<u> </u>					7								1	_	-						1	
G	6.2	-0.5	2.9		26	-6.0	4		7.4	-0.8	3.3		26	-5.0			5.8	0.8	3.3		26	-3.0	17
l F	10.9	0.7	5.8	17.0	27	-3.0	13		32	8.6 6.5	6.9	200.0	29	0.0	-		97 11.2	2.5 5.6	6.1 8.4	14.0 16.0	31	0.0	1
M	12.2	6.0	11.0	17.0	31 15	-2.0 2.0	6	11	6.5 7.0	7.7	11.5 12.3	22.0	20	5.0			11.2 16.0	7.6	10.8	17.0	30	4.0	4
M M	16.0: 20.7	6.0 10.8	11.0 15.8	19.0° 25.0	13	9.0	13	11	25	11.7	17.1	27.0	4	7.0			18.3	12.7	15.5	22.0	3	11.0	6
G	24.6		19.4	31.0	15	9.0	2		55	135		31.0	16	10.0			22.6	16.2	19.4	27.0	16	12.0	1
Ιŭ	26.7	15.B	2L3	32.0	29	11.0	22						**	10			25.2		21.3	30.0	27	14.0	3
II Ā	29.2		23.2	34L0	6	10.0	25				-	-	э	-	30		25.0	19.7	23.9	32.6	7	12.0	25
s	24.4.	13.4	10.9	27.0	В	10.0	4				P	-	э-	-	-		23.5	15.5	19.5	26.0	8	11.0	11
0	1B.5	9.1	13.8	23.0	1	3.0	22		-	-		•	-		>	1	18.0	10.5	14.2	23.0	2	3.0	22
N	9.3	2.7	6.0	16.0	1	-1.0	12		D-	-	-	-	- 3-		ъ	1	8.3		5.7	L _	1	0.0	3
D	6.3	-1.2	2.6	11.0	26	7.0	9		b	*	•	*	*	•	29		4.9	-0.2	2.0	9.0	23	-50	9
Anno	17.2	7.7	12.4	34.0	6-VIII	-7.0	9-303		*	>	•	-	•	-	-		15.B	9.2	12.5	32.0	7-VIII	-5.0	9-XII

Men		ORDAN magan	isare:	TEM	(PERATU	RII BETTI	1942	T		EDIA	_	TEM	PERIU	idë rëstit	Kilhati		-	GEDIA.	PORTE	TEN	PERATUI	u esn	шмв
MERE .	-	ada.	dive.	pomit.	giovan		gloras	-	-	-	dur.	_	Bourn		jimu		_		djur.		giorna	min.	gjarne
	(TM	,	MO	NTE (GRAPE	PA 690	m s.m.)	T,	(TM	΄,	_	FO		083	mam.)		(IN		SSAN	IO D	EL GR	APPA	= Em.)
		Ť	4.2					Н	·			6.01	,	-100	4	۲	5.1	-0.5	-,1		·		14
0	-0.6 8.7	-7.6 -1.8	42 35	7.0 15.0	29 29	-14.0 -4.0	22	L	0.6 4.3	-6.1 -3.3	-2.8 0.5	12.0	8 27	40	20	١.	10.1	1.8	5.9	8.0 15.0	26 26	-5.0 -2.0	10
M	9.5	-0.5		19.0	5	3.0	21	ı	2.5	-2.1	0.4	10.0	29	-6.0	3	1	11.3	3.8	7.5	15.0	29	0.0	4
A	p.	70		28		-		ı	65	-0.4	3.1	10.0	7	7.0		1	15.9	4.4	10.2	18.0	16	2.0	21
M	-	- 14	ь		10			ı	9.5	42	6.9	15.0	21	0.0	4	1	20.1	9.6	14.9	26.0	25	8.0	5
0	•		P	*		•			163	8.8	12.5	23.0	13	6.0	1	1	24.6	14.2	19.4	31.0	1.5	9,0	3
L	16.5	6.8	11.7	24,0	25	1.0	21		17.5	13.0	13.9	24.0	25	7.0	21 27		26.3 29.5	15.3	20.8	31.0	31	12.D 13.0	25
ı û	20.3 15.7	9.2 5.9	14.5 10,8	27.0	5	3.0	25 10		21 1 18.9	10.L	14.5	21.0	1	7.0	1 6	1	24.6	14.3	19.5	27.0	6 26	12.0	4
ő	8.6	0.7	4.7	16.0	4	4.0	22		12.0	4.9	13.5	20.0	2	0.0	JO	1	17.5	8.8	13.2	23.0	1	5,0	27
N	4.0	-3.4	0.3	12.0	23	-11.0	3		4.8	-1.3	1.8	15.0	23	-7.0	3		9.3	1.9	5.6	16.0	i	-2.0	3
D	1.2	-7,4	10	10.0	12	-15.0	8		1.4	43	-\$4	12.0	31	-10.0	- 6		5.7	-0.4	2.7	9.0	26	-5.0	5
Anno	*	2		30	ь	>	n	╟	9.6	2.8	6.2	36.0	4-VIII	-10.0	4-1	ŀ	16.7	7.7	12.2	33.0	6-VIII	-5.0	14-1
			МО	Jerry de	Dr. r. s. n	NP A		╟	_			PDG1	лео			t	Ţ,	CAR	TEL 1	FDAN	CON	* 1.75***	~
	CTM	MONTEBELLUNA TM) (121 m s.m							(TR	1		TRE		26	msm.)	ļ	(TM		I E.L.	e menerie	ICO VE	5/19/5/E 44	as a.m.)
								H	1	<u> </u>			•		 4	H	1						
O P	4.7	-3.2	0.7	9.0	28	-6.0	5	П	5.8	-1.1	-	9.0	26	-60	1	ı	5.6	-1.4	2.1	9.0	28	-6.0	4
M	10.0 11.2	3.6	5.2 7.4	15.0	27 31	-3.0 -2.0	13	П.	11.5	3.9	7.7	16.0	31	0.0	"	ı	9.8	0.4 4.4	5.1 0.3	15.0°	27 31	-2.0 -1.0	25
A	15.4	5.5	10.4	18.0	15	1.0	4		15.7	5.9	10.8	18.0	15	2.0			16.3	6.3	11.3	19.0	15	3.0	4
M I	19.2	10.2	14.7	24.0	21	8.0	7	Ш	19.2	10.0	14.6	23.0	3	7.0			20.3	10.9	15.6	25.0	9	1.0	6
G	22.5	13.2	17.8	31.0	15	9.0	2		24.8	13.9	19,4	32.0	15	10.0	2	ı	24.6	14.7	19.7	31.0	15	10.0	2
L	25.5	16.3	20.9	31.0	25	11.0	1	П	27.3	16.1	- 1	32.0	31	12.0	3	ŀ	26.8	16.3	21.5	32.0	29	11.0	2
A	27.6	17.4	22.5	34.0	6	10.0	25	н	•	- 30	= [-			29.7	18.4	24.0	35.0	5	12.0	25
S	21.7			25.0	S	10.0	L	11	23.7	14.0	18.8	27.0	2	11.0			24.3	15.0	19.7	27.0	2	11.0	4
N	30 11		*					Ш	17.0	8.6	in in	23.0	1	4.0	21	П	17.4 9.3	9.1 3.6	13.2	25.0 15.0	3	3.0	22
n	6.3	-0.5	"	13.0	24	-6.0	R	П	5.6	-14		9.0	1	-5.0	;	П	6.3	0.5	3.4	11.0	1	4.0	5
Anno		3	-	2010		*		╟	3	B			-			ŀ	16.9	8.2	12.5	35.0	S-VIII	-6.0	4-1
								_								L							
					TRE						CA	PAS	QUAL	I		1					GGIA		
	(Th	()			(4	- LD.)		(TM	1)			- (2	(0 S.M.)		(TR)			(3	m s.m.)
G	5.6	-0.3	2.6	10.0	26	-50	14	15	7.5	425	3.5	11.0	23	-7.0	4	1	5.9	2.1	4.0	10.0	36	-3.0	9
F	9.7	2.0	5.8	16.0	27	0.0	17		12.7	1.0	6.9	20.0	27	-2.0	24		8.4	3.7	6.1	13.0	27	1.0	16
M	12.5	5.2		17.0	31	0.0	1	1.	13.7		8.6	17.0	30	-1.0	1		11.3	7.5	9.4	16.0	31	5.0	1
1 0	16.0			19.0	21	4.0	4	ы.	16.7	4.3	10.5	19.0	5	20		-	14.5	9.3	11.9	18.0	19	5.0	6
M	20.7		[26.0	, ,	9.0	6	1	22.4	9.2	15.8	24.0	7 15	7.0		- 1	18.6	13.7	16.2	23.0	27	10.0	17
G	24.8 26.5	15.6 17.3		31.0 31.0	15 29	12.0 14.0	3	1 I	25.4 27.8	12.7 14.1	19.1 21.0	29.0 33.0	31	9.0		- 1	22.7 25.6	19.6	11.3 22.6	28.0 30.0	15 29	15.0	11
A	29.0	19.5		33.0	8	12.0	25		29.7		22.7	34.0	5	11.0		- 6	27.6	22.2	24.9	31.0	1	1B.0	26
S	24.5			27.0	4	11.0	12		24.6	11.0	18.0	27.0	1	9.0	I - I		23.2	15.3	20.7	26.0	6	11.0	1
0	17.9	10.5	14.2	23.0	1	5.0	22		17.8	7.4	12.6	24.0	1	1.0	31		17.3	12.5	14.9	23.0	- 8	8.0	23
N	8.9			16.0		1.0		1	9.2	,	6.1		29	0.0			9.3		7.7	14.0	28	3.0	4
D	5.6	-0.2	2.7	9.0	23	-3.0	9	1	8.0	-1.4	3.3	11.0	1	-6.0	10	1	55	1.0	33	8.0	1	-3.0	10
Anno	16.8	9.0	12.9	33.0	8-VIII	-5.0	14-1		18.0	6.7	12.3	34.0	5-VIII	-7.0	4-1		15.8	Ja.	12.8	31.0	1-1/111	79	78-

1 3	_		_	,-		_		_		_		_		_		_				_			
MESE		MEDIA		TE	MPERATU	92 ST	vdenek			MEDIA		118	MPHRATI	ING. IET	TREME			MEDIA		716	мувшата	WE EST	PLEIME
		endg.	dier.		giorna			ŀ	-	min.	-	-	glomo		giores		_	<u></u>	diac		gioren	=1	giorno
			•	TON	EZZA							ASL	AGO			li				CRO	SARA		
	(TM	()			(935	m (.m.)	L	(TR)				1046	m 1.m.)	Ц	(TM	()			_	417	III 8.EL.)
G	0.3	-6.3	-3.0	6.0	25	-11.0	4	П	1.6	-5.4	-1.9	6.0	36	-120	4	П	5.8	-24	1,7	11,0	26	-60	14
F	4.9	-3.2	0.9	11.0	27	4.0	20	Ш	71	-4.0	1.5	13.0	27	-8.0	19	Ш	10.1	0.2	5.1	17.0	27	-3.0	20
M	7.3	-1.6 -0.5	1.4 3.4	11.0	1 15	-7.0 -6.0	4		9.5	0.0	3.4 5.0	12.0	29 17	-5.0	4	Н	8.7	2.1	5.4	12.0	27	-2.0	4
M	10.9	4.7	7.B	15.0	22	1.0	16	ŀ,	13.0	4.6	8.8	18.0	12	-5.0 1.0	16	П	12.6 16.3	8.4	8.5 12.3	18.0 21.0	18	1.0 5.0	6 17
G	16.6	8.9	12.8	25.0	15	6.0	1		19.8	8.4	14.1	28.0	7	3.0	3	Ш	21.0	11.8	16.4	29.0	15	B.0	ä
L	18.8	10.3	14.5	25.0	33	2.0	4	2	21.5	10.7	16.1	27.0	26	5.0	3	П	22.9	13.6	18.3	30.0	31	10.0	1
^	21.5	12.9	17.2	26.0	6	6.0	25		23.7	12.4	18.0	29.0	6	6.0	25	Ц	26.4	16.4	21.4	31.0	6	10.0	26
5 0	17.3	10.2	13.7 8.1	19.0	23	-1.0	10 10		14.6	9.2	14.9 9.6	25.0	23	4.0	2		21.4	12.8	III	25.0	-	10.0	4
N	4.9	-0.9	20	15.0	24	-8.0	3		6.6	0.3	3.5	17.0	24	5.0	11 3		*			*	*		
ā	2.9	4.3	-0.7	13.0	25	-10.0			3.9	-3.9	-0.0	10.0	,,	-10.0	26		6.2	-1.3		15.0	25	-6,0	
								-								ļ					_	-,-	
Anno	10.1	2.9	6.5	26.0	6-VIII	-11.0	4-1	L	2.4	3.1	7.8	29.0	6-VIII	-12-0	44		-	70	P		lb-	*	*
. 1				THO	ENE			F			1	VICE	NZA			ſ			1	ECC	ARO		
	(TM	()			- (147	msm.)	Ŀ	TR)			(42	20 s.m.)	1	(TM)			-	445	m s.m.)
0	7.3	-0.8	3.2	11.0	27	-60	14	Γ	6.4	-23	2.0	13.0	36	-11.0	14	ľ	p.					В	
P	10.4	1.7	6.1	16.0	27	-3.0	13	þ	W.B	-1.0	5.3	19.0	27	-4.0	25	ı		pe	р.	le-			
М	10.9	4.1	7.5	15.0	30	2.0	1		2.8	3.0	79	17.0	11	-3.0	1	ı	*	P	ъ.			.	le l
û	14.9	6.3 9.9	10.6	17.0 23.0	14	3.0	21		7.5	4.7	11.1	20.0	14	0.0	13	ı		•		*	m	 	
M G	M.O	13.8	14.5 18.9	33.0	15	7.0	15		6.0	9.8	15.3	25.0 32.0	13	7.0 8.0	28	ı	21.0	11.5	» 16.2	29.0	15	7.0	, ,
L	26.2	16.3	21.2	32.0	29	120	10		7.3	145	20.9	33.0	31	10.0	4	ı	23.1	12.8	18.0	29.0	25	10.0	1
A	29.4	18.9	24.1	36.0	10	13.0	26		9.9	16.4	23.2	34.0	4	9,0	25	ı	26.4	15.5	20.9	30.0	3	10.0	25
\$	34.4	14.6	19.6	26.0	5	13.0	2	þ	5.4	12.0	19.1	29.0	25	9.0	4	ı	21.6	11.6	16.6	25.0	6	9.0	2
<u>0</u>	17.1	9.1	13.1	23.0	1	4.0	27		8.6	7.3	13.01	96.0	1	1.0	23	ı	14.7	7.3	11.0	22.0	1	3.0	10
D D	9.7 6.1	-0.0	3.0	13.0	20 25	0.0	16		9.1	2.5	5.8	18.0	1	-3.0	14	ı	0.0	2.1	5.0	13.0	*	-2.0	3
"	104 4	-0.0	3.0	14.0	a	-6.0	8		6.6	-3.1	1.5	15.0	26	-9.0	9		2.9	-2.0	*	5.0	1	-7.0	9
Anno	16.6	8.1	12.4	36.0	10-VIII	-60	14-2	1	7.7	6.5	12.1	34.0	4-VIII	-11.0	14-[•	•	•	*		•	
				VER(ONA			Γ		_	OLO	GN/	VENI	ETA		ſ				ES	TE		
ll	(TM	()			(60	# 6-4)	Ŀ	TR				(a (m.)		(TM)		ES	(13	in sun.)
6	5.5	-1.7	1.9	8.0	1	-9.0	14	Γ	45	-0.3	21	10.0	25	-7.0	13	ſ	•		16	=		-	
F	10.1	0.0	5.1	14.0	26	-3.0	25		L9	0.7	4.8	15.0	27	4.0	26		10.5	0.7	5.6	18.0	27	-3.0	24
M	11.8	4.4	8.1	18.0	30	-L0	1	1	2.2	4.4	83	17.0	31	-1.0	2		13.6	4.9	93	18.0	31,	-1.0	1
A	17.2	5.6	11.4	22.0	20	1.0	10		6.0	53	10.6	20.0	19	2.0	10	- 6	17.9	5.7	11.8	22.0	19	2.0	10
M G	21.1 26.1	10.3	15.7 20.2	24.0 30.0	25 14	10.0	1		205	10.9	15.7	26.0 31.0	22 15	9.0	3 28		27.4	10.5	15.9 21.0	25.0 33.0	13 16	7,0	19
L	27.7	16.0	21.9	31.0	31	11.0	22		7.8	16.2	22.0	33.0	27	12.0	22		28.3	153	21.0	33.0	27	11.0	3
Ā	29.1	19.3	24.2	33.0	2	13.0	26	117	9.9	18.7	24.3	35.0	6	12.0	26		30.6	19.7	25.2	35.0	7	13.0	26
s	35.8	15.6	20.7	27.0	18	12.0	1		5.2	14.8	20.0	28.0	2	11.0	3		26.5	13.8	20.1	30.0	1	10.0	4
0	17.3				1	2.0	22		7.3	8.0		24.6	1	3.0	22		18.4	8.3		34.0	1	2.0	23
N	8.1	3.3	5.7	13.0	10	-20	15		75	33	5.4	14.0	1	-10	14		6.9	3.8	6.3	13.0	10	-1.0	15
P	5.3	-2.7	1.3	120	23	-80	y	L	4.0	-25	0.7	9.0	1	-6.0	•	1	6.0	-2.2	•	10.0	1	-7.0	9
Аппо	17 1	7.7	12.4	33.0	2-VIII	-9.0	144	1	66	7.8	12-2	35.0	6-VIII	-7.0	13-1		•	*			16	*	-

MESE .		HEDIA.	ėsijie:	TOM	PERATU	LE LETT	REPUBLIC			MEDIA.	uez:	TEM	PERATU	£8. 8671	Piornii			BDIA ORDER	ima	150	DENATU	LE ESTI	B.Œ
	7866.	wie.	die:	mara.	New State of	-			_	-	dine.		gomo	-10.	giorno		-	_	alklauer.	makit.	gioma	main.	giorns
	(TM			ZEV		31	w t.m.)		(TM	_	OLA	DEL	LA SC	ALA 29	m s.m.)		(TM		BAĐ	IA PO)LESIN	VE 11	m s.m.)
6	4.1	-23	0.9	10.0	26	-!20	34	lÌ	5.5	-0.7	2.4	11.0	26	-11.0	15	ľ	3.9	-1.9	1.0	9.0	26	-1,10	14
F	9.4	-0.7	4.4	15.0	28	-4.0	23	П	10.1	0.7	5.4	18.0	27	-3.0	25		8.7	0.4	4.6	16.0	27	-3.0	24
M	11.4	4.3	7.9	17.0	31	-3.0	1	Н	12.8	4.9	8.9	HLO	29	-1.0	1 10	ĺ	13.1	4.0	8.6 10.9	17.0 20.0	29	0.0	1 1
M	16.2 20.2	4,8 10.1	10.5 15.1	21.0 25.0	19	7.0	30 3	Н	16.9 21.2	5.8	11.3	25.0	19	9.0	10	ı	16.9	9.7	15.1	24.0	9	1.0	11
6	25.9	13.4	19.7	34.0	14	7.0	2	Н	26.1	14.5	20.3	31.0	6	10.0	2	ı	26.0	13.4	19.7	30.0	15	9.0	1
L	28.0	15.3	21.6	32.D	30	10.0	3	П	28.9	16.6	22.8	33.0	25	13.0	3	1	27.8	14.6	21.2	37.0	27	12.D	4
A	30,4	18.1	24.3	34.0	4	11.0	26	П	31.2	19.8	25.5	36.0	4	13.0	23	1	28.7	16.4	22.5	33.0	5	13.0	25
S	26.2 18.3	14.6	20,4	25.0	9	9.0	22		26.7 18.5	9.1	13.8	29.0 26.0	5	12.0	2 22		25.4 17.1	14.3 7.9	19.8 12.5	27.0	5 2	11.0 3.0	22
O N	18.3 0.5	8.2 3.5	13.2	26.0 16.0	4	-20	22 15	П	8.7	3.6	6.2	17.0	1	-2.0	14		7.0	2.7	4.9	11.0	11	-1.0	15
D	4.5	-3.2	0.6	12.0	23	-9.0	8	П	5.3	-2.1	1.6	12.0	23	-7.0	9	1	4.0	-26	0.7	8.0	1	-7.0	7
	14.0	7.2	49.1	74.0	14-VI	17.0	14-1	╟	17.7	8.2	12.0	36.0	4-VIII	-11.0	15-1		16.6	7.0	17.8	33.0	5-V211	-13.0	14-1
Anno	16.9	7.2	12.1	34.0	I#-A1	-13.0	14-1		17.7	a.,	12.9	36.0	4-AIII	-11.0		ļ	10.0	7.0	L1-D	33.0	2-4111	-1330	14-1
	(TM	1)		ROV	IGO (7	m s.m.)		(TM	1)	CAS	STEL	MASS (A 12	m.s.m.)		(TM)	1	PAPC	ZZE (3	m A.m.)
0	4.2	-1.0	1.6	10.0	26	-6.0	4	1 [5.3	-11	2.1	11.0	2	-10.0	14	ı	4.7	-0.2	2.3	10.0	26	-5.0	7
F	10.0		!		26	-4.0	25	П	9.1	0.5	-	15.0	26	-3.0	20	ı	9.5	0.9	5.2	17.0	27	-2.0	25
М	12.0	5.5	l l	18.0	31	-1.0	1	11	-	-	-	•	-	э	-	١	13.2	4,9		18.0	29	-2.0	1
.	16.6	l.		21.0	18	2.0	11	Н		10	19-	P		jih 	10-	ı	16.9	6.4		22.0	19	3.0	4
M	20.7 25.8			27.0 32.0	23 7	8.0		П	26.7	15.0	30.9	32.0	15	11.0	2	ı	20.7	14.5	1 1	27.0 34.0	13	10.0	28
L	28.9			34.0	30	10.0		П	29.1		22.8	35.0	30	13.0		١		16.1				12.0	4
A	31.5	17.4	24.4	36.8	3	10.0	7	П	31.5	18.4	24.9	36.0	4	11.0	25		31.7	18.1	24.9	37.0	2	11.0	25
8	27.5		1	30.0	1	10.0		П	27.2			30.0	2	12.0			26.5	14.1			2	10.0	4
O N	18.9 7.5	1	l .	27.0 17.0	1	9.0		Н	19.6 7.7		14.2: 5.4	26.0 16.0	1	4.0	1 1		19.3 8.5	9.1 4.0		1	1	0.0	22
D	5.8	l	1.7		22	-7.0		Н		-1.9	274	11.0	1	-1.0 -8.0		П	S.A	-1.8			23	-7.0	15
Anno	17.4	7.5	12.5	36.0	3-VIII	-9.0	15-XI	1	*	10		b	20-	ь	10		17.9	8.1	13.0	37.0	2-VIII	-7,0	5-XII
	H							╢								ľ	H			Į			
	L							IJ															
								Ц															
								П															
											1					1							
	-							$\ $															
ł												 - 61 -		}					-				



Sezione B-PLUVIOMETRIA

ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI

Pluviometro comune	P
Pluvionivometro	N
Pluviometro registratore	Pr
Pluviometro totalizzatore	Pt
Precipitazione nevosa (misurata al pluviometro)	
Precipitazione nevosa (dedotta dalla neve sul suolo)	
Precipitazione nevosa mista ad acqua	.
Precipitazione nulla	٠
Dato incerto	7
Dato mancante	3
Dato interpolato	[]
Goccs	goc
	fioc

TERMINOLOGIA

- 1. Altezza di precipitazione (mm): quoziente del volume di acqua raccolta nel pluviometro (compresa eventualmente la neve fusa) per l'area della superficie orizzontale dell'imbuto raccoglitore.
- 2. Giorno piovoso: giorno in cui è stata misurata un'altezza di precipitazione uguale o superiore ad un millimetro.
- 3. Intensità media di precipitazione, in un dato intervallo di tempo: quoziente dell'altezza di precipitazione nell'intervallo per la durata di questo.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le tabelle sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni di osservazione che hanno funzionato nell'anno.

I valori delle precipitazioni riportati sono espressi in millimetri di acqua e comprendono pioggia e neve fusa.

TABELLA I. - Per ogni stazione riporta la quantità di pioggia caduta giornalmente ed i totali mensili ed annui della precipitazione e del numero dei giorni piovosi.

Per le stazioni dotate di apparecchiatura a lettura diretta (pluviometri e pluvionivometri) le osservazioni vengono eseguite ogni giorno, generalmente, alle ore 9 ed il risultato viene attribuito al giorno stesso della misura: il valore segnato rappresenta quindi la quantità di precipitazione caduta nelle 24 ore che banno preceduto la misuta.

Per le stazioni dotate di pluviografo, si riporta, per ogni giorno, la quantità di pioggia che dal diagramma risulta caduta nelle 24 ore comprese fra le ore 9 del giorno precedente e le ore 9 del giorno di cui si tratta.

Con il carattere grassetto è stampato il massimo quantitativo giornaliero misurato per ogni mese.

TABELLA II. - Per le stesse stazioni di cui alla tabella I, reporta i totali mensili ed annui delle quantità di precipitazione.

Per ciascuna stazione è riportato in grassetto il più elevato dei valori ed in corsivo il più basso.

TABELLA III. - Per le stazioni dotate di pluviografo, riporta i dati relativi ai valori più elevati delle precipitazioni registrate nell'anno, per 1, 3, 6, 12 e 24 ore consecutive appartenenti

o no allo stesso giorno.

Sono considerate le precipitazioni iniziate dopo le ore 0 del primo gennaio e quelle eventualmente terminate dopo le ore 24 del 31 dicembre.

TABELLA IV. - Per alcune stazioni, opportunamente scelte, riporta i massimi valori delle precipitazioni verificatesi per 1, 2, 3, 4, e 5 giorni consecutivi, appartenenti o no allo stesso mese. Sono considerati solumente i periodi il cui inizio cade entro l'anno anche se eventualmente terminati nell'anno successivo.

Per le durate da 2 a 5 giorni le altezze possono essere talvolta uguali a quelle di durata inferiore; il periodo indicato è sempre quello nel quale si è verificata l'altezza considerata. E ciò per evitare che il massimo di due giorni possa risultare inferiore a quello di un giorno e così via.

TABELLA V. - Riporta il valore, la durata e la data delle precipitazioni di maggiore intensità e di breve durata registrate dai pluviografi.

TABELLA VI. - Riporta per alcune determinate stazioni, per i mesi da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre nei quali possono verificarsi precipitazioni nevose:

- a) le altezze, in centimetri, degli strati nevosi sul suolo presenti nell'ultumo giorno delle tre decadi mensili;
- b) il numero dei giorni nei quali si sono avute precipitazioni nevose;
- c) il numero complessivo dei giorni di permanenza della peve sul suolo.

CONSISTENZA DELLA RETE PLUVIOMETRICA AL 31 DICEMBRE 1980

ZONA DI ALTITUDINE	P	Pr	Pt
HT100	73	93	
201-500	25	31	
\$01-1000	14	39	-
1001-1500	33	12	-
THE REST	2	1	
oltre 2000	-	-	-
1	125	176	-

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecebio	Quote tul mere m	Alterza dell'apparecchio sui suolo m	Anno dell'instio delle omervizzioni	BACINO É STAZIONE	Tipo dell'spparacchio	Quota sul mare	Allezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservizzioni
BACINI MINORI DAL CONFINE DI STATO					(segue) TAGLIAMENTO				
					B 4	_			
ALLISONZO					Sample	Pr	1212	1.70	1911
Besovizza (1)	Pr	372	1.70	1924	La Maina	Pr Pr	1000 560	1.70	1943 1921
Poggioreale del Carso	Pr	320	1.70	1922	Ampezzo Collina (6)	P I	1250	1.70	1920
San Pelagio	P	225	1.70	1921	Porti Avoltri	Pr	R85	1.70	1911
Servola	Pr	61	1.70	1921	Ravasdetio	Pr	950	1.70	1972
Trieste	20	11	1.70	191B	Posariis (7)	Pr	758	170	1911
Monfalcone	2	6	1.70	1919	Chialina (Ovaro)	, i	492	1.70	1911
Alberoni (2)	Pr	4	1.70	1925	Villatantista	,	363	1.70	1909
,		7	2170	,,,,,,	Times	70	821	1.70	1911
					Pahazza (6)	, i	596	1.70	1911
ISONZO					Avosacco	20	473	1.70	1914
					Paviago	Pr	590	1.70	1911
Uccea	Pr	663	1.70	1925	Tolmezzo (V)	Tr.	323	170	1910
Musi	Pr	633	1.70	1910	Malborghetto	7	721	1.70	1921
Vedronza	P	320	1.70	1909	Postebba (10)	Pr	562	1.70	1910
Ciserlis	Pr	264	1.70	1919	Chousaforne	7	392	6.00	1914
Mosteaperta	P	612	1.70	1967	Saletto di Reccolane		517	1.70	3914
Cergnes Superiore	1 1	329	1.70	1925	Stohrissan	Pr	572	1.70	1969
Aitimis	i i	196	1.70	1920	Ossacco	Pr	490	1.70	1936
Zompitta	1 6	172	1.70	1967	Resia	Pr	360	1.70	1920
Povoletto	i i	136	1.70	1910	Gravetaria		\$16	170	1971
Stupizza	l i	201	1.70	1974	Moggio Udinese	Pr	337	1.70	1932
Pullero	Pr	184	1.70	1921	Vestone	27	230	170	1909
Drenchia	P	730	1.70	1925	Gemona	Pr	307	1.70	1922
Clodici	P	240	1.70	1920	Alesso	Pr	197	1.70	1911
Montemaggiore	P	954	1.70	1920	Artegna	Pr	192	1.70	1971
Canalutto	ъ	270	1.70	1972	Andreuzza (11)	P	167	1.70	1924
Cividate	Pr	138	1.70	1911	San Prancesco	Pr	397	1.70	1915
Sen Volfango	P	754	1.70	1910	San Daniele del Friuli	Pr	252	1.70	1910
Gorizia (3)	Pr	86	1.70	1919	Piasaao	F	201	1.70	1930
					Chessesso	Pe	563	1.70	1915
					Travesio (12)	2	215	1.70	1939
DRAVA					Spilimbergo		132	1.70	1920
					See Martino at Tagliamento (13)	P	70	1.70	1936
Camporomo in Valcanale	P	805	1.70	1930					
Tarvisio	Pr	751	1.70	1922					
Cave del Predil (4)	Pr	901	1.70	1921	PIANURA FRA ISONZO B				
Futine in Valromana	Pr	770	1.70	1969	TAGLIAMENTO				
The days are a second					Rimi	P	130	1.70	1967
TAGLIAMENTO					Udiac (14)	Pr	113	1.70	1909
B	_				Massaso	P	72	1.70	1920
Passo di Mauria (5)	P	1298	1.70	1910	Cormoss (15)	P	63	1.70	1920
Pomi di Sopra	71	907	10.00	1911	Sammardenchia	P	63	1.70	1967

Non expo probblishe (e operantical delle stanioni manipule in correto.

(1) Intervatione nel 1945 - (2) Intervation nel 1926, nel 1935 e del 1944 al 1945. (3) Intervatione del 1945 di 1945, (4) Intervatione nel 1945, (6) Intervatione nel 1945, (6) Intervatione nel 1945, (6) Intervatione nel 1945. (6) Intervatione nel 1945. (7) Intervatione nel 1945. (8) Intervatione nel 1945. (9) Intervatione nel 1945. (10) Intervatione nel 1945. (10) Intervatione nel 1945. (10) Intervatione nel 1945. (11) Intervatione nel 1945. (12) Intervatione nel 1946. (13) Intervatione nel 1946. (14) Intervatione nel 1946. (15) Intervatione nel 1946. (15) Intervatione nel 1946. (16) Intervatione nel 1946. (17) Intervatione nel 1946. (18) Intervatione nel 1946. (18) Intervatione nel 1946. (18) Intervatione nel 1946. (19) Intervation

BACINO B STAZIONE	Tipo dell'appartechio	Quota eul mare	Alterna dell'apparacchio aul suolo m	Anno dell'inizio delle osservizioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Onote sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suole	Anno dell'ipizio delle osservizioni
(segue) PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO					LIVENZA				
					La Crosetta	Pr	1120	1.70	1969
Pozzuele (1)	1	62	1.70	1920	Goegazao	P	23	1.70	1925
Mortegiano	P	36	1.70	1967	Aviano (Casa Marchi)	P	172	1.70	1958
Grediscs	P	36	1.70	1919	Aviseo	Pr	1.59	170	1909
Gris	P	35	1.70	1967	Sacile (12)	Pr	24	1.70	1910
Pamanova (2)	Pr	26	10.00	1910	Ch Zwi	Pr	599	170	1969
Castions di Strada	P	23	1.70	1913	Cà Selva	Pr 1	496	1.70	1969
Proglis	P	21	1.70	1968	Tremonti di Sopre	Pr	411	1.70	1921
Verma	Pr	25	1.70	1972	Campone	Pr	450	170	1915
Cormor Paradiso	Pr	14	1.70	1968	Chievolis	Pr	354	170	1921
Carvignano	Pt	7	1.70	1921	Posse Racii	Pr	316	1.70	1969
San Giorgio di Nogaro	Pr	7	1.70	1910	Polfabro	Pr	516	1.70	1911
Torviscoss (3)	P	5	1.70	1941	Cavasso Nuovo	Pr	301	1.70	1909
Bolvet	2	4	1.70	1969	Maniago	Pr	283	1.70	1910
Fiumicallo	P	4	1.70	1969	Colle	P	242	1.70	1958
Aquilous (4)	Pr	4	1.70	1921	Bassidetta	P	341	1.70	1911
Cà Viola	Pr	4	1.70	1969	Barbeano	8	116	1.70	1958
Isola Moronni	Pr	2	1.70	1969	Rauscedo	P	91	1.70	1958
Isola Morosini (Terranova)	Pr	2	1.70	1969	Cimoles (13)	Pr	652	1.70	1922
Marano Lagunare (5)	Pr	2	1.70	1923	Cleut	Pr	600	1.70	1910
Grado (6)	Pr	2	1.70	1920	Prescudino	Pr	642	170	1969
Pinnait (7)	l P	1	170	1922	Bertis (14)	l P	409	170	1913
Ch Anfors (8)	Pr .	1	170	1922	Duga Ceitina	Pr	350	170	1944
Bonifica Vittoria (Idrovoca)	Pr	1	170	1939	San Loonardo	P	187	170	1953
Mocuzzo	P	364	1 70	1923	See Quirino	P	116	1.70	1919
Rivotta (9)	P	135	1.70	1924	Formesign (L5)	P I	239	170	1919
Fleibano	P	304	1.70	1967]	Ĭ	
Turrida	P	81.	1.70	1967	PIAVE				
Besilingo (10)	P	77	1.70	1934					
San Lorenzo di Sedegliano (10)	P	64	1.70	1924	Sappada	Pr	1217	1.70	1913
Corteizan	P	54	1.70	1967	Sento Stefano di Cadore	Pr	908	170	1910
Vittacaccia	P	49	1.70	1967	Dosoledo	Pr .	1237	170	1924
Codroipo (2)	Pr	44	1.70	1919	Somprade	1 1	1010	1.70	1953
Talmassons (9)	Pr	30	1.70	1926	Auronzo	Pr	864	1.70	1909
Varmo	Pr	18	170	1969	Lorenzago	2	880	170	1920
Anis (11)	Pr	12	1.70	1925	Cortina d'Ampezzo	Pe	1275	170	1919
Riverotte	P	7	170	1925	San Vito di Codore (16)	Pr	1011	1.70	1911
Latuana (12)	Pr	7	1.70	1919	Vodo	Pr	850	170	1910
Precenicco	P	3	170	1969	Pieve di Cadare	Pr	658	1.70	1909
Lame de Preceniceo (7)	P.	3	1.70	1934	Penurolo di Codore	Px	532	1.70	1924
Praids	Pr	2	1.70	1969	Longarone	Pr	474	1 70	1909
Val Pastum	P	2	1.70	1969	Zoppè (17)	r	1465	1.70	1924
Val Lovato	Pr	2	1.70	1969	Mareson di Zoldo (18)	P I	1260	1 70	1910
Lignazo	Pr	2	1.70	1966	Pozno di Zoldo	Px	B48	1.70	1914
					Poveloci	Pc	807	1.70	1919

Non some publicate to conservations delic stationi attropaté in decide.

(1) Interruppe dat 1944. (2) Interruppe delic stationi attropaté in decide.

(3) Interruppe dat 1944. (4) Interruppe dat 1945. (3) Interruppe dat 1945. (3) Interruppe dat 1945. (4) Interruppe dat 1945. (5) Interruppe dat 1945. (5) Interruppe dat 1945. (1) Interruppe dat 19

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparacchio	Quota sul mare m	Allezza detl'apparecchio aul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO É STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Oucts swimters	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
(regue) PIAVE					(segue) PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE				
Fortogran	Pr	435	1.70	1923					
Soverzene	Pr	390	1.70	1923	Boccsform	Pr	2	1.70	1926
Chies d'Alpago	P	705	1.70	1910	Staffolo	Pr	2	1.70	1926
Santa Croce del Lago	Pr	490	1.70	1909	Termine	Pr	2	14.00	1922
Belluno	Pr	380	1.70	1912				1 1	
Sant'Antonio di Tortal	Pr	513	1.70	1933	BRENTA				
Andrex (Cernadol)	P	1520	1.70	1921					
Caprile	Pr	1023	1.70	1921	Anit	P	315	1.70	1909
Saviner	Pr	1023	1.70	1921	Cismon del Grappa (7)	P	205	1.70	1919
Palcade (1)	2	1150	1.70	1914	Moste Grepps (8)	Pr	1690	1.70	1933
Cares	P	1381	1.70	1925	Poza (Ý)	Pr	1083	1.70	1924
Conceaighe (2)	P	773	1.70	1919	Cempomezzavia (10)	P	1022	1.70	1925
Agordo	Pr	611	1.70	1924	Rubbio (11)	P	1057	1.70	1925
Gosaldo (3)	Pr	1141	1.70	1921	Olicro (10)	P	155	1.70	1929
Sceptrolo	P	454	1.70	1911	Bassaco del Grappa	Pr	129	1.70	1909
Casio Magpore	P	482	1.70	1934	Asolo (12)	P	207	1.70	1919
La Guarda	Pr	605	1.70	1955					
Podevone (4)	Pr	359	1.70	1931	PIANURA FRA PIAVE				
Seren del Cireppe	- Pr	367	1.70	1931	E BRENTA				
Fenor	P	177	1.70	1910					
Valdobbiadene (5)	Pr	280	1.70	[94L	Comude	Pr	163	1.70	1911
Pieve di Soligo	P	133	1.70	1909	Mostobelluna (13)	Pr	121	1.70	1909
	i .	i			Norves delle Battaglia	Pr	78.	1.70	1924
PIANURA FRA					Estrand	P	40	1.70	1924
TAGLIAMENTO E PLAVE					Villoria.	Pr	.36	1.70	1934
					Treviao	Pr	15	1.70	1910
Forcate di Fontanafredda	₽	70	1.70	1958	Biancade	P	10	1.70	1923
Poste della Delizia	P	52	1.70	1956	Saletto di Piave	Pr	9	1.70	4922
San Vito al Tegliamento (6)	Pr	31	1.70	1921	Portesiae (idrovore)	Pr	2	1.70	1934
Pardesone (Cossoraio)	Pr	34	1.70	1958	Laszcei (Capo Sile) (14)	Pr	2	1.70	1931
Pordesone	Pr	23	10.00	1909	Contellezzo (Cà Camba)	Pr	2	1.70	1922
Azzano Decimo	2	14	1.70	1919	Cl Porcis (idrovers Il Secino)	Pt	2	1.70	1930
Seato al Reghena	P	13	1.70	1919	Cittadella	Pr	49	1.70	1934
Malačena	21	10	1.70	1972	Castelfmaco Veneto	Pe	44	1.70	1921
Portograno	Pr	- 6	1.70	1909	Piombino Dess	Pr	24	1.70	1923
Devazzana (Idrovora IV Bacino)	Pr	6	1.70	1928	Мешаладо	P	22	1.70	1923
Concordia Segitteria	Pr	5	1.70	1931	Curtarolo	P	19	1.70	1919
Ville	Pr	3	1.70	1931	Mirano	r	9	1.70	1911
Caorie	P	3	170	1911	Mogliano Veneto	P	В	1.70	1934
Odemo	Pr	20	1.70	1919	Stra	Pr	B	170	1910
Pontanelle	P	19	1.70	1910	Mestre	Pr	4	170	1914
Motta di Livenza	Pr	9	1.70	1910	Gambarare	P	3	1.70	1924
Fossil.	Pr	4	1.70	1926	Rosara di Codevigo	Pr	3	1.70	1929
Piumicino	Pr	4	1.70	1919	Bernio (idrovora)	271	2	1.70	1972
Sen Donit di Plave	Pr	4	1.70	1910	Zeccarello (idrovora)	Pr	2	1.70	1939

Non rono pubblicate is conservationi delle attainus attaquate in curvino,
(1) interregioni nel 1927 e del 1945 al 1948. (2) interregione dal 1945 al 1947. (7) interregione and 1945 al 1951 e del 1951 al 1953. (5) interregione dal 1945 al 1945. (5) interregione dal 1945 al 1947. (7) interregione dal 1945 al 1947. (8) interregione dal 1945 al 1947. (9) interregione dal 1945 al 1947. (10) interregione dal 1945 al 1947. (11) interregione dal 1948. (12) interregione dal 1948. (13) interregione dal 1948. (14) interregione dal 1948. (15) interregione dal 1948. (16) interregione dal 1948. (17) interregione dal 1948. (18) interregione dal 1948. (18) interregione dal 1948. (19) interregione dal 1948. (1

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecciso	Quecta sul maro	Altezza deli'apparocchio Jul twole m.	Anno dell'inizio delle cearvizioni	BACINO B STAZIONE	Tipo dell'apparentiao	Quota sul mare m	Allezza dell'apparecchio sul sucio	Anno del'inizio delle osservazion
(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA					(segue) MEDIO E BASSO ADIGE			İ	
					Souve (1)	2	901	1.70	1925
Ch Pusquali (Treporti)	Pr	2	1.70	1943				1	
S. Nicolò di Ludo	2r	2	1.70	1909	PIANURA FRA BRENTA				
Faro Rocchetta	<u>"</u>	2	1.70	1,909	E ADIGE				
Chioggia	Pr	3	1.70	1922		_			
BACCHICI IONE					Padova	Pr	12	170	1909
BACCHIGLIONE					Legrano	Pr	10	1.70	1964
T /13	D-	025		100.4	Piove di Sacco	Pr	7	170	1930
Tosezsa (1)	Pr	935	1.70	1934	Bovolenta	Pr	?	1.70	1911
Lastebasse		610	1.70	1909	S.Marghenita di Codevigo	Pr	4	1.70	1929
Anago	Pr	1046	1.70	1910	Zovencudo	Pr	280	170	1916
Posina (2)	Pr h	544	1.70	1911	Qui di Guà	Pr	60	1.70	1927
Treachi Concu		1097	1.70	1921	Lonigo Colono Manas		31	1.70	1920
Velo d'Astico	P D	362	1.70	1919	Cologna Veneta	Pr	34	1.70	1910
Calvone (3)	Pr	201	1.70	1911	Mostogaldelin	<u>"</u>	23	1.70	1911
Crosara	P	417	170	1907	Montaganas (12)	[14	1.70	1938
Sandrigo	P	69	1.70	1919	Bra	Pr	13	1.70	1910
Pian delle Pugazza (4)	Pr	1157	1.70	1925	Baltaglia Terme	"	11	1.70	1910
Staro (2)	Pr	632	1.70	1919	Stanghelle	P	7	1.70	1910
Cooleti (5)	Pr	620	10.00	1926	Conetta	ltr .	4	1.70	1911
Schio -	Pr .	234	1.70	1909	Cavaacite Motts	Pr	1	1.70	1939
Thicae		147	1.70	1910					
Isola Vicentina	P	MD	1.70	1912	Bearing the American				
Vicenza (6)	Pr	42	1.70	1905	PIANURA FRA ADIGE E PO				
AGNO - GUA'					104-414	_			1014
Lambas di Aral	D-	846	1.70	1924	Villafracca Verocese	Pr Pr	34 31	1.70	1911 1911
Lembro d'Agni Recouro	Pr Pr	445	1.70	1919	Zevio (13)	17	31 29	1.70	1911
	"	295	170	1919	Isote della Scala (14) Bavalona		24	1.70	1909
Veldagno Castelvecchio	Pr	802	1.70	1926		Pr	16	1.70	1910
	F	172	1.70	1919	Legnago (15) Badia Polesias	77	11	1.70	1911
Broglieno		172	-~	1717	Torretta Veneta	177	10	1.70	1934
MEDIO E BASSO ADIGE					Botti Burbarighe (16)	Pr	7	1.70	1926
MEDIO E BASSO ADIGE	1				Ravigo (17)	I Tr	Á	1.70	1909
Dolet	,	115	1.70	1926	Castelneovo Veronese (18)	Pr	130	170	1911
Affi	2	188	1.70	1914	Roverbella	1 "	42	170	1923
San Fietro in Cariano (1)	P	160	1.70	1910	Castel d'Ario (19)	Pr.	24	1.70	1910
. ,	Py	100	1.70	1927	Outiglia (20)	Pr.	13	1.70	1911
Verose (7) Posse di Sest'Anna	2	954	1.70	1927	Castelesatia (21)	7	12	1.70	1924
	Pr	847	1.70	1919	Ficaso Umbertinos (17)	Pr	9	1.70	1909
Rovert Veronese (8)	1 2	371	1.70	1919	Papore	P	3	1.70	1972
Tregnago (9)	F .	901	1.70	1925	Motta di Lama	Pr	3	1.70	1928
Campo d'Albero (10) Porrazza (11)	15	371	1.70	1925	Baricetta	8r	3	1.70	1928
Chiampo	15	371	1.70	1910	Cà Cappelliso	P	2	170	1910
CHRANGE	1 "	311	1.70	4710	Ca Cappenio		•	1,0	1710

Non-more publicate is conservation, delle stations stronger in corrète.

(3) Interruzione and 1945. (2) Interruzione and 1972. (3) Interruzione dal 1947 at 1952. (4) Interruzione del 1949. (5) Interruzione del 1940. (6) Interruzione del 1940. (6) Interruzione del 1940. (7) Interruzione del 1940. (7) Interruzione del 1940. (12) Interruzione del 1940. (13) Interruzione del 1940. (14) Interruzione del 1940. (14) Interruzione del 1940. (15) Interruzione del 1940. (16) Interruzione del 1940. (17) Interruzione del 1940. (18) Interruzione del 1940. (19) Interruzi

					150							G						EAL						
G (PR.)	P	M	A MINK	M	G	E I	A	S	D	N N	D	ž u	G (FR)	F	M	A	M	CG CG	L	A	S	ONZO	N	D D
		*************							**************			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	7.2 1.2 0.2 1.6 *8.0 *0.3 1.5 1.5 1.7.0 0.2	3.4 0.2 0.4 8.0 0.6	0.2 0.4 10.5 1.0 0.6 17.0 17.0 16.3 16.3 16.3	1.5 0.5 2.0 14.5 0.5 0.7 25.0 0.7	0.3 5.2 3.0 4.4 1.8 	24.0 4.0 0.5 15.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19	11.0 0.5 4.5 17.5 0.5 18.5 6.0 1.5 6.0	14.0	15	1.0 46.5 16.5 73.6 6.0 73.6 6.0 73.6 6.0 73.6 6.0 73.6 6.0 73.6 6.0 73.6 6.0 73.6 6.0 73.6 73.6 73.6 73.6 73.6 73.6 73.6 73.6	*64.8 30.0 10.6 -	0.6 0.8 16.2 44.6 9.0 11.0 0.0
•	é Bhá vớc	OH	Aus	_	N PE	LAG	10		Georg	-	E 95	31 Tai amba Tai amba Tai amba Tai amba			1741.7	mgs.		159.5 74 SERV	/OLA	_		Olon	plovest	: 95
G	P	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D	6	0	į.	M	A	M	0	L	A	8	0	N	D D
*************	9.5	9.8 1.3 0.9 6.3 20.4 4.8 24.7 4.3 13.2							4.1 [15.0] (2.4 14.2 22.5 4.2 3.8 30.9 1.3 12.4 6.2	*3.4 \$1.6 22.4 10.8 19.8 19.8 19.8 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6	52.8 L 15.0; (5.0)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 28	*0.4 *0.4 *0.4 *0.4 *12.2 *0.8	3.2	1.3 7.4 1.2 1.0 0.2 5.2 9.2 4.9 11.2 0.2 4.2 0.2	2.4 0.3 0.2 0.2 0.8 0.8 0.8 13.4 2.2	2.6 0.4 4.8 20.4 0.2 -	0.4 1.2 15.8 4.5 11.1 0.2	9.2 18.0 1.0 7.4 1.8 12.4 1.2	12.6	22.0	0.8 7.2 32.8 2.6 46.7 2.5 3.3 23.2 3.5 4.0 8.6 40.3 	46.8 25.5 4.2 6.7 15.5 1.8 16.8 11.5 2.5	0.4 16.6 33.9 8.6 6.1 6.7 0.1
ж		[5.0]	-	2	-	:	-	-	-	-	-	31			11.0	-	9.5	33.1	-	11.0	-	-	-	,

G P M A M G L A S O N D C G F M A M G L A S O N D C G F M A M G L A S O N C C C C C C C C C C C C C C C C C C						TRIE							G	4 = 1					NFA			411.05	numo.		,
			-						_					(P) G	_		- 7					-			1)
No. No.	G 6.1		M		M	G		A					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25	4.8 4.8 1.2 1.3 1.0 0.4 10.4 14.8	F 11.2 0.8 0.6 0.4 1.6	0.2 0.2 0.2 16.0 0.4 0.6 1.0 1.2 0.2 15.4 0.2 15.4 0.2 15.4 0.2 15.4	A 6.8	M 0.2 5.0 0.6 - 1.8 - 1.4 - 1.	G 12.2 0.4 - 1.4 14.6 18.4 16.6 3.4 - 2.4 0.2 4.2 - 0.8 - 32.6	1. 30.0 0.6 0.8 32.0 2.4 41.4 8.8 3.0 3.6 10.6	27.0 27.0 3.0 1.4	0.2 0.2 33.8 [1.0]	9.6 4.8 10.0 70.0 5.8 39.6 4.2 2.0 21.6 0.2 7.0	1.4 60.4 20.2 14.2 1.6	1.2 22.6 28.8 9.0 8.6 5.3
G F M A M G L A S O N D 0 0 F M A M G L A S O N	8	[20.0] 4 ?	[80.0]	[50.0] 3 ?	[40.0]	[100.0))) (55.0)	(50.0)	[70.0]	(200.0 L5 7	185.0	6?	27 28 29 30 31 Telmote Ngtarki	48.2	14.6	7.4 2.0 82.4	19.2 2.6 70.0	0.6 3.4 54.8	0.2: 21.21 140.2	8.4 156.6	0.2 [40.0] 97.8	36.0	196.6	39.5 45.4 3.6 225.4 11	8
20					A	LBE	RON	1					43						UCC	CEA					
5.8 1.0 16.8 2.2 7.4 79.6 - 30 - 9.6 39.5 18.5 8.3 0.5	<u> </u>				ORI DA	L CONT	TNIE EX	STATO					- 0 - 1	-		_		М			A	S			D D

					ML	JSI						G					V.	EDR	ONZ	A				
<u> </u>		: ISON2								(633)		:		Hacino				· ·					(320 ⊨	_
G	Fr	М	Α.	M	G	L	Α	S	0	N	Þ	0	G	þ	М	A	М	G	L	A	S	0	N	D
*3.0 *3.0 *4.0 *26.8 *2.4	3.6	17.9 9.8 17.9 6.1 22.8 6.0 10.4 22.0 16.3 18.9 9.8 0.9	0.2 1.2 0.6 0.6 0.8 9.0 1.6 3.0 9.2 44.4	16.6 18.4 2.2 1.8 9.6 2.8 0.2 0.4 2.2 16.2 0.2 1.8 5.0 5.6 41.8 6.2	3.0 57.2 84.6 52.2 5.2 13.0 0.3 3.2 20.8 86.0 13.6 5.2 18.6	45.8 0.6 1.2 1.0 19.0 89.8 114.4 44.4 4.6 4.2 1.4 0.4 1.2 19.8 - 15.2 - 4.6 3.0 -	25.0	38.6 4.6	125.9 108.8 17.8 56.2 6.6 1.0 9.2 58.2 45.4 49.2 7.2 1.6	*1.5 *34.5 *10.0 10.2 0.8 *15.6 *15.6 *2.8	*10.5 *19.0 *15.5 *29.5	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 11 31	*1.0 8.0 26.0 11.0 6.0	1.1	26.0 5.1 6.3 7.0 7.2 9.3 6.1 9.4 19.0 31.1 16.5 8.7	(5.0) 4.0 27.0 4.0 27.0 12.0 46.0	[1.0] 4.9 52.7 1.7 0.6 4.9 2.3 - 1.0 5.2 11.8 0.3 3.0 10.7 2.9 30.9 8.5	21.9 3.7 50.8 45.3 45.8 79.6 0.4 0.3 2.7 16.7 83.9 10.0 1.9 11.2 0.6 21.8	34.8 0.9 3.4 1.6 30.0 19.2 72.1 61.6 38.2 8.1 5.9 1.0 0.2 26.1	32.0 4.1 10.8 14.3 3.2	30.1	141.1 104.6 14.8 60.1 8.1 2.2 32.1 75.1 34.3 12.6 3.2	*3.4 *30.4 9.9 9.0 22.0 22.0	0. (25.0 22.) 16. 31.
204.7 7.7 Totals	2	190.9 16 2620.1	7		449.4 16		84.2 6			199.0 10 10	5	Tol.garge N.gorge provides	7 :	25.1	15				319.6 17?		71.2		178.6 10 ?	5
		u usoni			CISE	RIIS	3					0			s. 690HZ		МО	NTE	APE	RTA				
G	F	M	A	M	G	L	Α	S	0	(364 s	D D	T .	(f) G	B	M	A	М	G	t	A	S	0	(586 m	D
-	24.0				42.2	-	-	3.0		,	-	-		07.1	-	-	-	46.3	-			<u> </u>		-
*1.8 0.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -		3.7° 5.4 10.0 10.0 12.5	5.0 2.0 6.2 20.4	1.0 74 30.0 14 0.6 5.0 3.0	4.0 73.6 (50.0) 28.2 0.2 0.2 0.8 3.0 34.4 70.2 47.0 0.4	12.0 8.0 33.5 11.5 67.0 31.8 4.2 3.0 0.8 0.6 17.0	20.4 5.0 7.4	0.2	*************		34.2 29.0 18.2 28.0 [25.0]	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	*34.8 *34.8 *2.5	5.6	*235 3.1 5.4 8.6 8.3 9.5 1.1 86.4	54.	22.9 47.1 15.6 8.7 11.5 [5.0]	6.7 64.9 51.4 64.0 28.7 6.4	73.4 (10.0) 56.4 9.6 54.3 76.9 62.5 16.1 5.6 4.3 21.6	37.3	46.2	127.6 107.7 14.2 35.3 9.7 2.9 19.5 77.9 38.8 15.2	*45.8 26.6 15.2 7.3 36.1	28.34.
18.6 3.4 4.4 0.4 0.2		36.5 7.0 12.0 6.0 10.2 9.0	B.0 (10.0) 45.5 B.0	1.4 12.4 4.0	2.4 6.6	4.6 5.8 2.2	16.8 1.8 0.1	[20.0]		49.6 4.6 23.8	0.3	24 25 26 27 28 29	43.8		22.9 10.9 13.6 18.6	4.5 5.1 9.9 62.1 4.9	7.9 9.3 56.4 54.3	571 11.2 5.0 9.5	2.6 1.9 35.4	4.6	4.9	54.8 39.4	56.5 35.3	

0)	Becing	ISON2		RGN	EÜ S	UPE	RIOI	RE		(320 ±		Q i	(P)	Bacino	: 190N3	20		ATTI	MIS	•			796 m	L BLOCK)
G	P	М	A	М	G	L	Α	S	0	N	D	7 8	6	F	М	Α	М	G	L	A	5	0	N	D
54.0 54.0 0.4 2.5 82.5 20.0	6.0	18.5 0.5 3.5 9.0 6.6 10.8 19.0 16.0 10.0 12.5 8.5	12.5 12.5 26.5 7.0 55.4 4.0	2.5 13.0 30.0 16.3 6.0 10.0 22.0 2.0 9.0 9.0 9.0	49.0: 	11.0 11.5 39.0 28.0 85.0 55.0 7.0 15.4	7.0 27.5 27.0	33.2	95.5 66.3 13.1 25.2 2.0 5.4 47.1 21.3 25.2 1.8 8.4	2.5 43.0 11.5 10.0 2.0 23.0 23.0 23.0	31.0 33.0 16.0 11.5 25.5	1 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	212 20.2 20.3 10.5 11.7	21.4	20.0 0.4 16.0 10.6 10.6 10.0 9.8 7.8 0.4 10.0 0.9	-	1.0 10.8 29.0 [10.0] 15.0] 16.2 [5.0] 10.6	90.4 - - 3.9 92.0 120.4 130.7 0.5 16.9 0.8 19.2 10.7 3.8 9.1	[5.0] [5.0] [5.0] [5.0] [5.0] [5.0] [5.7] [5.7]	(15.0) 6.2 20.6 10.8	29.8	16.4 85.0 10.6 25.8 [5.0] 4.4 60.8 10.4 10.6 10.4 10.8	*1.9 30.4 10.8 20.0 2.1 30.2 30.2	50.4 20.2 10.2 34.5
	52.5 3 40.000	13 ,341.0	8 ?	244.5	34	324.9 13	6	95.5 2	Dion	206.5 10 ii pionesi	S 185	Tot typess. Majorital provinti G 1	135:1 6.7 Total	2	12.7	8	13 ?	14 7	184.5 11.7	7	40.8	12 7 Oten		5 7 k 100
G	F	М	A	М	G	L	Α	5	0	N	Þ		G	P	М	Α	М	G	L	A	\$	0	N	D
29.0 0.4 1.4 56.9 13.1	35.4	17.0 0.7 0.3 10.0 1.0 13.1 1.4 21.2 9.4 12.6 7.0 0.3	3.2 1.6 2.5 21.0 0.0 4.4 3.1 35.5 13.4	1.8 31 0 2.4 6.1 3.3 10.0 12 15.2 1.5 0.7	23.7 0.4 4.5 2.7 29.5 35.0 57.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.3.2 6.7 16.5	7.1 0.8 13.2 16.2 36.1 4.1 0.8 	17.0 7.5 12.4 10.0	37.5	26.2 67.3 13.6 22.7 5.5 25.0 36.1 19.6 0.6 3.2	*2.2 36.7 18.6 8.0 0.2 1.2 20.7 - 13.1	26.4 22.0 9.7 8.2 20.7	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31	2.5	26.4	15.0 15.0 11.0 11.4 12.5 11.4 11.4	[1.0] [5.0] [1.0] 1.6 1.1 51.6 8.5	0.8 22.0 [1.0] [5.0] 	16.2 1.1 [5.0] 60.2 54.0 10.0] 12.0 12.0 12.0 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5	6.2 0.6 37.5 7.5 16.2 39.3 (5.0) 2.5 0.5	5.0 10.5 34.1 11.5	10.0	6.4 36.5 18.5 16.5 0.4 [5.0]	(1.0) (1.0) (1.0) (1.0) (1.0) (1.0) (1.0)	40.8 15.3 9.0 0.0 20.0
103.4 6	40.6 3	159.0 13	91.2 10	140.3 12	312.8 17	149.5 9	81.4	44.2 2	279.4 12	168.0 10	87.8 5	Туклуния. Маркия. размень	96.7 6	29.6	148.1 12 ?	88.0 10 ?	1	296.1 16 ?	149.0 11	114.9	L .	271.9 12	186.5 11	92.3 5

				S	TUP	ZZA						0	4			~	F	ULF	ERO				/ V ==	
II	Hacino:	_		he i	7	L	A I	5	0	N N	D D	- 1	(IR)	P	M .	A I	м	G [i.	A	S	0	N E	D D
*4.6 *30.8 *2.0 *2.0 *49.2	51.J 3.2 0.6 [1.0]	23.8 1.4 2.6 7.2 3.8 1.0 3.6 13.6 28.5 3.1 14.2 1.6	A [1.0] 22.3 L 20.2 10.4 47.6 6.9	10 B.6 43.3 2.4 4.9 10.4 4.6 125.0 1	24.2 16.4 4.2 41.6 54.8 42.1 0.4 25.0] 1.1 24.6 21.2 14.1 1.0 18.9 46.3 17.8 15.6	12.3 4.6 [1.0] 22.3 14.5 72.3 162.4 94.3 45.6	368 64 28.6	0.6	10.3 110.4 170.5 12.2 44.8 2.3 6.7 46.6 38.9 12.6	*9.6 23.2 42.6 16.3	0.3 8.4 49.2 23.4 0.6 14.8 16.5 72.3	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 27 28 29 29 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	*2.4 *0.5 *34.9 *2.0 *2.5 2.6 tet.3 19.0 0.2	44.6 0.2 3.0 0.2 0.8 1.0 0.2	25.4 3.6 3.0 1.2 2.4 0.2 41.6 8.6 5.2 20.6 15.6 1.4	1.4 0.4 1.8 1.2 1.0 32.8 11.6 2.6 3.6 56.8 5.6	1.4 2.4 41.2 2.4 3.6 3.0 1.4 - 0.2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0	36.0 8.5 46.0 54.5 66.7 0.3 19.9 18.3 19.9 18.3 19.9 18.3 19.9 18.3 19.9 18.3 19.9 18.3 19.9 18.3 19.9 18.3	14.6 1.6 2.8 1.2 0.2 36.4 13.6 10.8 49.2 12.4 24.0 0.2 7.4 8.6	30.2 0.2 1.6 16.4 0.8	0.8 0.8 0.2 0.2 0.2 0.2	0.2 -6.1 96.0 198.7 10.4 33.6 43.9 31.4 16.8 1.3 2.2	*177 *45.5 29.2 0.5 1.3 25.8 36.0 2.2	3.7 55.8 22.0 14.5 15.3 22.9
254.0 7 7 Totals	63.1 3	15.7	11.7	159.4 16.7	19.8 417.3 18	20.4 418.1 15 ?		63.0	14	278.0 10	6	30 31 Totamore National provint	7	50.2	15	115.6	26.2 0.8 131.4 15		8.5 211.0 15	25.8 77.2 5	56.9 2	24	252.0 10 ?	_
	Macino F	_	20		CLO			E		(200)	. 4.30.)	0 -	(P)	Bacier	z. EBON	20			AGG				(956 ±	n (1-m.)
*1.6 *1.6 *35.4 *35.4	60.7 1.4	27.5 0.3 27.5 0.3 2.9 2.0 44.7 4.2 1.5 19.2 3.9 5.6 5.5 0.7	20 A	3.2 34.5 19 2.9 19.0	110.5 2.6 1.7 37.2 45.2 58.8 14.9 1.0 12.4 116.8 0.6 12.4 10.5	22.6 14.7 3.5 3.7 0.5 35.0 31.8 4.9 66.4 22.8 13.7 5.1 2.5 1.6 3.4 23.9 0.2	A 3.0 19.2 0.5	39.4	0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	N 11.7 42.1 18.0 11.6 0.6 1.2 27.0 38.1	D -	ī		P 77.5	M H	1.0 3.7 6.2 *35.6 *42.3	M. 0.6 7.0 624 113 1.5	43.7 9.5 1.7 10.0 59.7 65.5 72.7 0.3 11.1 18.5 17.7 57.4 12.6 9.1 7.7 0.2 0.5	1. 0.2 15.2 10.0 7.8 1.7 0.7 40.3 16.4 40.9 28.6 4.5 7.7 38.1	55.4 4.6 17.4	92.2 2.1	140.0 145.5 10.1 42.4 4.3 4.5 40.5 65.8 21.7 12.5 4.4	"3.0 "79.0 27.9 7.6	D

(F3	9-4	k ISON	70	C	ANA	LUT	ro			1.000		G i						CIVI	DALI	E		_		-
G	F	M	A	М	G	L	Α	5	0	{ 270 s	D	1 0	G G	F	M	20 A	M	G	L	A	S	0	(238 i	D D
*10.7 15.5 50.8 20.7	27.0	10.5 [10.0] [1.0] (5.0] (5.0] 10.5 7.0 [1.0]	[5.0] 10.2 10.2 15.0 10.0]	0.7	15.7 1.0 75 30.7 35.6 42.5 (5.0) 0.7 35.7 [15.0] 2.5 6.8 44.7	2.0 05.0 15.7 5.0 45.2 4.8 3.1 2.4 1.9 2.2 3.1 2.2 3.1 4.6 5.2	27.5 [15.0] [15.0] 12.7		2.5 30.7 90.5 10.7 0.5 45.5 50.7 15.2 2.2 1.5	*8.0 35.7 25.0 [5.0] 	2.5 25 7 [35.0] 71 6.9 17.0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	0.2 19.0 0.8 1.2 1.2 60.6 8.8	1.0	11.0 0.4 0.2 10.0 1.4 3.2 0.6 1.2 1.2 1.2 0.6 1.2 1.2 1.2	5.6 1.8 0.8 2.8 0.4 18.2 7.2 2.8 4.6 1.2 39.0 7.8	0.4 29.4 0.2 1.6 0.2 2.4 0.8 - - 1.2 0.4 11.4 23.6 5.4 20.0	16.4 1.2 0.2 0.2 0.2 4.6 30.2 54.0 31.2 1.2 1.2 1.2 1.2 7.4 40.8 0.2 16.2 54.0 0.4	5.2 1.0 99.4 15.8 5.2 43.8 4.0 3.6 3.0 2.2 2.0 3.6	38.0 15.6 15.4 14.6	20 3.2	24.6 91.4 7.8 34.6 6.8 13.6 11.6 12.0 2.8 1.8	28.6 19.0 5.8 0.2 20.4 0.4 1.6 65.8 23.0 1.4	2.0 31.6 35.6 8.6 8.0 14.4
104.2 6 ? Totale	34.2 3 18800:	12.7		11.7	285.1 15.7	16	123.3 7	43.0	14	214.9 10	6	Tot mens Ngaras provins	94.2 6 Temple	27.8	12	112.4	11	16	220.8 16	7	32.6	258.9 13 Olom	198,4 9 al pioves	6
(F) G	Seeled	180N2			0					774 a	sem)	i i i	4 mm n	Barrer	MOH?	to.								L satu)
	I.	M.		M	a :	L	A	S	0	N	D		G	P	М	A	N	0	t	Α	S			
*32.7 *1.4 *1.3 *9.2 24.3 0.7	69.2	26.8 0.4 4.2 6.0 18.3 7.4 6.8 [5.0]	5.0 [5.0] 7.0 27.3 17.4 8.6 4.4 50.4 10.7	M 0.6 4.4 51.1 3.6 3.3	1.4 36.1 40.4 49.3 7.9 7.7 21.2 1.6 11.5 72.4 2.0 15.0 10.4	39.0 1.5 10.5 5.4 1.3 39.8 21.2 12.8 58.7 24.7 10.5 3.4 7.5 5.8 -	26.5 7.6 15.4 1.8	S 1.1 2.7		_	20 46.5						N 0.6 17.2 0.6 6.4	3.2 4.5 23.6 17.0 15.0 13.8 11.4 3.4 11.0 13.8 47.2 1.6 1.0	14.0 11.8 0.4 15.8 2.0 51.2 7.2 4.2 13.0 11.2 12.6	33.6 0.4 11.6 2.6 13.2 14.5 16.2	S 1.8	0.4 17.6 71.0 1.6 71.0 1.6 30.2 9.0 0.8 4.8 0.2 20.2 7.2	N 0.6 64.6 32.8 4.2 27.4 27.2 0.2 62.6 25.6 2.2	1.4 4.4 10.2 54.4 (10.0) (5.0)

The property of the property					ROS	SO I	N VA	LCA	NAL		-	,	G i	a min h i	-	PRAVI		T	ARVI	SIO			r	in s.	(m)
- ************************************	- 1			- 1	м	G T	ī.	A T	s	-i		_	- F 3-	÷	_	_		м	G	L	Α	s		_	D
CAVE DEL PREDIL CAVE DEL P	*5.6 *0.9 *2.1 *1.7 *0.4 *1.51	1.5	*11.9 2.4 *11.6 0.5 *6.4 2.2 *11.6 0.5 7.2 0.4	2.4 1.0 1.9 0.8	0.4 3.2 2.1 13.5 1.9 2.2 1.8	9.0 12.5 8.3 1.6 1.6 1.2 4.2 2.6 9.2 34.2 5.9 4.1 24.7	2.2 0.3 13.7 0.3 17.5 61.5 1.4 2.2 3.7 0.7 24.7 6.3 15.0 0.9 12.0	3.4 8.8 3.8 0.2 14.5	3.5	25.3 79.1 25.4 29.2 19.3 0.4 3.7 10.7 20.5 39.4 4.0 0.4 -	*0.8 *6.3 *28.2 *1.9 *4.3 *1.5 *20.7 *0.9 *15.3 *15.3 *15.3	*18.9 *18.9 *7.1	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 24 25 26 27 28 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	*7.8 *10.0 *1.0 *0.3 *0.2 *2.2 *34.8 *23.6	6.6 0.6 0.2 0.2 0.2 0.2	10.0 3.6 7.0 5.0 2.4 7.0 5.0 2.2 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5	1.4 *1.6 *2.4 0.6	6.6 3.7 2.0 15.2 1.2 6.2 0.4 0.4 - 2.0 5.8 21.4 0.2 13.6	0.4 0.4 0.2 0.6 1.8 8.6 2.2	1.8 0.4 0.2 13.4 27.6 52.0 0.8 1.2 4.2 1.2 0.2 25.2 23.4 0.8	13.6 5.6 10.6 4.8 0.2 1.8 17.0	39.8 1.6 0.2 3.0	31.4 51.8 17.2 16.6 24.4 21.4 23.8 51.8 8.0 0.4 0.2 24.4 31.8	*1.0 *6.5 29.6 *8.4 *5.0 25.0 25.0 25.0 25.0	*0.6 *0.6 *0.6 *0.6 *0.6 *6.4 *16.2 *5.0 *7.6
The color of the	7 Tout	3 r easein	13123	6 100	13	15 7	15	6	5	13 ? Ours	11 power	7 c 114	Н дести римен	7 Turah	2	11	FUS	14 7	15	ឋ	7	5	13	12 piowa	80.1 8 : 115
- **6.8	- '	1 -			М	G	L	Α	S	_			8 0	4	_	-		М	G	L	A	S	0	N	D
- 1.7 *4.4 - 20.4 8.0 *37.0 10.5 27 5.4 - 22.4 4.4 *337.0 10.5 27 *37.0 9.2 0.2 1.0 *17.3 - 28 *32.8 6.0 - 2.4 *15.2 0.2 - 2.0 0.2 - 0.2 *5	*7.2 *3.5 *4.0 *13.7 *0.0 *123.7 *123	*49.2 *6.8 *1.0 0.2 0.2	*13.6 *2.0 *3.8 *10.0 *13.6 *4.0 *10.4 0.3 0.3 *12.0 *0.4 0.2	2.4 0.8 0.8 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3	1.0 12.8 2.6 4.8 34.8 1.4 - 2.8 3.4 1.6 - 0.8 *Q.4 13.6 1.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	5.6 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 0.4 18.2 13.4 2.8 7.0 7.6 8.1 17.8 44.4 15.4 15.4 17.6	20.6 5.4 2.2 3.2 14.4 0.8 47.0 93.0 7.8 12.0 4.4 0.4 0.4 23.2 0.2 38.0 5.4 0.2 0.2 38.0 5.4 0.2 0.2	0.2 10.2 10.2 0.4 8.6 0.2 1.6 0.4 22.2	0.2 0.2 0.2 43.3 4.4 0.2	0.2 78.2 78.2 12.4 26.6 40.8 91.6 17.6 2.6 30.0 0.2	*3.2 *8.6 *30.9 *23.7 *6.2 0.4 1.8 *37.1 *17.3 *11.3 *33.1	*2.9 *2.1 *0.9 *18.7 *38.4 *29.4 *17.1 *8.4	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 12 23 24 25 27 28 29 30 31	*6.8 *12.6 *13.6 *13.6 *21.0 *23.3	0.4	*12.0 *2.6 *13.4 *13.4 *13.4 *13.4 *13.4 *13.4 *13.4	2.8 *0.4 *1.4 *1.2 *1.3 *18.3	10.0 4.4 0.6 11.2 8.4 0.2 1.6 3.0 0.4 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.	1.0 1.4 1.8 1.0 2.3 1.0 - 1.6 9.6 8.8 0.6 6.4 11.4 43.4 7.8 6.4 22.4	22.2 1.6 5.8 1.0 19.8 0.2 25.6 57.2 1.0 2.8 1.0 2.8 1.0 2.8 1.0 2.8 1.0 2.8 1.0 2.8 1.0 2.8 1.0 2.8 1.0 2.8 1.0 2.8 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2	11.0 0.2 9.6 6.8 0.4 15.2	34.6 1.8 0.2 18.6 0.2	47.4 *86.4 *15.0 *12.8 *39.8 21.6 50.8 6.4 2.6 *2.5 0.2	*30.8 10.8 *33.4 *15.0 *5.0	*0, *0, *0, *19, *21, 2, *15, *17, *17, *17, *17, *17, *17, *17, *17

	_	_	_	PAS	ga n	T MA	FIDE	_				G	1		_	_	-	_		. F				_
CP:) Besin	o: TAG	LIAMB		 U	I INTH	(C) IKI	ML .		(1200	m. r.m.)	l.	(PR) lincia	e: TAG	BMALF		RNI	DI SC	OPRA			/907	Michael (
0	P	М	A	М	G	L	Α	S	D	N	D		G	F	M	IA	М	a	L	A	9	0	N	D
*5.8 *5.8 *28.0	*17.3	+	0.6	7.4 19.1 4.5 4.2 3.2	6.0 12.2 46.8 (5.0) 	9.5 9.5 9.5 19.8 38.9 0.5 3.5 18.3	-	(1.0	18.8	*2.3 *15.0 [5.0] *5.1		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25			M									-
74.4:	17.3	93.4 12	*(5.0 *23.4 14.5	1.5 1.8 2.4 13.8	18.2	6# 4,1 14.1 2.0 152.0	70.3	2.5	454.1		62.2	26 27 28 29 30 31	[80.0]	[20.0]	[95.0]	[43.0]	75.0	200.0	200.0	[75.0]	[30.0]	455.0		
	HELIPUSI		4-	12	. U 7	14	7	4	0mn	16 - pierrie	6 t 102	M.gionis piòmpio	77	17	12.7	37 . ba.	11 7	15 ?	13.7	67	4?	11.7	10-7 u piovo	67
/ PR)	Barian	TACS.	LAMEN	7 00	SAU	RIS						q i						LA M	IAIN/				_	
G	F	м	A	M	a	L	A	S	0	(LEES o	D		G	P	M	A	M	G	L	A	S	0	0000 s	1 (A)
*4.6 *4.5 *1.2 *1.2 *1.6 *24.1	*0.9	*13.1. *8.5 *12.6 *12.6 *28.5 *30.0 *1.5 *12.3 *5.7 *0.5 0.7 -1.5	0.5 *4.3 *11.5	123 19.6 2.8 1.6 0.4 5.4 0.2 0.6 0.2 0.4 1.2 0.2 7.4 1.2 0.2 1.2 0.2 1.2 0.2 1.2 0.2 1.4 1.2 0.2 1.4 1.2 0.2 1.4 1.2 0.2 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4	8.2 4.4 24.8 59.8 4.4 1.8 8.0 0.4 15.4 0.6 3.4 6.0 46.1 3.2 4.8 7.2	8.4 0.4 0.6 4.0 0.2 17.3 80.3 5.8 13.4 5.8 23.8 2.0 23.8 2.0 23.8 2.0 23.8 2.0 23.8 2.0 23.8 2.0 23.8 2.0 23.8 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0	1.2 1.2 1.8 0.2 1.8 6.2 20.8	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2	20.0 *30.6 *25.2 *14.8 0.4 0.2 7.4 100.4 123.3 11.0 1.0 *23.8	*14.4 *21.5 *16.4 *6.7 *13.3 *12.8 *3.2	*23.9 *6.6 *13.7	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 26 27 28 29 30 31	*4.0 *4.0 *11.6 *0.4 *11.6 *12.8 *4.2	*0.6	0.2 0.6 12.2 3.8 16.2 22.2 34.8 8.0 7.4 8.4 0.2 0.2	0.6 0.8 *16.8 *29.2	1.2 0.4 21.6 1.0 1.0 0.4 5.6 1.2 1.2 0.2 1.4 11.4 1.0 0.2 	9.8 0.2 2.8 30.0 75.2 2.2 0.2 7.2 4.2 19.8 6.8 61.2 1.6 6.4 1.12	6.6 0.6 9.2 0.4 11.8 0.6 37.4 34.2 2.8 6.0 6.2 - 0.8 16.6 - 0.2 - 0.4 1.9 9.8 7.8 0.4	1.0 0.2 0.6 7.6 2.0 7.2 12.8 0.2 0.2 15.6	0.2 26.6 0.2 6.0	0.2 - 0.2 21.2 29.2 15.2 0.2 33.2 6.8 1.0 - 5.4 142.7 15.7 17.4 15.7 12 - 42.0 53.0 - 0.2 - 0.2	*2.3 *21.0 18.7 6.5 0.4 *12.2 *13.3 *6.8	*15.0 *16.8 *12.4 *27.7
90.1 fl Totale	30.1 () 1	12	3 1	72.2 11	215.1 15	186.4 15	77.0	32.6 4	138.3	95.9 11		N.gromi Juganosi	85.6	23.8	25.2 [1	51.6 3		16	190.2 14	68.0 7	31.0 4	13	94.1 9	88.0 6 LOI

					MPE	zzo				A		0	4		TACILA	11000	_	OLL	INA				QZAI =	4.0-3
	Bacino:	M	A L	M	G	L	<u> </u>	S	0	340 EL	D D	- 1	(())	P	M	A	M I	g	1	A	S	Q	N	D
G -	*27.0	-	-	-	9.4	- 1	-	3.4	-			1 2	-	-	-	-	*	2 2	-	*	*	»		77
-	25		0.3	0.2 0.4 1.0	-	7.4 0.2	0.4		-	*3.8		3		*		-			*		*	7A 10	- I	P ji
*3.5				35.4	-	20.2 0.2	-		-	13.6		5	20		* *	-	-	-	720	*	*	*	» »	P P
[]	-	*13.0		0.4 0.4 9.0	2.4 35.4	10.0 0.2 59.8	25.6	-	14.2 44.6	7.0	Ξ	7 8 9	:					-	:	-	*	* *	# #	37 30
] :	-	4.2	1.4	3.0	68.6 11.0	53.2	1.8	21.4	9.4	0.6		10 11		3		3		-	m h	:	*		 	16 16
*1.8	-	14	-		-	3.6	5.2	-	38.4 0.8	*10.B	-	12	P						*		* 1	38	1	3
441.3	-	*20.2 *18.0 *23.6	1		4.0	0.2	\mathbb{F}_{1}	:	2.0	-	*13.3	14 15 16	:							*	B I	*	 D	8 4
	-	-,,,,,,,	-	0.0	4.8	15.8	14.8	-	43.2 166.4	_	*12.3	17 18				-	*		*	-	Tab Ma		ji Pi	*
:	:	.:.	9,4	0.2	O.B	20.8	: [1	23.0	0.2	*15.5 *10.8 *21.7	19 20 21	-		*				-	77 10-	# #		30	
*9.5 *1.2 *26.5		14.5 0.9 8.0	-	2.0 9.4	1.0 3.2 4.6	20.6			-	-	-	22 23	5		2		# B	P 3	10 10	9	10 II-	*	30	26 20
4.4	1	8.2 5.1		0.4	81.3 3.6	-	20.0	5.8	79.0 31.0	-	-	24 25 26		:		P 10	0 0		*	=	*			10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
-	1	0.4	0.4 6.2 *31.3	1.2 1.8 3.2	7.0 8.6	14.B 0.2	-	1.0	31.0	15.9	*4.0	27	2	- 1			2		*	10- 1 10-			10	P In
	-	0.8	*18.4	0.6 11.6 0.2	19.4	9.6 17.8	10.8		1	*3.6	-	29 30 31		•	P P	-		*			10	to in	*	*
88.1	29.5	124.3	58.2	B3.8	289,4	235.8		31.8	454.2	102.7	77.6	Toransas N garas	[45.0]	[25.0]	[60.0]	[25.0]	(55.0]	200.0]	180.0	120.0)	[35,0]	470.0	70.0	[45.0]
7 Tota	2 	10) × 1451.0	mm.	11	16	12	6	4	Otov	m brown		Interior			1330.0	- T	9 7 1	10.1	44 7	. , ,		Olo	rad (pictor)	ph 93
	_									_														
					ENI A	VOL	TRI			4.000		0	400.5		- ***	24 MIN		VASC	LET	то			(980	m. s.m.)
(PR) Sarts	m TAGL	AMEN		RNI A	VOL	TRI	5	Ö	(mm)	D D	0 - 0 - 4 0	(PR)	Description of the last of the	* TACIL	AMEN		VASC	L	ТО	5	0	(980 N	n. s.m.)
		М		M	G 8.8	L		0.2		1		0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					то				5		-	
G	F	М		то	G		A :			N	D :	1 2 3 4	0	+21.7 0.5			M 3.6 14.6 16.4	G 13.8	L 0.6 5.8	A :	1.4		N -	D
G	*23.1	M	1.2	0.2 1.0 4.0 18.6 0.8	G 8.8 0.2	£ 8.4 0.2	۸	0.2		°10	D :	127456	0	*21.7 0.5 0.4 0.2	M	A .	3.6 14.6 16.4 6.2 4.0	G 13.8	0.6 5.8 0.4 2.4	A	1.4		N -	D
0	+23.1	M	1.2	M 0.2 1.0 4.0 18.6	G 8.8 0.2	1.8 5.6 25.8	A :	0.2	34.2	°10°21.8	D	123456789	0	*23.7 0.5 0.4	M	A	3.6 14.6 16.4 6.2	13.8 10.8 10.8	0.6 5.8 0.4 2.4 2.6 0.2 34.4	A	1.4	21.0	P18.4 15.6 14.4 10.1	D
0	*23.3 *23.3 3 0.4 *0.3	M	1.2	0.2 1.0 4.0 18.6 0.8 0.4	9.0 19.2 24.4 10.0	1.8 1.8 1.8 5.6 15.8 53.4 4.8	5.6	0.2	34.4 47.2 2.1	910 9218 83 83 83	D	1 2 3 4 5 6 7 8 9	0	*21.7 0.5 0.4 0.2 0.2	M	A	3.6 14.6 16.4 6.2 4.0 0.4	13.8	0.6 5.8 - 0.4 2.4 2.6 0.2 34.4 99.0 5.0	A 222	13.3	21.1 32.1 (5.0	N - 18.4 15.6 14.4 19.1	D
0	*23.5 	M ************************************	1.2	0.2 1.0 4.0 18.6 0.8 0.4	9.0 19.2 34.4	1.8 1.8 1.8 5.6 15.8 53.4 4.8	5.6 	0.2	34.7 47.2 2.1	N *10 *21.6 *3.6 *3.6 *3.6 *3.6 *3.6 *3.6 *3.6 *3	D	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	0	*21.7 0.5 0.4 0.2 0.2	M *6.6 4.0 0.4 1.8	A 2.0	3.6 14.6 16.4 6.2 4.0 0.4	13.8 10.8 18.0 49.8	0.6 5.8 - 0.4 2.4 2.6 0.2 34.4 99.0 5.6 0.4	A 221 23.5 6.9 12.6	13.3	21.0	N - 18.4 15.6 14.4 10.1 8 - 2.1	D
0	*23.3 	M ************************************	1.2	0.2 1.0 4.0 18.6 0.8 0.4	9.0 19.2 34.4 10.0 1.6	1.8 5.6 25.8 53.4 4.8 9.2 0.8 0.2	5.6 26.6 3.4 21.0	0.2	34.2 47.2 2.1 36.1 0.3 0.4	910 9214 83 8.8 9.4	D	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	61	+21.7 0.5 0.4 0.2 0.2	%6.6 4.0 0.4 1.8 •16.3	A 2.0	3.6 14.6 16.4 6.2 4.0 0.4 5.4	13.8 10.8 18.0 49.8 3.0	1. 0.6 5.8 - 0.4 2.4 2.6 0.2 34.4 99.0 5.6 0.4	22 23.5 6.9 12.6	33.4	21.0 32.0 (5.0 31./ 0.	N - 18.4 15.6 14.4 10.1 6 - 2.0 0.1	D
43.	*23.3 	M *0.62 *0.62 *1.0 *1.1 *13.0 *10.3 *7.3	1.2	0.2 1.0 4.0 18.6 0.8 0.4	9.0 19.2 34.4 10.0 1.6 11.6 11.8	1.8 1.8 5.6 25.8 53.4 4.8 9.2 0.8 0.4 13.4	5.6 26.6	0.2	36.1 47.2 47.2 36.1 0.0 5.1 106.1 147.3	910 9210 835 831 930	D	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	6.1	+21.7 0.5 0.4 0.2 0.2	%6.6 4.0	A 2.0	3.6 14.6 16.4 6.2 4.0 0.4 5.4	13.8 10.8 18.0 49.# 3.0	0.6 5.8 - 0.4 2.4 2.6 0.2 34.4 99.0 5.6 0.4 - 14.8	22 23.5 6.9 12.6	33.4	21.1 32.1 (5.0 31.4 86. 2.	N 18.4 15.6 14.4 19.1 6 - 2 0.1 6 - 2 0.1 6 - 2 0.1 6 - 2 0.1 6 - 2 0.1 6 6 - 2 0.1 6 6 - 2 0.1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	D
*3.	*23.3 0.4 *0.3	M *0.6	1.2	0.2 1.0 4.0 18.6 0.4 4.8 0.2	9.0 19.2 34.4 10.0 1.6 11.6 11.8 0.4	1.8 5.6 15.8 53.4 4.8 9.2 0.8 0.2 0.4 13.4	3.4 26.6 3.4 21.0	0.2	34.4 47.2 2.1 36.1 0.2 0.4	910 9210 835 831 930	D	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	6.1	+21.7 0.5 0.4 0.2 0.2	%6.6 4.0 0.4 1.8 16.1 16.1	0.4 0.4	3.6 14.6 16.4 6.2 4.0 0.4 5.4	13.8 - 10.8 18.0 49.8 3.0 - - 10.8 19.4 2.8 0.8	0.6 5.8 - 0.4 2.4 2.6 0.2 34.4 99.0 5.6 0.4 - 14.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	21 23.5 6.9 12.6	33.4	21.1 32.3 (5.0 31.4 86.	N - 18.4 15.6 14.4 10.1 6 - 2. 0.1 8 - 2. 0.1 8 - 2. 0.1 8 - 2. 0.1 8 - 2. 0.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.	D
*3. *11 *0 *5 *6 *21	*23.3 0.4 *0.3	M *0.62 *0.62 *1.0 *1.1 *13.0 *10.3 *17.3	1.2 1.2 0.6 2.6	M 0.2 1.0 4.0 18.6 0.4 4.8 0.2	9.0 19.2 34.4 10.0 1.6 11.8 0.4 0.4	1.8 5.6 15.8 53.4 4.8 9.1 0.8 0.2 27.0 3.6	3.6 3.4 21.0	0.2	34.2 47.2 47.2 36.1 0.0 106.1 13.1 13.1	910 9211 85 8.1 0.4	D	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	0.6 *6.1	+21.7 0.5 0.4 0.2 0.2	%6.6 4.0 0.4 1.8 16.1	0.4 0.4	3.6 14.6 16.4 6.2 4.0 0.4 5.4	13.8 - 10.8 18.0 49.8 3.0 - - 10.8 19.4 2.8 0.8	1. 0.6 5.8 - 0.4 2.4 2.6 0.2 34.4 99.0 5.6 0.4 14.8 - 0.2	22 23.5 6.9 12.6	13.3	21.0 32.1 5.0 31.4 0.0 114.8 86.2 0.0	N 18.4 15.6 14.4 10.1 8 - 2.0 1	D
*3.	*23.3 0.4 *0.3	M *0.62 *0.62 *1.0 *1.1 *13.0 *18.3 *7.3 *7.3 *7.3 *7.3 *7.3 *7.3 *7.3 *7	A 1.2	0.2 1.0 4.0 18.6 0.4 4.8 0.2	9.0 19.2 34.4 10.0 1.6 11.6 11.8 0.4 29.6 29.6 29.6	1.8 5.6 15.8 53.4 4.8 9.1 0.8 0.2 27.0 3.6	26.6 3.4 21.0	0.2	36.1 47.2 2.1 36.1 0.0 5.1 106.1 147.3 13.1	N 910 83 8.5 8.8 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4	D ************************************	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	0.6 19.4	+21.7 0.5 0.4 0.2 0.2	M *6.6 4.0 0.4 1.8 *16.1 *9.2 1.6 4.0 8.2 *1.4 *1.2 *1.4 *1.4 *1.4 *1.4 *1.4 *1.4 *1.4 *1.4	A 2.0 0.4	3.6 14.6 16.4 6.2 4.0 0.4 5.4	13.8 10.8 18.0 49.8 3.0 10.8 19.4 2.8 0.8 6.2 2.0	1. 0.6 5.8 - 0.4 2.4 2.6 0.2 34.4 99.0 5.6 0.4 - 14.8 - - - -	A 223.5 6.9 12.6 12.1	13.4	21.1 32.1 (5.0 31.4 86.2 0.	N 18.4 15.6 14.4 10.1 8 - 2.4 3.4 2 -	D
*3. *11 *0 *21	*23.3 0.4 *0.3	M *0.66 *9.2 *1.0 *8.3 *7.3 *9.4 *0.8 6.4 1.8	1.2 1.2 0.6 2.6	0.2 1.0 4.0 18.6 0.8 0.4 4.8 0.2	9.0 19.2 34.4 10.0 1.6 11.6 11.8 0.4 10.2 8.6 29.6 9.8 2.0 20.4	1.8 5.6 15.8 5.6 25.8 9.2 0.4 13.4 0.2 27.0 3.6	A 26.6 3.4 21.0 19.0	0.2 0.6 0.2 36.4	36.1 47.2 2.1 36.1 0.0 5.1 106.1 147.3 13.1	N *10.	D *6.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28	0.6 19.4	+21.7 0.5 0.4 0.2 0.2	M ************************************	0.4 0.4 0.4 0.4 13.0	3.6 14.6 14.6 16.4 0.4 0.4 5.4	13.8 10.8 18.0 49.# 3.0 10.8 19.4 2.8 0.8 6.2 2.0 13.0	1. 0.6 5.8 - 0.4 2.4 2.6 0.2 34.4 99.0 5.6 0.4 - 14.8 - - - -	A 223 5 6.9 12.6 12.1 21.3	1.4	21.1 32.1 (5.0 31.4 86.2 0.	N 18.4 15.6 14.4 10.1 8 - 2.4 3.6 -	D
*3.	*23.3 0.4 *0.3	M *0.62 *0.62 *1.0 *1.1 *1.1 *1.1 *1.1 *1.1 *1.1 *1.1	1.2 0.6 2.6 12.6 2.2	0.2 1.0 4.0 18.6 0.8 0.4 4.8 0.2	9.0 19.2 34.4 10.0 1.6 11.6 11.6 10.2 8.6 29.6 9.8 2.0 20.4	1.8 5.6 15.8 5.6 25.8 9.2 0.4 13.4 0.2 27.0 3.6	A 3.6 3.4 21.0 19.0	0.2 0.6 0.2 36.4	36.1 47.2 2.1 36.1 0.0 5.1 106.1 147.3 13.1	N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	D *6.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27	0.6 19.4	+21.7 0.5 0.4 0.2 0.2	M *6.6 4.0 0.4 1.8 *16.1 *9.2 1.6 4.0 8.2 *1.4 *1.2 *1.4 *1.4 *1.4 *1.4 *1.4 *1.4 *1.4 *1.4	0.4 0.4 0.4 0.4 13.0 1.6	3.6 14.6 14.6 16.4 0.4 0.4 5.4	13.8 10.8 18.0 49.8 3.0 10.8 19.4 2.8 0.8 6.2 2.0 13.0	0.6 5.8 0.4 2.4 2.6 0.2 34.4 99.0 5.6 0.4 14.8 0.2	A 222 23.5 6.9 12.6 21.3 21.3 21.3	1.4	21.1 32.1 (5.0 31.4 86.2 0.	N 18.4 15.6 14.4 10.1 6 2 2.4 3.4 2	D 2.3
*3. *11 *0 *5 *6 *21	*23.3 0.4 *0.3	M *0.62 *0.62 *1.0 *1.1 *13.0 *1.1 *13.0 *1.1 *1.1 *1.1 *1.1 *1.1 *1.1 *1.1 *1	0.6 2.6 1.2 4.6 12.4	0.2 1.0 4.0 18.6 0.4 4.8 0.2 4.4 8.0 3.2 6.3	9.0 19.2 34.4 10.0 1.6 11.6 11.8 0.4 10.2 8.6 29.6 29.6	1.8 5.6 1.8 5.6 25.8 33.4 4.8 9.1 0.8 0.2 0.4 13.4 - 0.2 27.0 3.6 - 12.2 20.4 1.2	3.4 21.0 19.0	0.2 0.6 0.1 36.4	36.1 47.2 36.1 36.1 36.1 106.1 13.1 13.1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	N *1.0 *21.0 *3.0 *3.0 *3.0 *3.0 *3.0 *3.0 *3.0 *3	D	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30	0.61 *6.1 *19.4 *3.3 *7.7	*21.7 0.5 0.4 0.2 0.2	M *6.6 4.0	0.4 0.4 1.0 0.8 14.4 13.0 1.6	3.6 14.6 14.6 16.4 0.4 0.4 0.4 11.8	13.8 10.8 10.0 49.# 3.0 10.8 19.4 2.8 0.8 6.2 2.0 13.0	1. 0.6 5.8 0.4 2.4 2.6 0.2 34.4 99.0 5.6 0.4 14.8 	213 23.5 6.9 12.6 21.3	1.4	21.0 32.9 (5.0 114.0 86.2 0.0 28.0 150.2 28.0	N 18.4 15.6 14.4 10.1 6 2 2 3 2 4 3 2 12 17 7 7 100 100 100 100 100 100 100 100	D

1) Secin	_ ====		-	PES	ARJE	S					O i						ALI	IA (C)varo)			
6	F	M	A	M	G	L	A	s	0	(750 I	D D	1 .	G	P	M	A	mo M	G	L	A	s	Το	(483. 1	D D
*0.8 *0.8 *19.0 *32.1 *4.8	0.2	*0.6 *12.0 0.6 *17.0 *21.3 *16.8 1.5 7.0 5.9 1.3	1.8	0.2 2.5 18.0 4.2 5.4 8.0	11.0 0.2 - 6.6 21.0 40.0 4.4 10.2 - 5.6 3.2 9.8 0.8 30.6 6.4 2.0 16.2	5.2 0.2 0.8 0.4 37.4 35.6 1.2 1.6 0.4 22.4 0.2 27.6	3.2	0.2	23.6 43.8 8.8 34.2 0.4	0.2 *5.8 2.8	*15.0 *13.0 *13.0	17 18 19 20	*5.7 *17.2 *5.8 *1.2 *91.6	914	10.0 10.0 15.8 15.3 10.0 15.3 10.0 12.5 1.0 12.5 1.0		7.5 21.5 6.0 0.5 9.0 	7 - 7 - 7	5.4 2.2 2.0 7.1 3.2 25.6 77.5 5.2 5.8	3.1 21,8 16.6 8.9	29.4	22.0 37.2 7.3 37.6 6.7 92.4 74.8 5.7	*2.2 *25.8 7.2 7.9 0.2 *7.9	
-	22.0 1	11	5	B	208,4 16	13	7	34.8	478.0 10 Comp	86.2 9	6	Naporei person	6	32.4	14.5 13	43.2 7	-	241.5 15 ?	0.6 219.0 14	39.2 121.9 7	42.4	10	75.3 9	6
	Becipo		_	(D)						_	n. m.bb.)	9 1 11 0	-			LAMBY	_	TIM						ran)
а	F	M	A		G	L	A	5	0	(365 e	D D	ī	(Mt)	Pictoria.	TAOL	A	М	TIM	L	A	S	0	N N	D
												I II P	٥	P *39.1	10. 7.6 2.2 17.2 1.5 2.4 1.6 0.6 2.2	A 0.2 1.2 1.6 1.3 1.2 1.6 1.2 1.2 1.6 1.2 1.2 1.6 1.2 1.2 1.6 1.2 1.2 1.6 1.2 1.2 1.6 1.2 1.2 1.6 1.2 1.2 1.2 1.6 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2	M 1,4 0.8 11.6 13.4 1.0 2.4 - 7.6 1.8 1.2 1.0 9.0 1.2 1.2 0.8 11.2 0.8	12.2 1.2 1.2 1.8 27.8 44.0 5.2 0.2 12.6 5.2 3.8 0.4 1.0 12.0 8.4 39.0 18.8 39.0 18.8 39.0 18.8 39.0 18.8 39.0 18.8		4.6 11.0 9.0 99.0 12.4	\$ 1.2 1.2 0.3 0.4 0.2		1.0 18.1 5.0 11.4 1.0 *9.8	

					n .c		_					-	_				_				_		_	
(P)	Decino	s TAGE			BOR	GHE	TTO			(72) =	L (LEL.)	G 1 0	(290	-	e TAGIL	JAMEN		ONT	EBB	A			(34) =	1
G	F	М	Α	М	G	L	A	5	0	N	D	n n	G	F	М	Α	М	0	L	A	S	0	N	D
*4.9 *1.5 *11.5 *2.1 *29.4 *5.5 0.4	28.1	*11.7 *4.3 *2.4 *3.3 *5.9 0.6 *13.2 *0.5 0.8 *10.1 *10	0.1 0.2 0.7 0.7 0.7 0.7	1.9	0.4 1.1 0.5 0.1 11.0 6.7 12.3 15 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8	14.0 2.0 2.0 0.5 0.8 30.5 51.3 0.8 1.3 0.5 22.1 20.2 3.8 2.4 4.0 15.5 3.0	28.1 0.3 3.8 7.8	90.7 50.8 2.0 12.0	26.5 *96.2 20.5 9.1 12.7 11.7 0.5 1.2 21.5 31.0 26.0	*0.3 *6.0 *5.3 *6.0 *5.3 *6.0 *5.3 *6.0 *5.3 *6.0 *5.3 *6.0 *5.3 *6.0 *5.3 *6.0 *5.3 *6.0 *5.3 *6.0 *5.3 *6.0 *6.0 *6.0 *6.0 *6.0 *6.0 *6.0 *6.0	*0.5 *0.5 *21.0 *13.3 *6.5 *3.2 *	1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22	0.2 0.2 0.2 1.3 1.8 1.6 0.8 0.4 0.4	0.2	*5.5 4.4 2.1 6.6 1.8 6.6 0.4 0.3 16.8 0.1 5.3 3.0 0.8 1.0	0.6 [1.0]	2.0 -1.8 29.4 0.4 -3.9 4.0 3.9 4.0 3.9 1.4 1.4 1.2 0.8 1.4 1.2 0.1	13.0 2.0 6.8 17.8 6.6 0.2 12.6 11.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8	18.6 2.4 1.4 1.0 40.8 49.4 1.8 1.2 4.4 0.2 0.6 16.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18	18.0 1.0 2.0 4.8 12.8 0.2	19.4	42.0 82.4 21.0 26.4 6.6 2.0 21.2 43.8 80.2 8.8 0.2 45.4 26.6		19.6 10.8 10.8 (20.0 (5.0
	32.1. 3 saturates	52.4 10 1361.6	54.1 4	14.7 CH			SS.S S	66.9	_	10	6	Toumene. IX ported purished	62.2 7 Totals	31.0		47.9 4 SAL	ETTO	227.0 15 DI	16	65.0 6	3	_	97.4 9 ii piovus	
G	P	M	A	M	G	L	A	5	0	N			1. 7.7		(IMUL	DOMEST	10						_	D D
:	31.5							39	W.	Let	D	* .	G	P	M	A	М	G	II.	Α	S	0	N I	-
*[5.0] [20.0] *30.7 *27.4	4.20	23.5 12.0 12.0 12.0 1.5 1.5	1.1	0.4 0.5 14.7 0.6 11.1 13.0 [1.0]	15.4 24.5 24.6 24.5 24.6 33.2 81.5 14.6 34.5 [15.0]	13.4 3.4 9.0 19.0 4.3 102.7 4.5 3.0 3.6 16.3 10.2 10.2 10.2	22.3 0.9 12.1 14.1	74.6	64.0 115.8 18.0 22.2 17.5 5.4 22.4 35.0 10.0 10.0	*[5.0] *[5.0] *25.0 *25.0 *25.0		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31	93.2 129.0 129.0	36.6	*12.3 1.9 0.7 6.3 5.6 7.3 1.0 *14.0 1.1 15.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2	3.2 3.2 3.2 4.3 38.4 13.6	4.8 4.7 40.0 6.3 9.4 4.2 2.0 1.0 4.2 15.3 3.3 12.0 4.3 4.3 4.0 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3	13.2 4.0 - - 22.4 24.0 34.3 - 16.2 1.0 17.4 4.3 46.4 87.5 16.8 17.4 18.8	22.6 8.8 4.5 5.3 22.0 4.4 55.7 1.74 7.8 5.4 6.7 22.5 34.0	14.0 0.5 13.4 11.8		0 116.3 157.4 15.4 17.6 6.4 17.4 50.0 49.8 [10.0]	N *34.7 12.3 11.3 0.6 5.3 - 54.2 *6.4 1.7	15.4 22.1 9.7 8.8 19.6

				S	TOI	YĽ	ZZA.						G i					C	SEA	W	.0					
%) #	Lacino;	TAGLU	(MEE)	то _						(1	777 SL.1	_			_	TACILI	T			_		. 1	<u> </u>		_	(44)
3	P	M	A	M	G	1	<u>ا</u> ا	<u> </u>	S	0	N	Đ		G	F	М	^	М	G	L	4	<u> </u>	\$	0	N	D
- :	79.8	4	-	-	20.	0	-	: [-	*	-	: 1	1 2	:	*42.8 [1.0]		-		15.0J	14.			1.0	-	-	:
-	3.2		-	-	-		F	£	<u>- </u>	-	·	>	3	. [[5.0]	- 1	.	15.01	-	[5.1		-	:]	-	25	-
١.	-	[]		26.0			-	-	:	*	: 1	31	5	-	-		-	[5.0] 42.#		10.		-	-		*39.1	-
3.6	.	-		4.4] -		70	-	=	#	a	»	6 7	EO	^	-	-	[1.0]	-	38.			- i	:	16.0	-2
-	1	112	0.4	-	-		<u>* </u>	: 1	: 1	1	: 1	: 1	- á I		- 1	*12.6	2	- 1	-	11.	.0	-	- [62.2	1,9	-
.	-	11.8	0.8	6.6			5	ь	*	P	-	-	2	^	- 1	*8.5	[1.0]	7.0	17.0 38.6	83.	1.0	20.0]	46.2	44.1	3.3	:
-	1	-	. '	1.5	35. 30.		2	=	:		:	*	10	-	-	-	[]		26.0	36.	i.0	16.0		-	-	-
-	-	-	-		-	_	-	-	*	-	-	ь	12	*20	+	6.5	-	:	-	19.	.0) (0.	10.01	-	*42.6 18.3	*12.4	-
2,2	0.2	8.6		-	١.		5		: 1	-			13	-20		8.0	-	-				-	- '	-	-	-
:	; [7.2] -		-		=	*	ю	-	15	28.0	· r	7.0 3.9	-	- '	23.0	Lr.	.0]		:	49.8	-	•16
0.0	-	4.8 13.4	-	-	26 10			. 1	, h	2	3	:	16 17	26.01	-	16.0	-	-	45.0			18.4		66.1		-12
:	-	1.5.7	-	0.3	18	.2	¥	n	-	•	-	-	18	-	+	-	- 1	^	1.6	1 "		: 1	-	\$1.9 *33.4	15.01	•13
-	•	0.2	2.2	:		.0	7	;	: 1	-	.	-: 1	19 20	-		0.3	28	-	-	١ -	-	-	-	-	- 1	*8
2.2		17.2	0,6	0.3	0	12		-	»	-	* [-	21	1.6	-	P25.5	-	÷	1.8		7.0	-	•	:	:	*17
1.0	-	2.6 1.8	-	B.:		.0	*	:	: 1	:	: [-	22 23	0.6 *64.0	1	3.0	-	21.0	29.5	1 .	.	- 1	-	-	-	
8.2	- :	19.2	-	1.5) H	2	-	- [·	- 1	-	- 1	24	18.0		21.0	63	0.3	11.0	7	:	17.6	10.4	101.5	:	
0.2	-	7.2	1.4	0.	15 14	10.	:	*	2 (:	3	:	25 26	0.9		1.1		-	33.6	£ .	-	-		28.1		:
:		3.8	4.0		1.7	0.1	= }	b	P	- i	10	-	27	-	-	4.3	63.3	79	9.9	1 15	5.0]	•	0.6		46.6 *14.2	0
-	•		52.2 3.2	1.			- 1	7	3	*	- 1	- : 1	28 29	•	1	,	7.0	1,6	0.2	11	10		-	-	2.8	
_				32.	6 20	0.0	10	P	26	•	-	10	30 31	4	1	5.5	*	21.0	17,1	4 .	7.0	39.3		:	"	
-	-	7.0	1		0 I		* 1	-						- 20 1	47.0	197.0	77.4		251	1 474	K 0	121.3	58.2	764.4	164.9	64
-	-			2.		\rightarrow								13 AU. II	38.0	127.3	7774	11 10.0	13.3.3.4	e mu	0.0	46442	1 JUL-0			
		127.0	66.6	109.	2 34	3.0 4	00.0	120.0	60.0	100.0	11.2	6.3	P ADDITION I	-6	3	14							3		11	1 .
7	3		6	1	2 34	5.0 4	17 ?	6.7 I	3.7	12 7	11.7	67	N gorni puntan	-0		34 2000.7	5	11:7					_	12.1		1 6
7	3	127.8	6	109.	2 34	5 1	17 ?	6.7	3.7	12 7	11 7	67	brown	-0		140	5	1117	15	7 1	7 7	6	_	12.1	111	1 6
7 Totale	3	127.8	6 000.	109.	2 34	LES	17 ?	6 ?	3.7	Own	11 70 1 parent	6 7	P ADDITION I	-0		140	5	0		7 1	7 7	6	_	12.1	111	6 ek 10
7 Totale	3	127.8	6 000.	109.	2 341	5 1	17 ?	120.0 6.7	37 S	Own	11 70 1 (100-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0	67	g i	Tomal		34 200.7	5	0	15	1 I	7 7	6	_	12.1	raj piowal) 6 ek 10
7 Totale PR)	S status	127.8 14 : 2002.8 or TAGE	MANG.	109.	2 344	LES	17 ?!	471	37	Ours	(380 a	6 ? k 182	O I	Tomal) Berte	20m.2	A A	11.7	(RA)	UZA	ARI	6 A	3	12 1 Great	(S16 I	esc 16
7 Totals	Incide P P63.3	127.8 14 2002.8 M TAGE	JAME	109. 11	2 344	LES	17 ?! IA L	671 A	\$ ·	O O	(200 a	6 7 k 112 D	o t t t t t t t	Toma) Butte	taol M	IAMES	II 1	16.	UZA	ARI	6 A	3	12 1 Great	(316 I	E. R.
7 Totale PR)	incio	127.8 14 2002.8 M TAGE	A A	109. 11	2 344	UES	17 ?! L 16.0 6.2 1.0	671	37 S	Ours	(300 a	67 k H2	0 1 2 3 4	Tomai) Berre	taol M	A	M 5.4	16. 0.	1 1 1 1 2 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	L 14.2 10.8 1.8	A	S 0.1	12 1 Out	(536)	(a) 10
PR.)	Section P P63.2 P1.4 P3.2 P1.4 P3.2 P1.4 P3.2 P1.4 P3.2 P1.4 P3.2 P1.4 P1.4	127.8 14 2002.8 M TAGE	A A	109. 11	2 344 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3.8 0.6	17 ?! L 16.0 6.2 1.0 11.4	A	\$	O O	(200 a	67 k H2	paren 1 2 3 4 5	(P	P 39.4 13.5 [1.0	ta zam.2	A .	M SA	16. 0.	1 1 1 1 2 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ARI	A	S 0.1	12.1 Great	(516 s N = 13.4	ete 160
7 Totals	Section P P63.2 P1.4 P3.2 P1.4 P3.2 P1.4 P3.2 P1.4 P3.2 P1.4 P3.2 P1.4 P1.4	127.8 14 2002.8 M TAGE	A A	109. 11	2 344 14 14 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	UES	17 ?! L 16.0 6.2 1.0 11.4 21.0	671 A	\$ - · · ·	O O	11 70 m (300 m *3.0 m 45.9 15.8 28.0	0 7 k 102	1 2 3 4 5 6 7	G G	P 39.4 [1.0	o: TAOI	A	M 5.4 9.1 41.3 2.4 0.1	16. 0.	7 1 UZA	ARI 14.2 10.8 1.8 8.2	A	S 0.1	12 1 Ovot	(216 s N *1.4 *1.4 *1.4 *1.4 *1.4 *1.4 *1.4 *1.4	E. IV.
PR.)	9 P63.3 *1.4 *3.2 *	127.8 14 2002.8 M	A A	109. 11	2 344 14 14 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	3.8 0.6	17 ?! 16.0 6.2 1.0 11.4 21.0	671 A	\$ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	O	11 74 pure. (300 a *3.0 *40.9 15.8	0 7 k 102	2 3 4 5 6 7	G G	P 39.1 1.8 11.0	ox TAOL	A	M 5.4 9.1 41.3 2.4	16. 0.	7 1 UZA	ARI 14.2 10.8 1.8 8.2	A	S 0.1	O 66.1	(516) N **1.4 **1	ing. No.
PR.)	9 P63.3 P1.4 P3.2	127.8 14 2002.8 M	A A	109. 11	2 344 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 4 4 1 1 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	3.8 0.6 4.0	17 ?! 16.0 6.2 1.0 11.4 21.0 10.2 79.4 135.4	A	\$ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	O 108.4	11 70 m (300 m *3.0 m 45.9 15.8 28.0	0 7 k 162	1 2 3 4 5 6 7 8	G G) Bene F 39.4 13.0 11.0	14 20m.2 0x TAOI	A	11 1 000 000 000 010 010 010 010	16. 0. 16. 19.	1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	14.2 10.8 1.8 1.8 3.2 43.2 35.4	A	3 S 0.1	O 66.1	(516) N **1.4 **1.4 **1.2 **1.5 **1.2 **1	ing. No.
PR.)	9 =63.2 =1.4 = 3.2 = -	127.8 14 2002.8 M TAGE	AAME	109. 11	2 344 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1	3.8 0.6	17 ?! 16.0 6.2 1.0 11.4 21.0 10.2 79.4 12.2	A	\$ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	O 108.4 150.0 23.2	11 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 7 k 162	1 2 3 4 5 6 7 8 9	(P) Buns P 39.4 13.0 11.0	14 2m.2 0x TAOI	A	11 1 000 M 5.4 41.2 0.1 0.1	16. 0.	1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	14.2 10.8 1.8 3.2 43.2 55.4 6.8	6 A 36.2	S 0.1	O 66.1	(536) N *1.4 *36.2 18.4 12.2 18.4 1	es to
PR.)	9 =63.2 = 1.4 = 2.2 = -	127.8 14 2002.8 1 TAGE	A A	109. 11	2 344 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1	3.8 0.6 4.0	17 ?! 16.0 6.2 1.0 11.4 21.0 10.2 79.4 12.2 10.4 1.4	A	3? S 	O 108.4	*3.0 *40.9 15.8 28.0 2.0	0 7 102 D	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	(P	39.1 1.3 11.0	14 20m.2 oc TAOI	A	11 1 000 000 01 01 01 01 01 01	16. 0. 16. 19.	1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	14.2 10.8 1.8 1.8 3.2 43.2 35.4	A	S 0.1	O 66.1	(556) N "1.4 "36.2 18.4 12.2 6.5	es to
PR.)	9 P63.2 *1.4 *3.2 *	127.8 14 2002.8 M TAGE	A A	109. 11	2 344 14 10 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	3.8 0.6 4.0 4.6 4.6	17 ? 16.0 6.2 1.0 11.4 21.0 10.2 79.4 12.2 10.4 0.2	A 21.2	\$	O 108.4 158.4 158.4 158.4	*3.0 *45.9 15.8 28.0 2.0	0 7 k (122	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	(P	P 39.1 1.8 11.0	14 gam.?	A	M 5.4 9.1 2.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	16. 0. 14. 19.	UZA 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	14.2 10.8 1.8 1.8 3.2 43.2 43.2 5.4 6.8 6.5	6 A 36.2	S 0.1	O 66.1 78.3 12.7 0.3	(516 N *1.4 134.2 15.2 15.2 15.2 15.3 15.4 15.2 15.3 15.4 15.2 15.3	ese int
7 PR.)	9 P63.2 *1.4 *3.2 *	127.8 14 2002.8 1 TAGE	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	109. 11	2 344 14 10 13 14 14 14 12 12 13	3.8 0.6 4.0 4.6 4.6	17 ?! 16.0 6.1 1.0 11.4 21.0 10.2 79.4 12.2 10.4 1.4 0.2 1.4 0.8	A 21.2 19.6 10.6	3? S 	O 0 109.4 150.6 23.2 42.0 3.8 6.6 33.4	11 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 7 102	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	(P) Bene P 39.1 [1.0	14 20m.7 oc TAOI	A	M 5.4 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2	16. 0. 16. 19.	UZA 1 2 8 1 1 2 7 4	14.2 10.8 1.8 1.8 3.2 43.2 43.2 13.4 1.4 1.5	6 A 36.2 2.6 5.2	S 0.1	0 66.8 78.2 12.2 12.3	(516 N 13.2 15.4 12.2 15.4 17.2	ese int
7 PR.)	9 P63.2 *1.4 *3.2 *	127.8 14 2002.8 M TAGE NI TAGE	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	109. 11	2 344 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1	3.8 0.6 4.6 4.6 4.6	17 ?! 16.0 6.2 1.0 11.4 21.0 10.2 79.4 12.2 10.4 0.2 1.4	A 21.2 19.6 10.6	37 5 42.0 0.8	O 0 100.4 150.0 23.2 42.0 3.8 51.4	11 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 7 102	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	(P) Bene P 39.1 [1.0	14 2m.7 or TAOI	A	M 5.4 9.4 41.2 2.4 0.1 9.4 4.1	16. 0. 16. 19.	1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1	14.2 10.8 1.8 1.8 3.2 43.2 43.2 5.4 6.8 6.5	6 A 36.2 2.6 5.2	S 0.1	0 66.8 78.3 12.4 27.3 5.3 12.9 66.8	(516) N *1.4 *34.2 18.4 12.2 6.5 18.2 6.5 18.2 6.5 18.2 6.5 18.2 6.5 18.2 6.5 18.2 6.5 18.2 6.5 18.2 6.5 18.2 6.5 18.2 6.5 18.2	est into
7 PR.)	9 P63.2 *1.4 *3.2 *	127.8 14 2002.8 1 TAGE	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	109. 11	2 344 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1	3.8 0.6 4.0 4.6 4.6	17 ?! 16.0 6.1 1.0 11.4 21.0 10.2 79.4 12.2 10.4 1.4 0.2 1.4 0.8	A 21.2 19.6 10.6 15.8	37 5 42.0 0.8	O 108.4 108.4 150.6 23.2 42.0 3.8 51.4 85.0 11.0	11 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	44.1 24.1 24.1 24.1 24.1	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	(? G	99.4 139.4 11.0	14 2m.2 cc TAOI M. cc	A	M 5.4 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2	16. 0. 16. 0. 19 19 19 14	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	14.2 10.8 1.8 1.8 3.2 43.2 43.2 13.4 1.4 1.5	6 A 36.2 2.6 5.2	S 0.1	0 66.8 78.3 12.7 56.3 12.9 56.3	(516) N *1.4 *36.2 18.4 12.2 6.5 18.2 6.5 18.2 6.5 18.2 6.5 18.2 6.5 18.2 6.5 18.2 6.5 18.2 6.5 18.2 6.5 18.2 6.5 18.2 6.5 18.2	EL BU
7 Totale 0.2	**************************************	127.8 14 2002.8 M TAGE 11.4 1.7 (6.1 18.1 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	109. 11	2 344 14 14 14 14 12 13 14 14 14 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	3.8 0.6 4.6 4.6 4.6	17 ?! 16.0 6.2 1.0 10.2 79.4 12.2 10.4 0.8 19.2	A 21.2 19.6 10.6 15.8 0.6	37 5 42.0 0.8	O 108.4 198.4 198.6 33.4 51.4 85.0	11 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 7 112 0 112 0 262 15.2 14.7	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	(? G	39.4 1.3 11.0	14 2m.7 oc TAOI M. 6.8 oc 1.3 12.2 5.4 14.6	A	M 5.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12	16. 0. 19 19 14 19 19 14 19 19 14 19 19 14 19 19 14 19 19 14 19 19 14 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	14.2 10.8 1.8 1.8 3.2 43.2 35.4 1.6 1.6 1.6 1.2.2	A 36.2	S 0.1	0 66.8 78.3 12.4 27.3 5.3 12.9 66.8	(516) N *1.4 *34.2 18.4 12.2 6.5 18.2 6.5 18.2 6.5 18.2 6.5 18.2 6.5 18.2 6.5 18.2 6.5 18.2 6.5 18.2 6.5 18.2 6.5 18.2 6.5 18.2	EL BU
7 (PR.) 0.2 -25.0	9 =63.2 = 1.4 = 3.2 = -	127.8 14 2002.8 M TAGE NI TAGE	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	109. 11	2 344 14 14 14 15 15	3.8 0.6 4.0 4.6 4.6 4.6 1.0	17 ?! 16.0 6.1 1.0 11.4 21.0 10.2 79.4 12.2 10.4 1.4 0.2 1.4 0.8	A 21.2 19.6 10.6 15.8 0.6 0.2	37 42.0 0.8	109.4 159.4	11 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	44.1 24.1 24.1 24.1 24.1	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	*26:	139.4 13.0 11.0	14 20m.7 oc TAOI MI	A	M 5.0 9.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1	16. 0. 19 19 14 19 19 14 19 19 14 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	1 1 1 1 1 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6	A A 36.2 2.6 5.2	3 0.1	000 66.1 78.3 12.4 27.3 66.3 12.4 66.3	(516) N *1.4 *34.2 18.4 12.2 6.5 18.2 6.5 18.2 6.5 18.2 6.5 18.2 6.5 18.2 6.5 18.2 6.5 18.2 6.5 18.2 6.5 18.2 6.5 18.2 6.5 18.2	ma. no.
7 Tecular 1.1 0.6 *58.0	9 =63.2 = 1.4 = 3.2 = -	127.8 14 2002.8 M TAGE NI TAGE	A A	109. 11 N	2 344 14 14 14 14 14 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	3.8 0.6 4.6 4.6 4.6 7.8 1.0	17 ?! 16.0 6.2 1.0 11.4 21.0 10.2 79.4 12.2 10.4 1.4 0.8 19.2	A 21.2 19.6 10.6 15.8 0.6 0.2	37 42.0 0.8	O 0 108.4 150.0 23.2 42.0 3.8 51.4 85.0 11.0 0.2	11 70 11 70	0 7 112 0 112 0 262 15.2 14.7	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	(* G	139.1 13.0 11.0	14 2m.7 or TAOI M	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	M 5.4 9.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1	16. 0. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19	1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	14.2 10.8 1.8 1.8 3.2 43.2 35.4 1.6 1.6 1.6 1.2.2	A 36.2 2.6 5.2	3 0.1	000 66.1 78.3 12.1 27.3 66.1 1.2 66.1	(516 N 13.4	E. 10.
7 Tecular 25.0	9 P63.2 P1.4 P3.2 P1.4	127.8 14 2002.8 M TAGE NI TAGE	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	109. 11 N	2 344 14 10 13 14 14 15 16 16 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	3.8 0.6 4.0 4.6 4.6 7.8 1.0	17 ?! 16.0 6.2 1.0 10.2 79.4 12.2 10.4 12.2 10.4 0.8 19.2	A 21.2 19.6 10.6 15.8 0.6 0.2	37 42.0 0.8	O 0 109.4 150.0 23.2 42.0 3.8 51.4 85.0 11.0 0.2 108.7	11 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	67 (102 24.1 24.1 24.1 210.9 15.5	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	*3.1 *26:	39.4 1.3 11.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.	14 2m.7 or TAOI M	A	M 5.4 1.2 2.4 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2	16. 0	1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	14.2 10.8 1.8 1.8 3.2 43.2 35.4 1.6 1.6 1.6 1.2.2	6 A 36.2 2.6 5.2	3 0.1	000 66.1 78.3 12.1 27.3 66.1 1.2 66.1	(516 N 13.4	E. 10.
7 Tecade 0.2 - 2.5	9 P63.2 P1.4 P3.2 P1.4	127.8 14 2002.8 M TAGE NI TAGE	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	109. 11 11 109. 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	2 344 14 10 13 14 14 15 16 16 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	3.8 0.6 4.0 4.6 4.6 7.8 1.0 1.6 37.4 17.2 17.2 17.2	17 ?! 16.0 6.1 1.0 11.4 21.0 10.2 79.4 12.2 10.4 1.4 0.8 19.2	21.2 19.6 10.6 0.6 0.2	37 42.0 0.8	O 0 108.4 150.0 23.2 42.0 3.8 51.4 85.0 11.0 0.2 108.7 30.1 108.7	11 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	262 15.2 26.2 15.2 15.5	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 26 27	"3.1" "26.1" "56.1"	139.1 13.0 11.0	14 2m.7 or TAOI M	A A	M 5.4 1.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	16. 0. 16. 0. 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	14.2 10.8 1.8 1.8 3.2 43.2 35.4 1.6 1.6 1.6 1.2.2	6 A 36.2 2.6 5.2	3 0.1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(516) N *1.4 *36.3 18.4 12.2 6.5 1.3 2 2 2.5 7	2
7 Teculo 2.5 0.2 - 1.1 0.6 *58.1 27.0	9 P63.2 P1.4 P3.2 P1.4	127.8 14 2002.8 M TAGE NI TAGE	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	109. 11. 109. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 1	2 344 14 14 15 14 15 16 16 17 18	3.8 0.6 4.0 4.6 4.6 7.8 1.0	17 ?! 16.0 6.2 1.0 11.4 21.0 10.2 79.4 12.2 10.4 1.4 0.2 1.4 0.8 19.2	A 21.2 19.6 10.6 0.2 11.2 0.2	37 42.0 0.8	O 0 108.4 150.0 23.2 42.0 3.8 51.4 85.0 11.0 0.2 108.7 30.1 108.7	11 70 11 70	0.67 (10.2 (4.1) (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 26 27 28	*3.1 *26:	39.4 1.3 11.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.	14 200.7 0: TAOI M	AME A	M 5.4 1.3 2.4	16. 0. 16. 0. 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	14.2 10.8 1.8 1.8 1.8 1.6 1.4 1.6 12.2 13.4 1.6 12.2	6 A 36.2 2.6 5.2	3 0.1 71	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(516) N *1.4 *34.3 18.4 12.2 6.5 1 19.5 1 1	2
7 PR) 0.2	9 P63.2 P1.4 P3.2 P1.4	127.8 14 2002.8 M TAGE NI TAGE	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	109. 111 6 3 4 1	2 344 14 14 15 16 16 16 17 18 17 18 17 18 11 12	3.8 0.6 4.0 4.6 4.6 7.8 1.0 1.6 37.4 17.2 17.2 17.2	17 ?! 16.0 6.2 1.0 11.4 21.0 10.2 79.4 12.2 10.4 0.8 19.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	A 21.2 19.6 10.6 15.8 10.2 11.2 11.2	37 42.0 0.8	O 0 108.4 150.0 23.2 42.0 3.8 51.4 85.0 11.0 0.2 108.7 30.1 108.7	11 70 11 70 11 70 10 10 10 br>10 10 10 br>10 10 10 br>10 10 10	0.67 (10.2 (4.1) (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30	7000 13.1 26.1 12.1	39.4 1.3 11.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.	14 200.7 TAOI M	AME A	M 5.4 1.2 1.3 1.4 1.8 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5	16. 0. 16. 0. 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	14.2 10.8 1.8 1.8 1.8 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6	A 36.2	3 0.1 71	000 66.1 78.2 12.2 27.3 56.3 66.1 1.3 (15.0 2	(516) N *1.4 *34.3 18.4 12.2 6.5 1	EL IV.
7 Teculo 25.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5	9 P63.2 P1.4 P3.2 P1.4	127.8 14 2002.8 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	109. 111 6 3 4 1	2 344 14 15 14 16 16 16 17 18 14 12 13 14 14 14 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	3.8 0.6 4.6 4.6 4.6 1.0 1.6 1.7.2 17.2 16.8 15.8	17 ?! 16.0 6.2 1.0 10.2 79.4 12.2 10.4 0.8 19.2 1.4 0.8 19.2 -	A 21.2 19.6 10.6 15.8 10.2 11.2 11.2	37 42.0 0.8	O 108.4 150.6 150.	11 70 11 70 11 70 10 10 10 br>10 1	262 15.2 26.2 15.2 15.5	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 31	*26:	39.4 1.3 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0	**************************************	AMB A	M 5.4 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5	16. 0. 16. 0. 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1	14.2 10.8 1.8 1.8 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6	A A 36.2 2.6 5.2 2.6 5.2	3 0.1 71	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(516) N *1.4 *36.2 *18.4 *12.2 *6.5 *19.5	2 2 2 3
7 Tecade 0.2 - 2.5	9 P63.3	127.8 14 2002.8 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	109. 111 1109. 1100. 1100. 1100. 1100. 1100. 1100. 1100. 1100. 11	2 344 14 14 15 16 16 16 17.8 1.2 1.3 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3	3.8 0.6 4.0 4.6 4.6 4.6 15.8 15.8 15.8	17 ?! 16.0 6.2 1.0 10.2 79.4 12.2 10.4 0.8 19.2 1.4 0.8 19.2 -	A 21.2 19.6 10.6 15.8 10.6 11.2 11.2	37 42.0 0.8	O 0 108.4 150.0 23.2 42.0 3.8 51.4 85.0 11.0 0.2 108.7 30.1 108.7	11 70 11 70 11 70 10 10 10 br>10 1	262 15.2 26.2 15.2 15.5	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30	*26:	F 39.1 1.3 11.0 1	14 200.7 0: TAOI M 6.8 6.8 1.3 12.2 5.4 14.6 	AMB A	M 5.4 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5	16. 0. 16. 0. 19 19 14 15 19 14 15 19 14 15 19 16 16 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2	14.2 10.8 1.8 1.8 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6	A 36.2 2.6 5.2 119:	3 0.1 71	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(516) N 36.2 18.4 12.2 2.5 19.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3	2 2 2 2 3 3

			MO	GIO	UDI	INES	E				Ģ						VEN	ZON	E				
G F	rdau: TAG	_	M	6		1.4	T c	10	-	<u> </u>	1:	<u> </u>) Decin	-	_				Τ.	1-		-	n Lab.)
	_	-		-	+	+	-	+	1 14	۲	٥	10	+	-	Α.	M	+	<u> </u>	^	+	+-	N	D
*1.6 0.2	3.6 - 1.8 - 1.2 - 1.12 - 1.12 - 1.13 - 7.8 - 5.4 - 13.0 - 0.6 - 25.0 -	0.3	0.6 5.8 37.8 0.8 0.2 6.2	0.8 19.8 34.8 13.4 1.6 7.2	17.0 3.0 0.4 7.8 0.2 12.8 1.4 46.2 34.8 0.4 1.3 1.4 1.3 1.4 1.3 1.4	19.0	56.2	35.6	2.6 *15.8 *0.2 2.4	0.2 23.4 6.4 *11.6 *4.4	1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22	0.7		15.4 5.0 0.6 \$2 8.4 11.0	0.2 0.2 1.4 1.2 1.4	9.3 78.6 1.4 0.6 0.2 15.2 0.4	1.6 53.6 74.0 29.6 53.0	24.6 1.4 0.2 22.6 17.2 94.6 74.0 4.8 0.2 1.8 0.4 7.6	21.2	34.6	74.6 116.0 20.2 42.0 0.6 	7.2 16.0 6.4 1.1 21.2	17.a 7.0 10.6 17.2
5.2	0.8 8.6 6.6 3.2 2.0	0.6 0.5 8.6 43.0 4.2	4,2 4,2 17.0 1.0	7.8 30.3 20.0 17.8 13.8 0.2 15.2	10.2 1.8 9.6 5.4	9.4 36.4	2.6 0.2 0.4	67.8	30.4 10.6 0.2	0.2	23 24 25 26 27 28 29 30 31	7.4	-	3.2 16.6 5.6 6.4 2.8 0.8 4.2	1.6 8.4 54.6 3.4	1.6 5.2 11.2 30.8 11.6	42.2 80.8 13.4 13.8 14.0 3.6 16.8	4.8 7.2 0.4	92	9.8	62.6	61.8	0.6
76.0 36	12	4	100.2	15	210.0 18	77.6	39.6	407.0 11	109.4	58.2 5	Polamena Pignorea parvena	122.0 6?	30.0	133.0			425.8 15	1			447.4 11	115.8	61.4
Yotale sag	ruo: 13964	CO.C.						Older	ni piore	ik Mil		Total	-	That:					_			L plane	t 1601
				GEM	IONA						Ģ						ALE	350					
(FR) Bac	-	1							(30) 1	h. 84th.)	:	(ML)	Permi	: TAOL	JAMED	Mo-		-				(197 =	L PAIRL)
GF	M	A	M	0	L	A	S	0	N	D	:	G	P	М	A	М	G	1.	A	\$	0	N	D
*0.2	14.6 14.6 4.0 0.2 5.6 6.8 15.8 4.2 19.2	1.2 0.4 1.8 11.6	3.2 96.8 1.0 5.4 2.8 13.6 6.4 - - 0.2 0.4 8.8 0.2 0.2	39.4 1.6 78.6 55.2 49.8 0.2 4.0 2.8 6.8 58.2 8.6 8.1	19.8 0.4 3.6 1.3 4.4 36.8 11.6 54.8 21.0 6.6 0.8 0.2 22.8	33.6 3.6 1.2 34.6 4.1	0.6 0.2 25.6 0.4 1.6	65.4 79.0 16.8 43.6 1.8 3.6 3.6 3.8 23.8 20.2 8.4 1.2	*33.4 8.6 6.4 1.6 8.8 0.2 17.2 41.4 12.4	19.2 9.8 7.2 19.8	1 2 1 4 5 6 7 8 9 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	97.4 97.4 97.4 97.4 97.4 97.4 97.4 97.4	64.400	13.6 2.6 0.2 1.2 9.4 12.8 13.4 28.6 5.2 13.4 8.0 2.4	0.2 0.6 0.6 1.4 10.0 10.0	9.2 68.2 4.0 0.2 1.0 10.0 0.4	10.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	15.2 0.2 0.6 1.4 25.0 30.6 68.6 50.4 9.0 0.4 2.8 4.4 2.4 4.4 8.0	22.0	36.6 0.4 0.2 13.6	52.0 95.2 19.8 41.8 1.0 7.4 97.0 39.0 57.8 6.8 0.6	*1.0 *22.6 25.6 5.4 0.8 1.0 24.8 0.1 3.8	31.8 25.0 35.8 14.2 26.8
	9.0	7.8 53.0 3.2	2.0 3.0 28.0 26	4.0 20.8	0.8 3.2	20.4	1 1 1	4 4 4	0.2	-	29 30 31	*	-	4.0	7.8	4.2 17.6 0.6	15.6	0.4	59.2	- 1		0.8	

 $Tabella\ I-\ Osservazioni\ pluviometriche\ giornaliere$

4 == -					RTE	- ANE			,.	192 m.:		0 1	(2)		TACKIA	WB/W	_	DRE	UZZ	Α.			(1.67 m.	cm.)
(PR)	P	TAGEL/	A	M	G	L	A I	5	o i	N	D	: h	G	F	М	A	M	G	L	A	S	0	N	D
0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3	43.4	16.2 2.0 0.4 9.6 4.4 15.0 0.2 0.6 37.8 19.2 10.8 8.0 9,0	1.0 0.4 2.2 1.2 21.6 5.4 53.2 5.8	5.9 42.3 1.2 13.2 2.2 9.8	2.2 75.2 53.8 60.8	37.6 10.4 1.8 0.4 21.0	8.8 1.8 30.8 - 0.2 12.8	0.4	0.2 - 0.2 - 52.6 50.8 15.8 - 44.8 1.8 0.4 1.7.6 27.4 2.4 1.4 0.2 0.2 	**************************************	0.4 18.6 21.2 11.4 3.4 14.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 12 22 22 22 29 30 1	*25 0.6 52 22 90.5 22 0.6	42.1 0.5 2.6	17.8 1.4 0.3 7.3 6.1 12.9 18.3 5.4 18.7 8.6 11.1 7.1	-	2.7 43.3 3.5 2.2 3.8 13.8		1.0 0.5 13.2 13.2 4.3 2.5	37,3 7,9 2,5 13,5	29.3	47.4 41.5 17.8 33.4 2.5 0.5 3.5 26.1 39.4 21.8 42.3 31.7	*29.6 7.5 6.4 2.4 -0.6 *16.5 -17.9 0.6	0.3 15.9 18.3 7.9 7.4 18.3
106.3 6 Total	1 2	150.6 13 1880.1	g earth.	13	13	14	7	3	349.4 13	142.0 10	5	Totame National parent	6	45.2 2	13	M.O	11	14	14	7	3	13 Gior	136.0 #	9
(PR.				SAN	FRA	NORS													u ili ili ili					
) Bacin	x TAGL			, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		ico		- 1	(307 =	L 6063	í	-	_	E TAGL	AMEN	TTD-						(292)	-
G	F	M M			G	L	A	S	0	(397 m	D	0 0 0	(PL)	ř		A		a	L	A	S	0	(292 N	D D
1.6 0.2 - 0.2 - 45.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	50.4 0.6 1.8 0.4 0.2 0.2	0.2 0.2 10.2 5.2 0.6 0.2 2.8 19.6 19.4 21.0	0.4 0.4 2.0 2.4 0.8 3.4 18.8 34.4 2.8 0.3	0.6 0.2 19.0 63.3 (1.0) 0.4 12.0 0.4 1.0 0.4 15.0 1.0 0.4 15.0 1.0 0.4	G 13.2 0.6 6.4 65.5 132.4 14.8 10.0 0.2 9.6 4.5 94.8 40.3 39.0 29.2 15.0	10.4 1.0 0.4 4.0 0.2 14.4 57.8 46.0 7.2 0.2 3.8 1.0 1.0 2.4 5.8 0.2 0.2 0.2	A 0.2 16.8 4.2 3.0 0.3	1.6 0.2 0.2 0.3 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2 44.4 77.4 6.4 0.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6	0.2 0.2 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4	26.8 1.2 0.2 17.8 8.6 21.0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26	1.0 32.4 0.4 44.6 2.6	0.4 0.2 2.6	E TAGL	0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3	M 1.8 12.4 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6	9.8 2.4 3.6 76.2 43.4 9.8 5.6 5.6 3.4 11.4 8.8 9.0 9.0	1. 7.4 4.0 0.2 28.4 12.6 15.4 15.2 1.4 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0	27.2 3.4 5.0 1.0 19.4 2.6 0.2	S 3.4	33.4 30.8 14.7 25.6 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0	0.2 0.4 23.8 10.6 4.8 0.2 10.6 17.2 0.3 10.6 17.2 0.3 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6	0.2 29.4 13.8 6.2 19.2 0.2

					PINZ	ANO	,					G					C	LAUZ	/3.T	m			_	
(PR)	Back	k TAGE	LAME							(38.		;	(PR)	- Nacion	k TACK	IAMEN							(56h)	a.um.)
G	P	М	A	M	G	L	A	S	0	N	D		G	F	M	Α	M	G	I,	A	5	0	N	D
2.0 34.4 0.4 8.4 2.0 51.0 3.4	39.6	36.4 2.0 1.0 1.0 16.4 17.0 16.4 19.0 14.8 5.8 19.0 3.2	3.0 2.0 4.6 3.8 3.2 10.8 53.0 3.2	2.4 35.6 4.4 0.4 18.8 15.0 0.2 1.0 1.4 21.8		14.8 1.4 0.6 6.4 18.2 46.6 18.0 0.8 1.8 0.4 0.2 5.0 1.4 0.2 1.4 0.2 1.4	32.8 30.0 1.8 7.8 1.2 20.7	7.0 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 0.2 7.6	32.2 42.0 7.0 35.4 0.4 14.8 17.0 4.8 5.0	*1.6 27.2 9.6 7.2 1.6 - 0.6 *17.0 - 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 15.8 0.4		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 18 19 20 12 22 22 29 30 31	1.0 46.6 0.2 0.2 7.0 2.4 50.8	1.6 2.2	02 19.6 5.6 1.0 0.4 12.6 5.8 19.8 15.2 1.2 10.6 18.0 8.4 9.2 6.0 0.2 2.8 2.4	1.6 2.2 1.4 5.8 2.3 3.2 1.5.6 116.4 5.0	0.4 2.0 3.0 56.2 4.0 3.6 14.4 14.5 14.2 1.0 2.0 0.4 13.2 0.8 5.4 29.4	25.2 2.0 4.6 89.2 90.6 36.6 0.6 23.2 9.4 0.2 23.8 15.8 6.2 14.4	14.4 0.8 2.2 4.4 15.2 15.4 15.0 22.6 14 3.0 2.4 7.6 37.4 0.4	31.6 14.0 3.4 12.0 0.4	6.2 25.2 0.2	49.2 73.4 5.2 53.4 4.6 43.6 23.8 25.6 8.0 5.0	*0.8 43.8 11.8 8.2 0.8 1.4 - 0.2 1.0 36.0 89.6 5.2 0.2	23.0 47.4 6.6 23.2 37.2
102.6 7 Totale	2	160.8 15 1575.8	8	111.6	286.8 16	180.4 12	92.6 8	59.0 4	12	119.0	5	Totanena. Napromi puntan	7	52.2 3	16			396.0 16	232.8 15	79.6	89,4	393.4 12 Olore	228.6 10	6
				1	rav	ESIC	,		_			0			_	_	SPI	LIM	BER	GO			_	
II——		TAOL		по				6		(314 =	<u> </u>	0-11-0	(+)			MEN	ю						,)
G	F	M M	A	M	G	L	A	5	0	(314 s	D	1	G	Р	TAOL	A		G	BER	GO	S	_	(38) m	_
II——				по				5 11.6			<u> </u>	4 4 4 4					ю				\$ 5.5 0.5	0)

					O AL	TAG	LIA	MEN				G						RJZ						
(P)	P	M	AMEN	NE Î	a l	L	Αİ	5	0 1	70 m.	D	i	(!) G	P	M	MA PR	M	G G	L	A	S	0	120 m	D
*1.5 *0.7 31.4 4.7 1.2 30.0 1.6		0.2 17.3 1.6 17.3 15.2 1.2 24.4 4.5 19.3 4.8 11.7 4.0	0.2	3.0 2.4 21.2 0.9 8.6 4.2 10.3 0.8 0.3 1.6 8.7 0.2	15.2 1.6 - 10.1 63.8 24.6 34.4 2.2 - 3.6 - 7.7 2.1 25.6 5.3 3.0 17.1	72.3 11.0 18.4 26.6 6.2 0.2 3.6	25 127 25	23 5.0 1.6 2.3 0.1 	9.7 26.8 16.3 42.7 3.9 2.2 13.8 13.2 13.8 19.2 20.0	*3.0 *25.9 12.4 5.2 0.5 *18.6 *3.3 *3.4 32.4 1.8	192 15.4 11.3 77 18.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 24 27 28 29 30	1.0 31.1 1.6 1.1 34.1 7.2	1.1	12.1 0.3 12.2 1.5 4.8 16.2 1.6 6.6 7.6 7.2	9.1 0.6 1.9 0.7 9.5 2.1 3.5.1 9.4	18.8 13.5.4 2.7 2.0 22.4	13.1 0.5 	23 1.4 861 8.1 9.3 36.1 6.1 6.1 23.2 2.1 1.3	3.4 0.8 41.2 2.5	1.5 5.5 21.1 1.8	28.1 42.5 10.2 36.1 4.2 4.6 35.1 15.6 19.1 0.2 11.1	*1.9 34.3 16.1 8.2 21.2	0.3 31.1 26.7 21.5 11.4
F	28.1 2 le sauco		5 mm.	9	UDI	173.8 12.7 INE	- 5 1	7	14 Cion	137.7	6	Tot.meta. Natoria provini	7	27.7	13 1501.a	71.9 7	97 h	14 7	14 ZANO	67	· · ·	12 Olon	31 I	6.7
G	P	M	Α	М	G	L	Α	5	0	N	D	16	G	F	M	A		-	L				N	D
l :	15.5				14.4								0				M	G		A	S	0	14	
1.2 22.2 22.2 1.0 1.2 34.6 4.4 0.2	1.3	10.4 0.6 0.2 0.8 0.6 3.8 10.4 1.8 36.3 11.0 16.6 6.4 3.8 6.8	6.0 0.4 1.0 0.4 9.0 	0.2 11.8 0.4 1.8 0.2 0.6 0.1 1.0 25.8 1.2 1.4 23.2 0.4	36.8 0.6 7.6 15.8 20.2	5.4 1.0 106.2 7.0 30.8 5.6 5.0 1.0 0.2 11.6 	3.2 0.4 31.4 37.0 81.8	222 21.0 1.4	23.4 41.4 10.4 30.2 14.0 13.0 0.8 9.2	12.2 30.2 8.4 0.2 1.0 0.2 15.8 0.2 15.8 0.2 0.3 1.0 0.3 1.0 0.2 1.0 0.2 1.0 0.2 1.0 0.2 1.0 0.2 1.0 0.2 1.0 0.2 1.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0	0.4 24.4 31.0 9.2 8.4 11.8	22 23 24 25 26	**************************************	2.8	8.9 6.1 0.4 5.2 4.5 1.6 17.8 8.1 3.0 3.0	6.3 6.3 0.7 6.2 0.9 1.5 51.5 4.7	30.2 1.2 3.2 0.2 3.2 0.3 14.2 2.8 0.6 2.3 21.0 10.0	11.5 1.0 4.2 39.1 33.0 1.0 12.0 2.0 27.8 33.0	36.3 (1.0) 15.1 1.2 3.8 42.7 7.3 11.2 0.3 13.0	27.9 1.4 29.6 10.1	2.0 0.4 0.4 0.4	33.0 82.1 11.2	13 41.0 19.9 4.3 1.4 20.1 17.0 0.4 2.8 74.2 18.5 10.6	*0.2 *0.3 *0.1 *0.1 *0.1 *0.1 *0.2 *0.2 *0.4 *0.4 *0.4 *0.4 *0.4 *0.4 *0.4 *0.4

		_			OBS	MON	ė.				-	G					1424						_	
(2)	Backer	PLANT,	JIRA ET				MENTO MENTO	•		(P .	r +m.)	Ĩ	(P)	- Martin	e PJANI			MAR					(4)	L LUEL)
Ġ	P	М	A	М	G	L	A	S	O	N	D		G	F	M	Α	М	G	L	A	S	0	N	D
3.6 10.3 10.3 12.0	6.5	7.5 4.7 1.5 20.2 14.5 13.5 1.0 9.0 9.0	4.8 4.8 1.6 1.1 47.4 2.8	17.5 0.9 5.5 7.4 4.0 17.5 14.5 26.8 20	11.0 12.5 12.5 12.5 12.5 12.6 12.6 12.7 12.5 12.7 12.5 12.7	1537 2.7 9.0 6.0 72.0 45.0 15.3 11.3	21.8 2.5 13.7 14.0 0.5	27.8	21.0 91.0 10.8 25.0 21.4 16.2 12.0 13.9 [15.0]	[1.0] 57.3 23.0 [5.0] 19.8 19.8 17.0 17.0 5.1	*1.0 *1.0 *3.8 *3.0 *3.0 *5.0 *5.0 *5.0 *5.0 *5.0 *5.0 *5.0 *5	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31	2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0	0.8	7.0 10.5 8.0 2.5 7.0 7.0 7.0 7.0 8.2 7.1 8.2	20 0.7 17.8 2.0 34.0 4.2	15.5 0.4 3.0 10.0 10.5 2.0 4.0 23.5 13.5	1.0 1.0 1.0 1.0 15.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17	29.5 3.0 22.0 25.0 (5.0)	36.5	33.6	(15.0) 99.4 10.0 24.7 1.9 26.5 21.2 11.4 0.7 [15.0]	1.7 37.6 11.7 7.5 12.5 18.0 1.2 49.2 30.0 1.9	\$33 36.2 26.2 8.2 6.9 8.9
85.2 7 ? Total	18.2 3	113.0 12.7 1644.0				286.9 12.7		30.9	12	214.7 11	77	Tetarens Majoren provon	61 7 7	20.5	124.7 12 1457.2	58.7 5	82.4 8	286.8 14	108.5 10.7		39.8	251.1 12.7 Giorn		7
(1)	Dectad	i Plani	JAA FE			GLLA	NO			(30 a	i. e.m.)	0-4-	(P)	Pacies	r Plant	JRA PR		RAI					(M =	L O.M.)
(r) a	Putine	M PEANL	RA FF					\$	0	(N s	L suit.)	0 - 0 - 0 0	(P) G	Period	HAN	JRA PR					5	0	N N	D D
5.1 	[1.0]		3.9 10.4 1.8 28.9 4.8	M 13.0 0.4 13.0 0.4 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13	12.0 12.0 3.5 35.0 32.0 17.3 16.6 10.6 52.2 26.1 15.6	AGLIA	A 31.6	34.2	0.8 6.8 6.8 11.5 27.1 22.2 21.0 6.1 20.6	0.7 °0.7 °35.8 7.8 9.8 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °	0 10.4 2.5 30.2 30.2 32.6 5.5 7.2 5.5	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 23 31 Total	3.5.8 2.0 36.4 0.4 1.0 1.9 17.8 16.5		M 163	A 3.8 3.8 3.1 1.1 0.9 15.2 0.5 0.6 222 43.4 6.5	0.7 10.0 0.9 1.8 1.9 0.6 1.9 4.8 6.5	10.0 10.0 1.7 10.0 16.0 18.3 2.8 18.3 2.8 2.7 26.0 3.9 0.5	9.6 11.8 5.8 1.7 25.8 18.7 3.6 90.0 7.8 14.7 18.3	33.6 0.5 14.0 20.0	31.0 7.0	15.0 64.3 2.8 46.6 6.3 1.0 26.5 11.2 7.0 13.0 14.8	N 1.0 54.5 26.5 8.5 26.3 28.3 28.3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5	2.7 30.0 34.0 10.0 12.5 8.3

		_		_	_	GR	IŞ	_			_	Ī	a i			-		PA	LMA	NOV	'A				
M.S.	(1)	Bucket	FIANUS	RA FIL	L BONZ	ATE OS	GLIAM	evito			35 m.				_					_	-	_ 1	Ť	_	_
	G	F	М	A	M	G	L	^	S	0	N	P		g	P	М		М	6	L	^	\rightarrow	0.	N	_
1.5	4.1	14.8	9.7 5.8 0.4 2.3 19.4 3.7	2.6	15.7 0.2 3.5 0.3	11.2 6.4 3.9 26.2 34.6 10.5	44.5 -2.2 -3.1 10.8 1.5 40.4 16.7 -2.9 -0.2 -2.8	13.6 0.6 16.3	26.6	3.5 19.0 28.8 2.0 2.8 24.0 22.2 10.3	*0.4 36.5 18.4 9.2 1.4 0	*0.6 1.5	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	4.6 0.2 0.2 0.8 27.8	0.2 0.4 0.2 1.0 0.2	9.4 5.2 3.8 15.6 3.2	20	0.2 18.6 - 3.0 1.2 0.6	62 21.8 18.8 1.0	9.6 1.0 4.4 33.2 7.8 2.6	19.8 1.0 14.8	30.8 2.0	8.6 76.4 6.2 28.4 6.8 21.6 13.8 8.0	37.4 9.2 11.0 2.0	10.5 17 0.7 20.7 30.7
CASTRONS DI STRADA (P) Bacino: PIANURA FRA BIONZO ETAOLIAMIBNTO (20 R. M. A. M. C. L. A. S. C. N. D. C. T. S.	3.2 17.8 4.5		5.7 17.2 5.9 7.5 7.7 1.9	1.0 26.9	0.7 0.3 5.7 10.8	6.2 27.6 25.3 56.6	3.4	0.3		9.6	45.3 28.7 5.9	5.9	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31	0.4 20.8 5.6 0.2		7.2 16.6 2.6 1.8 6.8 0.2 5.6 1.6	1.0	1.0 6.4 10.8 3.0 0.2 2.0 33.2 4.8	5.8 21.6 43.2 16.0	0.8	44.4		8.8 8.8	0.2 0.2 12.6 78.4 84.7 1.8	3.7
G F M A M G L A S O N D 6 G F M A M G L A S O N D M M G L A S O N D M M G L A S O	6	1	13.7	5 mm.	6	13	10	4	3	12	9	7	Paperan paperan U	5	2	13		10	II FAU	GLIS	5	3	12	10 I	7
14.2		,			_					_			1		Bectut				-	1			_	`	
- 0.2	l o	F	М	Α	М		L	^_		. 0	7	ь	-	3		148	^	200			<u> </u>			1/4	-
- 0.6 1.2 - 43.0 - 31 - 3.5 - 57.1 - 61.0 16.6 111.0 35.4 66.4 308.0 125.5 106.7 62.9 367.9 164.2 94.3 Teleman 57.9 15.8 95.9 43.5 78.8 254.7 116.9 105.5 52.7 209.3 193.7 84.7	1.2 26.9 4.8 0.4 18.4	2.2	0.2 10.6 4.2 0.3 14.0 15.2 2.0 0.3 20.1 10.5 16.6 2.9	0.8	15.8 0.3 1.5 0.4 0.5 3.3 11.4	5.7 12.7 20.3 33.7 9.1 0.2 0.4 16.0 7.5	1.0 10.3 4.8 2.0 36.6 8.2 1.9 0.3 2.7	9.0	40.3	9.9 100.0 12.3 29.0 4.2 4.9 31.7 6.6 8.4 6.7 11.3	*0.6 *38.9 16.6 1.9 18.3	*1.8 *4.1	23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27	5.0 0.6 25.4 0.4 4.2 16.3 2.8	0.5	0.4 7.6 6.0 4.5 14.7 2.3 10.5 11.4 3.3 1.6	1.2	0.6 16.4 1.8 1.6 3.8 1.2 5.0 13.7 0.1 1.6	2.0 23.6 28.7 0.6	1.5 10.8 0.5 4.7 33.0 14.0 2.6 3.1	18.3 0.9 8.1	44.3	7.5 76.5 7.3 32.4 3.6 11.2 7.5 15.2	0.8 40.7 10.5 11.8 2.6 18.5 0.8 12.8	11 21.2 33.6 9.1 7.4 4.5

(1)	Basins	TIANI	IDA EN		RVIS					(5 =	. Em.)	G i	(P)	Tarian	PLANT	illa Pk	A REDN	BEL		(E)(TO			(+ =	, p.m.)
G	P	М	A	M	G	L	A	S	0	N	D	1 0	G	F	М	A	M	G	L	Α	S	0	N	D.
5.6 0.4 17.0 3.0 0.2 17.0	0.5	6.8 3.0 4.5 16.0 3.6 21.6 4.0 20.0 4.8 3.0 2.0	1.2 5.8 14.2	10.5 0.4 3.3 1.3 2.3 5.5 5.6 1.3	26.2 3.0 16.5 17.0 3.3 5.4 23.8 19.2 1.1	17.2 4.6 26.9 8.5 2.0 2.5 0.4 -	7.3	36.0	5.0 51.0 6.6 21.0 0.8 6.6 16.6	2.0 37.5 9.5 11.5 2.8 17.7 2.0 10.3 49.0 10.3 49.0 10.3	*0.2 *0.2 *2.2 0.3 16.1 37.8 9.6 9.2 5.8	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31				25 283 2.3	7.6 2.3 0.7 0.2 3.8 5.3 3.2 0.7 4.8	10.8 12.3 14.3 14.3 1.1 12.0 2.4 12.0 2.7 7.5 1.4	3.3 0.8 18.8 2.2 26.4 8.2 5.2 1.4 7.1	[S.0] 0.5 7.7	[5.0] Si.5 [1.0]	2.4 6.8 46.2 21.5 38.0 2.5 2.0 0.4 5.2 15.6	3.2 43.5 21.0 5.3 3.0 18.8 41.0 47.8 5.3	*0.2 *1.8 *
5	12.6 1 nonvex	.071.5	6		180.9 12 UMI	10	6	3	167.6 10 Own	176.0 10	7	Tokasens- Najsanii patrepai	5.2	[15:0]. 7	12.7	60.1	7	145.1 12	76.6 10	5	60.3	183.9 11 Oton	198.6 10 u ptovoi	7
a			UKA PI	LA ESON	ZOET	AOLIAI	сто			(4 8	n-4-ms]		(99L)	Berns	: PJAN	LIRA PR		-					(4)	n nama)
11	F	М	A	M M	G	AOLIA:	А	S	0	(4 x	D D		(9L) G	P	HAN	A PR		-			\$	0	(4 I	D
6.1 6.1 21.6 0.8 11.0 0.8	0.3	M - 0.6 - 0.	A 23 23.0 2 3.1 1 1 32.5 4.7	_		1.0 27.3 1.5 21.0 0.5 2.8 26.0 3.0 2.8 2.6 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0	40.8 1.4 11.4 0.3	S 1.9	11 1 1.0 7.8 65.4 10.2 44.3 3.0 16.4 13.1	*1.3 \$4.4 15.8 14.3 21.8	08 15.1 41.1 9.0 5.7	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 20 27 28 29 30 31					IA BION	7.0 6.2 9.2 9.2 1.4 1.4 36.2 5.6	AULA	6.2 1.0 0.2	30.0	6.0 7.8 58.7 12.0 41.2 3.0 18.0 3.7 4.5	_	

		_			CA' V							G					ISOL	A M	ORO	SINI				
	Shaim P	_		_	739 CAS					_	(am)		(1)		-				_	MENTO			(I =	_
G	-	М	٨	М	G	L	٨	S	0	N	D	ě	G	P	М	^	М	G	ı.	٨	S	0	N	D
0.8 0.8 1.0 23.4 0.8 1.2 0.2 14.0	1.0	0.6 0.8 9.4 0.8 	14.6 26.2	3.6 0.2 4.2 4.2 5.2 0.2 3.3 9.8	1.4 10.0 7.4 26.0 1.6 0.4 13.8	1.4 20.8 3.0 36.6 20.2	31.0	71.8 5.6 1.2	2.6 3.0 17.8 74.9 7.8 0.2 50.4 2.4 0.8 18.0 9.4 0.2 18.6	*1.0 *76.2 28.6 6.6 3.6 23.0 0.2	*0.4 *4.8 *0.2 *1.6 *0.2 *0.2 *0.2 *0.3 *0.2 *0.3 *0.3		6.5 *0.2 *0.4 71.1 13.0 11.5	10.7	0.4 0.3 10.0 10.0 3.5 1.6 0.7 12.6 8.6 11.1 7.8 2.5	0.4 0.4 44.0	[1.0] 4.1 1.0 4.1 4.5 4.5 4.5 4.5	31.5 2.0 3.0 15.1 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1	23.5 28 41.1 12.4 11.1 12.4 11.1 12.4 11.1 11.1	37.6 1.6 17.5 3.2	(1.0) 46.5 7.8	7.1 1.5 12.5 70.0 6.8 35.1 10.4 [5.0] 18.1 10.1 18.5 0.2 11.0 11.9	*0.4 62.5 24.5 7.1 5.5 23.5 	93.5 94.0 9.7 19.1 31.0 8.5 5.5 7.5
	14.2 3 mundo	11 1393,4		7 MO	132.6 9 ROS	INI (Terra	a hillova	Olom	10	7	Texturens Hagrorius puntens	S4.8 6 Totals	14.0			10	11 NO 1	1) AGL	74.1 134.4 5 JNAR	5 ·	218.2 13 Otors	g l	80.2 7 : %
G	F	М	A	M	d	1,	Ā	5	ó	N	D	1	0	P	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D
7.4 0.4 0.6 16.4 1.4	1.8	0.4 0.4 0.4 0.8 0.2 0.2 4.0 11.6	25.8	4.6 3.4 0.1 5.1 4.0 3.0 3.4	36.2 3.4 0.8 8.4 11.2 11.4 0.6	0.8 0.6 21.8 3.2 39.8 9.4	26.4 0.8 17.8 0.2	33.2	1.0 2.2 7.0 48.8 0.2 38.6 9.0 0.2 7.6 23.8 0.2 5.4 14.8	*0.4 \$5.8 18.6 21.0 21.0 0.6 0.2 0.2 0.2	*4.6 *3.0 *3.0 *3.6 *3.6 *3.6 *3.6 *3.6 *3.6 *3.6 *3.6	9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	7.4 0.2 0.8 22.0 1.0 1.8 11.2 5.6	9.8 0.2 0.6 0.4 0.4	7.0 3.6 2.4 16.0 0.2 4.0 11.2 7.6	0.4 15.3	7.4 2.1 2.0 0.2 0.6 3.8 4.1	27.8 1.8 2.6 18.0 21.4 0.2 1.5	3.2 22.0 3.2 22.4 1.6 5.6 3.2 0.4 0.4 5.4	10.4 0.2 3.4 10.6 0.4	4.2 0.2 0.6 1.4 0.2 0.8	1.0 3.6 37.0 5.8 33.6 1.6 15.0 0.6 0.4 11.4	*2.8 40.6 14.6 5.4	0.2 15.8 31.8 9.2 10.2 3.2
10.6 11.8 0.4		22.4 6.0 5.0 0.4 5.2 2.2	21 2 1.0	0.5	2.4 0.4 12.4	[1.0]	67.2	:	9.0	0.5 29.4 22.6 2.4	:	26 27 28 29 30 31	111111	111	1.6 0.6 0.2 3.4	15.6 1.8	7.8	2.6 1.0 - - 9.2	-	29.8		0.2	0.6 39.4 31.2 6.6	9.6

					GRA							O.						PLAI	VAIS					
(PR)	Pacino:	M	JRA FR	A ISOH	G	I,	A A	5	0	N I	D	r B	(P)	P	M	A A	A SECR	G	L	A	S	0	N	D
-	_						^	0.2		-		•		10.2						-	2.0	-	-	
7.0 1.4 17.4 0.6 0.2 1.8 10.8	0.6	0.2 8.0 0.8 1.6 10.2 1.6 10.2 3.6 3.6 3.0	0.2 14.6	2.6 1.0 5.6 0.2 2.4 0.4 4.2 2.6	33.2 5.4 13.6 13.8 7.1 3.2 0.8 0.6 0.2	0.8 - 25.0 - 3.0 - 38.2 - 7.6 - 0.6 	28.4 [1.0] 7.8 0.6	99.8	0.2 8.8 6.8 42.4 14.6 14.6 14.6 0.2 40.2 2.4 - 17.6 - 0.4 7.8 9.8	53.4 25.8 5.2 4.8 19.8 19.8 0.2 0.2 23.4 37.2 4.0	*5.4 *5.4 *5.4 *5.6 5.6 5.0 0.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 27 28 29 31	6.0 1.0 2.1 1.3 1.3 1.4 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6	0.6	7.2 4.2 7.0 0.4 18.6 10.8 10.8 14.6 14.0 14.0 14.2	0.2	7.6 2.3 1.4 3.2 5.0 5.4	20.5 20.5 13.6 0.2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0	5.4 1.0 2.6 25.0 0.8 2.2 5.2	6.4	68.4	4.0 5.0 49.4 12.8 37.6 2.0 16.6 14.4 4.6 15.2	*1.8 *43.2 13.3 10.2 2.6 17.8 0.4 42.1 6.0	17,2 17,2 10,0 10,0 5,2
77	10.0	73.4 10	41.0		92.0	86.2 6	75.4	105.8 4	12	183.0	87	Totalem. Najportis porrede	53.5 7 Tomic	11.2	64.6 10.7	42.1		117,6 9 7		60.2 S	67.4		179.8 10	7
		-		C	A' AN	FOR	A					ą			_	84	ONII	PICA	VIII	roru	A		_	
				A ISON	220 ET	AGUAI	HENTO	_		(1 0	1. HAN)	g-0-0				JRA PR	A INON	20 E T	AOLIAI	мвито			_	. 1)
(PR)	Is.	M	A	M ISON	ZO RT	IL.	A	2	_	(L e		414	0	F	M		A MON	20 E T		А	8		(i =	_
<u> </u>				A ISON	220 ET	AGUAI	HENTO	_		(1 0	1. HAN)	9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 12 22 24 25 26 27 28 29 30 31				JRA PR	A INON	20 E T	AOLIAI	мвито			_	. 16)

- - 0,3							JZZC						9						_	TTA					·
31.8							-		P													_		<u> </u>	
108.2 33.8 183.2 78.8 98.8 343.5 136.3 71.8 99.6 262.2 164.9 108.5 71.5 71.2 77.7 2 12.9 7 6 16 13.7 6 2 12.9 9 6 12.7 7 2 13.8 13.1 13.7 8 4 14 10 76.7 77.7 2 12.9 7 6 16 13.7 6 2 12.9 9 6 16.8 13.7 8 4 14 10 76.7 77.7 2 12.9 7 8 16.3 71.0	11 39.0	20	16.6 10.7 19.6 17.8 0.4 44.4 9.3 18.6 9.6 11.4 15.0 0.2	5.3 0.2 0.3 4.6 5.3 12.3	31.2 1.4 2.6 0.2 0.1 0.1 0.9 1.4	7.6 17.8 57.7 44.1 71.4 9.6 5.0 5.0 5.0 9.6	7.9 3.6 0.2 28.4 9.7 15.3 19.6 5.4 	9.3 18.1 0.2 9.3 1.5	0.6	22.6 37.5 14.3 25.6 3.8 0.4 [5.0] 47.5 12.6 21.4 0.8 9.7	*4.9 *35.8 13.0 5.1 -0.6 *22.7	32.1 26.3 16.6 14.2 15.3	23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 22 24 25 26 27 28 29	1.0 34.4 4.8 1.6 42.4 (5.0)	19	7.4 22 16.2 19.2 31.4 6.3 14.6 5.2 11.6 5.2	1.5	34.4 4.7 4.6 3.4 1.5 6.3 10.5 2.7	5.0] 66.2 24.8 75.7 36.6	9.8 3.1 7.1 29.4 23.4 4.5 5.6 5.7	14.6 2.6 6.1 1.3 13.2 2.3	2.4	12.2 38.1 16.2 25.5 1.7 1.4 2.9 31.2 13.5 8.4 7.3	34.8 8.5 3.6 17.8 - 4.6	17.3 27.4 10.7 6.6 13.8
[50]	77 Totale of	2 enevo: Bacion	0.4 183.2 12.7 168.7	7 UAL-	0.4 98.8 6	343.5 16 LAH	136.3 13.7 13.7 BANC	70.8 6	2	262.3 12 Giara	164.9	106.5 6 6 (4)	Tot make. Nagorisi prompii	93.5 7 Teach	2 Marie	1.5 138.4 13 3407.5	II III	88.8 10	312.3 15 TURI	136.3 13.7 RIDA	70.0 6	4 1	14 Clore	10 l	78.7 6 : 130
[1,0]			M	^	M		ь	^		0	14.	D	•	G	84	М	^_	74	Ü	li-	^	8	Ü	IN	D
76.6 21.0 134.8 46.8 79.7 250.6 149.6 56.1 71.4 240.1 146.5 88.9 **********************************	[5.0] *0.6	[1.0]	17.0 4.1 3.2 10.7 10.1	41114	21.3 16.2	1.3 94.7 35.2 19.2 24.5	(1.0) (3.5) 17.5 20.2 14.0 4.1 6.2	[5.0] 1.3 (5.0]	6L1 3.2	12.7. 36.9 13.1 15.4 1.1 4.3 (30.0) (15.0)	*1.4 30.1 11.3 (5.0) 0.2 1.1	36.1 21.5	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17											30.1 [15.0] [5.0] [1.0]	16.8

(+ >	Secino:	PEAN	IDA FP		ASIL					(?? =	L CATELO	G		Bartan				O D					(# =	
6	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D	1 1	G	F	М	A	М	G	L	A	S	0	N	D
[5.0] 34.0 25.6 5.5 0.2	1.6	13.0 13.0 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2	1.5 39.4 (1.0) 3.1 29.3 (1.0)	12.5 1.3 1.4 40.5 [5.0]	24.3 10.5 3.5 61.2 41.5 25.5 10.0 4.3 5.5 25.2 16.2	2.7 1.5 10.5 10.5 10.5 10.5	1.4 2.2 20.5 5.0	44.5	253 350 (253 250) 253 250) 198 175 647	3.5 34.7 15.5 2.5 0.3 11.0 17.0 -	28.2 36.6 9.2 9.0 6.5	12345674901121314151617899212224222233	312 327 33.1	20.1	13.5 13.5 2.2 2.3 2.3 10.1 10.1 13.2 1.0 1.0 1.0	[1.0] 32.1 2.3 4.2 22.5	14.9 2.4 2.3 19.6	23.6 5.0] 5.0] 25.1 11.2 	24 - 13 03 61.1 5.2 4.8 23.3 - 7.3 - 0.6	[1.0] 2.6 [5.0] 0.7	10.3	7,3 35,1 14,4 21,8 28,5 10,1 8,4 14,3 39,7	0.8 31.9 8.9 7.4 15.4 4.3	24.2 27.3 9.5 10.9 6.2
3	23.2 2	12 7		7	15 7	11.7	6	\$1.5 2	258.0 12 7 Otom		6	Tot general PCaptornal genoleman	5	21.0	12.7	64.2 7 en.	76.8		11 7	6	59.6 4 ?	13	129.9 9	6
		- manage				CIZZ				4 4:		4		_				LLAC						
0	Bedao	PIANI M	JIA FI		CORIO CORT			S	0	(# e	D (0.00)	- 0 r	(P)	Pentito	: PIAJE	JRA PE		CO ET		Morrit	\$	0	(4P ±	D
				LA 190N	20 E T	AGLIA	MENTO		٥	_		- 0	G - 46				IA 1900	20 ET	ACLIA		,	11.8 34.3 13.2 21.2 2.4 3.3 31.4 4.3 10.7 22.6	N 2.3 31.8 17.7 4.9	*0.4 *0.4 *3.4 *3.4

					OUR							O i				-		LMA		_				
(PR)	F	M	A PR	M M	G	L	A	s	0	44 m	D D	ř	(FR)	P	M	ALL ALL	A HION	G	L	A	S	0	N N	D
0.6 34.4 1.6 0.6 19.2 3.6	0.8	13.6 0.6 1.0 5.0 11.2 12.8 8.2 4.0 4.2 2.2	2.2 0.6 1.0 0.2 1.2 0.8 13.8 2.6	0.2 0.4 0.4 10.2 0.4 2.6 0.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	19.0 0.6 7.0 61.2 15.8 8.8 - 2.1 4.2 1.7 1.1 34.0 3.5 14.0 26.6	2.2 0.2 0.2 0.8 3.8 3.8 4.4 3.0 0.2 0.4 -	0.8 1.8 1.0 2.8 10.2 10.8 0.8	5.6 1.0 0.8 51.2	12.4 31.2 12.2 20 1.2 1.0 22.2 5.0 7.0 0.6 21.4	1.0 28.6 12.2 2.6 0.2 13.4 3.2 0.2 0.4 34.6 8.0	16.4 13.2 7.8 6.6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 12 22 23 25 27 28 29 30 31	3.8 0.8 2.2 22.6 2.4 0.8 16.2 1.6	0.6	10.03 10.03 13.6 14.6 14.6 11.8 2.8 2.6 3.0 0.4	0.4	0.4 10.2 3.8 0.2 1.0 0.2 7.0 19.6	17.4 1.2 14.5 46.0 29.5 1.2 8.0 0.6 7.2 0.6 42.4 41.0 2.6	32.8 0.6 3.6 3.6 27.8 22.0 0.2 3.4 0.6 6.0 3.6	13.0 0.6 33.6 0.4 23.0 0.8	57.6	1.8 8.3 41.5 17 1 0.1 26.3 20.4 20.4 21.4 4.6	*0.6 30.8 15.8 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6	7.4 8.8 9.8
-	16.6 1 to anomo	80.8 13 11324	48.3 7 mm.	76.0 7	227.6 14	10	60.4	78.6	168.8 13 Gara	129.4 10	6	Tot.menn. N georei pativitati	6	16.5	111.4 12 13514	40.0	67.0 fl	15 7		118.0	3	13 7	155.8 10 d plants	7
) Bede	r PIANT	IRA PR	A SION			alprilo			(to a)	9 - 0	(PR)	Once	x Plain	URA FE	LA BBON			MEDITO			(11 a	. s.m.)
G) Bacino	M	A A	M SIGN			A	\$	0	N a	D D	9-0-60	(M)	P	M	A P	M M			A	S	0	(11 s	D
3.2 0.2 1.0 0.2 1.6 0.2 9.6 2.4	9.6 0.4 0.2 0.4 0.2	M		M 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4	20 UT G 24.4 0.6 7.2 8.0 108.6 8.8 8.0 0.6 5.4 0.4 0.2 5.4 0.4 12.8 22.2 0.4	12.6 0.2 0.6 12.4 0.6 4.2 20.8 36.0 0.4 13.8 0.2 2.2 2.2					15.0 28.4 7.6 4.0 0.2 7.0	12345676911121341567222222222222222222222222222222222222	4	9.0 0.4 0.2 0.2	M - 2.2 - 11.4 - 1.8 - 16.7 12.2 2.9 - 17.0 5.4 2.2 3.6 - 3.6 9.2		0.4 9.5 0.2 0.2 0.8 1.2 0.4 1.0 2.4 17.8 0.6 25.6 0.5	22.0 2.4	26.6 0.2 0.2 13.4 1.0 2.4 27.2 5.8 3.4 7.0 6.4	13.0 14.8 0.4 0.6	5 6.5 11.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.	7.8 77.2 15.0 31.6 2.0 28.6 0.4 10.6 0.6 22.8 14.8	N 1.2 35.4 11.6 7.2 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2	7.5 0.2 34.0 35.2 3.8 9.2 3.8

				R	IVAR	OTT	A					(A)					1	ATI	SANA					
<u> </u>				_		AGLIAN					(am.)	0 t	(MA)			_	-		ADUA			_		L MOL)
G	F	M	۸	М	G	L	^	S	0	N	D	0	G	P	M.	Α	М	G	L	A	5	0	N	D
1,2 29,4 0,5 12,4 8,8 0,1	0.5	0.1 0.1 0.5 0.8 14.0 12.6 12.3 11.4 4.2 5.2	0.4 1.9 0.6 1.0] 2.5 5.6	0.65 9.5 0.3 3.0 2.1 0.4 4.4 9.5 12.4	264 6.4 2.6 8.4 46.3 22.4 11.9 0.6 4.8 3.3 25.4 0.8 11.4 0.8	33.4 0.4 0.3 11.4 1.2 31.6 1.7 0.9 4.8 0.1 9.2 3.8 -	13.4	4.7 14.2 61.9 3.9	6.3 97.6 13.7 - 39.0 2.9 2.9 20.3 0.6 11.5 3.8 14.9	1.8 36.5 15.2 4.8 2.7 16.4 31.2 38.8 34.3	23.6 23.4 9.5 10.9 4.5	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	6.0 *0.8 2.2 23.4 	0.2	10.2 0.3 16.4 13.6 2.6 0.2 10.2 5.2 2.8 0.2 3.8	2.2 0.4 1.0 1.0 1.0 1.0 2.2	1.4 0.8 5.6 6.0 4.2 3.2 1.2 4.4 9.2 9.6	41.4 1.8 2.8 12.6 45.8 14.0 4.4 2.6 28.6 2.4 0.2 14.0	15.5 28.0 28.0 3.4 4.4 2.0 4.4 4.4	13.6	4.6 2.5 0.8 0.4 0.2	3.0 8.2 71.2 17.8 47.0 1.2 5.2 17.4 3.6 3.6 14.0	3.0 33.4 16.8 4.8 0.2 2.8 15.2 0.2 0.4 0.4 27.2 30.6 7.8	*0.4 *2.6 *2.6 *2.4 *29.4 *14.4 *10.8 *3.6 *0.2 *8.6
61.4 6 Tecal	12.6 1	0.6 103.3 11.7 13420	7	58.4 7	226.9 14	103.6	53.0 5	91.8	12	159.5 11	7	Tot gates Majorisi papinosi	48.2 6 Total	12.4	97.0 11	33.2	66.6 11	228.6 14	116.7 9	65.8 5	91.6	13	148.2 10	7
									_															\neg
(P)	Bectoo	: PLAN	URA PE			NICO				() (h 440.)	0	(P)	Dermo	r Plane				RECE				(3.1	L O.HL.)
(P)	lector:	: PIANI	JRA PI					\$	0	() (D D	G - e	(P)	P	: Plan							0	(3 m	D D
1				A BOI	37.2 7.2 7.2 42.6 23.4 -	YOUA	WENTO			_		123	6.9 6.9 1.5 19.0 7.3 6.0 7.3		_	URA PR	A 190k	G 40.0 5.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	15.0) 16.3 16.3 2.2 17.6 9.3 2.0	манто	-			

					FRA				-			a i							NTA					
	•			_	22) B TA		-	_ [_	2 =	$\overline{}$:	(*)			- 1			VOLUM:		- 1		2 =	
G	F	M	A	М	G	L	A	S	0	N	D	•	G	F	M	A	M	G	L	A	S	٥	N	ם
7.6 0.6 1.6 1.8 1.6 1.8	0.2	13.4 16.4 2.4 2.6 0.2 7.6 8.8 3.8 1.6 4.6 0.2	0.4	0.8 5.4 0.2 0.2 4.0 3.4	9.0 1.8 9.0 1.8 - 1.8 - 26.4 - 7.4	3.6 2.0 21.8 3.8 2.8 2.0 0.4	5.4 0.4 20 0.2	0.2 0.2 0.4 0.4 0.2 1.6	5.0 1.6 3.6 1.2 1.3 1.5 1.6 3.6 0.6 9.4 0.2 14.8	3.6 36.6 13.0 9.2 0.2 2.8 16.2 0.2 0.4 0.2 49.4 7.4	*0.2 24 *0.1 	1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 22 23 24 25 26 27 28 29 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	2.3 22.4	7.7	10.0 15.0 17.3 8.7 9.0 2.5	(5.0) 17.7 0.6 29.5 (1.0)	3.4 2.6 7.3 0.6	3.3 2.0 13.5 17.4 20.7 0.4 - - 17.4 5.0	10.0) 6.5 13.0 2.7 20.7 19.0 1.7	4.0	50.7	1.4 4.8 42.3 8.5 1.7 12.3 0.3 3.2 0.4 6.0	1.4 40.4 18.0 7.7 3.7 5.2 5.2 68.5 3.0	25.3 31.7 8.5 12.3 10.4
-		95.0 31 10179	53.4 5 mm.	7 V/	158.0 10			\$1.8 3	_	10	7	Tot.menn. N george patrodes	5	8.3 1		54.6 4 900-	5 1	_	ANC	5	2	11 Оюл	186.5 10 u pierce	7
0	P	М	A	м	G	L	A	S	0	N	D		G	P	M	A	М	G	L	Α	S	0	N	D
1.4 19.8 0.5 10.8	7.3	13.2 15.0 0.4 19.3 6.0 9.0 3.1	0.5 24.2 1.3	3.5	3.5	12.5 3.2 14.2 3.5 18.2 12.4 12.2 2.5	3.4	43.3	1.2 3.1 35.2 12.0 43.2 3.2 12.2 0.5 8.6 0.4 8.1	1.8 32.5 13.1 12.3 2.4 14.6 	-	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 4 25 26	7.8 2.0 1.4 17.4 0.8 0.2 10.4 9.0 0.2	0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2	11.8 14.0 13.4 0.8 17.8 0.2 10.8 5.2 2.6 0.4 5.0	1.2 5.0 22.0 21.1 1.2	0.6 4.2 0.4 3.2 3.8 0.8 0.4 0.4 0.2	61.8 2.4 1.0 18.2 16.2 12.9 0.4 1.0 17.6 4.8 0.2 0.2 8.2	0.3	1.2 0.1 4.4	0.2 51.2 0.6 0.2 0.2 1.3	1.0 0.2 5.0 38.2 6.0 44.4 0.2 13.2 0.4 6.0 15.4 0.2	16.8 7.4 0.2 4.0 17.6 0.2 5.6 0.4 0.2 0.4 28.2 37.4	0.4 0.2 14.4 31.4 9.4 9.0 0.2
50.3 5	7.8	83.4 9.7	66.0		151.8 10	94.1	15.8 S	48.3	158.2 11 Gar	151.1 10	7	Totamen. Ngjerni person	49.4 6 Tour	1	85.6 9 9 967	53.0	31.B 5	155.9 10	B9.8	19.8	55.2	10	166.4 10	7

					SAC	ILR						G						CA	ZUL					
<u> </u>		t LIVE	_	,						(24)	LES	;	(7%)	Bacier	: LIVE	NZA							(55)	n. (n.)
G	P .	М	A	M	G	Ĺ	A	5	0	N	D	:	G	F	М	Α	M	G	L	A	S	0	N	D
2.8 	1.0	1.6 0.2 0.4 6.2 12.4 12.6 3.8 11.4 9.0 3.6 14.0 13.0 0.6 0.2	1.4 1.0 1.0 1.2 0.4 3.8 3.6 31.4 1.0	24 14 194 22 283 134 21.4 21.4 21.5 27.6 3.4	19.2 3.6 0.6 8.8 44.3 11.2 0.2 26.4 2.6 3.6 0.6 1.6 19.8	24.0 24.0 24.0 24.0 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4	5.4 6.8 0.2 7.8	1.4 13.4 1.2 98.8 0.6 0.2 3.2	0.4 0.4 27.2 3.4 0.4 6.4 6.2 47.0 16.4 14.8 7.8 23.8	6.0 25.4 13.8 5.6 0.2 1.4 0.4 17.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	14.6 9.0 12.2 4.4 13.0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 24 25 26 27 28 29 30 31	3.4 3.4 3.0 3.0 3.0 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6	2.0	16.4 3.4 1.6 1.2 3.8 49.4 30.4 10 23.4 13.2 13.8 9.2 1.0 2.2 0.2	0.2 0.2 0.2 4.8 0.2 0.3 10.4 46.8 5.6	0.2 18.2 1.8 0.2 21.6 2.2 0.4 1.8 1.6 2.0 1.8 1.6 2.0 1.8 1.6 2.0 1.8 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6	14.2 1.4 0.2 4.0 68.2 173.2 20.2 45.0 61.4 1.0 0.8 2.8 98.0 17.0 1.6 12.4 0.3	0.2 9.0 1.0 3.4 8.4 0.4 24.2 9.8 10.0 81.4 9.0 8.6	7.6 4.0 0.4 28.0	30.8	56.8 74.2 4.4 56.8 1.2 3.0 21.0 383.8 165.8 9.0 148.6	13.2 29.4 18.8 10.6 0.2 2.4 16.0 17.4 19.6 19.6 0.2	18.8 11.6 *18.8 *12.6 26.2
67.4 5 Totale	26.4 2 MARGE	122.0 12 1241.8	8	139.0	14	78.2 13	30.0	5	294.8 13 Gian	136.6 10	6	Patricia patricia	107.2 6 Trad	51.5 2	207.4 15 1790.7	_	15	15	221.0	6	83.0 \$	999.0 13 Oiom	121.6 9 i plovos	94.2 6 k 111
(PR)	Section	: jurvite		RAM	ONT	D1 5	OPR	W.				Q L					- 0	:AMI	PONI	2				
G	P								1	(411 m			(2B)		: LIVE	CZA							(430) 🗈	a ranar i
		M	A	M	G	L	A	S	0	N N	D	40	G (PR.)	P	M	A A	M	G	L	Α	S	0	N N	D
*45.4 0.2 7.0 3.2 30.6 22.4	39.4	0.2 *8.6 9.0 1.2 1.0 23.4 7.6 9.8 7.8 0.4 1.0 0.2 1.0	8.8 0.2 0.2 1.0 2.6 0.8 43.6 3.2	M 0.6	7.2 [1.0] 55.5 58.8 102.8 20.4 12.6 12.6 1.8 0.6 4.8 0.8 117.6 87.8 87.8 87.8 87.8 87.8	L 6.4 0.8 0.4 19.2 2.6 34.8 72.6 1.0 3.2 2.2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0	A	S 5.4	_	_	D -	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 31					M 0.2 128 564 4.0 0.6 5.4 14.4 1.3	G 8.2 3.6 - 1.2 71.4 124.2 16.0 11.6 1.2 8.6 11.2 26.6 8.8 13.6 0.2	12.8 0.8 3.8 10.4 0.2 32.6 7.8 \$1.4 28.0 2.0 0.4 2.6 5.2 42.8 0.8 0.4 2.6 5.2 42.8 0.8 4.6 0.4 2.6	22.8 8.2 7.4 0.2 13.8 0.2	6.6 0.2 0.2 1.2 44.4 0.2 0.2		_	-

			_	-									_					_	-	_				_
F PM 1	Tacion	LIVEN		CAV	ASSC) NU	ovo			(101 =		r O	(30)		: LIVE	rita.		MAN	IAGO)				
G	P	M	A	М	G	L	Α	S	Ω	N	D	2 0	G	2	M	A	М	6	L	Α	S	0	(360 é	D.
30.6 1.0 5.2 1.8 37.2 5.0	42.4	17.6 3.8 1.8 9.4 10.2 12.4 1.2 10.4 7.6 14.4 7.8 10.2 1.6 0.2	2.8 0.4 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6	14.8 14.8 15.0 10.6 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11	10.0 2.8 70.6 70.6 70.6 12.0 13.6 13.6 13.0 13.6 14.6 11.6	14.6 4.4 5.0 5.6 42.2 10.0 18.2 17.6 0.2 1.2 5.2 0.2 1.2 5.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0	31.0 9.6 4.2 9.3 1.3	1.8 1.4 47.6 0.2 23.8 6.6	0.8 28.0 44.2 2.8 45.2 0.6 0.4 1.2 31.2 26.6 30.8 7.4 40.4 53.8	71.2 31.8 12.0 8.0 0.2 11.4	15.0 20.2 15.0 10.0 21.1	1734567899112915151712222222222222	2.0 0.2 36.0 0.4 6.0 2.6 39.8 2.8	43.2	0.2 27.2 1.8 3.2 2.4 0.2 2.4 0.2 15.0 12.6 6.4 4.6 4.6 4.4	5.4 0.6 0.4 1.0 14.0 14.0 14.0 14.0	7.4 10.6 57.0 6.2 14.2 8.5 28.6 28.6 1.4 10.2 0.8 1.4 10.2 0.8 1.4 25.8 1.2	11.0 15.0 10.0 74.2 96.2 22.4 18.6 13.0 1.0 0.6 2.8 19.4 12.8 13.4	166 24 44 62 11.0 14.2 14.2 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3	7.8 6.0 14.6 0.2	2.6 0.2 1.6 0.2 0.2 0.2 1.0 1.0	0.2 0.6 1.8 0.2 45.4 0.8 15.4 1.6 37.2 38.0 27.4 11.0 1.8 0.2 73.2 31.0	2.8 29.2 17.0 6.6 0.6 - 0.6 - 0.2 - 2.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	0.3 24.4 16.0 0.2 21.6 7.0 21.8
B2.0 7 Totals	44.2 2	15 1746.4	94.2 B	148.2	362.6 15 COi	13	60.4	64,8	12	143.8 8 i piorce	6	Youman. N portu pursus pursus	90.0 6 Treat	45.0	158.6 16 1904	103.2	12	16	185.6 14 DEL	7	6	13	156.0 9	6
		: ILIVED			-					(342 =		1	_		LIVID						-		(142 =	
0	Р	M	Α.	М	G	ι	٨	3	0	N	D		a	2	М	٨	M	G	L	٨	S	0	N	D
2.0 7.2 15.3 4.1 4.1	2.2	23.1 23.1 1.5 6.2 14.8 12.3 12.4 5.3 12.4 5.3 12.4 5.3 12.4	1.5 5.5 2.5 3.1 13.2 42.4 3.2	4.5 42.3 6.5 6.8 24.2 28.6 2.1 2.2 29.1	17.8 5.6 8.9 78.3 72.4 11.2 11.2 11.2 14.6 14.9 11.2 19.9	4.8 3.9 4.5 13.4 72.3 19.2 21.4 14.4 1.3 3.2 4.1 -	32.2 2.3 1.2 9.8 [1.0]	5.2 31.4 0.4 1.0]	26.1 34.1 2.8 0.8 42.8 0.9 4.0 2.2 32.1 12.1 12.1 10.8	*0.8 31.4 14.3 9.2 1.0 16.3 3.2 28.3 18.4 0.7	17.2 14.8 15.2 5.1 16.5	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 31	*2.2 1.5 35.6 5.4 1.6 34.3 8.4	1.2	19.1 19.1 19.1 16.4 10.0 13.0 6.4 7.2 8.0	2.0 2.0 2.0 2.4 2.6 44.1 8.2	0.6 1.2 31.8 1.5 10.0 10.0 8.0 1.4 0.6 1.4	23.8 50.1 52.0 25.8 7.4 3.5 11.0 2.5 0.9 33.4 7.2 12.2 12.1 0.5 10.9	(10.0) 2.5 4.4 7.0 15.0 15.7 29.1 30.0 0.9 5.1 1.6 1.4 3.8	18.0 30.0 2.7 2.4 2.8	0.4	1.8 30.0 5.5 41.5 1.0 15.9 10.1 11.9 15.0	3.2 33.5 15.3 71 0.6 1.0 18.1 18.1 19.2 44.3 2.8	12.6 21.4 9.6 20.6
99.3 6 Total	2	117.9 14 1673.2		157.8 11	355.8 16 ?		54.7 7	80.2 5 ?	13	123.4	6	Totaren Ngjerni parkei	88.4 7 Total	2	131.0 14.7	2	95.7 9	266.9 14	211.2 16	76.9 6	96.3 57		148.5 10 4 piones	74.4 6 k 111

				В	ARB	EAN)					G					R	AUS	CED	D				
		LIVEN		1						116 m	_	2			LIVE		T			_			(91 m	_
G	37.9:	М	A	M	G 17.0	L	^	S 25	O	N	D	•	G	2 ⁹	ME	Λ	М	G 15.6	L	Α	2.1	0	N	D
*1,2 *1,3 33,3 *4,5 2,0 35,1	0.2 2.6	17.5 0.6 2.1 1.5 16.5 14.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0	[1,0] 0.2 1.2- 2.2 0.6 3.1 34.5 2.9	1.4 26.6 1.5 6.8 9.0 11.5	1.7 6.0 63.5 56.0 48.5 8.7 4.5 40.6 3.7 2.2 6.6	13.2 1.9 6.6 51.3 35.5 13.4 27.2 2.9 15.2	117 6.7 2.8	1.1 51.2 0.6	15.5 24.6 6.2 43.1 1.7 1.5 4.4 90.3 7.8 15.7 2.3 14.5	4.1 26.8 12.7 4.2 1.6 0.9 17.8 3.9 2.7 3.3 28.7 2.5	18.5 20.7 19.3 19.3	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 28 29 31	*1.3 28.6 4.4 2.6 36.5 [1.0]	3.1	0.3 15.9 25.19 20.6 15.1 1.6 25.3 0.6 18.7 9.1 2.9 10.3	0.5	0.8 5.8 33.5 2.1 7.2 5.6 14.1 2.2 7.3 0.9 18.9 0.3	7.8 99.8 44.6 15.6 3.1 1.6 0.9 1.8 0.6 20.1 19.8	12.3 6.6 5.6 92.8 11.1 19.2 15.4 (20.0) 4.8 10.3 3.8 -	3.8	0.8 38.7 0.6 3.0 11.6	15.8 21.4 8.8 40.9 3.5 1.4 8.4 58.6 13.9 16.5 2.8 11.3	0.4 23.8 16.6 4.8 1.8 2.5 3.9	14.3 21.1 12.7 6.9 22.6
80.1 7 Totals	40.7 1	121.8 13 1427.8	45.7 6	85.7 9	282.6 15	180 <i>.</i> 5 15.7	43.4 5	74.1 6	253.8 14 Oten	136-2 11 (pione)	6	Tot-ment It giorni pomon	75.8 7 Teach	2	130.0 13	41.3 5	99,8 10	249.1 15	195.5 15.7	39.3	79.3 5	277.8 14 Olon	135.2 10 i pio o	80.2 6 6
			_	_					_		_								-			_	_	
(PR)	Bester	c (JVIp	AST	-	CIMO)LAI:	S	_		(457: 1	n 646.)	0	(PR)	Dector	k LIVE	NZA		CL	AUT				(400 =	a. e.m.)
(PR)	Bacter (p)	e (JIVID	A A	M	G	L	S A	S		(462 t	D D	0	(M)	Peter	K LIVE	NZA A	М	GL/	L	A	S	0	(a00 s	
<u> </u>					5.2 19.8 29.4 63.0 7.3 0.2 17.2 10.0 39.6 14.2 13.2	1.6 9.8 1.6 9.8 1.2 10.0 0.2 1.2 10.0 0.2 1.4		S 0.4		_					_	0.2 *0.6 *3.3	M			A 2.2	S 1.2	_	_	*0.6 *0.6 *16.3 *8.4 *14.8 *12.3

(PR.) Bacino		7.	PR	ESC	UDU	10			4		G i						BAR	CLS					
G P	M	A	м	6	L	Α	S	0	(46Z a	D D	ľ	G	F	ME	A	M	Ģ	ı	Α	S	0	(409 a	D D
*10.2 -	0.6 14.3 *0.5 *7.4 4.4 *41.6 *74.5 *49.3 4.8 19.9 14.2 7.5 1.2 3.7	0.3 6.7 2.7 2.7 2.33.2 17.5	1.2 10.0 37.2 5.8 0.4 0.4 0.6 0.4 12.6 12.6 1.8 1.8 1.6 1.6 1.6	19.0 0.2 10.4 44.8 96.4 8.8 45.6 0.2 5.2 0.2 68.2 2.6 12.6	12.8 0.2 4.0 38.4 9.4 38.8 7.0 8.4 1.0 15.6 29.6	1.0 14.2 20.4 14.2 23.0 4.6 0.4 	1.0 2.6 2.4 0.2 2.6 2.2 9.0	65.6 91.2 10.6 0.2 40.4 1.4 2.2 7.8 181.0 6.2 9.2	*24.6 *21.6 *21.8 *21.8 *21.8 *21.8 *21.8	23.4	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 15 16 7 18 19 10 11 22 23 28 29 20 31	*4.9 *75.8 *4.2 *6.9 1.4 *26.0 4.0	2.2	0.7 16.1 10.9 16.3 16.5 16.5 18.4 17.0 16.5 18.4 1.7 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0	2.0	0.5 27 54.1 19.0 1.5 7.3 0.2 0.4 0.4 0.4 1.1 1.1 0.1 2.3 16.0 11.0	12.0 2.2 6.8 48.0 134.2 19.4 1.0 32.0 0.3 3.6 2.5 140.3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0	5.0 1.0 10.0 17.7 3.3 21.4 42.0 1.0 11.1 0.2 0.8 10.0 20.2 0.5 -	7.0 9.0 0.2 8.4 3.1		18.9 49.0 7.4 25.4 288.0 163.0 6.5 11.8	*6.2 *30.1 13.2 5.4 *15.4 *14.4 41.4 19	*37.0
125.7 35.5 2 7 2 Totale annue: :	14 296.5	5	15		13	7	45,4	14 Clien	137.6 10 phores	6? E10	Tet mens. H. gores pulvan	1	2	12	3	15	15	155.7 14	6	59.5 S	_	132.7 10 i piovos	67
G P	М	A	М	G	L	Α	S	0	N	D		G	P	M	A	М	G	L	Α	S	0	N	D
*74.0 - *0.3 - *6.0 - *1.0	16.6 2.0 4.6 0.4 0.6 30.0 39.0 46.2 3.6 16.4 16.4 5.4 1.0	1.4 0.2 13.0 54.4 10.6	0.4 0.4 0.8 0.8 1.6 11.2 1.6 7.6 1.4 0.8 4.0	11.2 0.2 1.4 0.2 6.9 55.3 141.6 16.8 10.6 167.2 1.6 10.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1	4.0 7.8 17.2 4.8 26.0 47.4 1.0 0.4 7.8 0.2 8.0 0.4 162.4	7.4 5.6 6.8 2.0 0.2 1.4	4.8	82 33.0 58 02 146.2 198 236.4 121.6 62 5.6	*6.6 *32.0 *11.5 6.2 *16.1 13.8 31.2 2.6	16.6 9.4 19.6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	0.8 39.6 42.4 43.4 3.0	1.8	3.0 23.7 14.7 2.3 23.0 14.7 11.7 4.3 8.2 4.4	4.8 0.1 2.0 2.8 0.3 12.3 54.0 2.0	1.1 2.0 39.0 1.1 11.0 11.0 26.7	23.7 4.7 67.4 74.5 32.0 14.8 13.1 13.1 14.4 14.4	2.1 2.0 2.8 28.1 15.6 32.6 10.1 19.3 15.0] 15.0] 15.0] 20.5 2.4 20.5 2.4 20.5 2.4	10.5 11.0 1.1 2.5 4.8 3.0	4.3 4.3 52.8 0.4	0.6 14.0 29.7 3.2 46.3 10.0 4.0 22.5 14.4	3.9 31.0 14.5 7.2 0.2 1.5 18.7 2.1 0.1 0.2 0.4 0.1 31.2 31.7 2.0	14.7 17.5 8.8 10.0 22.8

				S.	QUI	RINC	,					0					FC	RMI	ENIG	A				
	Bacino	_		1			. 1			114 10	$\overline{}$	i l		Bacteo		_	ha i	0 1	- 1	. [-		27 m	_
G	F	М	A	М	G	L	_	S 60	0	N	D	-	G	F 26.3	М	Λ	М	G 10.2	L	^	0.8	0	N	D
1.8 - - 34.6 - - 3.4 2.2 28.4 1.6	1.0	0.5 17.0 22.0 12.0 23.3 24.3 20.0 7.0 4.9 19.2 5.5 0.5	2.9 0.5 0.1 0.7 [1.0]	1.4 12 22.0 1.4 5.8 5.3 11.9 1.6	17.3 3.8 - 3.8 42.6 43.0 12.0 - 5.1 5.0 29.2 4.5 12.7 6.0	4.0 2.4 3.0 3.5 15.0 8.7 0.2 6.8 0.1 0.1 0.1 0.1 3.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	4.7 12.6 0.9 2.2 (\$.0)	20	14.6 22.4 4.8 30.6 7.8 9.9 40.1 22.6 15.4 30.6	13.1 33.8 15.5 6.2 0.8 1.0 18.0 27.6 28.5 4.0	16.8 18.4 7.2 [15.0]	23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31	*1.5 0.4 19.7 6.4 0.6 27.4	* > * * * * * * * * * * * * * * * * * *	0.1 11.7 3.4 18.9 8.4 4.5 0.4 23.3 10.3 6.7	32 0.2 0.2 0.4 13.2 13.2	6.4 34.5 3.6 11.2 22.6 6.8 - 0.2 - 7.8 - 1.5 4.3 22.4 7.6	14.6 23.6 18.5 24.8 7.2 34.5 0.6 1.2 2.5 19.3	3.4 6.5 1.7 39.7 14.5 7.2 0.7 3.1 3.8	8.5 0.8 4.2 0.2	2.9	53 20.6 2.4 25.5 0.2 29.5 25.3 26.8 0.8 11.7	75.8 20.0 9.4 7.5 0.5 1.6 20.0 1.7	6.74 18.6 7.4
72.0 6 Total	29.1 2	136.6 11 1303.3	56.6 5	94.0 12	226.0 14	156.7 13	50.3	78.2 6	14.2	141.8 10	6	Tipl. (george. H. georges georges	5	28.6	96.0 9	4	1323 12	243.2 13	106.8 11	26.6 4	61.7	212.9 11 Gion	135.1 10 d pionos	52.7 6
			_								_		<u> </u>			_								
,,,,	Section	_		o st	EFAI	(O D	l CA	DOR		·	\	G i	(PR)	Secon	· Plav		Ð	oso	LED	o			0207 4	
(PR)	Sacion	_		O ST	EFA!	l L	I CA	DOR		(He s	D D	G-0-0	(PR)	Nacar P	x PlaV	A	ED M6	oso	LED	0	s	0	0297 a	D
1		: PAVI	0.6 0.6 1.4 4.6 12.2	M 1.8 3.2 1.8 14.4 1.4 0.6 5.2 0.6 3.2 3.2	7.6 - 13.2 11.4 23.0 1.2 2.0 - 17.0 2.8 16.0 0.2 - 0.4 2.8 10.0 2.8 10.0 17.0	0.2 19.4 32.8 4.6 2.2 0.6 0.2 0.2 24.6 7.6	1.6 17.0 5.8 24.2 18.6	1.6	17.8 45.2 10.2 9.4 20.2 0.2 4.0 64.6 86.0 3.0	3.2 11.9 10.6	*13.3 2.0 *14.4 7.7 8.4	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15			_		N6 12 1.2 1.6 15.6 1.2 1.6 4.4 1.2 0.2 0.8 0.2	5.1 - 15.6 12.2 16.2 16.2 16.2 17.8 0.3 - 1.0 9.8 7.6 21.9 11.2 - 20.6	1. 5.6 	A 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.	1.4 35.4	,	0.8 *15.7 7.4 0.7	P14.2

				S	OMP	RAD	E					G i		_			_	LUR (DNZ	D	_			
``		FIAVE		5.0		-				(MM)		7		Backer				-				1	_	L RUEL
G	P *14.6	М	Α	M	G	L	Α	S	0	N	D		Ġ	F	M	٨	М	G	L	A	5	0	N	D
*5.1 *0.6 *7.3 0.4 *1.3 *16.1 1.8	*6.4	0.8 *12.5 3.2 *0.4 *3.1 *6.4 *13.0 1.4 *2.2 1.6 0.2	2.4	0.2 2.0 2.4 2.0 2.4 2.0 2.6 1.4 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0	0.6 3.2 16.0 1.4 1.6 1.8 1.2 1.0 2.0 7.7	5.3 0.4 4.1 17.6 27.7 1.6 0.4 2.0 0.4 30.2 1.9 2.7 4.0 7.5	15.5 44.5 13.6 15.4 15.4 16.8	2.0	12.3 50.3 10.1 19.4 1.2 79.1 76.0 8.6	0.2 16.4 4.0 1.4 0.2	10.6 10.2 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	*3.4 *0.2 *1.4 *21.0 *5.0	0.6	0.7 21 0.6 1.3 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7 0.2 1.1 1.0 1.0	0.7 4.3 5.4 3.3 3.3	1.4 0.4 2.3 30.4 1.5 1.9 3.4 0.6 2.4 3.0 0.6	16.7 13.0 16.8 1.7 11.3 24.8 0.3 4.5 17.5 26.1 0.7 0.8 6.6 18.5	6.1 1.2 6.6 18.2 19.7 1.5 2.0 2.0 10.9 10.9 10.9 11.9	10.9 12.0 3.0 5.1 13.4 1.0 15.2	0.2 2.5 0.2 0.1 8.7	16.5 52.4 5.6 23.4 0.4 42.6 43.8 14.8 14.8	*0.2 *15.8 1.4 1.6 0.2 *4.0	*0.2 *0.1 *4.2 *9.0 *13.5
37.4 6 Tough	1 1	62.3 11 10(4.2	4	31.4 13	120.7 14	122.6 13	156.7 9	32.6	328.1 11 Ours	38.4 5	6	Trial straight. 14 ghanthi. proyeque	37.3 6	5.6	25.0 11	13.7		159 I 12	138.3 16	111.3	38.2	262.9 10	40.6 7	36.2 S
	-			11)REX	ZAG						¢				-	\DTI	NA D	VA RAT	DETT	70		" braves	
(7)	Bacino	BLANCE.			a Lagran													I						
a	17			1.4	-	-		#			h Adh)	*	_	Section		ı.						_	0475 N	
-	F	М	A	М	a	li,	A	S	0	N	D		(PR)	F	M		M	0	L	A	ŝ	0	0475 h	D D
*12.0	*19.0			M 29 18.3 0.0 6.6	28 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	6.2 0.8 10.2 27.0 23.2 [1.0] 1.0] 1.0]	A 2.5 10.2 10.2 13.2 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5	S 0.3	0 15.0 35.2 7.5 21.5 52.5 61.0 5.4	Z assansseassassassassass		**************************************	_	_		ı.			7.0 0.4 4.8 16.4 0.6 1.6 22.0 5.6 3.0 1.2	A [2.0] - 9.6 0.3 - 16.0 - 15.6 - 0.2		_		

			PEI	RARC	OLO	DI C	ADO	RE				G						ZOF	PE,			_		
<u> </u>	Pacion	-			-					(502		1	-		MAM :							_		(44.
G	P	M		М	G	L	^	S	0	N	D	÷	G	2	М	Λ	М	в	L	Α	S	٥	N	D
-	+22.3		- 1	:	6.7	8.4	36.2	0.8		-	2	1 2	-	*158	-	-		[1.5]	4.5	-	:	-	:	-
-	B,D		.]			-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	- }	-	-	-	-	-	
! :	:	-	-	0.7 14.1	-	1.9	7.3	-	-	1.5 *15.4	- T	4 5	[5.0]	-	-	-	7.0	4	3.0	[2.0]	-	:	*11.0	-
*3.2	:	:	-	2.4	1	1.0 4.5	-	-	-	3.2	-	6 7	- 1	-	-	-	5.0		7.0	- 1		-	5.6 4.5	-
	-	6.6 5.6	0,2	0.4	3.4	-	36.3	-	14.5 47.0	-	-	8 9	-	-	*3.5	-	6.0	20 45	6.5		-	[40.0]	-	-
	-	3.6	-	4.0 0.4	12.3 26.5	18.6 43.0	-	9.2	7.5	14	Ĭ	10	-	-	-	-	-	5.6	5.0 5.7	[0.0]	4.5	Laccol	[0.0]	-
-	- 1		-	-	2.5	5.8	1.6 0.7	0.2	23.1	-	-)])2	-	:	-	-	-	5.0	7.5 7.0	[0.4]	:	*12.0	-	-
*0.8	-	77	1	-	-	3.6	9.8	-	-	79	_	13		- 1	*57.0		-	*	6.5 3.5	4.5	-	9.5	*2.5	-
	-	18.2 24.2	-	9.7		-	-		9.6		11.2	15 16			*33.0	- '	-		4.0	-		20.5	-	-
*115	-	1.1	.	+	8.6	7.6	11.1	-	42.6	Ĵ	3.5	17	[18.0]	-	-3.2	1		110.0]	3.5	[6.0]	-	34.0	*3.1	*2.6 *10.5
:	-	-	g.m	1.1	20.8	:	-	-	\$1.4 5.7	1.9	*14.5	18	-	-	-	-	3.0 2.5	2.0	-	-	-	59.0	2.7	*25
*4.8	-	9.4	0.2	-	-	215	-	-	-	-	7.0 8.7	30 21	*5.5	:	*1.5	:	-	-	[25.0]	-	•	*		*3.0 [2.0]
•22.3	-	-	-	-	3.5	2.6	-		0.2	-	-	22	[20.0]		-	-		3.5					:	-
-	-	6.1 5.6	- :	5.3 0.7	5.2 28.5	-	14.4	0.2 6.4	-	-	Ĭ.	24			45	7	[2.0]	3.0 [28.0]		5.5	5.0			-
:		0.7		-	0.8 2.5	-	1	-	52.8 30.0	-	1	25 26	: :	*	-	-	-	45	-	-	-	*15.0 35.0	:	-
l :	-	-	2.2 7.0	0.3 3.0	8.2	25.4	-	6.2	-	11.6	0.7	27 28	-	:	- 1	2.0	3.5	7.5	12.0	-	5.5	-	*5.1 5.0	*3.0
:	-	-	1.2	0.7		25 35	-	-		2.5	-	29	-	-	-	د <u>ک</u> آه	-	40.0	15.0	-	-	-		-
1		0.8	٠	6.0	13.2	3.9 1.0	23		0.2	-		30 31	-		2.0	•	2.0	12.0	-	[4.0]	•		•	-
42.6	23.1	86.8	11.6	39.8	143.5	155.0	139 7	23.0	314.6	48.1	45.4	Totales.	46.5	15.0	104.7	175	36.5	83.1	121.9	30.4	15.0	225.0	40.5	23.6
4?	l 1	9	3	7	13	16	8	3	10	l 10 Lipowa	5	N.gerni poven	57	į.	7	321	9	114 (17 ?	6	3	11 ?	9 1	8
100		1011202									_				- Pilliplan	-						CHOTT	i hennes	6 91
<u> </u>															_	••							_	_
		_		ARE	SON	DI Z	OLD	0	_	_		ø					FOR	NO D	1 ZO	LDO		-		
(P)	Rectac	M	i .						0	(13mm e	D	0-4-1	(PR)	Total P	- PAVI						5	_	(848 =	
(P) G		M -		ARE:	SON G 12.0	l.	OLD A	O S		-	$\overline{}$				HAVI M		FOR:	O D	L .	A -		0	N N	D ·
(P) G	F		Á	M	G	l.	A	S		N	D	-0 = 0	G	P *15.6		A	248	G	L	A	S	_	_	
(P) G	F		Á	M	G	l.	A	5		N	D		6	P		A	ME	G 1.5	5.0	A	5	_	N	
(P) G	F	M	A .	2.0 22.4 3.5	G	5.0	A .	S		°2.5	0		6	P *15.6	M	A	0.7 20.5 3.5	G 1.5	5.0 0.6 2.5	A	S	_	°1.5 °1.5 °19.0 7.4	
	F	M	A .	M 2.0 22.6 3.5 2.0	G 12.0	5.0 3.0 5.0	4.0	S	0	°2.5 *18.0 6.0 2.0	0		6	P *15.6	N	A	0.7 20.5 3.5 1.0	G 1.5	1. 5.0 0.6 2.5 3.5	A	5	11.0	*1.5	
	F	M	A .	2.0 22.6 3.5 2.0	G 12.0	5.0	A	S	0	2.5 *18.0 6.0 2.0	0		6	P *15.6	M	A	0.7 20.5 3.5	G 1.5	5.0 0.6 2.5	A	5	0	*1.5 *1.5 *19.0 7.4 1.7	
	F	M	A .	M 2.0 22.6 3.5 2.0	G 12.0	5.0 3.0 5.0 40.8	4.0 14.0	5	143 440 133	°2.5 °58.0 6.0 2.0	0	123456789	6	P *15.6	N	A	M 0.7 20.3 3.5 1.0	G 1.5	1. 5.0 0.6 2.5 3.5 26.0 31.3 0.6	A 0.7	S	11.0 45.5 10.0	°1.5 °1.5 °19.0 7.4 1.7	
	F	M	A .	M 2.0 22.6 3.5 2.0 7.5	G 12.0	3.0 3.0 3.0	4.0	5	Q	°2.5 °58.0 6.0 2.0	0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	6	P *15.6	% *7.5 0.5	A	M 0.7 20.3 3.5 1.0	1.5 1.5 12.3 18.0	1. 5.0 0.6 2.5 3.5 26.0 31.3 0.6 4.0	0.7 47.8 0.8 26.0	S	11.0 45.5	*1.5 *1.5 *19.0 7.4 1.7	
6.0	F	*12.0	A .	M 2.0 22.6 3.5 2.0 7.5	12.0 12.0 10.0 25.5 28.0	5.0 5.0 5.0 40.6 7.0	4.0	5	14.5 14.5 14.0 13.3 122.2	*2.5 *58.0 6.0 2.0	0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	G	P *15.6	% *7.5 0.5 *18.0	A	0.7 20.5 3.5 1.0 7.0 1.0	1.5 1.2.3 18.0 14.0 2.8	1. 5.0 0.6 2.5 3.5 26.0 31.3 0.6 4.0	A 0.7	0.3	11.0 45.5 10.0	*1.5 *1.5 *19.0 7.4 1.7	D
	F	M -12.0	A .	M 2.0 22.6 3.5 2.0 7.5 - 4.5	G 12.0	5.0 5.0 5.0 40.6 7.0	4.0	5	14.5 14.5 14.0 15.3	*2.5 *58.0 6.0 2.0	D	123456789 101121314	6	P *15.6	% *7.5. 0.5	A	0.7 20.5 3.5 1.0 7.0 1.0	1.5 1.5 12.3 18.0	1. 5.0 0.6 2.5 3.5 26.0 31.3 0.6 4.0	0.7 47.5 0.8 26.0	0.3	11.0 45.5 10.0 26.6	*1.5 *1.5 *19.0 7.4 1.7	D
6.0	F	*12.0	A .	M 2.0 22.6 3.5 2.0 7.5 2.0 2.0 2.0	G 12.0 12.0 25.5 21.0 12.0	3.0 3.0 3.0 40.8 7.0 6.5	4.0 	16.5	14.5 14.0 15.3 10.0 71.0 71.0	2.5 *38.0 6.0 2.0 (1.0)	0 *60 *75	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	*4.6	P *15.6	*7.5. 0.5 *18.0 12.0	A	N6 0.7 20.5 3.5 1.0 7.0 1.0 	12.3 18.0 14.0 14.5	1. 5.0 0.6 2.5 3.5 26.0 31.3 0.6 4.0	47.8 0.8 26.0	0.3	11.0 45.5 10.0 26.6 1.0 8.2 111.3	*1.5 *15.0 *19.0 7.4 1.7 1.6 *8.5	*12.0 3.7
*6.0	F	*12.0	A	M 2.0 2.0 2.0 2.5	12.0 12.0 25.5 28.0 12.0 14.0 2.0	5.0 5.0 5.0 40.0 40.0 4.0	4.0 	16.5	14.5 14.5 14.0 15.5 10.0 71.0	*2.5 *58.0 6.0 2.0	*4.0 *7.5 *12.0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 10	G *4.5	P *15.6	*7.5. 0.5 *18.0 12.0	A	7.0 1.0 7.0 1.0 0.5 0.8 0.8	1.5 12.3 18.0 34.8 2.8 6.9 14.5 2.0	1. 5.0 0.6 2.5 3.5 26.0 31.3 0.6 4.0 1.4	A 0.7 0.7 0.8 26.0 9.0	0.3	11.0 43.5 10.0 26.6 1.0 8.2	*1.5 *1.5 *19.0 7.4 1.7	°12.0
*22.0	*12.0	*12.0	A	M 2.0 22.6 3.5 2.0 2.0 2.5 2.0 2.5	12.0 12.0 25.5 28.0 12.0 14.0 2.0	3.0 3.0 3.0 40.8 7.0 6.5	4.0 	16.5	14.5 14.0 15.3 10.0 71.0 71.0	2.5 *38.0 6.0 2.0 (1.0)	0 *60 *75	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21	G	P *15.6	*7.5. 0.5 *18.0 12.0 11.0	A	7.0 1.0 7.0 1.0 0.5 0.8 0.8	1.5 12.3 18.0 14.0 2.8 6.9 14.5 2.0 0.3 3.3	1. 5.0 0.6 2.5 3.5 26.0 31.3 0.6 4.0	47.8 0.8 26.0	0.3	11.0 45.5 10.0 26.6 1.0 8.2 111.3 117.4 10.5	*1.5 *15.0 *19.0 7.4 1.7 1.6 *8.5	°12.0
*22.0	*12.0	*12.0 *18.0 *20.0 *14.0	A	M 2.0 2.0 2.0 2.5	12.0 12.0 25.5 28.0 12.0 14.0 2.0	5.0 5.0 5.0 40.0 40.0 4.0	4.0 	16.5	14.5 14.0 15.3 10.0 71.0 71.0	2.5 *38.0 6.0 2.0 (1.0)	*4.0 *7.5 *12.0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 119 20 12 23 24	G *4.5	P *15.6	*7.5. 0.5 *18.0 12.0	A	7.0 1.0 7.0 1.0 0.5 0.8 0.8	1.5 12.3 18.0 14.0 2.8 6.9 14.5 2.0	1. 5.0 0.6 2.5 3.5 26.0 31.3 0.6 4.0 1.4	47.8 0.8 26.0	0.3	11.0 45.5 10.0 26.6 1.0 8.2 111.3 117.4 10.5 3.2	*1.5 *15.0 *19.0 7.4 1.7 1.6 *8.5	*12.0 *17 *23.7 *9.0
*22.0	*12.0	*12.0	A	M 2.0 22.6 3.5 2.0 2.0 2.5 2.0 2.5	12.0 12.0 25.5 21.0 12.0 14.0 2.0 6.5 24.5 3.5	5.0 5.0 5.0 40.0 40.0 4.0	4.0 14.0 14.5 12.0	16.5	14.5 14.5 14.0 15.5 10.0 71.0 71.0 12.0	2.5° (2.0)	*4.0 *7.5 *12.0 *17.5	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 11 19 12 12 23 14 25 12 23 14 25 15 16 17 11 19 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	G	P *15.6	*7.5 0.5 *18.0 12.0 11.1 *10.0	A	N4 - 0.7 20.5 3.5 1.0 - 7.0 1.0 - 0.5 0.8 0.8 - 8.6	1.5 12.3 18.0 14.0 14.5 2.0 0.3 1.5 24.0	1. 5.0 0.6 2.5 3.5 26.0 31.3 0.6 4.0 3.4 	A 0.7 0.7 0.8 26.0 0.0 11.5	0.3	11.0 45.5 10.0 26.6 1.0 8.2 111.3 117.4 10.5 3.2	*1.5 *15.0 *19.0 7.4 1.7 1.6 *8.5	*12.0 *17 *23.7 *9.0
*22.0 *23.0	*12.0	*12.0 *18.0 *20.0 *14.0	A	M 2.0 2.6 3.5 2.0 2.5 2.5 2.5 2.5	12.0 12.0 25.5 28.0 12.0 14.0 2.0 6.5 24.5	5.0 5.0 5.0 40.0 40.0 4.0	4.0 	16.5	14.5 *44.0 15.5 *22.2 *71.0 71.0 71.0 *86.0 *30.0	2.5 938.0 6.0 2.0 [1.0]	*60 *75 *120 *175	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 11 19 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	G *4.6	P *15.6	*7.5. 0.5 *18.0 12.0 11.1 *14.1 5.3	A 0.2	N6 	1.5 12.3 18.0 14.0 2.8 14.5 2.0 0.3 13.5	1. 5.0 0.6 2.5 3.5 0.6 4.0 3.4 0.5 4.7	A 0.7 0.7 0.8 26.0 9.0	0.3	11.0 45.5 10.0 26.6 1.0 8.2 111.3 117.4 10.5 3.2	*1.5 *1.5 *18.6 *18.5 *18.5	°12.0°3.7°5.5°9.0°
*22.0 *23.0	*12.0	*12.0 *18.0 *20.0 *14.0	A	M 20 226 3.5 2.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5	12.0 12.0 25.5 26.0 12.0 14.0 2.0 6.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5	5.0 3.0 3.0 40.8 7.0 6.5 4.0 27.0 8.0	4.0 14.0 2.0 14.5 12.0	16.5	14.5 *44.0 15.5 *22.2 *71.0 71.0 71.0 *86.0 *30.0	N -2.5 *18.0 6.0 2.0 [1.0]	*60 *75 *120 *175	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 11 19 12 12 23 24 25 26	G *4.6	P *15.6	*7.5 0.5 *18.0 12.0 11.1 *10.0	0.2	N4 - 0.7 20.5 3.5 1.0 - 7.0 1.0 - 0.5 0.8 0.8 0.6 - 4.5 0.5	1.5 12.3 18.0 14.5 2.0 14.5 2.0 1.3 1.5 24.0 10.6	1. 5.0 0.6 2.5 3.5 0.6 4.0 3.4 27.7 27.7 18.4 12.9 2.5	A 0.7 0.7 0.8 26.0 0.0 11.5	0.3	11.0 45.5 10.0 26.6 1.0 8.2 111.3 117.4 10.5 3.2	*1.5 *15.0 *7.4 1.7 *8.5	*12.0 *17 *23.7 *9.0
*22.0 *23.0	*12.0	*12.0 *18.0 *20.0 *14.0	A	M 2.0 2.6 3.5 2.0 2.5 2.5 2.5 2.5	12.0 12.0 25.5 28.0 12.0 14.0 2.0 6.5 24.5 3.5 3.0 12.0	5.0 3.0 3.0 40.8 7.0 6.5 4.0 27.0 8.0	A 4.0 - 14.0 - 12.0 14.5 - 12.0 - 13.0 - 1	16.5	14.5 *44.0 15.5 *22.2 *71.0 71.0 71.0 *86.0 *30.0	2.5 938.0 6.0 2.0 [1.0]	*60 *75 *120 *175	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 11 19 10 11 12 13 14 15 16 17 11 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	G *4.6	P *15.6	*7.5 0.5 *18.0 12.0 11.1 *10.0	A 0.2	N6 	123 123 180 140 28 	1. 5.0 0.6 2.5 3.5 0.6 4.0 3.4 27.7 27.7 18.4 12.9 2.5	A 0.7 0.7 0.8 26.0 0.8 11.5	0.3	11.0 45.5 10.0 26.6 1.0 8.2 111.3 117.4 10.5 3.2	*1.5 *1.5 *18.6 *18.5 *18.5	*12.0 *17 *23.7 *9.0
*22.0 *23.0	*12.0	*12.0 *18.0 *20.0 *14.0	*8.00	M 20 224 35 20 20 25 - 25 60 45	12.0 12.0 25.5 28.0 12.0 14.0 2.0 14.0 2.0 13.5	5.0 3.0 3.0 40.8 7.0 6.5 4.0 27.0 8.0	4.0 14.0 14.0 14.5 12.0 13.0	16.5	14.5 *44.0 15.5 *22.2 *71.0 71.0 71.0 *86.0 *30.0	*2.5 *38.0 6.0 2.0 [1.0]	*60 *75 *120 *175	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	G	P *15.6	*7.5 0.5 *18.0 12.0 11.1 *10.0	0.2 0.2 0.3.0 2.2	N4 - 0.7 29.5 3.5 1.0 7.0 1.0 - 0.5 0.8 0.8 0.6 - 4.5 0.5 3.1	1.5 12.3 18.0 14.5 2.0 14.5 2.0 1.3 1.5 24.0 10.6	1. 5.0 0.6 2.5 3.5 0.6 4.0 3.4 0.5 4.7 27.7 18.4 12.9 2.5 20.0	A 0.7	0.3	11.0 45.5 10.0 26.6 1.0 8.2 111.3 117.4 10.5 3.2	*1.5 *18.6 *18.5 *18.5 *18.5 *18.5	*12.0 17 *23.7 5.5 *9.0
*22.0 *23.0 *23.0 5.0 5.0 5.0	*12.0	*12.0 *18.0 *20.0 *14.5 8.0 4.0 -102.5 8.0	*8.0 *12.0 8.0	M 20 226 35 20 20 25 60 45 61.0	12.0 12.0 25.5 28.0 12.0 14.0 2.0 14.0 2.0 13.5	3.0 3.0 3.0 35.0 40.8 7.0 6.5 4.0 28.5 27.0 8.0 8.0	4.0 14.0 14.0 14.5 12.0 13.0	16.5	14.5 *44.0 15.3 *22.2 *71.0 71.0 71.0 71.0 *65.0 *30.0	*2.5 *38.0 6.0 2.0 [1.0]	*60 *75 *12.0 *17.5	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 18 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	G	P *15.6 [0.4]	7.5. 0.5 18.0 12.0 11.1 10.0	0.2 0.2 0.3.0 2.2	N4 - 0.7 20.5 3.5 1.0 - 0.5 0.8 0.6 - 4.5 0.5 3.1 - 4.5 0.5 3.1	123 180 14.0 14.5 2.0 0.3 1.5 24.0 10.6 141.0	1. 5.0 0.6 2.5 3.5 0.6 4.0 3.4 0.5 4.7 27.7 18.4 12.9 2.5 20.0	A 0.7	0.3 12.7 0.2 12.0	11.0 45.5 10.0 26.6 1.0 117.4 10.5 3.2 71.6 36.0	*1.5 *18.6 *18.5 *18.5 *18.5 *18.5	°12.0 3.7 °23.7 °5.5 °9.0 °1.0 °1.0 °1.0 °1.0 °1.0 °1.0 °1.0 °1

t lists 4	Busine	PIAVE		F	ORT	OGN	Ā			. Par		Ω i	(== :	Section 1			S	OVER	ZEN	E				
G	P	M	A	м	G	L	A	\$	0	(436 m	D D	Ĭ	G (PR)	Fr	M	A .	M	G	L	A	S	0	300 m	D D
*0.9 *0.6 *44.3 *3.7 2.1 *38.6 2.9	*1.2	2.3 *6.5 4.6 13.7 42.9 33.8 7.2 14.3 4.8 0.7 2.6 1.8	0.5	0.4 81 25.2 7.7 4.9 8.3 0.2 0.4 1.3 1.7 0.8 6.2 1.7	12.3 16.5 44.5 13.3 4.6 37.8 0.4 4.2 5.0 10.6 42.6 19.6 34.2	6.9 0.3 29.7 4.3 40.5 60.6 1.3 0.3 1.0 6.3 1.0 6.3 1.0 6.3 1.0 6.3 1.0 6.3 1.0 6.3 1.0 6.3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0	5.8 16.5 5.0 11.0 5.7	2.7	35.6 45.2 5.0 46.4 0.2 63.2 7.3 2.1	0.2 29.1 2.9 3.8 0.4 1.5 11.2 2.5	13.6 3.6 14.4 5.6 16.3	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 22 29 30 31	*0.8 *1.5 *5.0 35 25.4	0.8	1.9 4.0 6.8 12.0 23.5 23.2 3.2 19.8 13.5 6.3 3.8	10.0	0.2 9.7 25.0 12.0 7.5 5.6 11.2 0.4 0.2 1.6 0.2 1.7 0.6 1.7 0.6 1.7 0.6 1.7 0.6 1.7 0.6 1.7 0.6 1.7 0.6 1.7 0.6 1.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6	17.0 19.0 20.5 46.0 18.5 3.5 32.0 47.3 9.8 14.0	6.6 0.2 34.0 2.8 26.4 57.8 0.2 0.8 0.4 6.4 14.0 0.2 13.2 3.4 9.0 1.4	12.1 15.2 3.2 10.1 5.1	7.0 34.0 1.0 4.0	30.0 54.2 5.8 - 31.5 - 0.6 20.0 50.0 69.0 6.7 8.1	26.3 4.1 3.8 1.5 1.7 2.5 2.5 2.5 3.6	14.0 8.2 11.2 7.8
	2	154.6 12 1692.8		12	284.2 14 ES D'	13	75.9 7 AGO	35.9		74.6 9		Poraneas. N gorna purron.		1	130-1 13 14343	SAN	13	247,2 12 ROC	176.0 13	81.1 7 SL L	5	_	74.2 9 playar	
G	P	М	٨	М	G	L	Α	S	0	N	D		G	8 -	М	A	м	G	L	A	S	Ò	N	D
:	26.3	:	4	-	16.0 0.4	5.6	6.6	6.4	-		-		_					10.0		-	14.0	<u> </u>	-	-
*2.9 *1.2 26.8 *5.0 1.9 28.7 1.1	*1.3	1.4 97.0 2.8 3.9 0.7 0.3 8.4 14.3 8.4 6.1 2.8	3.3 0.9 0.2 0.5 13.5 29.6 5.7	1.3 8.2 34.4 4.2 0.8 13.3 0.8 13.2 1.0 6.1 1.2 0.8 4.9 2.2 4.9 3.5 5.7 3.8 0.8 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0		5.3 0.6 26.8 4.0 29.6 59.0 1.5 0.6 11.7 21.0 1.1	16.7 46.4 6.1 25.5 4.1		16.2 38.5 7.5 25.3 0.8 3.0 2.1 23.8 34.6 (64.4) 2.3 6.6	*125 *34.2 1.5 5.7 	-	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31	**************************************	*0.6	19 8.2 0.5 0.8 28.7 38.2 21.9 5.1 0.2 15.7 8.5 4.9 3.4 1.0	2.6 0.9 0.6 0.7 2.5 16.1 28.7 1.3	0.6 3.9 30.0 11.0 0.7 12.2 0.3 0.1 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.1 14.7 1.5	2.2 27.8 50.0 13.8 29.3 0.2 29.3 0.2 1.4 5.7 18.1	7.3 0.8 0.3 17.4 1.8 10.4 47.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1	39.5 1.0 3.5 18.1 7.0 0.1 0.3	0.3 27.0 0.1 4.6 6.6	14.0 37.0 8.6 31.2 0.3 18.6 77.7 132.8 12.0 87.6 47.7	15.2 17.0 1.1	10.0 9.1 4.0 10.5

	Terler	, PIAVI		j	FALC	ADE				010		G .	,			-		GAI	RES					
(P)	P	M	A	М	G	L	A	5	D	(tub)	D	ř	G	Project Pr	M	A	M	G	Ł	Α	s	0	(DMC o	D
*2.6 *2.6 *2.7 11 *13.5	*16.3	*4.0 *9.2 *20.2 *23.5 *2.8 *2.3 *2.8 *2.3 *2.8 *2.3 *2.3 *2.3 *2.3 *2.3 *2.3 *2.3 *2.3	9.0	4.0; 20; 20,6; 3.5; 5.0; 8.9; 	1.9 6.2 21.0 6.0 5.7 2.0 5.5 6.1 19.8 1.2 4.0 9.0	3.6 3.0 7.5 0.7 20.2 19.0 1.0 14.0 13.0	24.0 1.0 9.8 11.0	0.6	18.5 27.3 15.2 18.3 4.0 6.0 6.0 19.3	*2.5 *2.3 *12.3 *6.0 *6.0 *1.7	- 1	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31	6.7	117.0	*3.9 *52 2.5 *(3.0)	1.0	100 133 24.0 8.0 12.0 12.0 12.0	14.0 25.0 34.0 25.0 34.0 25.0 34.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25	3.0 8.0 41.0 36.0 1.0 1.0 2.0 20 20 19.0	1.6 32.0 4.0 9.0 11.4 1.0 2.0 8.0	2.0 3.0	21.0 *26.0 *15.0 *10.0 25.0 25.0 11.0 16.0 *16.0 *28.0		*25.0 *37.8 18.0 2.0
46.1 7 Totale	16.8 1	106.1 12 961.0	11.5	15	104,0 15	11	77.2 10	15.5	299.2 12 0	59.4 10	6	Tourses. H.gorts payers Deven	5	17.0	6	10.6	11	157.0 15.7 AGO	14	10	15.0	13	79.0 10 4 pioven	67 67
(P) G	Secient P	M :	A	М	G	L	A	S	0	(77) 1 N	D	1	(PIL)	Necres:	x PIAVI	A	м	6	L	A .	S	0	(dil =	D D
*18.6 0.4 *2.6 2.0 *24.6	*31.0	0.3 0.3 0.3 0.7 0.7 11.3 6.6 0.8 0.8	7.0 2.5 0.4	0.6 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0	4.9 	\$.0 0.3 0.2 1.4 5.0 16.6 1.2 4 1 0.8 1.2 13.3 0.6 15.0 15.0	0.8 18.8 20.4 17.8 9.6 6.8	9.2	11.4 42.0 8.8 22.5 2.5 2.5 131.8 142.8 11.1 3.0 32.4	0.2 *0.4 *14.4 *4.0 *1.2 *1.2	*3.4 0.2 *12.3 *13.1	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 27 28 29 30 31	*3.6 *18.7 *28.4 *28.4	0.4	2.1 4.2 2.1 1.5 7.5 17.1 10.0 0.8 12.5 2.7 5.0 1.0	1.00	0.5 20.1 7.5 9.4 0.9 1.2 9.5 5.6 2.5 7.5 1.1 5.6	7.6 14.0 15.8 32.2 3.4 6.4 15.2 0.6 24.4 14.0	1.0 6.2 1.0 6.2 19.4 10.2 2.2 0.6 1.0 15.2	[0.6] 1.8 12.0 2.0 13.2 8.0 6.2 88.0	3.6	9.2 26.6 6.0 22.4 1.8 13.2 156.0 160.8 4.4 0.8	1.8 1.8 1.8 1.3 1.3 4.0	*7.1 1.2 15.7; 2.7 16.5
54.6	32.2	25.2	10.5		146.5	1277	80.4	12.6	484.1	37.0	37.2	Tolaines.	47.4	27.5	44.4	75.0	70.0	147.B	04.0	106.8	14.8	400 -	58.9	23.5

			_		OSA	լրո						ç					SC	SPI	ROL)			<u> </u>	$\overline{}$
(PR)	Parion	PIAVE	i							liat in	s.in.)	è	(PR)	lincino	MAVE	!							400 m.	9.85.,
G	F	М	A	M	G	L	Α	S	0	N	D	0	G	P	M	٨	М	0	Ł	A	s	0	N	D
1.1 1.0 34.5	*24.4	*16.5 *16.5 *31.8 *34.4 15.2	•13.2 3.8	3.9 7.1 1.1 2.2 12.2 1.2 1.2 1.3 1.1 10.5 1.7 8.0 0.8 6.4	14.9 10.9 14.3 41.5 10.1 3.8 26.3 1.9 1.7 1.6 29 1 0.7 2.6 11.7	5.6 0.2 0.9 5.9 2.6 2.1	3.2 14.7 2.4 12.5 9.7 0.3 1.4 14.8	15.0	29.2 13.2 24.8 14.7 140.5 142.8 5.9 1.9	*15.9 *28.3 7.4 2.1	*12.8 6.4 *12.3 8.5 11.8	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 29 20 31	2.0	23.1	1.4 15.8 0.8 0.2 17.4 19.8 13.0 2.4 19.6 13.8 9.4 2.8 5.0 0.4	0.2	0.2 28.0 7.2 3.4 18.6	9.0 	5.0 0.6 14.8 1.0 17.6 49.2 1.8 3.4 3.0 0.6 1.0 8.8 15.4	0.6 1.8 0.4 10.0 11.1 4.2 6.2	9.8 - - 25.9 0.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	0.2 	5.4 25.6 3.4 0.6 1.6 11.0	7.4 4.6 10.6 10.4
	1, 0	138.5 8 1378.1		14	177.6 14	82.1 10 AGG	69.2 9	41.0		90.0	6 = 47	Tot spens. N. geores (experime		1	125.2 11 1381.7	3	13	13	123.8 11	6	\$1.6		67.2 8 portuge	
G	F	M	A	М	G	1.	A	S	0	N	D	1	G	F	М	Α	М	G	L	Α	8	0	N	D
*1.8 *46.1 0.5 *9.8 *16.5	*0.7	2.5 *9.5 0.9 3.2 7.2 213	0.2 0.2 0.1 2.2	0.5 0.4 5.3 28.5 11.7 0.3 15.9 11.2 0.1 3.5 0.1 1.4 6.9 0.7 0.6 0.3 0.2 5.9 4.4 5.2 2.4 1.6 6.7	18.1 30.8 34.5 4.2 4.9 14.9 1.3 6.6 0.2 36.4	0.5 3.9 4.2 0.1 12.3 22.2 16.4 10.8 8.3 3.5 16.0	1.1 19.1 10.8 9.0 14.1 14.4	11.5	9.7 23.5 10.1 24.4 0.5 17.2 123.2 81.3 7.3 8.8	*2.2 *21.5 76 \$.0 *15.3 *15.3	3.5; 12.7; *8.1 *20.8 9.7	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 26 27 28 29	*17 *13 *12.2 2.5 *19.0 0.2	0.4	28 °8.2 °0.5 °0.5 °0.5 °0.5 °0.5 °0.5 °0.5 °0.5	0.4 0.6 0.6 0.4 19.6 3.0	0.2 10.5 25.6 11.7 0.2 1.2 26.4 0.4 0.2 2.2 12.7 2.8 3.8 0.4 19.5 3.3 3.5 0.2 2.2 12.7 2.8 3.8 0.4	14.5 16.1 13.8 53.3 10.0 0.3 28.8 1.6 0.4 3.8 40.0 0.2 8.6 12.9	21.2 0.4 10.2 24.1 1.3 5.6 17.8 18.0	3.2 6.5 9.0 9.0 9.0 9.0	0.2 0.2 31.6 0.7 2.1	16.0 28.8 15.4 24.7 1.7 1.0 17.9 119.5 72.2 6.2 6.2 6.3 34.7 0.2	*0.4 *1.9 *22.6 5.8 3.1 0.2 3.8 *13.8 *13.8	•12.2 •13.4 •13.4 •13.4
:		-	0.5	5.9 0.1	2.1	-	1.8	-	-	-	-	30 31	-		-	-	10.6 0.6	1.5	-	1.4	•		-	-

	_			PLEV	E DI	SOLI	GO		_			e I				RCA'					ÆDI			
11	Baclace				~ T	- 1		s	0	N I	D D	: 1	(F)	F	MANU	A PE	ME	G	TO R PL	AVE	s	0	70 E	D.
a .	27.5	M -	A ~	M	10.2 1.2	3.4 B.1	A .	7.1 0.5	-	-	-0.7	1 2 3	:	28.6 [1.0]	:	:	0.2	2 23	9.7 2.6	-	354	:	:	-
*0.7	-	0.7		11.9 25.6 6.9 0.7 6.5	15.B	1.6 44.7 2.8	-	5.2	6.3	5.1 20.2 10.2 6.8 0.6	-	4 5 6 7 8	(0.1)		0.1 - 0.2 10.6		324 (LD) (26	14	0.8 29.4 0.7		[1.0]	9.6	13.3 34.7 18.2 12.4 0.7	:
- - - - -5.2	-	3.9	2.4	31.2 1.5 3.7	24.1 26.9 18.4	5.8 9.1 1.8 10.2	2.5	1.7	20.4 4.6 30.2	2.9 5.4 1.6 -		9 10 11 12 13	-	-	-	1.0	10.4	42.2 52.4 29.7	10.4 11.4 [1.0] [10.0]	10.2 12.4 0.3	50.4	44.2 9.9 49.2 0.4	1.8 1.1 14.7	
27.2	-	5.3 25.4 13.1 3.5	0,4	3.6	(1.0)	0.3 15.5	75		0.8 5.7 30.2 32.4 31.2		11.5 11.5	14 15 16 17 18	0,3 35.4		13 16.4 13.2 2.0	0.1 1.4		E.4 20.1	3.6	[10.0]		1.7 14.9 49.6 8.8 [10.0]		14.3 22.6
7.4 0.7 26.9		7.2 12.3	0.7	1.8	3.2	8.3 0.6	0.8	0.6	1.8	1.7	34.7 9.2 7.2	19 20 21 22 23	5.6 1.0 30.4		24.6 6.4 11.3	0.7	19.2	1.7	12.4 0.6	0.4		[15.0] [20.0]	9.4	1[2
2.9		5.7 0.4	9.5 B.2 7.5	1.5 4.3 2.7 18.2	99.5 13.6 2.6 1.7	9.6	0.7	1.8	31.8	17.5 47.4 9.7	9.9	24 25 26 27 28 29 30	1.3		71	3.1 2.4 24.7 1.1	[1.0]	12.6 13.2 0.8	0.5		1.4	39,2	34.2 28.7 10.1	5.3
71.0 5	1	0.6 111.8 11	4	1.7			[6.0] 30.3 5	83.6 5	242.8 12	146.9	71.3	31 Tutanem. H goewi	75.0 6	29,6	0.2 112.1 11.7			241.8 13 ?	15.2 118.7 11	55.3 5		13	169.3 11	67
1000									Charge .		6 Sept. 1		Thronic	and the same of	1000.7							Olor	Li DiONO	e 101
		1394.0		NTE	DEL	LA D	EL12	Z.EA	Giara	i pieren	: 165	0	Timele	444		AN V	то	AL 1	'AGL	IAM	ENT		E PENCE	E 101
(2)) Bocine	r Plani	PC	LA TAC	LIAME	410 E F	IAVE			(# =	Lam)		(PIL)	Sactor	S	URA FF	A TAG	LIANTE	NTO E 7	1AVE		0	(3) :	
6	_		PC		G			s				0		P	S			G			S	0		Ħ
	16.0 2.4	r Plani	PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC P	3.6 2.4 14.6 7.4 6.2 12.5	13.4 [5.0] 0.3 9.5 72.6 18.2 22.3 (1.0] 6.4 24.5 6.4 16.6 17.2 0.4	61.4 14.6 16.7 26.2 3.5 0.2 6.5 3.4 2.2 0.3 3.5	IAVE	35	0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	(# =	17.2 28.3 10.3 13.2	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 12 22 23 24 25 26	(PIL)	P 0.6	S	A 20 20 24 20 22 252 14	0.2 0.6 0.8 9.2 0.6 0.8 9.2 3.4 10.8	11.0 9.4 6.8 71.5 18.7 3.2 2.6 8.7 30.2 15.8 0.8	6.8 0.8 1.0 24.4 0.8 6.6 21.8 8.4 12.0 0.6 -	4.6 1.0 9.4	\$ 4.0 3.4 45.8 1.0	0 0 1.8 36.8 18.6 33.7 7.9 10.6 3.2 30.4 9.1 11.3 10.4	3.2 31.2 31.2 11.6 1.5.5	23.4 24.6 12.4 10.0 12.2

		_		.									_									_	_	_
(JPR 1	Nacino)NE	-		ZIO	-	(34 s		G i	(m)	Backer	- Mano	TRA PR)RDE					[25	L RAIL)
G	F	M	A	ME	G	l.	A	S	0	N	D	7.6	G	P	M	A	M	G	E	A	s	0	N	ם
3.2 3.2 3.6 0.6 5.2 1.0 25.0 2.2	0.2	0.4 17.4 1.2 21.6 12.6 4.2 4.8 18.2 4.0 10.8 4.5	0.6 1.0 1.0 1.2 0.8 1.4 43.3	7.6 22.2 1.0 7.6 5.0 23.0 0.6 5.8 12.2 0.6 0.2 1.2 28.4 3.0	20.8 3.2 15.6 56.8 14.0 21.4 14.6 27.0 6.6 9.6 1.2	5.2 3.6 1.0 0.6 6.6 12.0 4.4 17.4 1.0 0.4 3.2 1.0 0.2 1.0 0.2	2.5	16.0 3.0 42.2 0.8 1.6 0.2	5.2 20.4 11.0 0.2 35.0 2.4 12.2 26.4 34.2 11.6 7.3 24.0	*5.4 28.2 14.2 14.2 14.2 18.8 0.2 18.8 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15	15.2 13.2 17.0 0.2 7.8	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 18 19 20 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22	3.0 0.2 0.4 37.2 5.2 0.6 24.6 0.2	14	158 158 126 11.4 22 11.6 11.6 5.2 9.8 4.0 0.2 0.4 0.6	0.8 0.8 0.6 0.4 1.4 1.4 42.6 1.2	7.4 22.2 1.0 7.4 4.8 36.0 0.4 	28.8 2.0 16.2 34.4 33.4 14.2 20 0.2 21.0 5.4 7.2 0.8	4.6 3.4 0.6 0.8 6.0 10.4 1.8 12.4 0.6 0.2 20.6 1.8 0.2 1.8 0.2	1.8 29.1 0.2 0.4 9.0	2.4 14.6 3.0 68.2	0.4 26.0 4.6 37.2 0.8 12.0 43.4 7.8 11.8 14.6 22.2	5.8 27.2 17.2 4.4 0.2 18 2.0 0.2 17.8 - 0.2 2.6 - 0.3 2.6 - 31.2 2.4	15.6 19.6 13.4 7.0 17.1
	2 MARGO:		6	11 AZZ	211.0 13	DEC	_	54.6	Given	10	6 125	Tot man. N. govrni Priveri	7) A 4 Totals	21.2	10.4	4	11	24EE 12	11	6	4		11 i	-
(P)	24420	PLANIL	JPLA PE	DA TACH	HANGE	ALO III L	MAR					6 1		-										L BARL)
17	P	M	Ä	M	G	L.	A	S	0	N	D D		(P)	Pacies	M M		_	G		-	S		`	
5.3 0.5 4.0 14.5 2.7	P 14.5	13.0 13.0 12.7 25.5 20.0 10.0 13.5 0.8 4.3 0.4	0.6	M 0.3 11.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5	20.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0	13.0 13.0 13.0 13.5 13.5 13.5 13.7 13.7 13.7 0.6	5.4 34.0 0.9 21.0 0.2	13.2				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23	(P) G 4.6 1.5 1.0 34.0 1.0 7 9.6 14.0 14.0	_		A	0.9 10.0 1.2 4.0 4.0 4.0 20.0 1.6 31.7 0.8	30.0 1.0 10.3 10.5 11.7 15.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0	23:0 12:10 14:28 25:0 12:0 13:0 13:0	9.0 19.0 11.0 0.2	3 7.0 1.0 1.7 1.0 1.0	0.8 18.0 26.0 15.0 1.0 25.0 1.0 9.0 28.0 18.0 44.0	N *2.0 32.0 10.0 12.3	22.0 12.0 10.7 10.1

/ 847.1	Desir	BEA SE	B 4 500	A TACC	VILI		V/Tab					G L	(t)	H arie e	, tears	ma co-	A TAOL	CAO		ra vito				
G (NK)	Paremer.	M	A	M	G	1	A	5	0	N	D	:	G	ŕ	M	A	M	G	L	A	s	0	N	D D
7.0 0.2 1.8 2.0 15.8 2.2 5.4 0.2	9.4 0.2 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2	11.2 0.8 15.4 7.8 1.4 0.2 18.2 0.2 18.2 0.2 1.4 3.4 0.6 1.2	7.8 7.8 1.0 12.2	0.8 3.6 0.3 4.4 1.4 0.2 0.2 0.8 9.4 10.4 0.3 	56.6 5.4 7.4 7.4 7.8 12.4 1.2 0.2 5.4 0.2 2.4 0.2 2.4 0.6 1.2 0.2 2.4 0.6 1.2 0.2 2.6	0.4 0.6 13.2 14.8 6.2 18.8 4.6 1.2 0.2	5.4	3.2 3.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2	0.4 2.6 48.6 3.4 7.2 0.2 0.2 19.2	1.0] 15.8 10.6 9.6 1.0 1.3.5	*(1.0) - 0.2 12.4 29.4 11.0 S.8 - 0.2 8.3 - 0.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	*15.0 2.8 2.0 19.5	0.5	14.4 2.0 13.5 8.0 [1.0] 12.0 6.0 0.5 2.0	1.0 3.0 3.0 3.0 0.5 27.0 2.5	3.0 [1.0] 3.0 10.0 10.0 10.0 0.2	8.5 25.5 7.5 11.0 0.8 3.0 0.5 8.7	0.5 6.5 [5.0] 21.0 [5.0]	7.0	2.5	0.4 4.8 35.5 7.5 58.0 2.0 0.6 33.0 0.6 26.5 38.5	*5.0 26.2 20.0 10.5 5.0 1.0 43.6 8.0	*0.5 *2.0 *1,2 *1,2 *1,2 *1,2 *1,2 *1,2 *1,2 *1,2
46.8 8 Total	11.4	80.2 11 661.0	40.4	55.B	152.8 12	65.6	31.0 5	32.0	144.9		8 .	Thir destrict. Hi george permission	7 :	6.5	73.8 9	68.1	30.0 6	141.5	82.3 8 ?		95.5 3	11.7	173.8 11	8
(PR)	Secies	x PIAN	URA PI		ODE:				G.D.		. ()	G - •				JIIA M	FO		NEL				(19 0	. :A)
(PR)	Saciac F	e MAN	URA PI		ODE:			S	0							JRA PI					S		(19 m	
			0.4 0.4 0.4 1.2 2.4 0.2	M 3.3 10.0 1.4 0.8 5.6 17.0 0.6 0.4 0.2 0.2 0.2 16.4 3.8 7.6 0.2 0.2	45.4 1.2 3.0 46.5 8.6 11.8 45.8 0.6 12.2 1.4	1.8 2.2 4.0 0.4 0.8 12.0 0.2 2.4 2.6 2.4 15.6 1.0	A 0.2	9.2		N 6.2 23.8 17.8 6.4 0.2 0.2 2.6 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2	16.8 14.6 16.4 8.2 8.8 8.2 0.2 10.8		(P)	14.3 1.0	HAM 12.6 12.6 1.1 12.9 9.1 2.3 6.5 11.2 3.6 6.2	A 1.3 2.6 2.7 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1	M 0.3 6.4 16.5 3.4 16.5 5.8 1.1 0.7 1.0 0.3 11.2 21.7 0.5 17.1 0.9	36.1 1.7 8.1 45.2 10.4 8.9 7.8 11.2 4.5 8.7 2.2	133 244 43 23,5 3,1 23,5 3,1 23,5 3,1 2,3 9,5 3,8 2,8 5,3 4,5 0,8 15,0 0,7	A 20 1.7 11.1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	7.3	0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	7.1 23.1 16.6 5.9	. (A)

				BC	CCA	FOS	SA					G i					S	TAF	FOL	0				
(ffk)	P	M	_	_	CLAME		_	.0		[] .		1	_					LIAME	1	, -	_	_	_	L AML)
"	6.2		Α .	M	59.3 G	L	Α .	4.4	0	N.	D	1	G	7.6	М	Α.	М	G 38.2	L	A	3.4	0	N	b
5.0 1.4 0.2 12.6 3.4 3.0 4.6	0.6	9.8 10.6 4.4 13.2 5.6 12.4 0.4 2.2 0.2	7.6 3.4 0.4 3.4	1.0 3.2 7.4 4.8 5.4	1.4 6.6 35.4 4.4 0.2 1.0 1.5.2 1.2	22 3.4 5.6 0.2 9.4 0.2 0.2 0.2	9.2	7.4	18.8 12.8 12.6 0.4 0.2 0.4 15.6 0.2 1.0 0.2 9.4	[10] 16:0 15:2 8.6 2.8 13:2 1.6 0.2 0.2 16:8 17:6 3.8	12.4 24.6 6.6 6.6	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 27 28 29 30 31	7.4	0.2	10.2 0.4 20.0 5.8 3.4 14.4 17.6 0.6 0.4 3.0 0.2 0.2	1.4 7.4 0.2 0.2 0.2 0.4 18.6 4.0	1.4 1.6 4.8 8.2 0.2 5.8 4.4 0.4	9.6 2.2 18.6 5.0 7.5 15.8 21.6 0.2 7.6 0.2	2.0 10.0 1.4 15.0 0.2 19.6 1.4 0.2 0.4 	14.6	0.2	1.0 172 10.2 71.8 5.0 16.6 0.2 0.8 12.4	3.2 36.4 12.6 12.4 4.8 12.8	*0.8 14.4 27.6 11.4 10.6 4.8
30.6 6 Totak	7,0 1	8	30.4 5		141.0 11	38.2 6	18.0	12.0	0	11	6	Totaless. Ni giorni periodi	7	9.2		32.4		130.0	53.8		15.8 2	9	135.6 11 u plovos	6
					TERM	AINE	:			_		ō		_			-	ARS	SIE'	_			_	-
	-			A TAG	LIAME	470 E I					La)	0-0-0	(+)		k BASI	-		ARS	SIE'				(314 s	
(PR)	P	M	URA PR		G			S	0	t a =	0	•	(+) G	þ	k BASM	TA A	М	G	L L	٨	S	0	(314 s	D
	-			A TAG	31.0 [10.0]	470 E I	WAVII	S 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2			_	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	-			-	M 1.2			A	S [1,0]	,		

			CL	SMO	N DI	EL G	RAPE	À				a L					MOI	NTE	GRA	PPA				
<u> </u>	Bacino:			[- 1			1		205 m		1 0	1		BREN			_ 1	. 1	. 1	1		(1690 p	_
G	P 26.3	M.	Α	M	G [1.0]	Ł.	^	\$ 20	O	N	D	1	0	F =25.2	М.	Α	М	1.0	L	A	8 1.4	O	N	D
48.7 44.2 40.9 6.7 0.7 32.5 4.6	5.0	7.0 0.5 35.6 79.2 4.2	1.0	3.0 1.0 3.2 27.5 25.3 0.7 17.2 1.7 0.4 17.3 1.0 0.7 1.8 0.2 0.7 1.8 0.7 1.8 0.7	0.2 0.1 19.3 24.2 31.2: 9.5 10.3 5.7 0.3 3.7 5.3 3.2 2.5	(3.0] 21.3 1.7 5.0 42.3 18.0 3.0 17.0 20.0	26.3 71.4 12.3	(7.0) (7.0)	23.4 18.0 33.7 0.2 27.3 95.7 149.9	0.1 *20.0 10.0 2.7 3.1 2.4 20.0 20.0	*30.2 20.2	23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31	*6.6 *3.3 *31.2 *2.4 *13.2 *36.4 *18.2	2.4	*3.2 *6.8 *117.0 *71.4 *27.2 *46.8 *43.2 *22.1	*17.6 *17.6 *3.6 *4.6	69.9 64.5 27.9 20.8 5.6 0.4 - 16.8 1.8 - 6.6 1.2 0.2 0.8 2.8 13.4 1.6 11.6 2.4	23.8 53.8 71.4 13.8 25.8 2.2 0.2 9.0 78.4 0.8 13.0 0.2	5.6 1.2 20.0 0.2 24.2 26.6 25.8 72.0 5.0 0.4 0.2 18.2 0.2 13.4	3.6 2.0 10.8 1.4 2.6 0.2	0.6 4.4 6.4 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2	15.2 *8.6 *B.4 *11.0 0.6 24.4 *9.0 *15.8 *0.6	*13.2 *18.0 *18.0 *18.0 *3.6 *30.6 *30.6	*25.2 *33.0 *19.5
195.3 7	33.3	145.2	26.4 6	128.5 15	171.7 14	145.8	113.8	20.1 5.7	444.4 B	98.6 8	59.7	Tot mem Raporal !	101	30.1	402.7 10	78.9 71	257.1 16	310.0 13.7	169.2	28.4 8	21.6	371.2 12	119.8 B	100.1
Totale	ARRIVO:		mm.						Giora	ii pareta	E 102	proven		t gripatruck		MMs.				-			ti piavne	n tite
									_															
	_				FO	Z.A		_				o		_			CAM	POM	E22	AVIA				=
(198.)	Bacino				FO	ZA	-	_	_	(1863 e	h. H-ML)	9 - 6 7	[*)	Bectee	r BAEN		CAM	POM	EZZ	AVIA			(1022 e	=
(M)	_			м	FO	ZA L	A	5	_		D D	0-4-40	(P) G	Bacter (F	M M		CAM	РОМ	EZZ	AVIA	S	0	0022 e	=
	Bacino	: OREN	TA.	1.8 4.4 4.8 1.6 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.4 1.4	1.0 1.0 18.2 7.2 44.0 27.4 4.6 18.3 3.0 3.2 7.2 4.0	12.0 12.0 13.0 10.0 10.0 10.0	10.1	1.0 1.0 1.0 3.0 2.7 5.0 5.8	63 135 24.0 100 120.0	N N 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100	D	1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	-		M	*65 0.3 0.2	M 2.1 3.4 4.2 34.1 25.6 17.5 4.2 1.4 0.6 4.1 7.2 1.4 0.6 4.3 17.5 0.3 20.4		0.3 2.5 0.1 0.4 0.2 40.7 1.2 26.3 10.4 3.7 0.6 0.2 11.9 0.5	8.3 16.8 15.4 15.4			*3.5 *20.8 12.6 5.5	*8.1 (6.7 *25.1 *105.5 *2.1
1.0 -1.0 -1.5 -2.0 -1.3 -2.0 -1.3	8acino 8 - 15.5	*2.2 *1.6 0.2 0.8 *14.4 *19.2 4.0 13.0 18.0 1.2 2.0	1.0 (1.5) (1.5) (1.5) (1.5)	18.0 18.0 1.8 1.6 1.6 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.2 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4	1.0 18.2 22.0 41.0 27.4 4.4 0.6 18.3 3.0 3.2 7.2 4.0	12.0 12.0 13.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0	10.1	1.0 1.0 1.0 3.0 2.7 5.0 5.8	63 13.5 24.0 1.0 120.0	*11.0 *11.0 *16.0 *3.5 **********************************	*2.5 *1.5 *1.5 *1.5	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	*0.6 *0.2 *61.8 *0.2 *61.8 *43.4 *3.2	*1.3	*0.4 *34.4 *73.6 20.7 2.3 *22.7 2.3 1.6 0.5 9.6	7A A	M 2.1 3.4 4.2 34.1 25.6 17.5 4.2 1.4 0.6 4.1 7.2 1.4 0.6 4.3 17.5 0.3 20.4 1.3	0 10.4 	0.3 2.5 0.1 0.4 0.2 40.7 1.2 26.3 10.4 3.7 0.6 0.2 11.9 0.5	8.3 16.8 0.4 15.4 2.6	3.2 15.1 0.3 1.5	27.5 32.6 0.4 0.2 25.2 151.3 70.1 7.6 6.8 90.5 18.0	*3.5 *20.8 12.6 5.5 1.4 20.3	*8.1 6.7 *25.1 *105.5 *2.1

					RUB	BIO						G						OLE	ERO					
(P) I	Barian	BULEN	TA							(1857	L SAME)	0 2	(P)	Masino	K MILLEN	TA							(155 ±	s. das.]
G	F	M	A	М	G	L	Α	S	0	N	D	*	G	F	М	A	М	Ģ	L	Α	S	0	N	D
*7.1 *31.6 *8.3 *16.5	27.5	*3.7 *16.9 *16.9 *10.0	[3.0] [2.0] 3.3 4.1	5.4 26.9 38.5 3.2 25.0 15.3 12.0 2.6 8.7 4.2 7.3 34.3 15.9 14.3	21.7 25.2 37.2 18.3 14.3 3.9	1.9 5.4 72.9 5.2 23.5 5.5	5.4	14.9	12.3 22.4 17.3 24.7 29.4 61.1 44.0 11.8	21.5 11.9 3.6 4.9 20.0	10.4	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 26 27 28 29 30	*6.1 *6.1 *4.3 *4.3 *4.3 *4.3 *4.3	24.3	21 3 61.2 17.4 22.5 14.3 4.9	3.0] 3.0] 3.0 3.0 3.0	33.1 17.0 18.0 4.5 7.5 2.0 6.6 1.8 1.3 3.1 1.2 6.4 21.2	26.3 17 20.8 29.6 7.0 0.8 54.7	31.8 10.2 7.5	3.5 [5.0]	17.0	10.7 22.4 11.7 25.1 21.5 91.4 2.7 74.0 36.8	1.4 19.6 7.0 3.4 0.8	6.1 4.8 26.6 16.2
S Totale (1		BA	14	204.7 11	148.7 10 7		4		g power	67	Totumens. N growing	6 Terah	1		6	1.7 128.7 16 MON	TEB	97	_		Gtore	7 (
(8K)	_			M	G		A	S	0	(ID) e	D D		(M)	Pecan	PIAM		M PSAV	H B MA		A	S	0	N III	D D
G	F	М	٨	М	Ģ (LA)	L	A	S				0			M	^_			L	Α				
0.6 0.2 0.2 0.2 23.4 0.2	0.2	1.0 5.0 45.0 11.0 3.5	2.2 0.6 3.8 0.2	0.2 24.0 21.8 30.4 4.8 3.2 	20.0 25.0 30.0 10.0	0.4 5.4 0.6 38.6 0.2 5.2 14.8 0.8	3.4 6.6	1.2	4.0 24.0 10.0 26.0 24.0 48.0 29.0 1.0	25 18.0 11.0 4.5 2.0 22.0	70 5.0 16.9	12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	100	0.4	8.6 2.5 9.5 7.8	1.5	2.0 32.8 3.0 6.8 4.8 3.6 3.4 10.0	12.4 1.2 4.4 34.6 9.6 24.0	0.8 3.6 0.6 14.5 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0	17.0	9.0			[7.0] [12.0] [9.0 6.5 2.5
10.4 1 2 24.8 3.2		0.5 20.0 10.0 8.0 7.0 0.5 0.5	4.8	3.2 5 m 0.2 8.0 6.4 7.2 1.6 1.3	30 100 140 35	10.0	0.4	2.0	20.0 26.0	9.2 9.2 18.0 38.0 1.5	6.0	21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	18.6 10.0 4.2 2.0 2.5		17.5 5.4 10.0 6.5 0.2	2.5	0.8 5.4 4.8 27.6 9.0 1.2	7.0 2.2 2.0 7.2 4.6 1.2	9.5	12.0	[1.0]	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	* * * * * * * *	12.5

1				ALE	TTO	DE P	1AVE	2				6				PO	RTE	SINI	<u>ф</u> Г) 3	rovor	1)		-	
(1)					9. E. BA				_	(= =	_	r	(FB)	Pecine	: Plant			22.00			_		(2 =	. s.m.)
G	P	M	A	M	G	L	٨	S	O	N	D		G	F	М	A	М	G	L	A	S	0	N	D
7.1 0.1 8.6 7.3 6.2 11.7 5.1	[0.4]	1.7 5.3 25.2 14.5 16.2 12.1 13.6 28.1 7.3	7.0	34.2 34.2 13.8 4.2 7.1	33.5 12.0 34.1 18.0 4.5 37.1 13.0 21.7	79.4	*************	5.1	24.0 11.2 24.1 24.1 24.5 7.6 3.4 8.2 2.7 12.0 27.1	5.1 24.0 12.7 9.2 16.8 18.8 37.4 7.6	*[L0] *[L0] 17.0 18.2 14.1 30.0 9.3 7.6	1234567870112114561789901223455678993	9.6 0.2 3.2 1.0 19.3 4.4	4.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2	31.0 6.0 1.5 17.0 13.0 26.0 3.5 1.5 1.0	3.8 0.2 3.4 1.6 0.4 18.6	2.4 3.2 0.4 - 6.4 3.6 0.4 - 1.2 0.2 - 2.6 2.6 2.6 2.6	9.0 6.5 58.5 21.5 2.5 2.5 3.5 11.5	0.2 12.2 4.4 3.0 0.2 6.8 1.0	3.6	9.5	0.6 21.0 10.8 33.4 0.2 0.2 15.4 0.6 2.0 2.8 1.5	3.6 21.8 13.6 10.6 11.6 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 20.2 33.6 7.4	16.0 19.0 19.0 19.5 4.5
6	15.7 2	124.0 9	41.9 77	108.5 9 †	221.9 []	131.1 6	10-	34.0 5	10 ?		8	Tot.(prop. N.gorni provon	45.0 7 Total	2	109.5 10	20.0	36.4 9	149.0 10	46.6 7	36.6 3	37.2 6	10	129.4 10 piowan	7
					_		_	_	_				_				_							
(PR)	Sacino	: Plant				_	o Slid	:)		(1)	b. 648L}	0 - 0	(PR)	Baccar				AZZ	4	a' Ga	mba)		2 00	L AML)
(PR)	Sacino	Plant M				_	o Site	s) S	0	(a ii	D	0 - 0 - 0	(PR)	tener F					4	a' Ga	mba)		N N	D D
			IRA PI	A PLAY	'AE OE OO OE	ENTA			_	_		0 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 27 28 29 31	472.7	_	PLAN	JRA FR	A Play	T I SR	Deta					

(28)	Secies:				A (idi	POTOE	n II l	bacin	-	(2			(196.)	Decise	: Maxi	IRA PR		TTA		A			(- -	L (.A.)
G	F	М	A	М	G	L	Α	S	0	N	D		G	P	М	A	М	G	1	A	S	0	N	D
[10.0] 0.2 0.2 3.0 1.0 18.0	0.6	8.6 2.4 34.6 6.6 1.2 0.4 11.4 0.6 19.2 0.6 0.2	3.5 1.0 0.2 0.5 1.0	2.5 0.4 2.2 1.0 0.2 6.8 0.2 0.4 0.5 0.2 2.8 0.2 13.0	5.2 0.8 0.2 15.8 0.2 15.6 0.2 15.6 12.0	10.0 0.2	2.2	1.4 [0.4] 3.0 0.2 0.2 0.6	1.0 21.6 11.2 0.2 10.6 0.2 0.6 1.3 1.8	4.6 18.0 22.8 9.8 0.6 13.6 0.2 0.4 19.0 35.0 3.2	3.0 0.8 0.2 9.8 13.6 10.2 10.2 0.2 0.2 10.8	1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31	3.0 12.0 12.0 12.8 6.2	0.2	12.0 40.8 12.4 10.2 17.6 10.2 17.6 10.2 1.4	1.6 5.0 0.2 1.2 0.2 -	3.2- 17.6-6.0 2.4- 28.6 3.0 	50.4 16.4 20.4 69.4 0.2 23.0 9.4 17.6 0.2 0.2 0.6	1.2 0.2 0.3 0.2 27.6 0.6 0.2	1.6 26.4 13.0 0.2	34.8	3.8 16.2 8.8 0.2 27.4 0.2 29.2 16.4 30.0 1.5 0.8	2.8	1.4 0.6
48.8 7 Totals	7.9 1	104.0 9 144.7	19.4 4 mm.	32.9	121.4 1	41.0	15.5 4	31.4 4	112-8 9 Giori	134.6	7	Trol.maren. N. general parrene	61.6 7 Tree	34.0	127.0 9 1285	25.6 4	121.S 14	216.2 9	45.5	54.4 4	134.7 6	10	142.2 11 1 pto-m	7
			CAS	TEL	FRAN	NCO:	VEN	ЕТО				o.				·	PIO	MBI	40 D	ESE		-		
(PIL)			URA PR	A PLAS	E C SE	ENTA				_	. s.m.)	Q	(P)	-			U PIAV	MBI	ED/TA				(pa 1	L O.M.)
(PR)	P	М	A A	M PEAS	G	L	Α	S	0	N	D	Ĭ.	(P) G	Р	M	A	M PLAY	G	L L	A	8	0	(Pi 1	D D
ll			URA PR	A PLAS	E C SE	ENTA			0 3.6 13.4 9.8 18.6 0.4 23.6 8.8 19.4 6.0 10.2 9.4 36.4	_		Ĭ.	[2.0]	-			M 6.0 35.0 12.0	TER	12.0 (6.0)		\$.0 7.0 10.0	10.0 14.0 11.5 12.0 12.0 10.0	14.0 14.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15	1.0 [7.0] 23.0 (15.0)

	-	MAN			SSAI		ю			16 -		G L	(秋陕		RTA		O				
9	F	M	A	M	G	L	Ä	5	o	2‡ m	<u> </u>		G	F	М	A	M	G	L	A	S	0	N I	D.
-	18.8	:	-		3.0	-	:	23 75	:	-	Ĵ	1 2	-	18.8 2.0	Ĵ	-	-	-	-		16.5	-	1	1.
5.2 *1.0	*	10.1 40.0 8.7 17.9 6.4 15.2	5.5	8.0 16.0 7.0 11.7	41.5 10.5 8.7 26.2 - - 26.3 3.2 6.9 6.7	5.8	1.0.7.1	4.0	6.0 8.1 13.3 29.3 24.4 8.3 2.2 1.5	5.2 19.0 14.0 5.1 4.4 16.8 17.3 48.0 5.3	95 10.0 22.4 13.3 2.3	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1.8 *3.7 12.3 29.2		1.2 9.5 45.0 11.0 16.1 12.0 22.0	[\$.0] 5.0 15.5 3.3	21.8 L - 22.8 22.8 - 4.7 9.0 6.5 0.5	41.8 17.8 23.3 20.3 2.0 7.5 11.5	[2.0]	[3.0] [17.4]	16.5	26.6 27.7 8.0	[8.0] 24.3 18.0 [8.0] 23.4 3.0 43.2 [6.0]	10.0 10.0 10.0 17.2
36.1 5 Total	10.0 1	105.7 8 884	20.1	8	210.B	24.2 4	38.5	6	129.5	138.5 10	7	Totanem. Ngjero porez	5 Tout	12.0	10	28.8		139.7 10 ?		3	67.0	8.7	160.9 10 M phonon	7
		_			_				Ome	PERM	-		_				_			_				=
	Backs	x PLAN	URA FI	A PIA	MIR							0	(*)	_		M UNA PR				NET	0	_	(1)	. s.m.)
(P)	Backer	× PLAN	JRATI A	M PIA	-		A	\$				1		_						NET	O S	_	(ii s	
	1.3		A	1.7 2.6 7.1 7.6 4.3 2.1 2.1 2.4 1.3 1.7 1.5	8.6 27.2 15.4 37.2 30.4	2.4 2.6 13.1	A 4.9 14.6 1.3	1.8 2.5 17.8 15.4 0.7	3.7 11.2 6.1 29.8 20.2 2.1 1.9 0.8	N 11.6 29.8 17.1 10.5	10.8 11.6 12.1 13.1 2.7	1 2 3	9.0 9.0 3.0 20 9.0 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3	6.0	10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0	UNA PE	M	22.0 42.0 17.0 27.0 27.0	1.11 7.5 9.5 10.8	12.0 25.8	28.3	0 3.5 8.2 12.5 12.5 30.5 12.0 5.0	 	13.5 17.0 11.0 4.5

			_						_		_					_		_		_	_			_
	F arata	مدد شور				-	rocu)					Ģ							_	drovo	TE)			
(FE)	P	M	A PE	M	G	L	Α	S	0	N N	D D		(Mk)	P	M	A PR	A PIAV	K R PM	L	Α	S	0	N	D
20.0 3.0 7.0 1.5 5.3	0.8 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2	0.2 10.0 13.0 1.0 28.0 3.3 1.0 1.0	3.5 1.4 19.2 0.2 4.8	1.6 1.6 1.6 2.0 0.6 0.8	0.2 -2.8 10.6 5.4 6.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	4	1.2	17.0	28 64 60 08 64 04 108 04 1.2 4,0	6.0 34.4 31.2 13.6 0.8 1.2 8.8 0.4 8.2 72.8 8.2 72.8 8.2	4.8 13.9 21.4 11.6 2.0 18.0	1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 7 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31	10.0 3.0 3.1 3.2 2.4 4.5	3.4 0.2 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2	8.1 0.3 5.0 0.6 25.5 10.0 27.5 4.2 1.6	0.4 1.0 1.1 0.7	3.3 2.2 0.7 0.4 1.1 0.5 0.8 0.4 14.3	7.0 5.6 36.8 15.5 3.5 30.0 16.0 3.0 3.7 0.3	0.2 16.7 1.0 0.3 18.0 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3	1.4 36.3 4.5 4.5	10.5	0.2 17.3 10.8 32.1 0.4 2.2 2.4 7.1 10.2		
	7.0 2		CA'		7 QUA	71 (J	73.8 3	4 1		229.8 11 11	9 170	Pot mens. Ngrorus parros	41.5 6 Total	2 mineri	110.0 8		6 ARC	128.8 10 RO	CCH	40.1 5	5		10 L pjereze	
G	P	М	Α	M	G	L	٨	S	0	N	D	-	G	F	М	Α	М	Ģ	L.	Α	\$	0	N	D
15.6	4.4 0.3 0.4	0.2	:	-	4.0	25.0	-	2.0	-	-	-	1 2		[2.0]	٠	٠	10	5.0		1.	Ţ	28	H 30	-
0.2 5.2 10.2 10.2	0.2	7.8 3.6 3.6 0.2 10.4 10.4 10.8 1.2	[3.0] 2.0 12.0	2.0 5.0 5.0 14.0	14.0 4.5 14.0 4.5 14.0 15.5 14.0 15.5 14.0 15.5 14.0 15.5 14.0	9111	1.6	25.0	(20.0) 9.0 9.0 16.0 16.0	18.0) 18.0 15.0 17.0 17.0 19.0 38.0 2.5	11.0 22.0 34.0 1.8	43 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		2.0 1.5	[10.0] [2.0] 20.3 30.0 19.8 	7.0		3.2 2.1 4.5 3.0 5.0 3.0 2.0		[3.0]	3.2			5.2 6.4 2.0 3.1

li .					НЮ	GGIA				_		Ģ				-	7	ONE	WWZA					
(PR)	Backers	PIANI	JRA PR						(2 =)	1 0 F	(291.)	Machan	BACC	10GLIG							(955 ac	4.06.}
G	P	М	A	M	G	L	Λ	S	0	М	D		G	P	М	Α	М	G	L	A	S	0	N	D
19.0 2.0 1.7 30.7 1.2 4.0	1.0 0.6 0.2 0.2 0.2 0.2	12.0 2.5 19.8 2.8 19.8 2.8 1.3 0.9 7.7 9.5 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10	4.0 0.4 7.6 3.2	2.4 1.6 4.8 3.2 0.4 1.2 0.4 3.2	0.3 7.5 7.5 7.8 6.7 10.7 1.0 0.8 4.0 1.0	13.6	2.0	1.1 1.0	0.5 10.8 10.0 1.9 53.5 2.3 2.0 1.2 0.8 0.2 0.2 0.2 0.4 3.0	11.2 18.4 20.3 10.2 15.5 1.0 20.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1.3 11.6 11.6 17.6 11.2 2.0 0.4 13.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 29 30 31	*3.2 *2.5 *2.5 *2.5 *1.2 *1.3 ***	*27.4	*17.6 *17.6 *17.6 *18.4 *18.4 *18.4 *18.4 *18.4 *18.4 *18.4	*4.4 0.8	3.2 27.6 12.4 6.0 21.4 2.0 3.4 0.2 26.0 6.8 0.4 12.4 13.4 14.4 2.8	25.2 21.5 54.5 16.8 14.8 35.2 0.8	2.4 8.6 20.8 21.2 5.2 1.4	42.0 0.6 3.8 9.0 0.2		7.0 72.8 *6.2 14.4 *29.6 2.4 135.8 111.2 21.6 13.2 0.6 64.0 21.0	*15.4 *15.4 *15.4 *15.4 *15.4	*0.8 *5.4 *17.4 *2.8 *1.2
66.1	6.2	B2.1	22.8	24.8 7	41.4	31.9	34.0	18.7	90.0	147.4	91.2	Youmana. Nigoraa	74.5	31.6	127.4	25.4	175.0 19	185.8	81.0	65.2	14.3	468.0	88,4 10	38.2
Total	MAINE	1044	mes.						Outro	i bisani	e II	pir-ma	Total		1375.4	_						Olon	plove	ir 100
II—																								
					STE	BASS	SE					0				_		ASL/	\GO					
(+)	Becter		HIGLK	INE				s	_		D -	0 1	(PL)		_	MIOLK				A	S	0	_	D
	F	M -	A		G	BASS	SE A	\$ [3.0]	0	(418 s	D ·	0 1 0 0	G G	P +5.8	M	A	M	G 0.4	L.	A	S 3.5	0.3	D044 =	<u>6</u>
	*(2.0)	М	[3.0]	M (2.0) (3.0) (4.0) (4.0) (4.0) (5.5) (5.5) (5.0) (7.0	[20.0] [20.0] [40.0] [10.0]	[1.5] [7.0] 40.0 [2.0]	[2.0] [2.0] [4.0]	[4.0]	O	N	0.6 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 21 22 23 44 25 26	G	*1.4 *1.4 *1.4	M	·13.0	M 3.5 6.5 20.0 10.1 1.4 3.9 0.1 	G	Ł			-	<u> </u>	D

					POO	Thre		_				G		_										
(199.)	Bects	× BACC	нюцю	INE	POS	AMI				(344 m		1	.,,		: BACC			SCHI	E' CO	INCA	•		Q097 m	
6	P	M	A	М	G	I.	A	S	0	N	D	F 0	0	F	М	Α	M	G	L	A	S	0	N	D
-	*34.6 0.2	-	-	1.4 2.0		ŏ.9	·	2.4	-	-		1 2		*22.0	:	-	-		3.0	-	3.0	-	-	-
-	-	-		3.3	- 1	-	-	-	-	1.0	-	3 4	-	-	-	-	-		-	-	-	-		
0.2	-	-	1.8	29.0 21.0	- ,	-	-	-	-	*22.0	-	5	-	-	-	-0.0	5.0 20.0	-	-	-	-		*20.0	:
-	0.2	3.2	1.0	2.4		6.7	-	-	-	16.0 4.5	-	7	*2.0	-	3.0	*8.0	37.8 5.0		7.0	-	-	-	9.0 3.0	:
-	-	5.4	- :	21.0	41.5 23.2	26.8	32.6	-	17.5	1.0	-	9	Ĵ	-	*8.0	-	-	17.0 23.0	3.0 22.0	8.0		11.0 21.0	-	:
-		:	- :	7,0	38.0 8.0	10.0		E1.0	6.0	2.8		10 11	-	-	_	-	22.0 5.0	43,0 19.0	21.0	-	[10.0]	16.0	5.0	:
3.4	3.	0.6	- :	-	-	12.4	1.4	-	26.0	21.0		12 13	*10.0	-	-	1		-	17.0	[1.0]	-	20.0 6.0	*18.0	:
*24	2.4	*50.0 *73.4	-	:	-	1		-	+	-	-	14 13	*8.0	*3.0	*24.0 *63.0	:		-		•	-	-		
0.6	-	17.3 5.9	1.2	12.0	-	1.4	16.4		18.5 196.0	1	3.0	16 17	*38.6	*	7.0		11.0	-	14.0	14.0		14.0 78.0	-	*8
0.1	0.6	•	*	4,7 0.2	20.0 0.6	- 1		-	95.0 17.0	0.6	5.5	18 19	•			4.0	6.0	21.0	-	*		55.0	-	*14.
0.6	0.2	2.0 •22.2	2.4 1.4	2.3	0.6	9.0	-	-	10.9	0.2	3.7	20 21	:	*	"30.0	-	10.0	3.0	11.0	,		6.0	- 1	*15.
*1.0 *36.0		22.0	*	2.5 3.0	-	- [-	-	-	0.2	*	22 .	•15.0		-	-	4.D	-	-		:		:	-
3.5	-	2.8	-	1.1	38.0	-	25	3.1 2.7				34	20	1	*10.0	:		26.0			3.0 4.0	: '	:	-
	-	4,0 4.0		0.3		:		ï	84,0 11,0	-		25 26	-	*	-	-	-	•	-	-	:	56.0 16.0	:	
:	-	0.5	2.2	10.5 16.8	5.4	12.8	3.6	Ĵ	-	20.0 23.4		27 28				"11.0 D.#	19.0	16.0	[7.0]	4.0			34.0 *31.0	*8.
:	-	0.4	0.5	1.0 14.5	3.8	-	0.6				- 1	29 30		-	-		34.0	6.0				1		:
•		•		3.8		2.0	4.0		•			31	٠		-		-		•	[3:0]		•		-
6.2	38.2	219.7 12	26.5	162.2	179.1 8	81.8 R	59.1	19.2	502.3 12	113.3	13.2	Total Appelled.	95.0	15.0	136.0	42.0	168.0		105.0	30.0	20.0	297,0 12 7		45.0
Total	LESSON		-								t 10	plan	Totals	40000	1251.0	-				**			i pierrai	_
																			_					
				VEL	ים ס	ASTI	co					o						CALV	ENE	,				_
(P)		: SACC		NE THE		ASTI				(362 =	_	() ()	4 2		BACC		H		ENE	,				
G P I	P	M.	A		O D'	L	CO	\$	0	(342 m	D	1 1	(MI)	P	M	MOLIC		G	ENE	A	\$	0	(301 to	D
		_		NE THE				\$ [3.0]		_	D	0 P	4 2				H				S 6.0			
	P 21.4	_		ME 36.0	0	Ł.	A			N	D	1	G	P 21.5			H		L,				N	
	P 21.4	_	A	M 36.0	0	[4.0]	A	[3.0]	0	N	D	12345	G	P 21.5			M		L, 0,4		6.0		N	
	P 21.4	M		ME 36.0	0	[4.0]	A	[3.0]		N	D	1234507	G	P 21.5	M	A	M	G -	1, 0,4 2,8 19,6		6.0	0		
	P 21.4	M -	A	M 36.0	51.6 22.1	[4.0] 21.3 13.8 30.6	A	[3.0]		N	D	123450789	G	P 21.5	M	0.6	M	G 23.6 30.8	2.8 19.4 2.0 5.2		6.0	10.0	8.0 22.0 18.0	_
(2.0)	7.9	Mt	A	M 36.0 30.5 10.4	51.6	[4.0] 21.3 13.8 30.4 4.4	A	[3.0]		N	D	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	•20	P 21.5	M -	0.6	M 22.0 17.0	23.6 30.8 39.4 27.6	2.8 2.8 19.6 2.0 5.2 8.4	A	3.0	10.0	8.0 22.0 18.0	_
	7.9	Mt	A	M 36.0 30.5 10.4 24.6	51.6 22.1 [30.0]	[4.0] 21.9 13.8 30.4 4.4	A	[3.0]		N	D	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	G	P 21.5	M	0.6	M 22.0 17.0	23.6 30.8 39.4	2.8 19.4 2.0 5.2	6.5 12.0	6.0	10.0	8.0 22.0 18.0 0.8 2.8	
(2.0)	7.9	ML	A	M 36.0 30.5 10.4	51.6 22.1 [30.0]	[4.0] 21.9 13.8 30.4 4.4	A	[4.0]		N	0.3	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	20	P 21.5	M 8.0	0.6	M 22.0 17.0	23.6 30.8 39.6 27.6	19.4 2.8 19.4 2.0 5.2 8.4	A	3.0	10.0	8.0 22.0 18.0 0.8 2.8 11.2 11.6 4.5	D
(2.0)	7.9	Mt (8.0)	A	M 36.0 30.5 10.4 24.6	51.6 22.1 [30.0] 65.6	[4.0] 21 9 13.8 30.4 4.4	A	[3.0]		N	D	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	°2.0	P 21.5	M	0.6 2.0 0.4	M 22.0 17.0 21.0	23.6 30.8 39.6 27.6	19.4 2.8 19.4 2.0 5.2 8.4	6.5 12.0	3.0	10.0 18.0 10.0 10.0 20.0 24.0	8.0 22.0 18.0 0.8 2.8	D
(2.0)	7.9	ML (8.0)	(2.0)	M 36.0 30.5 10.4 13.4 10.6	51.6 22.1 [30.0]	[4.0] 21.3 13.8 30.4 4.4 [5.0]	A	[4.0]		N	D • 10.5	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	°2.0	P 21.5	8.0 22.0 43.8 19.0	0.6 2.0 0.4	M 22.0 17.0 21.0	23.6 30.8 39.6 27.6	19.4 2.8 19.4 2.0 5.2 8.4	6.5 12.0	3.0	10.0 18.0 10.0 10.0 10.0	8.0 22.0 18.0 0.8 2.8 11.2 11.6 4.5	D
(2.0) *7.5 *5.7	7.9	ML (8.0)	[2:0]	M 36.0 30.5 10.4 13.4 10.6	51.6 22.1 [30.0] 65.6	[4.0] 21.3 13.8 30.4 4.4 [5.0]	A	[4.0]		N	D	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	°2.0	P 21.5	8.0 22.0 43.0 19.0	0.6 2.0 0.4 1.4 0.4	M 22.0 17.0 21.0 2.0 2.0 2.0 2.0	23.6 30.8 39.6 27.6	19.4 2.8 19.4 2.0 5.2 8.4	6.5 12.0	3.0	10.0 18.0 10.0 10.0 20.0 24.0	8.0 22.0 18.0 0.8 2.8 11.2 11.6 4.5	D
G (2.0)	7.9	34.1 34.1 17.6	(2.0)	M 36.0 30.5 10.4 13.4 0.6 16.0 16.0 16.0	51.6 22.1 [30.0] 65.6 [10.0]	[4.0] 21.3 13.8 30.4 4.4 [5.0]	A	[3.0]		N	D • 10.5	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	°2.0	P 21.5	8.0 22.0 43.4 19.0	0.6 2.0 0.4 1.4 0.4	M 21.0 17.0 21.0 2.0 2.0 2.0	23.6 30.8 39.4 27.6	2.8 2.8 2.0 5.3 8.4 3.2	6.5 12.0	3.0	10.0 18.0 10.0 10.0 20.0 24.0	8.0 22.0 18.0 0.8 2.8 11.2 11.6 4.5	
(2.0) *7.5 *5.7	7.9	M.1 (8.0) 34.1 89.5	(2.0)	M 36.0 30.5 10.4 13.4 0.6 16.0 17.5 17.5	51.6 22.1 [30.0] 65.6 [10.0]	[4.0] 21.3 13.8 30.4 4.4 [5.0]	A	[4.0]		N	D • 10.5	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	°2.0	P 21.5	8.0 22.0 43.4 19.0	0.6 2.0 0.4 1.4 0.4 1.2 0.2	M 21.0 17.0 21.0 2.0 2.0	23.6 30.8 39.4 27.6	19.6 2.8 19.6 2.0 5.2 8.4 3.2	6.5 12.0	3.0	10.0 18.0 10.0 10.0 20.0 24.0	8.0 22.0 18.0 0.8 2.8 11.2 11.6 4.5	D
(2.0) *7.5 *5.7 *6.2	7.9	34.1 34.1 17.6	(2.0)	M 36.0 30.5 10.4 13.4 0.6 16.0 16.0 16.0	51.6 22.1 [30.0] 65.6 [10.0]	[4.0] 21.9 13.8 30.4 4.4 [5.0]	A	[3.0]		N	D	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 34	°2.0° °2.0° °3.0°	P 21.5	8.0 22.0 43.8 19.0	0.6 2.0 0.4 1.4 0.4 1.2 0.2	M 21.0 17.0 21.0 2.0 2.0 1.0	23.6 30.8 39.4 27.6 2.8 0.8	19.6 2.8 19.6 2.0 5.2 8.4 11.6	6.5 12.0	3.0	10.0 18.0 10.0 10.0 24.0 69.0 38.0	N 8.0 22.0 18.0 0.8 2.8 11.2 11.6 4.5	D
G (2.0)	P 21.4 7.9	M.1 (8.0) 34.1 39.5	[2.0]	M 36.0 30.5 10.4 13.4 16.0 17.5 3.8	51.6 22.1 [30.0] 65.6 [10.0] 9.8 22.3 30.2 21.7	[4.0] 21.9 13.8 30.4 4.4 [5.0]	A	[3.0]		N	D • 10.5	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 12 23 24 25 26	°2.0°	P 21.5	M	0.6 2.0 0.4 1.4 0.4 1.2 0.2	M 21.0 17.0 21.0 2.0 2.0 1.0 4.0 2.0 22.0 11.0	23.6 30.8 39.4 27.6 31.3	19.6 2.8 19.6 2.0 5.2 8.4 11.6	6.5 12.0	3.0	10.0 18.0 10.0 10.0 20.0 24.0 69.0 38.0	N 8.0 22.0 18.0 -0.8 2.8 11.2 11.6 4.5 -12.0 10.0	D
(2.0) *7.5 *5.7 *5.7	P 21.4 7.9	M.1 (8.0) 34.1 39.5	[2.0]	M 36.0 30.5 10.4 13.4 16.0 17.3 3.8 13.6 18.2	51.6 22.1 [30.0] 65.6 [10.0] 9.8 22.3 30.2 21.7	[4.0] 21.3 13.8 30.4 4.4 [5.0]	A	[3.0]	0	N	D	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	*2.0 *2.0 *8.0 *8.0 34.8	P 21.5	M	0.6 2.0 0.4 1.4 0.4 1.2 0.2	M 21.0 17.0 21.0 2.0 2.0 1.0 17.0 17.0 17.0	23.6 30.8 39.6 27.6 31.3 2.8 4.4 0.4	19.6 2.8 19.6 2.0 5.2 8.4 3.2	6.5 12.0	3.0	10.0 18.0 10.0 10.0 20.0 24.0 69.0 38.0	N 8.0 22.0 18.0 0.8 2.8 11.2 11.6 4.5 12.0	D
(2.0) *7.5 *5.7 *5.7 *47.3 *4.7	P 21.4 7.9	M(8.0) 34.1 34.1 17.6 0.3 5.0	[3.0]	M 36.0 30.5 10.4 13.4 10.6 12.3 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13	51.6 22.1 [30.0] 65.6 [10.0] 9.8 22.3 30.2 21.7	[4.0] 21.3 13.8 30.4 4.4 [5.0]	A 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1	[3.0]	0	N	0.8	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	*2.0 *2.0 *8.0 *8.0 *8.0	P 22.5	8.0 43.4 19.0 25.0	0.6 2.0 0.4 1.2 0.2 16.0 28.0 9.0	M 21.0 17.0 21.0 2.0 2.0 11.0 17.0 11.0 11.0	23.6 30.8 39.4 27.6 31.2 2.8 0.8	19.6 2.0 5.2 8.4 3.2 11.6	6.5 12.0	3.0	10.0 18.0 10.0 20.0 24.0 69.0 38.0	N 8.0 22.0 18.0 - 0.8 2.5 - 11.2 11.6 4.5 - 12.0 10.0 8.0 - 0.0 8.0	D
(2.0) -7.5.7 -7.5.7 -7.5.7 -7.5.7 -7.5.7 -7.5.7 -7.5.7 -7.5.7	P 21.4 7.9	34.1 17.6 0.3 5.0	[3.0]	M 36.0 30.5 10.4 13.4 10.6 12.3 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13	51.6 22.1 [30.0] 65.6 (10.0] 9.8 22.3 30.2 21.7	[4.0] 21.3 13.8 30.4 4.4 [5.0]	A 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1	[3.0]		N	0.3 *0.3 (6.1 [7.8] 3.0 20.3 5.7	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	°2.0 °2.0 °3.0 °3.0 °3.0 °3.0 °3.0 °3.0 °3.0 °3	P 22.5	M	A	M 21.0 17.0 21.0 2.0 2.0 11.0 17.0 11.0 11.0	23.6 30.8 39.4 27.6 31.3 2.8 4.4 0.4 14.8	19.6 2.8 19.6 2.0 5.2 8.4 3.2	6.5 12.0	3.0	10.0 18.0 10.0 10.0 20.0 24.0 69.0 38.0 20.0 20.0 20.0	N 8.0 22.0 18.0 -0.8 2.5 11.2 11.6 4.5 -12.0 10.0 8.0 134.9	D

(1)	Barlow	BACC	unca no		CROS	ARA				(4)7 =		6	(T)	-	BALT	FOCALIO		AND	RIGO)			(8)	L MARK J
0	P	M	A	M	G	L.	A	S	0	N	D	# #	G	P	M	A	ML	G	£	A	S	0	N	D
[2.0] [3.0] 32.0 36.8	25.0	[6.0] 20.0 45.0 15.0 25.5 12.5 3.0 8.0	[1.0]	15.2 20.0 15.1 15.2 20.0 15.1 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3	29.0 19.5 44.6 15.0 20.0 67.9	(3.0) 6.1 2.0 9.0 22.2 2.0 13.0	[20]	4.4	1150 120 120 120 120 120 120 120 120 120 12	25.6 1.5 21.5 21.5 21.6 32.8 0.7		19 20 21 22 23 24 25 25 27 28 29	23 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	33.4	135 329 144 17 200 118 47 43 46	11.6 3.7	7 22.0 L 36.6 5.2 3.7	33.8 25.7 23.6 15.0 29.0	3.0 3.0 5.2 6.1 7.0 7.6	1.7	10.3	6.7 18.9 15.0 17.2 2.7 28.5 24.4 17.9 4.6 3.1	23.0 13.1 2.1 2.0 4.0 18.2 3.0 24.7 43.7 1.7	0.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
75.3 5 Totals	25.0 1		6	-	14.0 242.3 10	1166 10	24.2 4	34.9	10 1	118.1 6	67	30 33 You manu. H gaorea parkean	56.6 3	33.8	10	31.2	95.9 10.7		71.2	3.7 24.2 5	41.7		135.5 10	5
<u> </u>	Secied		HIOLIC	SME	ELLI					(ILIT)		0	(PR)			HOLK		STA			*		_	. IA)
(28) G	F	BACC			G	E FU	GAZ:	S	0	(ILIT e	D D	0 7	(PR)	F	avoc M	A	ME M	G	RO	A	š	0	(spe e	D
J	P 935.6		A (3.0)	M 5.6 33.8 26.6 4.3 11.6 4.6 4.6 15.7 14.9		L 7.3 26.4 28.1 4.4		3.8 9.8		27.2 19.9 6.4 23.4 23.4 31.7	15.2 *15.2 *16.9		*1.4 *2.8 *0.3 75.4 10.2 *0.5 *0.5 *13.7 7.2	93.4 10.0 0.4 *0.6 3.2	N 4.0 7.0	7.4 0.3 0.4 1.4 1.6	N 72 18.5 50.3 27.4 5.6 9.3 7.5 7.1 4.9 9.0 16.3 26.1 26.1	27.3 65.2 90.5 24.3 37.5 0.7 6.3 9.6 7.2		14.2 1.7 3.2 32.6	12.3		12.0 14.6 3.8 0.8 3.2 0.6 1.3 24.6	10.2 10.2 13.1 10.2 13.1 7.2

				_							_									_				
					CEO	LATE						6						SCE	по					
(2K)	Pacino							.0		(cin e	—	:		_	BACC								234 =	
Ľ	_	ME	A	M	G	ı	٨	S	٥	N	Ð	0	G	P	М	Λ	м	G	L	A	3	0	N	D
-	•31A	-		3.0	1.6	2.4	-	4.6	-	Ŧ	-	1 2	-	35.6	*	-	-	-	7	-	15	-	:	+
] -	7	- 1	-	24	-	-	-		-	1.0	1.0	3 4	- 1	-	-	-	-	- [5.4	- (- [-		*[1.0]
-	-	-	-	48.4	-	-	-	-	_	26.0	-	5		-	-	-	32.1	-	71	-	-	-	4.2 *20.4	
1.0	0.2	2.6	*3.0	16.2		6.2	-	+	-	3.5		7	*0.4	-	3.2	3.0 0.8	31.6 1.0	-	14.2	-	-	-	15.2 3,3	
-	-	6.0	-	21.0	34.4 32.6	28.4	10.0	*	14.0 19.0	+	-	8 9	-	-	5.1	0.8	23.0	26.8 64.8	9.8	4.8	*	8.2 21.4	-	- 1
-		Ţ.	-	3.2	184.6	19.6	-	9.2	11.0	0.6	-	30		-	-	-	2.8	57.0	6.6	-	7.6	9.4	3.9	-
:	0.2	0.4	-	13.4	36.6	10.2	-	-	20.5	0.2	-	11 12		-	-	-	1.0	7,2	23.4	- 1		19.0	0.4	-
*4.6	34	33.4	-	- 1	-	-	1.6	- 1	1.0	18.0	- 1	13 14	3.6	1.0	25.0	- '	- !	- 1	3.4	- 1		2.2	22.2	
1.0 43.2		476,4	-	-	-	-	-	-	17.8	-	8.2	15 16	-	*	629	*	-		+		-	1.8	-	-
1.0	-	14.0 5.8	2.6	12.4	-	1.2	9.6 10.6	1	162.0	-	1.2	17	53.2 1.2	-	-	0.4	6.6	-	4.4	7.5 16.1	-	21.0 58.0	-	141
1	1.2	-	0.4	3.6	20.4			0	73.6 28.8	1.2	*1.2	18		-	-	-	1.2	20.4	- 1	10.2	*	34.2 5.6	1.8	1.7
0,2 0,4	-	2.6 23.8	1.6	4.4		10.6	-	-	3.2	-	112	20	1.0	-	1.2	1.0	3.6	-		-	-	5.8	-	7.6
1.6		0.4	-	20	7.0	1000	-	-	-	-	1.4	21 22	0.5	_	26.7	-	1.0	44	9,0	:	-		-	
*39.2 4.2	-	15.6	:	10.4	22.4	-	0.2	3.0 2.4	-	-	-	23 34	45.5 5.7	- 1	15.0	-	0.2	30.2	*	0.6	2.2	-	0.4	:
	-	6.6	1.6	11.6	0.8	-	-	-	100.0	-	-	25 26	-	-	3.0	0.0	-	0.2 4.0	-	-	-	69.4	-	-
1 :	-	-	13.0	4.6	13.0	-	-	3.6	-	17.0	1.0	27	-	-	4.9	20.4	1.A 57.8	9.2		-	-	22.0	21.4	4.3
1 :	-	0.6	2.0 0.4	15.0 4.8	0.8	\$2.6	0.2	-		18.6	-	28 29	-		-	5.6 0.8	0.2	:	1.2	0.5	0.2	-	28.2	1:
:		-	-	7.0 12.4	4.6	-	14	+	-	-	*	30 31			1.2	-	13.8	6.0	- 1	8.8	٠	•	•	-
	27.4	1000	***		260.0				474.0		16.7			***				200 4	-					**
96.4	37.4	199.6	7	20	268.8 10	0	36.2	5	474.0 12	8	7	Tint games. Plugatores	5	30.6	146.4	33.6	16	231.4 10	77.4	57.0	10.9	278.0 13	9	67
Total		1594.6	men.						Giam	i piovo	k 106	Separate	Tone	-	1,002.0	2006			_	_			i pireni	_
					7744	PMP		_	_			0	\vdash	_			ICOI	4 10	ere ar	THE LA				
	Better	K BACC	HIOLK	WE .	THI	ENE	_	_		[147 =	a aut.)	0-4	(?)	Bacter	s BACC			A VI	CEN	TINA			(D =	L GAILT
(1)	P	: EACC	HIOLIC	ME ME	THI	ENE	A	5	0	(147 ±	D D	0 - 4 - 0	(P)	P	M BACC			A VI	CEN	TINA	\$	0	(#P =	D D
<u> </u>	·	_		_		L	A			_		9 4 9	-	_	_	MOUN	DefE.							
G	P	M	A	M.	0	L [2.0]		[20]	0	N ·	D	12	G	P 33.5	М	A	M	G	Ļ	A	\$	0	N	D
G	P 33.4	M	A	M	0	L		[20]	0	N	D	12294	G	P	M	A	M	0.8	L,	A	\$	0	N - 44	
G	P 33.4	M	A	M.	0	L [2.0]		[20]	0	N ·	D	123456	G	P 33.5	M	A	M -	0.8	0.8 1.4	A	11.7	0	N 4.8 22.3 18.6	D
G	33.4	Mt	A	M	0	L 2.0		[2.0]	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	N	D	7274567	(1.0)	P 33.5	M	A	M	0.8	0.8 1.4	A	S 11.7	0	N 4.8 22.3 18.6 3.5	D
G	33.4	M	A	38.4 13.0	G - - 30.0 13.4	1. 2.0 30.0 2.0 5.4	7.0	[2.0]	0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	24.0 16.3 2.0	D		*11.01	33.5 0.3	M	A	M 25.5 23.9 22.9	0.8 - - - 40.0 17.0	0.8 1.4	A	11.7	0	N 444 223 18.6 3.5	D
G	33.4	Mt	A	38.4 12.0	30.0	12.0] 30.0 2.0 5.4 12.5		[2.0]	B.0 28.0 13.4	N 24.0 16.3	D	12345676901	(1.0)	33.5 0.5	M	A	M 25.5 23.9	0.8	27.2 6.4 4.6 7.7	A	11.7	10.7	N 4.8 22.3 18.6 3.5	D
0	33.4	Mt	A	38.4 12.0	30.0 13.4 25.6	1. 2.0 30.0 2.0 5.4 12.5	7.0	[2.0]	0 28.0 13.4	24.0 16.3 2.0 [2.0]	D	1234567899112	1.0	33.5 0.3	M	A	25.5 23.9 17.0	0.8 - - 40.0 17.0 26.2	0.8 1.4	A	11.7	10.7	N 44 223 18.6 3.5 - 5.5 -	D
G	33.4	1.8 8.0	A	38.4 12.0	30.0 13.4 25.6	1. 2.0 30.0 2.0 5.4 12.5 5.7	7.0	[2.0]	B.0 28.0 13.4	24.0 16.3 2.0	D	123456769011234	*11.01	33.5 0.3	1.9 10.0	A	25.5 23.9 17.0	0.8 - - 40.0 17.0 26.2	27.2 6.4 4.6 7.7	A	11.7	10.7	N 4.4 22.3 18.6 3.5 - 5.5 -	D
[1.5]	33.4	1.8 8.0	(3.0)	M 38.4 12.0 28.2 2.6	30.0 13.4 25.6 [7.0]	1. 2.0 30.0 2.0 5.4 12.5 5.7	7.0	[2.0]	0 28.0 13.4 15.0	24.0 16.3 2.0 [2.0]	D	12345678991123456	(1.0)	0.5	1.9 10.0	A 0.8	M 25.5 23.9 17.0 2.2	0.8 - - 40.0 17.0 26.2	0.8 1.4 27.2 6.4 4.6 7.7	A	11.7	10.7 23.6 16.7 21.5 0.3	N 448 22.3 18.6 3.5	(C.B)
[1.5]	33.4	1.8 8.0	A	M 38.4 12.0 28.2 2.6	30.0 13.4 25.6 [7.0]	1. 2.0 30.0 2.0 5.4 12.5	7.0	[2.0]	0 28.0 13.4 15.0 28.5 44.0	N 24.0 16.3 2.0 [2.0]	D	1221456789012345678	(1.0)	0.5	1.9 10.0	A 0.8	MI 25.5 23.9 17.0 2.2 - 5.9	0.8 - - 40.0 17.0 26.2 - - - -	27.2 6.4 4.6 7.7	A	11.7	0 10.7 23.6 16.7 21.5 0.3 31.5 30.8	N 444 22.3 18.6 3.5	(C.B)
[1.5]	33.4	1.8 8.0	(2.0) (0.8)	38.4 12.0 28.2 2.6	30.0 13.4 25.6 [7.0]	1. 2.0 30.0 2.0 5.4 12.5 5.7	7.0	[2.0]	0 28.0 13.4 15.0 28.5 44.0 25.3	24.0 16.3 2.0 [2.0]	D	122145676901125456769	(1.0)	0.5	1.9 10.0 42.0	0.8 0.8 2.1	M 25.5 23.9 17.0 2.2	0.8 - - 40.0 17.0 26.2 - -	0.8 1.4 27.2 6.4 4.6 7.7	A	11.7	0 10.7 23.6 16.7 21.5 0.3 31.5 30.8 29.5	N 448 22.3 18.6 3.5	(C.B)
[1.5]	33.4	1.8 8.0	(3.0)	M 38.4 12.0	30.0 13.4 25.6 [7.0]	1. 2.0 30.0 2.0 5.4 12.5 5.7	7.0	[2.0]	0 28.0 13.4 15.0 28.5 44.0	24.0 16.3 2.0 [2.0]	D	123456769012345676987	(1.0)	0.5	1.9 10.0 42.0	0.8 0.8	MI 25.5 23.9 17.0 2.2 - 5.9	0.8 	0.8 1.4 27.2 6.4 4.6 7.7	A	11.7	0 10.7 23.6 16.7 21.5 0.3 31.5 30.8 29.5	N 444 22.3 18.6 3.5	(C.B)
[1.5] 35.0 [1.0]	33.A	Mt 1.8 8.0 20.4 34.8 25.0 10.4	(2.0) (0.8)	38.4 12.0 28.2 2.6	30.0 13.4 25.6 [7.0]	1. 2.0 30.0 2.0 5.4 12.5 5.7	7.0	[2.0]	0 28.0 13.4 15.0 28.5 44.0 25.3	24.0 16.3 2.0 [2.0]	D	123456769911234567898722	(1.0) (1.0) (2.0)	0.5	1.9 10.0 42.0 12.8	0.8 0.8 0.4	M 25.5 23.9 17.0 2.2	0.8 	L 0.8 1.4	A	11.7	0 10.7 23.6 16.7 21.5 0.3 31.5 30.8 29.5 0.7	N 444 22.3 18.6 3.5	(C.B)
[1.5]	33.A	Mt	(2.0) (0.8)	38.4 12.0 28.2 2.6	30.0 13.4 25.6 [7.0]	1. 2.0 30.0 2.0 5.4 12.5 5.7	7.0	[2.0]	0 28.0 13.4 15.0 1.0 28.5 44.0 25.3	24.0 16.3 2.0 [2.0]	D	1234567690112345567892222	(1.0) *[2.0]	0.5	1.9 10.0 42.0 42.0	0.8 0.8 2.1 0.4	M 25.5 23.9 17.0 2.2	0.8 	L 0.8 1.4	A	11.7	0 10.7 23.6 16.7 21.5 0.3 31.5 30.8 29.5 0.7	N 444 22.3 18.6 3.5	(C.B)
[1.5] 35.0 [1.0]	33.A	Mt 1.8 8.0 20.4 34.8 25.0 10.4	(2.0) (0.8)	M 38.4 12.0	30.0 13.4 25.6 [7.0] 45.4 2.2	1. 2.0 30.0 2.0 5.4 12.5 5.7	7.0	[3.0]	0 28.0 13.1 15.0 28.5 44.0 25.3	N 24.0 16.3 2.0 27.5 3.0 -	D	123456789011234516178922222	(1.0) (1.0) (2.0)	0.5	M 1.9 10.0 12.0 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8	0.8 0.8 2.1 0.4	M 25.5 23.9 17.0 2.2 - 7.1 0.2 - 7.1	0.8 	L 0.8 1.4	A	11.7	0 10.7 23.6 16.7 21.5 0.3 31.5 30.8 29.5 0.7 32.6	N 44 22.3 18.6 3.5	P(0.8)
[1.5] 35.0 [1.0]	33.A	Mt	(2.0) (0.8)	M 38.4 12.0	30.0 13.4 25.6 [7.0]	1. 2.0 30.0 2.0 5.4 12.5 5.7 	7.0	[3.0]	0 28.0 13.4 15.0 1.0 28.5 44.0 25.3	N 24.0 16.3 2.0 17.5 27.5	D	12345678901123456789222222222222222222222222222222222222	(1.0) (1.0) (1.0) (1.0) (1.0) (1.0) (1.0)	0.5	M 1.9 10.0 12.0 12.8 4.8 9.5 0.5 5.0	0.8 0.8 0.4 1.2 0.7	M 25.5 23.9 17.0 2.2 11.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9	0.8 	L 0.8 1.4	A	11.7	0 10.7 23.6 16.7 21.5 0.3 31.5 30.8 29.5 0.7 21.4	N 444 223 18.6 3.5	(C.B)
[1.5] 35.0 [1.0]	33.A	Mt	(3.0) (0.8)	38.4 12.0 28.2 2.6 3.0 2.0 (8.0)	30.0 13.4 25.6 [7.0] 12.0 45.4 2.2 1.8	1. 2.0 30.0 2.0 5.4 12.5 5.7 	7.0	[3.0]	0 28.0 13.4 15.0 1.0 28.5 44.0 25.3	N 24.0 16.3 2.0 [2.0]	D	1234567690112345676922224587782	(1.0) (1.0) (1.0) (1.0) (1.0) (1.0) (1.0)	0.5	M 1.9 10.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0	0.8 0.8 2.1 0.4	MI 25.5 23.9 17.0 2.2 11.9 5.9 5.9 5.9	0.8 	0.8 1.4 27.2 6.4 4.6 7.7 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5	A	11.7	0 10.7 23.6 16.7 21.5 0.3 31.5 30.8 29.5 0.7 21.4	N 444 223 18.6 3.5	P(0.8)
[1.5] 35.0 [1.0]	33.A	Mt	(3.0) (0.8)	M 38.4 12.0	30.0 13.4 25.6 [7.0] 45.4 2.2 1.8	1. 2.0 3.0 3.0 3.0	7.0	[3.0]	0 28.0 13.4 15.0 1.0 28.5 44.0 25.3	N 24.0 16.3 2.0 [2.0]	D	12345678901123456789222222222222222222222222222222222222	(1.0) (1.0) (1.0) (1.0) (1.0) (1.0) (1.0)	0.5	M 1.9 10.0 12.0 12.8 4.8 9.5 0.5 5.0	0.8 0.8 0.4 1.2 0.7	M 25.5 23.9 17.0 2.2 11.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9	0.8 	0.8 1.4 27.2 6.4 4.6 7.7 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5	A	11.7	0 10.7 23.6 16.7 21.5 0.3 31.5 30.8 29.5 0.7 21.4	N 444 223 18.6 3.5	P(0.8)
[1.5] 35.0 [1.0]	33.4 33.4	1.8 8.0 25.0 10.4 2.6 3.0 7.8	(3.0) (0.8) (1.0) (1.0)	38.4 12.0 28.2 28.2 2.0 3.0 10.6 19.2	30.0 13.4 25.6 [7.0] 45.4 2.2 1.8	1. 2.0 30.0 2.0 5.4 12.5 5.7 	7.0	[3.0]	0 28.0 13.4 15.0 15.0 15.0 28.5 215.8	24.0 16.3 2.0 18.3 2.0 18.3 40.4	D 138 20 34.5	123456789101123145161789201222315267782931 Tale	(1.0) (1.0) (2.0) 40.9	93.5 0.5	M 1.9 10.0 12.8 4.8 9.5 0.5 5.0 0.4 0.9 132.4	0.8 0.8 2.1 0.4 1.2 0.7 2.0 24.3	MI 25.5 23.9 17.0 2.2 11.9 5.9 12.6 69 131.5	0.8 	27.2 6.4 4.6 7.7 7.1 4.8	A	4.8	0 10.7 23.6 16.7 21.5 0.3 31.5 30.8 29.5 0.7 31.4 20.0	N 44 22.3 18.6 3.5	P (0.8) (0.8
[1.5] 35.0 [1.0]	33.4 33.4	1.8 8.0 20.4 34.8 25.0 10.4 2.6 3.0 7.8	(3.0) (0.8) (1.0) (1.0)	38.4 12.0 28.2 2.6 3.0 2.0 [8.0]	30.0 13.4 25.6 [7.0] 45.4 2.2 1.8	1. 2.0 30.0 2.0 5.4 12.5 5.7 	7.0	[3.0]	0 28.0 13.4 15.0 15.0 15.5 11.7	24.0 16.3 2.0 18.3 2.0 18.3 40.4	D 20 34.5 46.3 5?	12345676910112314516171819201222315267782931	(1.0) *[1.0] *[2.0] 40.9	93.5 0.5	M 1.9 10.0 12.6 12.8 4.8 9.5 0.5 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9	0.8 0.8 2.1 0.4 1.2 0.7 2.0 24.3	MI 25.5 23.9 17.0 2.2 11.9 5.9 1.2 6.9	0.8 	27.2 6.4 4.6 7.7 (3.5)	A	4.8	0 10.7 23.6 16.7 21.5 0.3 31.5 30.8 29.5 0.7 22 20.0 12?	N 44 22.3 18.6 3.5	11.5 7.5 13.8 0.5 10.0

		_	_	-	/ICE	NZA	_	_			$\overline{}$	G				_	LAM	RRE	D'A	GNI			_	
(PR)	Bacinos	BACCE	iiGLIO			NE.				4 .		÷	(PE)	-	: ACINI	-OKIA			No cas			1	246 m	. 4.23
G	P	M	A	М	6	L	A	5	0	N	D	n o	G	F	M	A	М	0	Ł	A	5	0	N	D
*2.0 *4.4 37.1 1.2 0.2 4.4	0.2 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2	9.6 63.0 11.6 2.8 1.0 20.4 18.0 9.4 1.8 3.6	2.6 0.2 0.2 3.6 1.8	17.2 14.8 15.2 15.4 6.6 0.6 - 7.4 0.2 0.8 7.6 3.8 3.0 1.4	0.2 	5.6 3.0 5.0 5.1 13.0 0.2 10.6	1.6 16.0 0.1	0.4 12.6 4.8 13.7 0.4	0.2 1.0 13.8 18.6 0.3 26.4 1.6 16.4 13.2 1.6 0.2 17.8 10.2 17.8 14.4 0.2	24 262 160 26 1.0 52 0.4 0.2 34.2 0.2 0.3 0.4 25.2 44.5 3.2	*1.6 *1.6 *1.5 *1.5 *1.5 *1.5	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	*1.5 *0.1 *1.5 *1.5 *1.7 *2.1 *57.4 *7.2		0.3 *4.2 *6.3 *1.1 *176.8 *2.7 *7.0 *33.0 *16.4 *18.2 *6.8	*1.8 - 0.2 - 0.8 4.2 - 21.3 - 3.4 - 0.3	*1.4 2.2 2.4 39.8 26.8 9.3 21.3 10.4 6.8	\$3.4 45.3 136.2 7.6 24.0 2.7 28.9 1.4 1.1 12.0 0.6	2.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	7.8 7.3 10.3 22.5 1.5 1.5	1.0	12.0 22.4 13.6 28.8 0.4 0.8 30.0 142.0 44.8 28.0 9.2 0.4 109.2 23.6	*3.8 *22.5 *22.5 *22.0 *2.7 *2.3.6 *2.3.6 *2.3.5 *2.3.5 *2.3.5 *2.3.6 *2.3.6 *2.3.6	*1.2 *1.2 *1.0 *7.0 *4.9 *6.0
66.5 7 Total	24.8 1	152.4 12 1619.1	19.8 6	100.4	8	9	20.E 3	35.3 4	165.6 11	133.6 12	6	Tot meno. Higgorni purrom	9	3	431.5 14 238.5	34.3 5	231 1 20	313.3 11	165.9	73.1		11	153.8 11	54.0 7 ± 115
(MC)	Barter					JAKK	}					o.					¥	ALD	AGN	0				
0		# AGMC	AUG	2)AR((465 e		9 + 0	()	-		O - CRUA			,				(295 - 6	_
	P	M AGNC	A		ű	L	^	S	0	(46 e	D D	† †	G G	P	M M	A.		ALD G	L	A	S	0	(396 e	D
********************				2	0 60.5 1.3 29.8 65.2 12.3 65.2 12.3 2.6 3.2 7.7 33.8 6.6 8.8 3.2	13.8 13.8 13.8 18.1 12.3 16.3		S 7.5 0.2	0 15.0 15.4 18.2 28.3 0.4 10 30.8 138.2 66.4 19.8 8.2	_	D : 0.4	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19		9		5.1 1.8	M	1.5 1.0 10.0 14.0 [1.0] 14.0 [1.0] 6.0 6.6	10.7 3.5 14.9 	(4.0)	8.5	0.3 30.1 8.0 30.0 30.1 7.7	·	_

				CAR	. 7/)	TP C C	HIO		_			ø		_		_		000		-	_			
(PR)	Becke	. AGNO				ELL	.BIŲ			(EE a	. a.i.a.j	0	(P)	Backet	e AERIC	O - CRUA		ROG	LIAN	0			(178 m	L RANK)
G	F	М	A	M	G	L	A	S	0	N	D	n 0	G	P	М	A	М	G	L	Α	S	0	N	D
*1.4 *1.7 *0.7 *37.5 \$1.1 0.2	44.0	4.6 5.8 32.0 66.6 10.8 3.7 22.1 10.9 5.5 13.2 3.7 6.0 1.2 0.2 1.7	1.9 0.1 0.2 0.1 3.7 0.8 15.4 9.2 0.8	0.7 0.7 0.7 24.5 0.2 10.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0	77.4 47.0 71.0 3.3 3.0 42.0 0.6 10.5 3.0 5.8	0.9 0.6 171 11.0 9.0 4L4 0.6 7.6 0.1	4.8 3.2 1.8 2.7 12.2 14.3	10.6 0.2	0.2 7.2 7.2 9.6 5.8 11.2 0.2 84.0 40.0 2.3 8.5	*3.5 *17.5 *16.0 *2.7 *0.2 *1.7 *4.5 *26.5		123456789101112131415167789212222222222222222222222222222222222	*4.9 *0.7 \$7.8 1.3 0.8 24.2 5.5	1.1	153 91 168 71.2 18.8 5.6 1.4 23.8 15.1 2.7 8.9 5.2 1.1	1.4 3.1 0.2 0.4 7.3 1.9	27.8 15.8 7.9 3.7 5.6 0.2 0.6 10.8 4.9 2.4 9.5	27 2.6 2.7 2.6 40.7 0.4 9.9 2.5 0.9	1.5 7.2 26.1 7.1 7.6 8.3 9.2	0.8 1.7 2.4 0.8	2.4	6.8 13.6 15.6 19.6 19.6 1.4 0.6 1.4 0.6 1.4	"3.8 20.3 18.6 1.8 - 1.1 4.3 - 26.4 - 1.1 24.1 47.9 0.6	9.4 6.9 15.0 11.4 0.2
90.3 7 Total		193.3 15	5	167.7 15	293.0 11	103.7 6	49.6 B	36.8	11	12	6	Totalea. Naportu paystyti	96.0 5	33.4	14	34.5	129.0 11	174.5 11	79.8 10	22.0 4	31.2	221.0 11 ?		6
			B.D.		DOI	.CE'	_					g - e						AF	Fi	_	_			
(P) G		M		M		CE'	A	S		# til)		G - 0 - 5 +			· MEDO	O E BA	M M		Ti	A	5		(Life in	
30.0 20.0 20.0 14.5 	Backet	r MIEDO	DEBA	M 20.0 11.0 120.4 14.0	нов		A [10.0]	S [6.0]		70.0 20.0	L c.m.)	9	(P)	Backer	e MINDO	-	7.0 25.0	MOII		10.0	[0.8] · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		(Lillik m)

			SAN	PIE	rro	IN C	ARIA	NO				ea i						VER	DNA					
(P)	P	М	A A	ME AD	G	ı.	A	5	0	N	D		(PR)	Section P	M	A	M M	G G	Ł	A	S	0	N I	D D
14.5 14.5 12.7 3.2	12.2	3.1 9.5 41.3 12.0 3.4 1.3 7.9 2.3	1.0]	13.1 7.4 12.8 3.4 11.3 5.2 3.0 3.8 15.2	33.2 14.0 18.5 1.2 0.6 1.3 39.2 17.2	20 6.3 3.9 1.1 3.2	4.1	E4	16.5 7.2 15.3 22.5 21.4 32.4 3.9	*25.2 3.2 2.4 1.4 3.8 10.4	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23	*0.2 *1.2 *1.2 *1.3 *0.4 *1.3 *0.4 *1.3 *1.3 *1.3 *1.3 *1.3 *1.3 *1.3 *1.3	0.2	1.4 9.4 34.8 34.8 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4	0.6 0.2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0	0.6 5.6 7.6 9.0 15.4 7.6 9.0 1.0 1.6 8.8 1.0 2.0	9.6 12.4 17.2 7.2 7.2 3.6 3.0 3.4	1.0 2.2 3.2 7.6 1.4 0.2 17.8	5.0 3.2 3.2	1.8	6.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.6 1.2 0.6 19.8	15.0 14.2 1.0 14.2 1.0 2.6 24.2 0.2 0.2 0.3 11.2 11.2	9.6 0.2 13.2 1.6
5	20.2 2	11	14.7 5		141.1 10				10.7		6	Name of the second	26.6 4 Total	12.2	86.0 10 701-4	32.0	B2.6 13	112.0 9	75.6 8	22.4 4	20.0 5	10	111.0 10	6
II	_				DI S	ANT	'ANN	IA				G T						REG	NAG	0				
(F)	Bacino	MEDI	F					S	0	(194 s	D	9-0-0	(P)	Sector P	: MIDI	AEEO			NAG	O A	s	0	(37 s	D D
*3.5 *2.0 *4.0 *2.5	[0.2]	"1.3 "3.5 4.5	[1.0]	MO AG M 1.5 1.8 22.0 10.0 20.0 20.0 15.0 20.0	HOE	(1.0) (1.0) (1.0) (1.0)	ANN A		0	_	D	01	(P) G				MO AE	300	10.1 10.1 18.4 11.4		\$ 2.2 0.8 3.1 8.2 18.6	_	N *3.5 21.1 8.8 1.1 1.3 3.6 22.9 7.4	D 22 9.1 9.5 5.3 124 9.9

				ÇAM	PO I	PALI	BERC)				Q i					7	ERB	AZZ	A				
(F)	P	M	O B BA	390 AI	_	I.		0	_	(900 0	· ·		_		e Militari				-	1	, _	_	(36t a	_
Ü	*53.0	Leg	^	2.0	G	- A-	A .	S 19.5	٥	N	D	1	G	P .	M	Λ	М	G 1.8	L	A	S 10.4	0	N	D
*1.0		*63.6 *15.0 29.0 29.5 0.6 7.7 7.3 2.2 1.3	2.7 2.0 2.2 2.2 11.2 7.2 1.0	2.4 32.7 2.3 1.8 16.5 6.3 2.2 3.5 6.8 1.2 2.2 3.5 4.5 2.0 9.0 12.3 4.5 9.0 15.0	\$0.0 41 1 96.0 10.0 10.5 2.6 7.5 2.0 1.6	16.9 18.7 17.5 35.5 34.5	1.5 2.0 10.0 10.5	7.0	10.0 24.5 16.0 2.2 19.0 20.9 28.0 87.6 43.0 33.7 11.7	*17.7 24.5 18.3 *18.7 36.6		2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 16 17 18 19 10 21 22 23 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	0.4 3.6 40.3 41.4 1.7	3.1	9.4 9.4 47.2 19.5 19.5 20.2 6.7 3.8 8.6 9.4 2.5	[2:0] 	27.3 19.2 12.3 4.6 2.1 3.2 2.7 4.1 18.7 8.8	61 9 60.4 78.1 11.2 37.6	19.7	[3.0]	[0.4]	2.3 24.4 12.8 14.3 4.5 20.4 62.7 59.4 8.7	*4,7 39,1 5.7 (20,0]	1.4 5.6 [100]
124.7 5 Tous	60.8 3	12.7		165.6 31.7		146.7 7		47.9 S	13	202.4 9	- 5	Tipsthrebs. H.gacarpal pactrosas	7	37.8	13 1	26.0 ?	106.2 11	284.4 13.7	145.7	20.6 3	23.0 3	127	\$49.6 E i piorosi	67
										_														
1					SO/	VE						0					I	EGN	ARC)				
(7)				580 AE	HGE			B .		_	L MALL)	0-0-0					A BRID	TABA	LDIGIE					L HARL)
(7) G	F	МЕО	A	М	POR	Ĺ	A	3	0	N	D	- G - G -	G	P	34	A	A BRID	G G		A	8	O	N	D
1					HGE	1 3.0 3.1 2.5 14.5 4.8 9.5 20.2	A	3 1.5 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7		_		0 1 0 1					A BRID	TABA	LDIGIE		5.6 0.2 5.6 0.2 0.2 1.4 0.2			

,	Bacter	, Marie		PIO			cco					G i	4=:			B) F=		OVOI		ΓA			(3 -	
G (FR)	P ⁱ	M	A	M	G	L	Á	S	0	7 m	D D		(PIL)	P	M	A	A BORRES	O O	L	A	S	٥	(7 x	D D
14.5 1.5 31.8 0.3 7.8 0.9 9.6	0.6	0.2 18.9 2.7 0.2 18.9 2.7 0.3 11.1 9.5 18.7 1.5 1.7	3.7 7.2 4.0 4.0 4.8	13.4 2.3 0.6 2.3 1.1 2.3 1.1 2.3 1.1	3.7 12.0 13.6 8.1 16.4 13.6 1.0 8.3 3.2	1.4 0.5 9.0	1.5 1.8 1.9 70.6	10 10 117 10 117 10	0.6 4.6 7.8 26.2 9.4 4.2 0.8 2.0 0.2 1.2 19.2	7.0 22.8 26.1 7.2 0.5 0.7 8.1 0.2 18.2 0.3 45.6 8.9	0.81 7.8 0.3 4.9 16.5 17.9 12.7 1.5	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31	10.5 10.5 10.5 10.5 10.6 10.6 10.6 10.6	0.8 0.2 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2	22.0 1.8 0.6 41.5 6.5 14.7 11.1 37.5 4.0 1.7	7.2 0.4 0.4 0.4 3.4 3.6	0.1 8.0 0.4 4.2 12.4 0.2 2.0 19.8 1.0	14.2 7.6 21.2 39.4 19.2 0.2 13.2 0.2 19.8 0.6	2.5	41.0	2.1 2.8	9.6 5.0 5.3 30.3 0.3 1.4 1.0	7.0 22.7 25.2 6.0 1.8 71 6.7	*1.0 *6.8 *
58.2. 6 Totals	3.6	9	25. L	49.0 9	107.6 11	30.6 .S	86.1	34.0 6	8.1	166.3 10	7	Totamen. M. george pactivant	61.2 7 Turah	1	145.2 12 300.5	28.2 6 mm-	77.3	150.8 ±	36.9	48.7	26,4 \$	9	161.3 11 (piovad	76.4 7 8 69
(PR)	 Pariso						DI CO	DDEV	/IGO		L Adm.)	0-01	(29.)	finding	: MANI	JIKA PR		OVEN	-	ю			(20))
(PR)							Ot Co	S	/IGO		D D	0 - 0 - 0	(ML)	fincino P	e Plant	A PR			-	A.	S	0	(200 m	D
	0.8 0.2 0.2 0.2 0.2 1.4	M 0.2 14.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0	URA FR	M 1.4 1.2 1.2 1.0 1.2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0	TA E	0.4 0.4 0.2 10.7 17.2 1.4				(4	11.0 11.0 17.4 29.5 7.5	T O	• •	P 1.3 0.2 0.2 0.2 0.4	_		A TRE	NTA B	DIOE		S 3.6 15.8 33.1 0.9		*12 17,4 22,2 2,7 11 5,7 1.8 20,9	

					T D		ν.			4-		a i		_				LON						
<u> </u>	Sacient		_					0			(100m)	i	(1)		TANK.				_	A .	e 1			1 100
Ġ	P	М	^	M	G	L	^	3	0	N	D	-	G	P	М	^	М	G	L	۸	5	٥	N	D
-	0.8	:	0.6	14.3	24	0.6		4.1		4.4	*1.6 1.8	3 4 5 6	2.0	1.0	-	0.6	5.0	4.1	-	-	7.0		20 14.0 13.3	0.5
13.2		1.1	3.4 5.4	11.1 24.6 2.3 1.3	63.6 23.8 27.3 10.9	6.5 4.3 6.1	[JT2]	17,1	0.6 9.8 12.5 1.3	14.6 2.9 1.3 5.4		7 8 9 10	0.5		14.0	2.5	13.3 7.0 3.3	55.5 17.0 18.5 5.5	4.7 6.0 5.5	8.0	1.5 50.0	16.5 8.3	13	
*5.2	1.3	12.7 66.6 14.8				17.1	12.6	*	22.8 0.7	228	13	12 13 14 15 16	*3.5	[1.2]	79 50.0		-		26.6	B.0		19.0	16.B	6.4
:		3.4 1.2 21.3	5.2	6.8 2.1	0.7	[2.0]	0.9		12.2 15.6 4.2	1.1	12.2 15.7 16.1	17 18 19 20 21	2.2		14.0	5.3	8.0	0.7	6.5 - 3.5	17.0		7.0 8.0 10.8	2.7	7.2 17.0 [15.0]
9.4		17.9 1.3 7.4 5.3 1.2	5.2	13.9	25.1 3.4 2.6 5.8			2.7	19.5 23.6	26.4	6.8	22 23 25 25 27	4.4 3.5		14.7 2.3 4.5 1.4	53	3.0	22.0			2.4	0.5 4.0 15.0	16.0	10:0
1.3	-	1.3	4.3	9.8 3.2 0.8	2.4	[4.0]	1.3	-	-	1.6	1 1 1	29 30 31		•		7.3	7.6 2.0 0.4 4.2	9.0	28.0	[1.0]	-		0.7	-
82.1 7 Total	20.7	166.9 14 1918.3	34.1 5 mm.	90.2 11.?	174.8	45.7	29.0 4	3	150.6 10 Gian	154.2 12 1 paros	7	Totasen. Naporni porom	39.1 6 Theat	3	10 ? 10 ?	22.9 5	10	144.3 8	7	3	60.9	101 1 10 7 Giorn	96.3 10 d pla-or	6
				_	_									_									_	
(PR)) Bacint	× PIAN			OGN/		NET/	`		(24 · n	n Hán)	0 = 0 -	(+)	Maria	k MANI			TEG		ELLA			(2)	n nan-)
(PR)	Becirc	x PIAN					NETA	S	0	(24 n	D D	0	()	P	k HAN					ELL4	8	0	(a) ii	D
	1.2	13.0 13.0 13.0 13.7 13.7 13.7 1.5	A 2.0 0.3	M 0.3 1.3 1.7 1.2 14.8 4.8 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5	3.2 	1.8 0.2 0.2 0.2 5.4 6.0	A 5.6 1.6 1.8 24.8	S 0.4 8.2 5.8 32.0	2.8 7.4 17.2 3.4 22.6 0.8 18.6 6.0 7.0	17.4 - 0.2 - 0.4 - 0.6 - 17.4 - 0.6 - 17.4 - 0.6 - 19.4 - 2.0 - 2.	0.5°2.0°2.0°0.7°0.4°°°.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26			_	A [1.5]	M 27.4 [5.0]	STA E / S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S.			33.5	24.6 23.4 5.2	N 24.3 5.2 [2.0]	15.0 15.0 45.2

	-		D		NTA TAED					* ** -		р +	/=:					ES					. 22 -	
(P) G	P	M	A	M	G	L	Α	S	0	14 m	D		a l	P	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D D
25.0 0.2 1.0] 0.4 23.8 0.6 2.6 6.4 2.4 0.4	0.8 0.6 0.2 0.2 0.2 0.2	13.4 13.4 13.6 46.6 7.6 17.0 3.4 4.2	2.2 1.6 0.6	2.2 0.4 7.6 1.8 6.4 0.3 1.4 0.4 0.8 10.4	0.6 - 14.8 13.4 12.2 0.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1.8 -4.0 3.0 1.6 	4.B 3.6 3.5 3.1 1.8	3.6 0.2 15.3 0.4	0.6 4.0 15.6 5.2 24.3 0.4 14.8 3.4 16.0 2.8 0.2 2.6 7.2	4.4 23.0 18.4 2.8 - 1.0 6.0 0.8 - 14.2 - 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 15.4 35.4 3.2	2.0 1.2 0.2 0.2 0.4 0.4 10.0 12.6 9.8	1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 IB 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	0.2 0.2 0.2 0.4 1.3 31.6 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2	0.4]	15.6 1.4 1.0 62.4 11.2 0.8 10.4 15.6 17.2 1.4	3.4 20.4 0.4 0.5 0.6 6.4	1.5 1.3 2.1 16.1 	5.2 6.4 9.6 1.0 29.4 0.4	0.2 1.2 7.2 4.5 16.1 13.0	[2.0] [1.0] [2.0]	2.5 4.7	0.3 4.3 11.2 21.0 2.0 2.0 5.3	8.0 24.2 20.8 4.2 0.2 2.2 7.0 15.6 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 17.6 50.4 2.8	0.2 2.6 0.2 0.6 14.4 9.8 0.2
63.0 6 Total	4.0 1	107.8 B 782.2	23.0 6 eus-	62.2 10	98.6	39.4	45.B 4	27.0	10	130.0	7	31 Yes.mena. K.gorni paz-tan	\$7.0 8 Total	1	139.2 10 70.4	52.8 4	9.8 47.2 10 ?		50.6 8.7	29.0	47.0	8	160.0 11	7
(1)			JRA FE	A BRE	AGL:	DIOIL					L 6.89.)	G = e r	(P)			URA PR	A BRE	ANG						b. #.Bb.)
6	Bacino F	M M					RMI	E.	0	N N	D D	G 1 e r = =	(P) G	P	M	A PR				LA A	S	0	(7 =	D PARL)
7.7 0.3 -0.7 0.8 28.0 1.2 -7.0 58.4	(0.4) (0.4) (0.6) 0.2 0.2 0.2		JRA FE	M 4.0 3.8 1.0 28.8 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0	NTA E	3.8 9.0 1.2	A 2.5		0 10 43 113 29.0 1.0 4.0 4.0 8.6		15.5 15.5 14.0 18.0	1 0 7	(F) G 11.0 4.0 34.3 4.4 4.7 5.1	P 0.4 0.2		3.9 36.7 2.2 14.3	A BRE	13.2 8.9 7.7 [6.0]	ADIOII		5.3 (6.0)	3.8 4.4 11.0 10.8 11.2 9.3 4.9 10.4		_

						_					-		_	_				_	_		_			
(PF)	Section	PIANT	JRA FR			ETTA				(4 =	. em.)	G 0	(PR)	Marin.	: MANI		AVA!		A M	OTT	E		() =	L PARAL)
G	F	М	Α	М	G	L	A	5	0	N	D		G	F	M	A	М	G	Ĺ	Α	5	O	N	D.
*(0.6)	0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2	0.2 12.4 8.6 0.3 5.6 0.3 10.4 33.4 4.8 3.0 1.0	5.0	2.8 9.8 8.2 7.6 1.2 5.8	3.1 125 125 135 131 131 131 131 131 131 131 131 13	0.2 0.2 8.4 2.5 0.6	2.4	0.2 0.6 - 10.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1.4 8.8 16.8 16.3 14.7 1.6 4.0 0.8 0.4	7.4 23.2 26.2 5.5 1.4 9.0 17.2 0.2 0.2	2.4 95.2 0.6 14.2 14.2 15.8	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31	25.0 1.8	0.6 - 1.4 - 0.2 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2	6.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0	7.5	1.0 2.2 0.2 1.0 3.0 0.6 0.4 2.6 0.2 1.6	3.2 5.0 5.0 12.5 7.0 1.6 10.3	7.6	0.4 0.8 28.3 0.4 0.2	7.2	0.2 0.2 1.4 10.5 13.4 55.2 0.6 0.4 0.4 0.4 0.2 0.2 0.3 0.2	20.5 18.0 25.0 10.5 3.6 5.4 20.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	12.0 *0.6 11.5 21.5 14.5 11.0
B5.7 4 Totale	2.8 0	_	32.0 5 7	62.2 11.7	_	39.3	42.8	3	10 Oron	155 9 11	-	Parameter. Nagoras patrons.	94.5 6 Polub	13.4	10 367	50.2 7	8	69.5 10	38.8	30.0	46.6	83	176.5 11 (plotte)	74.1 8 7
(PK)				AFR IA ADK		A VE	RON	ESE		(54 · e	i siti)	å r	(PF)	Oversion	r PLAM	IMA ER	M ADK	ZEV De e po					(3) =	- LIE.)
в	F	М	Α.	M	G	L	A	S	0	. N	D		_		M ·	A	M	-	1				N	D,
ii - 1												+	G	F	Page			a		A	S	0	P	
[4.0] 0.5 *3.2 14.2	0.2	14.0 72.6 10.4 0.8 2.2 13.0 10.0 0.8 0.6 1.4	1.6 3.6 0.2 10.2 1.2	7.4 3.6 4.4 1.8 1.0 7.6 4.4 4.2 5.2 3.2 1.3	22.3 34.3 18.2 12.2 0.5 0.7 5.0 18.2 10.3	4.2 3.4 2.0 10.0 8.5	163	26.2	6.2 10.4 0.6 20.2 15.2 10.2 50.2 17.2 3.2 10.3 10.4	*3.0 14.6 17.0 1.6 1.2 6.0 21.6 0.6 8.4 0.2 0.2 0.4 25.4 20.6	1.00 0.00 10.00 14.00 16	+ 123456789101121314151671819202122212222222333	10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0	# 0.2 0.6 0.2 0.2 0.2 0.4 0.2 0.4	02: 102: 102: 90: 44: 93: 98: 18: 18: 10: 10: 10: 10: 10: 10: 10: 10: 10: 10	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.4 6.0 0.6	4.2 2.4 2.4 0.4 1.5 8.6 2.1 1.5	0.6 68.8 8.4 27.7 2.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0	0.8 - 3.2 - 0.2 2.0 27.8 - 6.2	1.4	8.0 1.0 27.4 0.2	6.0 10.8 0.8 21.2 10.6 15.6 0.8 2.4 0.2 15.2 15.2 12.4	12.2 20.4 12.4 12.4 17.6 0.2 17.6 0.2 17.6 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2	*2.0*1.8 *2.0*1.8 *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *.

(PBA	Bacino	PEAN			BAF		IGH	E		7 =	1	6-0	(pin)	Placine	, PLANT	IRA ST		ROV		_			(4 a	142)
G	F	М	A	М	G	L	Α	S	0	N	D	n o	G	F	М	A	М	G	L	Α	S	0	N	D D
*15.0 2.3 2.5 34.7 0.2 9.3 0.5 3.7	1.4	11.9 6.3 7.2 7.7 31.3 5.7 2.0	13.8 0.4 3.3 4.6 1.0 0.2 13.4 1.4 0.8 2.4 0.6	[2.0] 0.8 0.2 4.0 4.8 1.4 1.4	7.4 9.2 8.4 8.8 16.0 3.6 0.4 5.6 8.8	1.8 0.4 0.2 8.8 0.6 17.4 3.0	0.8	7.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 7.4	0.2 1.2 6.4 11.4 6.8 31.4 0.6 0.2 0.4 3.4	7.6 17.4 23.0 9.2 0.4 7.4 0.4 18.4 0.2	0.2 0.2 0.2 19.6 19.6 19.6 19.6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 27 28 29 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31	10.8 10.8 0.6 0.2 1.2 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.5 0.6 0.2 0.2 0.4 0.5 0.6 0.6 0.2 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6	0.2	71.3 70.3 75.3 19.2 12.2	4.5	1.5 12.3 10.2 2.1 10.3	10.1 6.2 7.6 6.0 10.6 1.4 7.0	0.6 5.4 33,4 6.8	3.0	10.4 4.2	1.6 6.8 5.6 23.8 0.4 7.2 2.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2	4.2 28.2 23.2 6.6 0.4 19.6 0.2 0.2 16.4 34.6 5.6	0.2 0.2 10.0 14.0 14.8 0.4 0.4 0.2 28.6
6	2.1 1	10	45.0 8 mm.	26.B 8	69.6 9	33.2 5	46.7	31.2	- 6	150.2 10	7?	Ter. neren. Ngareni padetai	7	97		22.8 7.7	49.5 9	\$1.E 11.7	54.2	42.6	45.0 \$	9	154.8 10 si piavos	82
													_											
(+)	linetee				UOV		RON	VESE		(130 =	48.)	g e -	(P)	Beta	n Plant	URA PR		VER		LA			(42 =	n. e.en.)
(p)	F						RON	ESE		(130 m	D	0-0-00	(P) G	F	M	A PI				LA A	S	0	(49 = N	D
0.2 0.2 0.2 0.3 11.1 0.2 0.3	F 13.6	PIAN	URA FF	IA ADK	DE II PO	1				_		777	(P) 0 				A ADK	16 E PO	•		15.2			-

		_		1	PAPC	7.75	<u></u>	_				G			_		MOV	TA I	DIT	1344				•
(P)	Becino	HAN	JRA FE		EEPO					(3 .	L 48L)	í -	(PR)	Secies	r MANI	RA PI				LYLA			() m)
G	P	M	A	M	G	ւ	٨	S	n	N	D	B 0	G	P	ME	A	М	G	L	A	S	0	N	D
*28.0 4.0 0.3 32.5 2.0 11.0	2.0	0.2 5.0 0.7 54.0 5.2 10.5 7.2 6.5 1.3 0.8	8.0 0.8 1.2 4.5 12.5 12.5	0.8 1.2 1.0 3.0 1.5 1.5 2.0	3.0 5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0	65 35 7.2	0.2	9.5 0.5	8.0 8.0 3.6 21.0 9.1 0.1	21.0 21.0 37.0 11.0 10.0 3.5 0.2 21.0 21.0 21.5 2.5 1.0	0.6. *11.5 *	12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31	\$5.0 [2.5] - 6.0 - 3.0 - 6.0 -	0.6	(1.5) 4.5 2.4 4.1 0.2 6.2 9.8 3.1	9.0 3.0 0.2 6.1	27 25 25 26 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	6.3 6.4 2.6 7.8 9.3 14.1	4.5 9.0 14.0 6.8 2.1	[0.6]	[2.0]		****************	
83.5 7 Tensis	2.5 1	97.9 9	32.9	25.0 E	38.6 8	30.2 4	46.9 2	18.5	6	184.9 13 power	ß	Volumena. Namoras parvam	46.5 7 Tittale	2-1	93.7 10	21.8	19.6 9.7	S8.5 8	38.9 6	21.2 2.7	14.0	b Ghors	p js i piewosi	h .
(19.)	Beclato	: PEAN	JRA FI		THE INC					(2 =	Lam)	- L	(P)	Backs	e PIANI								(2 m	- (-M-)
G	F	М	A	M	G	L	Α	S	0	N	D		G	F	М	A	м	G	L	A	Ş	0	N	D
*15.5 1.6 3.4 (6.0) 43.7 0.6 11.2 1.2 1.5	0.4	2.2 0.3 7.1 4.6	127 0.5 3.0 4.0 1.2 1.2 1.0 0.9	1.0 1.4 3.2 9.7 0.2 6.2 0.2 1.2	0.7 79 16.5 4.2 6.0 17.3 5.1	7.0 0.2 6.6 10.8 6.0	2.3	10.2 0.5 0.5 0.8 0.7 2.2	12 7.4 5.8 3.2 13.3 0.5 0.6 0.6 0.2 0.2 0.2 0.2	0.5	-	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 11 19 20 21 22 24 25 24 27 28 29 31	*27.8 2.2 3.9 0.6 2.4 0.6 2.4	1.24	1.4 3.7 0.5 46.4 4.3 0.6 6.7 1.0 12.7 18.0	11.8 0.4 3.8 3.1 12.0	0.8 0.9 0.5 7.2 8.3 1.2 5.8	4.7 6.1 3.3 7.9 1.8 6.0 9.3	1.9	28.4	3.0 0.7	0.5 13.0 1.2 2.2 31.7	26.6 17.4 28.0 17.2 1.6 9.0 3.8 14.6 1.8 18.3 18.0 2.9	2.7 •15.3 •2.8 •2.8 •2.1 •2.6 •2.3 •2.3 •2.3 •2.3 •2.3 •2.3 •2.3 •2.3
85.7 6	3.4	123.5 10	39.1 7	33.6 9	<i>69.</i> 2	32.9 5	43.0 5	33.8	59.5 9	161.7	64.2	Tet press. Magnitus patients.	88.3	41	117.B 11	36.2 7.7	35.7 6	82.1 10	38.7 5	31.6	20.0	47.0	163.8	79.2 8 7

	1	1	1	_	ī	1		_				1	
D. CDIO	1												
BAÇINO R	G	F	M	l a	м	G	L	A	s	0	N	D	Anno
STAZIONE	"		l m	^	^=	"		^	_ a	"	, ca	"	Anno
SIAGONE		mm	mm .	m.m.				-	- mm				mm
BACINI MINORI													
DAL CONFINE DI		1	1										
STATO	1			1									
ALLISONZO													
Basovizza	[40.0]	[25.0]	[85.0]	[50.0]	[35.0]	160.0]	[85.0]	[90.0]	[85.0]	[275.0]	[225.0]	[100.0]	1255.0
Poggioreale del Carao	39.2	23.8	85.4	52.7	33.2	159.5	86.5	92.0	85.0	273.2	224.6	100.0	1257.1
Sen Pologio	[45.0]	25.2	91.7	[60.0]	[50:0]	150.0]	[100.0]	[90.09]	[50.03]	203.2	236.2	78.3	1179.6
Servole	34.4	18.8	60.2	40.6	42.6	106.7	51.2	42.0	73.6	204.6	186.0	81.7	944,4
Triesto	44.3	[20.0]	[80.0]	[50.0]	[40.0]	[0.004	[55.0]	(50.0)	[30.0]	[300.0]	185.0]	[80.0]	974.3
Monfalcone	48.2	74.6	112.4	70.0	54.8	140.2	156.6	97.8	36.0	196.6	225.4	82,4	1,205,0
Alberoni	51.4	16.6	82.2	31.0	27.0	106.9	117.6	140.6	40.6	192.4	180.4	82.5	1070.3
ISONZO													
									į				
Uccea	157,4	46.5	1697	86.7	253.7	494,8	408.5	96.9	63.5	394.8	248.5	102.2	2743.2
Muti	204.7	40.6	190.9	77.4	216.0	449.4	393.2	84.2	74.3	385.4	199.0	105.0	2620.1
Vedronza	86.3	25.1	203.2	124.0	150.4	485.6	319.6	100.1	71.2	545.9	178.6	117.0	2407.0
Cisoriis	35.8	28.2	183.3	109.6	119.6	478.5	206.5	82.2	49.8	500.0]	150.0]	125.2	2088.7
Montesperia	232.5	94.7	239.4	143.2	253.8	414.1	434.1	126.0	116.7	543.0	265.4	129.3	2991.2
Corgney Superiore	161.9	52.5	184.2	113.4	344.5	425.8	324.9	96.0	95.5	358.8	206.5	117.9	2381.9
Attimis	135.1	34.9 40.6	153.8	75.0	151.0	394.5	164.5	86.4	40.8	261.6	180.6	1153	2013.5
Zompitta Povoletto	103.4 96.7	29.6	159.0	91.2 88.0	140.3	312.8 296.1	149.6	81.4 114.9	44.2	279.4	168.0	87.8	1657.7
Stupizza	254.0	63.1	153.4	124.6	159.4	417.3	418.2	116.8	63.0	329.3	278.0	92.3 135.5	1621.5 2712.7
Pullero	173.5	50.2	162.2	115.6	131.4	4263	211.0	77.2	66.9	407.9	252.0	133.4	2209.6
Clodici	145.6	71.5	142.4	117.6	138.9	449.5	264.7	84.0	47.0	423.9	252.6	111.4	2249.3
Montemaggiore	227.5	88.1	162.5	187.6	163.3	466.9	304.9	127.5	123.2	609.6	335.2	178.3	2971.8
Canaluito	104.2	34.2	108.3	119.6	107.0	285.1	212.2	123.3	43.0	101.6	214.9	94.5	1778.0
Cividale	94.2	27.8	104.0	112.4	108.4	274.6	220.8	140.2	32.6	258.8	198.4	100.8	1673.2
San Voltage	162.4	77.3	165.0	135.8	146.3	391.6	279.0	104.9	50.4	490.6	298.7	119.3	2411.6
Clorisia	69.8	26.0	115.0	63.6	-	251.6	153.2	132.2	32.0	211.6	254.6	93.9	1472.1
DIGAVA													
Camporonio in Valcanale	64.5	32.2	611	68.0	77.1	138.6	187.5	RS.S	51.4	320.1	132.2	97.0	1315.2
Tarvisio	83.3	31.2	63.3	49.0	28.8	146.2	188.2	93.4	62.6	324.6	148.6	80.1	1355.3
Cave del Predi)	102.0	58.8	81.9	75.1	125.8	223.8	298.4	112.6	60.4	539.8	190.2	122.1	1991.1
Pusine in Valromana	74.7	34.4	67.2	73.0	66.8	164.1	226.6	R7.6	58.8	391.6	170.9	100.4	1516.1
TAGLIAMENTO													
Passo di Mauria	26.4	17.3	93.4	43.9	71.9	182.5	152.0	70.3	26.8	454.1	84.8	82.2	1353.6
Forni di Sopra	[B0.0]	[20.0]	[95.0]	[45.0]	[75.0]	200:0	[200.6]	[75.0]	[30.0]	[455.0]	[95.0]	[80.0]	1450.0
Sauria	90.1	30.7	135.0	49.2	72.2	215.1	186.4	77.0	32.6	438.3	95.9	78.9	1501.4
La Mnios	85.6	23.8	125.2	51.6	TtA	254.4	190.2	68.0	31.0	555.2	94.1	18.0	1638.5
Ampezzo	88.1	29.5	124.3	58.2	RSR	289.4	235.8	78.4	31.8	454.2	102.7	77.6	1653.8
Colliga	[45.0].	[25.0]	[60.0]	[25.0]	[55.0]	[200.0]	180.09	120.0	[35.0]	[476.6]	[70.0]	[45.0]	1330.0

BACINO													
E	G.	P.	М	A	M I	G	L	A	S	٥	N	D	Asco
STAZIONE	mm	96/0	-					****	mm	mm	rii ett	ЙM	dim
(segue)													
TAGLIAMENTO													
Form Avoltri	46.1	24.3	60.5	23.8	55.4	220.6	187.4	123.6	37.4	474.2	72.3	45.7	1373.3
Ravascletto	76.1	23.0	67.6	33.6	79.4	228.4	176.0	108.6	44.9	388.0	100.2	62.2	1380.2
Presertie	65.2	22.0	98.0	35.8	56.3	208.4	1772	75.8	34.8	478.0	86.2	70.0	1407.7
Chialina (Ovaro)	65.3	32.4	84.5	43.2	69.2	341.5	219.0	121.9	42.4	399.0	75.3	53.5	1407.2
Villasantina	[80.0]	(35.0)	100.0	[70.0]	[90.0]	[300.0]	[250.0]	[100.0]	[50.0]	[470.0]	[100.0]	[75.0]	1720.0
Timau	62.7	39.5	65.2	32.8	88.4	239.4	282.0	164.4	43.6	405.2	77.2	48.7	1549.1
Paluzza	56.6	27.4	67.9	31.9	779	275.9	234.8	122.4	325.6	318.4	70.3	43.5	1652.6
Avosacco	64.5	39.3	61.2	32.0	90.B	312.6	259.2	78.0	41.0	294.2	71.2	421	1376.1
Paularo	72.7	36.0	39.6	27.8	82.0	196.2	179.0	104,6	43.0	274.2	79.1	68.2	1222.4
Tolmezae	77.2	37.2	96.4	70.0	100.0	403.4	274.0	105.4	49.8	485.6	105.0	76.0 74.0	1880.0
Malborghetto	58.3	32.7	62.4	54.1 47.9	94.2	183.3	190,4	65.0	66.9	325.3	97.4	67.2	1361.0 1398.3
Pontebba	62.2	32.0	60.5 72.2	54.2	61.7	317.4	309.6	107.2	16.6	404.2	131.7	78.5	1797.6
Chiusaforte	70.7	40.5	81.7	44.9	114.0	347.7	384.8	117.7	90.4	\$83.9	158.5	75.7	2160.7
Saletto di Raccolana	121.6	84.6	127.8	66.6	109.2	348.0	1400.01	[130.0]	[60.0]	706.0	[165.0]	[90.0]	2392.8
Stolvizza	120.1	58.0	127.3	77.4	110.0	353.2	406.8	121.3	58.2	794.4	164.9	82.1	2383.7
Ossacco Renia	118.0	67.8	107.9	79.0	112.8	344.0	375.8	120.0	11.4	653.2	177.5	87.2	2296.6
Grandaria	100.4	426	93.2	50.8	115.6	344.2	297.8	119.2	87.5	404.3	142.6	59.2	1857.4
Moggia Udinasa	76.0	36.6	91.8	60.0	100.2	219.8	210.0	77.6	59.6	407.0	109.8	58.2	1506.6
Venzone	122.0	50.0	133.0	77.A	178.3	425.8	297.8	101.6	36.8	447.4	115.8	61.4	2047.2
Gemone	108-8	57.0	150.8	84.4	134.6	358.2	231.4	111.2	70.0	386.2	126.8	78.0	1891.4
Alesso	123.4	64.4	142.2	108.2	137.4	439.2	258.6	123.2	\$2.2	465.3	155.6	136.4	2206.0
Artogna	106.3	46.6	150.6	92.8	145.0	333.0	212.0	110.4	56.2	349.6	142.0	84.B	1829.1
Andreuzza	105.3	45.2	155.6	84.0	117.9	356.5	172.6	99.0	57.3	314.1	126.0	75.4	1708.9
San Prancesco	116.2	53.8	146.4	89.6	153.0	496.3	346.8	111.6	58.2	523.8	103.8	81.4	2180.9
San Deniele del Privili	92.4	36.8	122.0	61.0	87.8	290.6	101.4	82.2	58.4	240.2	115.0	69.6	1347.4
Pinsano	102.6	43.2	160.B	82.6	111.6	286.8	180.4	92.6	59.0	277.2	119.0	59.B	1575.8
Cimento	118.8	52.2	163.4	156.2	165.6	396.0	232.8	79.6	89.4	393.4	228.6	141.6	2217.6
Travesio	208.1	48.8	134.8	86.9	141.6	375.2	194.6	73.2	84.5	335.9	153.0	102.4	1839.3
Spillimbergo	91.7	42.6	131.2	72.1	93.6	333.5	183.2	66.9	95.1	283.5	169.3	80.8	1643.5
San Martino al Tagliamento	71.4	28.1	128.6	41.0	85.6	237.6	173.8	37.1	877	245.2	137.7	E3.2	1357.0
PIANURA FRA			-										
ISONZO E													
TAGLIAMENTO	-												
River	83.2	277	148.9	73.9	98.4	343.6	188.4	100.5	67.0	241.5	166.0	94.7	1531.8
Udine	68.4	21.2	124.6	68.4	68.2	210.0	202.6	61.8	33.2	214.4	144.6	69.0	1326.4
Manzago	75.5	24.2	100.7	76.6	92.0	279.1	136.7	163.0	28.9	283.7	211.5	90.4	1562.3
Cormons	85.2	18.2	113.0	68.9	111.8	240.2	286.9	122.8	30.9	242.1	214.7	79.3	1614.0
Sammardenchia	61.7	20.5	124.7	58.7	82.4	206.5	108.5	155.2	39.8	25L3	174.3	93.5	1457.2
Mortegliano	61.3	17.2	119.4	50.2	76.5	283.0	116.8	95.2	45.4	227.8	167.6	94.6	1355.0
Gradisca	71.6	22.0	107.8	78.8	62.7	241.3	177.9	141.5	46.8	238.1	237.9	100.7	1527.3
Gris	62.2	15.3	114.0	45.8	63.6	278.8	129.1	101.7	37.3	258.0	176.1	82.2	1364.7
Palmanova	62.6	17.4	H12.2	43.6 35.4	66.4	344.2 30L0	108.4	98.2 106.7	36.2 62.9	202.2	270.7 164.2	79.6	1351 3
Castions di Strada	61.0	16.6	111.0										

 $Tabella\ H$ - Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione

HALTER	1												
E	G	P	М	Α.	M	G	L	A	8	0	N	D	Asso
STAZIONE	mm				ma.		-		10.00	mm	mm		mm
(segus)													
PIANURA FRA													
ISONZO E	1												
TAGLIAMENTO													
Vena	62.4	15.2	92.2	65.0	64.8	214.1	151.9	83.3	41.4	[220.0]	[250.0]	[90.0]	1350.2
Cormor Paradiso	54.0	[10.0]	[100.0]	43.2	64.0	278.6	102.0	125.6	52.6	240.5	164.8	[90.0]	1317,3
Cerviguano	55.6	13.8	90.8	60.0	42.B	126.B	76.4	64.2	49.2	156.B	183.6	77.2	997.2
San Giorgio di Nogaro	52.4	14.8	100.B	44.4	67.4	163.1	173.2	59.6	63.8	187.2	197.6	92.6	12169
Torviscosa	60.2	12.8	98.5	51.9	42.8	186.9	68.0	57.7	44.2	167.6	176.0	90.7	1071.3
Beivet	[50.0]	[15.0]	100.0]	60.1	38.5	145.1	76.6	54.1	60.3	183.9	198.6	86,4	1062.3
Piemicella A sulfala	55.8	14.6	86.7	64.6	51L	142.3	117.9	111.6	62.1	210.8	189.3	87.6	1193.4
Aquileia Cà Viola	54.3	72.2	72.8	57.6	45.8	112.0	84.4	64.2	86.8	191.4	179.5	73,4	1034.4
	62.0	14.2	92.4	78.0	40.0	132.6	121.8	134.6	83.6	236.0	216.4	90.8	1292.4
Isola Morosini Isola Morosini (Termana)	54.8	24.0	84.0 79.8	97.9	36.2	145.5	113.1	134.4	58.6	214.1	197.5	90.2	1234.4
Isola Morosini (Terranova) Marago Laguatre	51.0 50.0	24.8	79.8 66.8	48.0	40.8	98.6	95.2	112.6	85.8	180.6	184.0	82.2	1073.4
Grado	49.2	12.6	73.4	33.4 41.0	31.2	113.0 92.0	67.6 86.2	67.8	36.0	129.4	171.8	82.6	880,4
Planaia	53.5	71.2	64.6	42.1	38.7	117.6	71.0	75.4	105.8	172.4	183.4	76.4	988.8
Cà Anfora	57.2	12.6	75.0	54.4	45.4	109.6	81.6	60.2 47.2	67.4	165.8	179.8	83.8	955.7
Bonifica Vittoria	47.5	13.2	68.6	27.0	39.2	81.0	86.6	119.6	54.6 63.4	155.6	151.6 154.8	75.6	923.6
Monezo	108.2	33.8	183.2	78.8	98.8	343.5	136.3	70.8	69.6	267.3	164.9	60.# 106.5	917.9 1656.7
Rivotta	93.8	33.7	138.4	61.7	88.8	3123	136.3	70.0	70.5	238.6	144.7	78.7	1467.5
Plaibano	76.6	210	134.8	46.8	79.7	250.6	149.6	56.1	71.4	240.1	146.5	88.9	1362.1
Turrida	[75.0]	[20.0]	135.0	[45.0]	(0.08)	240.0]	135.0	[55.0]	[0.08]	210.01	145.3	75.4	1295.6
Basiliano	74.4	23.2	129.1	77.5	78.5	294.6	148.6	68.6	51.5	258.0	1577	91.3	1443.0
San Lorenzo di Sedegliano	64.6	21.0	118.1	64.2	76.8	347.8	122.3	48.9	69.6	219.8	129.9	84.2	1266.4
Goriciga	[35.0]	[20.0]	[90.0]	[50.0]	[75.0]	[236.0]	113.0	[60.0]	97.0	190.7	154.8	96.8	1234.3
Villeenceis	62.8	19.7	116.3	38.0	97.2	290.6	133.5	95.4	59.0	198.1	134.3	82.1	1327.0
Codrolpo	53.4	16.6	80.8	48.2	76.0	227.6	111.8	60.4	78.6	168,8	129.4	80.8	1132.4
Telmassons	50.4	16.8	111.4	40.0	67.0	300.3	125.6	118.0	64.0	189.3	155.8	92.8	1331.4
Varmo	41.6	11.0	93.4	22.4	41.6	290.2	112.4	85.4	50.2	153.6	122.4	70.6	1054.8
Arite	65.2	10.2	115.6	52.7	63.2	233.6	98.4	94.4	62.8	233.4	257.0	90.6	1277.1
Rivarotta	61.4	12.6	103.3	47.3	58.4	226.9	103.6	53.0	91.8	236.0	159.5	88.2	1242.0
Latisana	48.2	12.4	97.0	33.2	66.6	228.6	116.7	65.8	91.6	221.8	148.2	88.6	1218.7
Preceniceo	52.2	23.5	102.8	\$5.6	82.8	201.9	110.9	69.1	86.4	205.7	159.9	92.4	1233.2
Lame di Precenicco	43.5	8.5	79.6	43.3	33.9	145.3	67.1	34.4	66.0	178.1	165.7	73.9	939.5
Preida	49.4	10.8	95.0	53.4	38.4	158.0	65.2	35.6	81.8	163.6	1854	81.3	1017.9
Val Pantani	50.8	83	81.6	54.6	34.7	150.8	78.8	14.8	64.4	161.8	194.5	88.7	965.8
Val Lovato	50.3	7.8	83.4	66.0	28.7	151.8	94.1	15.8	48.3	158.2	151.1	78.5	934.0
Limano	49.4	9.6	B5.6	53.0	3LA	155.9	89.8	19.8	55.2	144.4	166.4	84.8	945.7
LIVENZA													
La Crosetta	94.2	29.0	154.8	54.2	186.6	326.8	134.4	50.6	58.0	362.6	123.B	64.2	1639.2
Gorgazzo	82.0	377	144.1	65.0	140.2	290.6	127.2	67.8	73.4	342.6	144.4	60.9	1576.1
Aviseo (Casa Marchi)	94.9	35.7	147.2	93.0	105.4	349.2	139.4	#8.9	91.0	300.9	153.5	72.9	1672.0
Aviano	89.7	35.9	135.0	81.2	107.6	385.6	112.2	87.4	67.0	302.9	142.6	65.0	1532.3
Sacile	67.4	26.4	122.0	44.8	139.0	172.2	78.2	30.0	70.B	294.6	136.6	58.8	1241.0

	_					_				r .			
BACINO						l _	_			_		i _	
E	G	P	ME	A	M	G	L	A	S	0	N	D	Anno
STAZIONE		-	10.00	-		-	1.	mm '	-		mm		mm
	+-												
(segue)													
LIVENZA													
Ch Zul	107.2	51.5	207.4	71.4	163.4	543.8	221.0	76.2	H3.0	999.0	121.6	94.2	2739.7
Tremonti di Sopre	112.4	42.2	140.8	75.2	143.8	362.9	250.0	75.0	66.4	536.0	98.0	63.2	2185.9
Campone	130.7	450	150.H	95.6	155.4	434.8	209.B	80.6	14.8	402.2	126.0	87.3	2003.0
Çà Selva	131.2	46.0	214.0	66.0	204.6	582.0	262.0	94.4	61.8	912.4	115.6	70.4	2760.4
Chievolis	125.2	47.0	173.4	69.4	183.6	540.4	246.8	77.0	78.8	566.0	117.8	78.8	2304.2
Ponte Racii	122.4	46.2	160.2	79.8	163.4	576.8	181.0	62.4	68.2	417.8	118.0	71.0	2062.0
Poffabro	140.8	49.3	195.1	97.9	179.6	461,4	215.8	65.0	90.4	439.3	157,4	100.3	2201.3
Cavesso Neovo	82.0	44.2	127.6	94.2	148.2	362.6	177.8	60.4	84.8	337.4	143.8	83.4	1746.4
Maniago	90.0	45.0	158.6	103.2	175.4	397.6	185.6	78.2	100.4	360.0	156.0	93.8	1943.8
Colis	99.3	46.7	1179	73.4	157.8	355.8	202.5	54.7	80.3	282.3	123.4	79.8	1673.2
Basaidella	86.4	36.6	131.0	73.1	95.7	366.9	211.2	76.9	96.3	251.7	148.5	74.4	1550.7
Barbeano	80.1	40.7	121.8	45.7	85.7	287.4	180.5	43.4	74.1	253.8	136.2	83.2	1427.8
Rauscodo	75.8	45.7	130.0	41.3	99.8	249.1	195.5	39.3	79.3	277.8	135.2	80.2	1449.0
Cimolais	115.5	42.1	235.1	37.8	87.2	285.0	221.4	84.2	25.2	410.4	92.5	89.2	1725.6
Claut	119.4	41.5	277.3	49.8	90.4	237.2	183.2	1120	37.4	390.0	93.5	89.1	1830.8
Prescudino	125.7	35.5	263.6	74.7	146.6	337.0	220.6	87.2	45.4	#16.2	137.6	104.1	2396.2
Barcia	127.3	37.7	219.1	81.7	145.5	422.0	155.7	54.8	59.5	510.5	131.7	116.0	2391.9
Digs Cellina	121.9	26.6	194.4	79.6	154.0	472.6	162.4	39.4	45.0	648.8	123.9	94.2	2)62,0
San Leonardo	99.2	40.0	135.6	79.7	134.8	313.1	159.5	49.9	121.0	310.8	144.8	76.5	1664.9
Sen Quiriso	72.0	29:1	136.6	56.6	94.0	226.0	156.7	50.3	78.2	274.9	141.6	77.3	1393.5
Pormenige	58.4	28.6	96.0	24.9	137.3	30.2	106.6	26-6	61 7	212.9	135.1	52.7	1179.2
	1						1			-			
PIAVE													
Plave	1					1		ļ					
\$.5tefano di Cadore	37.5	12.7	60.6	19.2	43.6	158.2	129.6	124.7	34.0	318.8	35.8	45.B	1040.5
Dosoledo	-	-	ь	11.2	38.6	164.7	136.3	150.8	50.5	249,4	48.6	41.0	
Somprade	37.4	14.0	62.3	17.8	31.4	120.7	122.6	156.7	32.6	326.1	38.4	51.8	1014.2
Auroaso	37.3	5.6	25.0	13.7	63.5	159.1	138.3	111.3	38.2	262.9	40.6	36.2	931.7
Lorenzago	40.5	19.0	73.0	16.8	44.0	139.2	141.4	96.9	27.1	271.6	20		n n
Cortise d'Ampezzo	36.5	17.2	58.0	20	71.7	135.8	118.4	81.3	27.6	284.6	37.5	40.6	917.2
Perarolo di Cadore	42.6	23.1	86.8	11.6	39.8	143.5	155.0	139.7	23.0	314.6	46.1	45.4	1073.2
Zoppě	48.5	15.0	104.7	17.5	36.5	83.1	121.9	30.4	15.0	225.0	40.5	23.6	761.7
Mareson di Zoldo	56.0	22.0	102.5	28.0	61.0	171.0	177.0	71.5	23.5	353.2	68.0	68.5	1202.2
Pomo di Zokto	42.6	100	93.5	21.4	55.7	141.0	163.8	105.9	26.7	452.3	62.7	54.9	1237.5
Fortogna	93.3	100	154.6	30.3	92.7	284.2	190.3	75.9	35.9	373.0	74.6	59.2	1492.8
Soverzene	68.7	24.8	130.1	35.0	116.0	247.2	176.0	81.1	571	349.9	74.2	64.4	1424.5
Chies d'Alpago	70.4	28.5)18.5	44.7	1128	225.6	183.3	110.5	39.0	352.2	82.4	53.B	1421.7
Santa Cruce del Lego	67.2	31.4	140.0	45.4	102.1	253.6	186.1	74.7	75.8	469.5	94.7	51.2	1611.7
Bellyno	-		-			193.4	157.2	90.4	33.0	277.2	98.6	63.2	1500.3
Sant'Antonio di Tortal	79.9	26.6	147.2	20.4	148.1	254,9	159.6	91.4	34.6	405.4	104.8	76.2	1539.3 910.0
Andraz (Cornadol)	37.1	15.6	59.4	9.9	74.5	122.5	127.7	66.7	13.6	299,3	41.3	43.3 29.1	910.II 845.9
Ceptile	26.4	19.3	69.0	7.2	51.8	118.6	117.9	64.2	9.0	291.2	59.4	54.6	982.0
Falcade	48.1	16.8	106.1	17.5	77.6	104.0	117.0	77.2 82.0	15.0	349.0	79.0	89.0	992.0
Clares	25.2	17.0	20.7	10.6	79.5	157.0	177.0	80.4	12.6	484.3	37.0	37.2	1111.6
Cencenighe	54.6	32.2	25.2	10.5	72.0	146.5	94.0	106.8	14.8	692.6	58.9	23.5	1180.7
Agordo	47A	21.5	138.5	15.0	88.2	177.6	82.1	69.2	41.0	508.4	90.0	66.2	137B.1
Gossido	75.5	24.4	1282	17.0	00.2	11112	421	1	1 7170		1 -0.0		.1

						_							
											i		
BACINO											}		
E.	0	F	M	Α	М	G	L	A	S	0	N	D	Asso
III AZZUMII		-		-	man.		-	-	mm	mm	mo		ANAD
	+	-	-					-	-	-	-		
(22222)	1										i		
(segue) PIAVE													
PLAVE													
Sorpirolo	73.0	23.4	125.2	27.1	102.2	240.0	123.1	45.6	51.6	402.4	67.2	40.2	1321.7
Cesio Maggiore	77.2	20.2	148.6	32.0	120.2	175.5	150.6	79.0	49.0	363.9	98.0	62.0	1396.4
Le Guarda	77.7	27A	156.5	25.4	155.6	230.6	126.9	38.6	66.8	463.4	80.2	44,4	1433-6
Pedavean	85.2	78.7	148.3	31.3	113.7	187.6	109.6	92.7	49.7	345.8	93.9	65.2	1341.7
Seren del Orappe	57.B	20.5	181.2	28-8	121.0	189.0	61.4	92.6	48.3	500.5	107.0	62.2	1578.2
Foner	85.5	29.3	128.1	26.9	201.4	207.3	164.B	24.7	47.5	285.5	121.5	42.5	1364.0
Valdobbiedese	95.0	30.6	158.2	22.2	165.4	196.0	164.6	43.6	35.4	200.8	141.6	53,4	1388.2
Pieve di Sobgo	71.0	27.5	111.6	28.7	125.6	230.7	121.1	30.3	83.6	242.0	145.9	71.3	1294.0
PIANURA FRA													
TAGLIAMENTO E									ļ				
FIAVE											1		
		ļ									[
Porcate di Pontanafredda	75.0	28.6	112.1	36.7	128.6	241.8	118.7	55.3	88.4	327.1	169.3	82.1	1464.7
Ponte della Delizia	75.7	22.4	124.7	47.9	98.6	253.6	161.9	83.0	70.5	259.5	146.8	82.1	1415.9
See Vito al Tagliamento	56.0	12.8	94,4	34.8	77.0	306.6	102.6	69.0	62.6	264.9	151.0	91.8	1223.7
Pordenone (Consorzio)	76.0	23.2	127.8	51.4	118.4	211.0	134.4	62.8	64.6	275.4	136.4	83.8	1365.3
Portenone	71.4	2/2	122.0	50.2	129.4	243.8	127.6	85.2	81.4	278.2	141.8	80.2	1424.6
Azzaso Decimo	64.2	15.0	99.4	44.6	101.7	195.7	120.0	101.6	39.1	327.6	143.1	85.7	1237.9
Sesto al Reghena	57.4	14.3	106.2	34.L	84.2	214.2	94.3	117.2	37.0	285.6	159,0	94.8	1258.3
Malafosta	54.6	12.2	98.3	40.6	\$1.0	312-1	143.6	57.8	46.6	197.0	162.4	90.3	1296.5
Portogruaro	46.2	9.6	3ML/0	34.0	96.0	236.5	83.3	[40.0]	[40.0]	216.6	122.0]	[90.0]	1129.2
Bevezzana (TV Bacino)	50.0	9.0	808	33.6	29.2	129.2	73.0	25.0	22.6	201.0	174.0	86.6	934.2
Concordia Sagittaria Villa	43.2 46.8	9.8	73.2	27.0 40.4	54.0	181.5	43.3	31.2	18.6	215.6	148.0	95.4	9415
Caorie	60.4	6.5	73.8	68.1	30.0	152.8	65.6 12.3	31.0	32.0 95.5	144.9	115.7	85.2	861.8
Oderzo	51.2	11.2	96.8	39.2	73.8	216.1	100.4	39.0	55.6	186.4	173.8	89.0 81.2	1079.1 1066.5
Fontancile	70.1	16.2	93.2	34.9	97.1	193.0	18.6	34.4	48.8	200.5	144.8	72.0	1093,6
Motte di Livenza	53.3	10.8	81.2	39.9	69.4	394.6	80.4	79.4	11.3	170.4	126.8	79.0	1008.7
Font	29.2	7.2	57.8	16.2	50.4	152.0	61.4	23.4	9.6	152.0	108.0	51.8	719.0
Flumetino	43.6	9.0	70.0	35.8	53.2	126.6	76.4	51.0	18.0	151.1	124.4	[50.0]	\$10.0
Sen Donà di Piave	37.0	64	79.4	27.8	52.4	137.4	69.4	39.4	15.2	102.2	117.8	70.4	755.0
Hoccaforna	30.6	7.0	61.0	30.4	45.6	345.0	38.2	18.0	13.0	136.4	100.8	63.2	684.2
Staffolo	47.8	9.2	22.6	32.4	46.6	130.0	53.8	32.6	15.8	170.8	135.6	77.0	834.4
Termine	42.0	8.4	66.4	59:0	40.5	136.5	(50.0)	11.0	52.6	177.6	142.8	79.8	910.1
BRENTA													
DALLY 176													
Amib	91.8	n 26.3	215.4	23.6	110.2	127.0	79.3	25.4	33.6	366.5	96.5	68.5	1264.1
Clamon del Cireppe	195.3	33.3	145.2	26.4	128.5	17L7	145.8	113.8	20.1	444.4	98.6	59.7	1582.5
Monte Grappa	127.2	30.1	402.7	78.5	257.1	310.0	169.2	38.4	22.6	371.2	119.8	100.1	2016.3
Rosa	47.9	163	121.2	33.7	105.0	157.2	94.6	46.4	17.7	336.8	70.0	24.0	1070.6
Campomenzavia	123.0	32.4	197.0	53.7	176.9	220.7	126.1	51.1	23.9	4853	134.3	153.6	1738.0
Rubbio	70.2	275	128.4	38.2	210.6	204.7	146.7	25.9	32.9	285.6	115.1	43.8	1331.0
Oliero	118.9	24.3	150.2	43.6	128.7	157.2	125.1	26.6	25.1	303	103.0	62.0	1312.6
				1					Į.				

BACINO													
E	G	F	м	A	м	G	L	A	5	0	N	D	Anno
STAZIONE	1												
	D.E.				100.00				mm.		mm	n.m.	then.
(segue)													
BRENTA													
Bassano del Grappa	64.2	34.2	120.0	31.8	142.6	201.5	102.8	27.2	49.7	228.0	121.1	45.2	1153.5
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA													
Montebelluna	40.3	18.8	76.9	30.2	115.4	125.0	71.5	44.8	43.2			59.5	
Norvesa della Battaglia	60.4	20.2	115.2	28.0	92.0	207.6	88.2	45.B	81.6	197.6	152.8	.58.0	1147.4
Villorba	52.2	16.2	110.0	28.4	100.6	135.0	85.2	56.2	52.7	163.0	143.6	76.8	1022.9
Treviso	71.8	11.8	91.9	29.2	88.6	174.2	35.7	19.0	54.8	156.D	137.5	86.7	957.2
Eliancade	46.8	12.4	102.6	29.7	51.9	155.8	65.2	29.3	36.0	131.6	144.7	B1.7	887.7
Saletto di Pieve	46.1	15.7	124.0	41.9	108.5	221.9	131.2		34.0	141.4	136.7	100.2	**
Portesine (idrovore)	45.0	8.6	109.5	20.0	36.4	149.0	46.6	36.6	37.2	106.7	129,4	83.0	828.0
Lanzoni (Capo Sile)	46.6	7.4	103.2	21.8	60.0	127.5	65.2	31.5	36.5	129.0	135.0	87.0	850.7
Cortoliszzo (Cà Gamba)	59.0	80	103.6	21.4	34.4	115.4	43.8	13.8	22.6	169.0	145.6	80.6	817.4
Cà Porcia (Il Bacino)	48.8	7.9	104.0	19.4	32.9	121.4	41.0	15.5	33.4	1128	134.6	77.0	746.7
Cittadella	61.6	24.8	127.0	25.6	121.5	216.1	45.5	\$4.4	124.7	186.6	142.2	95.4	1225.5
Castelfranco Veneto	50.6	19.4	134.4	30.2	110.8	202.9	63.8	31.8	116.8	146.8	144.2	78.4	1130.1
Piombino Dete	39.5	15.0	73.0	51.0	128.0	203.0	410	16.6	26.9	104.5	141.5	69.0 76.2	906.5 885.0
Messanzago	36.1	100	105.7	20.1	68.5 72.7	139 7	24.2	29.5	67.0	108.8	160.9	97.2	933.3
Curtarolo Marano	62.2 46.4	12.0	130.4	24.5	49.5	192.1	32.0	59.0	46.0	104.6	168.3	80.6	946.8
Mogliano Veneto	53.5	12.0	114.0	63.0	38.5	243.0	38.8	48.0	54.0	115.7	159.5	90.5	1030.5
Skre	36.2	\$6	104.5	34.9	44.6	145.5	19.4	43.3	54.4	80.6	125.0	58.6	743.0
Mestre	46.2	8.6	130.6	18.4	49.0	194.3	55.3	27.6	47.4	93.0	144.6	91.1	896.0
Gambarare	46.4	5.3	117.1	20.4	54.3	142.3	91.0	41.3	36.1	72.9	139.4	84.7	653.1
Rosera di Codevigo	36.4	40	110.1	24.4	33.4	116.3	33.8	110.8	25.0	78.8	156.6	76.0	804.8
Bernio	87.0	7.0	119 7	27.8	25.2	46.8	42.1	73.4	64.0	103.6	229.8	96.4	925.2
Zuccarello	41.5	6.6	110.0	12.5	36.8	128.8	47.4	40.1	46.7	100.2	39	n	-
Cà Pasquali (Tre Porti)	51.0	68	73.0	24.5	29.0	567.8	57.5	19.6	37.0	114.5	161.5	69.2	610,6
Paro di Rocchetta	1 -	12.0	101.2	27.2	i e	40.8	-	12.5	12.7		16	18.3	>
Chioggia	66.1	6.2	82.1	22.8	34.8	41.4	31.9	34.0	18.7	90.0	147-4	91.2	656.6
BACCHIGLIONE									!				
Toneza	74.5	31.6	127.4	25.4	175.0	185.8	81.8	65.2	14.3	468.0	88.4	38.2	1375.6
Lastobasse	68.0	3.4	115.2	23.0	144.3	142.5	795	35.4	13.0	376.0	63.0	30.6	1087.9
Asingo	91.1	22.4	107.0	49.2	139.0	129.0	135.4	67.3	183	406.4	97.8	47.2	1310.1
Posina	116.2	38.2	219.7	26.5	162.2	179.1	81.8	59.1	19.2	987.3	113.3	23.2	1530.8
Treschè Concu	95.0	15.0	136.0	42.0	168.0	174.0	105.0	30.0	20.0	297.0	122.0	45.0	1251.0
Velo d'Astico	140.5	29 7	158.6	43.0	238.4	283.0	101.6	12.4	14.0	200	158.8	20.3	1216.0
Calvene	76.5	22.5	141.0	39.2	140.0	1872	66.0	52.5	16.4	285.0	134,9	34.4	1215.0
Crossre	75.5	25.0	135.0	27.4	170.0	242.3	1166	24.2	24.9	163.2	128.7	63.9	1163.8 1011.5
Sandrigo	56.6	33.8	138.9	31.2	95.9	185.5	71.2	24.2 79.8	41.7	183.1	135.5	72.7	2188.1
Pian delle Pugazze	135.2	37.9	260.9	30.4	211.4	373.4	142.9 127.5	79.8 59.0	20.2	541.1	124.7	44.0	2005.9
Staro Ceolati	142.3 96.4	47.4 37.4	276.B 199.6	36.8	261.3 190.4	122.8 268.8	130.8	36.2	22.8	474.0	101.2	75.2	1598.8

the at another rate													
BACINO	G	P	м		M	G	L	A	S	۵	N	D	Anno
STAZIONE	1 0	f .	1ML	Α.	M	"	"	^	3		, M	"	Ашто
SIAMONE	aa.	90		mm.	esem .	men.	***	aten	mon	885		men	mm
(segue) BACCHIGLIONE													
Schio	110.3	36.6	146.4	33.6	201.3	231.4	. 77.4	57.0	10.9	278.0	121.4	28.7	1222.4
Thiese	75.9	33.4	113.8	34.6	137.2								1332.8
Isola Vicentina	13.9	34.0	132.4	24.3	131.5	151.4	77.8 65.5	35.5	74.8 20.7	215.5	135.5	463	1083.2
Vicenza	66.5	34.8	152.4	19.8	100.4	145.6	60.8	20.8	35.3	145.6	162.0 153.6	65.6 73.5	1138.8 1019.1
V Kenza	1 803	.54.0	1524	13/40	100.4	14070	00.5	and	33-3	1113.0	153.0	13.3	intari
AGNO-GUA'													
Lambre d'Agni	173.4	62.1	431.5	34.3	231.1	313.3	163.9	73.1	30.6	465.2	153.8	54.0	2188.3
Recogro	- ×		-		368.4	329.1	113.4	65.8	21.3	452.2	147.0	46.4	
Valdagno	175.0	41.4	360.0	39.7	146.0	209.9	82.6	29.8	23.9	286.7	85.8	1123	1493.1
Captelveechio	90.3	52.0	193.3	36.1	167.7	293.0	103.7	49.6	36.8	281.6	137.4	33.2	1476.7
Brogliano	96.0	33.4	184.3	24.5	129.0	174.5	79.8	22.0	31.2	22 J.A	157 1	51.4	1204.2
MEDIO E BASSO ADIGE						:	:						
Daleit	150.3	15.2	66.0	15.1	85.4	135.2	37.0	35.0	12.3	212.5	100.0	26.5	891.5
Αſħ	40.5	25.0	93.0	16.8	73.0	123.0	31.0	20.0	15.3	168.0	98.0	20.0	723.6
5.Pietro in Cariano	36.7	20.2	90.0	74.7	114.1	141.1	37.4	17.8	20.8	182.0	102.2	27.0	774.0
Versna	26.6	12.2	86.0	32.8	82.6	112.0	75.6	22.4	20.0	140.8	111.0	39.4	781.4
Fosse di Sant'Anna	21.0	10.4	129.0	17.6	135.3	156.5	34.5	32.0	41.0	186.5	112.0	24.0	899.8
Тиерыеро	72.3	26.7	210.6	33.7	119.9	162.4	96.0	30.5	28.1	171.3	132.0	48.5	1122.0
Campo d'Albero	124.7	50.6	295.4	26.5	165.6	266.7	146.7	43.7	47.9	412.9	202.4	43.7	1837.2
Ferrezza	127.5	37.8	375.9	26.0	106.2	284.4	145.7	20.6	23.0	292.1	149.6	26.4	1615.2
Soeve	36.1	7.5	112.1	28.9	65.0	119.0	57.6	20.9	29,3	110.9	126.6	52.3	766.2
PIANURA FRA BRENTA E ADIGE													
Legnaro	55.0	5.6	130.0	32.8	47.2	157.0	37.8	54.1	28.6	92.0	16.1	71.6	875.0
Piove di Sacco	\$8.2	3.6	117.2	25.1	49.0	107.6	30.6	86.1	24.0	76.4	166.3	79.5	823.6
Bovolenta	61.2	3.6	145.2	28.2	773	150.8	36.9	48.7	26.4	65.0	161.3	76.4	\$80.H
S.Margherita di Codevigo	65.4	4.4	114.8	35.6	36.8	64.2	36.6	122.7	23.3	79.3	173.3	79.7	836.1
Zovencedo	66.B	10.2	150.8	28.0	84.4	150.0	61.6	35.6	64.2	143.6	174.9	84.4	1055.3
Cal di Guà	B2.1	20.7	166.9	34.1	90.2	1748	45.7	29.0	34.7	150.6	154.2	55.5	1018.5
Lonigo	39.1	77	113.4	22.9	60.2	144.3	80.6	26.8	60.9	101 1	98.3	58.1	815.6
Cologos Veneta	21.3	10.9	99.0	23.3	45.9	162.4	36.2	41.5	53.2	104.0	117.4	49.6	764.7
Montegaldella		-	98.0	21.8	76.3	146.5	-	-	44.9	138.8	149.7	79.7	
Montagnana	63.0	40	107.8	23.0	62.2	98.6	39.4	4S.B	27.0	97.6	130.0	84,0	782.2
Este	57.0	4.8	139.2	528	47.2	73.8	50.6	29.0	47.0	617	160.0	60.0	783.1
Buttaglia Terme	58.3	2.2	130.1	44.6	60.6	126.0	39.3	36.7	38.1	82.7	149.5	71.6	839 7
Stanghella	\$3.5	2.2	119.5	47.7	158.1	79.6	61.9	8.03	45.8	74.6	148.2	68.4	920.3
Conetta	B5.7	28	129.8	32.0	62.2	54.0	39.3	42.8	23.7	81.4	155.9	72.6	782.2
Cavanella Motte	94.5	13.4	81.6	50.2	22.4	69.5	38.8	30.0	46.6	97.1	176.5	74.1	794.7
				}								Į	

Tabella II - Totali annul e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione

BACINO													
E	0	F	M	A	М	G	L	A	5	0	N	D	Aano
STAZIONE	mm	mm	mm	-			-	-	med	mm	2000	mm	en.m
PIANURA FRA													
ADIGE E PO													
/itiafranca Veronese	53.2	8.4	137.6	37.A	44.6	146.3	43.4	17.2	34.4	165.1	121.6	40.6	849.8
Zevio	82.0	8.2	65.5	22.6	58.6	125.2	50.6	14.5	40.4	120.6	118.4	42.1	748.7
rola della Scala	46.5	3.3	149.7	49.1	51.B	167.7	44.0	40.3	28.9	101.4	121.4	54.9	859.0
cgnago	45.0	3.6	1352	38.8	70.0	114.2	23.0	42.6	9.2	625	130.2	56.8	731.1
ladia Polesine	68.8	5.1	149.4	37.4	55.6	151.8	46.0	46.9	28.1	90.7	160.1	63.5	903,7
orreita Veneta	50.9	2.4	130.2	53.7	773	71.3	35.2	54.6	16.5	92.4	159.8	77.3	823.5
lotts Barbarighe	70.5	2.1	130.4	45.0	26.8	69.6	33.2	46.7	31.2	76.0	150.3	66.II	748.5
lavigo	57.2	9.7	140.9	22.8	49.5	81.8	54.2	42.6	45.0	61.6	154.8	80.2	800.3
accinuovo Veroness	31.2	24.3	119.2	25.6	79.7	147.8	52.3	26-6	15.4	147.1	174.6	30.3	\$14.1
Loverbella	38.7	5.4	139.2	16.2		157.7	24.0	8.7	18.9	136.8	126.6	48.0 65.5	701.4
antel d'Ario	49.9	3.0	129.4	19.3	57.2	145.7	47.1	6.0	14.2	103.4	150.5		791.4
Outiglia	57.0	40	116.5	39.5	73.4	91.2	31.1	26.0	9.5	88.0	136.0	103.0	775.2 786.8
astelmátită	57.6	2.8	98.7	44.5	84.7	124.4 71.4	41.7	26.8	23.4 31.1	79.3 60.2	168.3	41.8 64.7	738.6
Temp Limbertinas	67.8	4.0	1143	37.4	51.0		35.8				184.5	72.1	680.9
apozza	83.5	2.5	97.9	32.9	25.0	35.6	30.2	46.9	18.5	47.9		1	
fotta di Lama	46.5	21	93.7	21.8	19.6	58.5	38.9	21.2		59.5	141.0	64.2	749.6
larjestu	85.7	3.4	123.5	39.1	33.6	69.2	32.9	43.0	33.8		161.7		
à Cappellino	86.3	4.3	1178	36.2	35.7	62.1	38.7	31.6	30.0	47.0	163.8	79.2	724.5
									 -				
-												!	
			}									:	
											I		
						1							

 $Tabella\ III$ - Precipitazioni di massima intensità registrate al phylografi.

						- 18	TERV.	ALLO	DI O	RE					
BACINO		1			3			6			12			24	
В			7210		IN	Z10		IN	7210	-	IN	IZIO		IN	IZIO
STAZIONE	mm .	OEIO	mese	mm	poroc	mese	20.	рошо	mese	mm	фото	mtee	mm.	oword	mese
BACINI MINORI DAL CONFINE DI STATO ALL'INONZO															
Servola	22.8 58.4	7 31	ott. agu.	31.4 72.4	10 31	set. Ago.	48.8 79.6	10 31	set. ago.	52.0 79.8	10 31	set.	66.0 79.8	.5 31	ago,
ISONZO												 			
Muni ,	26.4	1	lug,	47.4	7	OIL.	77.4	7	QU.	116.4	7	ost.	173.6	7	otı.
Pulfero	30.0	8	ago.	30.2	23	gen.	49.6	23	gen.	93.8	22	gen.	134.8	22	gen.
Cividate det Priuli , ,	33.4		ott.	63.4	6	lug.	75.2	- 6	Ing.	97,6	-6	Jug.	104.2	6	ott.
Gorista	29.4	23	gio.	52.8	23	giu.	53.2	31	ago.	39.2	-4	nov.	72.6		ott.
DRAVA															
Tarvisio ,	184	29	apr.	31.6	23	giv.	34.8	23	gjes,	50.4	25	ott.	70.2		ott.
Cave del Predil	22.6	21	lug.	38.6	9	lug	36.2		Off.	93.2		ott.	147.4	7	olt.
Putine in Valromana	12.6	2	lug.	25.0		ott.	42.6	B	ott	62.6	8	Ott.	113.6	7	oit.
TAGLIAMENTO]					
Saurie , ,	12.2	21	hig.	21.6	25	olL	42.4	25	001.	62.8	24	ott.	123.3	17	1001.
La Maina	23.2	23	giv.	44.2	23	gin.	58.6	23	gés.	B.		-	187.4	17	oli.
Ampezzo	62.8	17	ott.	115.8	17	Ott	129.2	17	ott.	149.4	17	Ott.	183.4	17	OIL.
Forsi Avoltri	27.2	17	oti.	43.6	17	ort.	72.0	17	ort.	106.2	17	ott	184.8	16	oit.
Ravascletto	23.6	20	tug.	35.0	17	oft.	54.2	17	Off.	78.0	17	ott.	148.8	17	oit,
Pesariis	29.2	17	ott.	41.4	17	ott.	66.2	17	att.	105.2	17	ott.	203.6	16	oit,
Timeu .	44.6	12	ago.	56.4	12	200.	81.4	9	lug.	117.4	9	hog.	127.4	8	lug.
Avosacco ,	25.2	0.3	Ago.	41.6	23	giu.	66.6	23	giu.	71.4	23	glu.	85.8	23	glu.
Paularo	23.4		ago.	25.6	8-	080.	37.2	9	hig.	63.2	24	OIL.	70.6	34	oti.
Tolmezzo	33.2	23	giu.	68.4	23	giu.	117.6	23	giu.	124.4	23	gha	125.6	23	gio.
Poniebbs	20.6	23	giu.	37.0	23	give	67.0	23	giu.	73.8	23	gin.	89.4	8	Oti.
Rotin	34.8	9	lug.	58.0	9	leg.	100.6	9	lug.	130.4	8	QHI.	209.6	7	oti.
Moggio Udinese , , ,	28.0	9	set.	34.8	9	out.	53.4	17	ott.	72.6	25	on.	92.4	17	ott.
Versions	45.4		lug.	45.4	- 8	lug.	76.0		leg.	105.4	8	brg.	133.0	7	OH.
Gemona del Friuli	31.4	16	ngo.	39.2	7	000.	45.2	16	oft	78.0	25	ott.	101.4	7	ott.
Artegns	29.2	16	ago.	42.0	16	300	56.2	16	oti.	70.6	8	giro.	83,4	10	gin.
Alesso See Versions	41.2	23	giu.	65.0	23	giu.	86.0	23	gin.	94.6	23	gin.	106.0	24	ott.
San Francesco	28.2	25	gie.	54.2	25	300	98.2	25	otL	146.0	25	ott.	165.4	34	ott.
San Deniele del Friuti Finzano	22.B 25.2	77	HED.	32.6	16	ott.	42.6	16	ott.	61.2	10	gin.	77.6	8	giv.
Ciauzetto	25.2 25.8	23	gia. log.	36.8 40.4	16 16	dic.	45.4 52.0	16 16	off. dic.	62.6 90.2	8 25	gris. ott.	74.8 118.8	27	apr.
PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO															
E TAGLIAMENTO Udine	38.6	7	lug.	64.0	7	leg.	84.6	7	log.	103.6	6	lug.	106.2	6	lug.

				-		İN	TERVA	JLO	DI OR	E					
BACINO		1			3	Ï		6			12	1		24	
g.		IND	710		INE	ZIO		INI	ZIO	1	INI	Z10		IND	ZIO
STAZIONE	(minit)	ошос	mesc		рото	mese	mint.	ошоб	mene		pioma	mose	mm	ошор	ID CEO
(segue) PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO															
Palmanova .	45.2	30	giu.	63.0	29	gist	67.2	29	gin.	-		ь	B4,7	10	nov.
Carvigoano	22.6	31	ago.	28.8	31	ago	39,4	31	effor .	41.4	31	mgn.	\$2.2	26	BOA:
Sen Giorgio di Nogaro	26.4	18	giu.	40.6	- 26	INCV.	70	-	-	39	п		88.4	3	Jug.
Car Viola	48.4	9	lug.	91.0	31	9 8 0-	96.2	31	ago.	96.2	31	ago,	96.2	31	ago.
Grado ,	46.6	10	alot.	67.0	10	set.	90.4	10	set.	103.2	10	BCE.	103.4	10	net.
Mazano Lagovice	29.4	31	ago.	29.8	31	ego.	33.2	31	ngo.	43.2	31	algo.	49.2	9	set.
Igoja Morosiai (Terrasova)	57.0	31	ego.	67.2	31	IIBO-	100.4	31	ago.	100.4	31	ago,	100.4	31	RgO.
Bonifics Vittorie	37,0	31	ago.	65.8	31	ago.	73.6	31	ego.	74.6	31	Ago.	74.6	31	ago.
Ca' Anfora	15.8	7	lug.	24.2	9	lug.	42.2	10	pel.	52.2	9	set.	52.8 68.2	9	ge1.
Codrolpo	32.4	9	1001.	36.2	9	ucl.	42.2	9	get.	53.2	29	net.	61.6	29	giu.
Talmassons .	39.6	29	giu.	39.4	29	giu.	61.6 77.4	29 B	giu. giu.	63.6 101.2	8	gin.	115.4	E .	giu.
Varmo	28.0	23	giu.	39.2	8 29	giu.	69.8	29		70.0	29	giu.	107.1	1	ott.
Cormor Paradiso	36.6	29	gio.	65.8 55.8	31	gju.	62.4	31	givi.	65.4	31	ago.	80.2	8	otl.
Arlis	33.2		giv.	38.6	31	ago.	52.8	25	giu.	70.4	- 1	giu.	63.2	0	mat.
Latisant	27.8	22	giu.	35.6	26	giv. nov.	46.2	10	gro. sel	72.6		get.	74.8	9	set.
Preida	23.0	9	gju.	30.2	10	set.	46.3	10	act.	56.2	30	mag.	64.2	30-	mag.
Lignado Sabbiadoro	41.5	,	lvg.			3411	-44-4		""			-	011-		
LIVENZA											I				
La Crosetta	43.8	23	gju.	53.8	23	giu.	92.2	23	giu.	95.4	24	ott.	109.4	24	oti.
Aviano ,	23.0	9	Set.	33.6	10	giv.	50.2	25	Ott	70.8	25	Ott.	65.0	9	giu.
Sacile	28.2	9	Mag.	42.4	25	Ott.	71.4	25	ott.	97,4	25	Ott.	107.4	24	oft.
Ca' Zul	67.0	23	giu.	1114	16	OIL.	181.2	16	ott.	309.8	16	copt.	466.8	16	oit.
Ca' Selve	56.2	23	giu	114.2	23	gjo	158.2	23	gio	261.0	16	oti	414,4	16	OU
Tramonti di Sopre	37.4	23	giu.	70.6	23	gin.	115.2	23	giu.	149.8	25	otL	182.2	24	ou.
Campose	37.2	23	gio.	63.8	23	gin.	111.2	23	giu.	112.0	23	giv.	124.2	9	giu,
Chievalis	43.6	23	giu.	64.0	23	giu.	126.2	23	giu.	134.2	25	DET.	166.8	23	giu.
Poste Rach	49.2	23	gio.	89.8	23	giu.	132.4	23	giu.	132.8	23	gis.	161.6	23	giu.
Politabro	34.5	- 8	lug.	48.4	23	giu.	73.0	23	giu.	106.8	23	gio.	143.4	9	giv.
Cavamo Nuovo	30.4	23	gre.	38.6	23	gin.	66.4	23	gin.	81.4	25	oft.	114.2	24	ott.
Maniago	30.0		ago.	36.4	9	set.	62.2	23	giv.	86.0	25	ont.	104.2	24	alt
Cimolais	24.4	17	ptL	53.2	9	lug.	84.6		lug	109,0	17	005	142.6	17	ott.
Clavet .	25.8	27	lug.	52.4	17	off	86.4	17	ott.	1168	17	ott.	181.8	16	Oll.
Prescudin .	34.6	17	ott.	80.4	17	OCL	134.0	17	oit.	225.2	17	ott.	314.8	16	plt.
Diga Cellina .	66.0	23	giu.	132.4	23	giu	157.4	23	giu	182.8	16	ott	327.6	16	ott.
PIAVE															
Santo Stefano di Cadore	22.0	17	ott.	50.0	17	ngo.	64.0	17	ott.	89.0	17	ago.		16-17	ago.
Dosoledo	15.6	16	ago.	21.0	17	ago.	24.8	16-17	ott.	33.4	17	ott.		16-17	
Auroazo (S. Ceterine)	17.0	31	ago.	27.0	31	ago.	34.6	31	ago.	45.0	9	lug.	1 -	16-17	
Corrine d'Ampezzo	13.0	17	Off.	20.8	17	ott.	35.0	17	Off.	60.0	17	ott.	95.8	16-17	ott.
Perarolo di Cadore	42.2	8	ago.	42.4		regio.	42.4	8	ago.	50.0	17	ott.	78.4	37	oft
Forno di Zoldo -	25.0	17	ott.	35.0	i	ott	57.4	17	ott.	77.0	17	Off.		16-17	1 -
Fortogue (S. Martino di)	22.4	26	gita	30.0		ling.	45.4	9	lug.	61.4		lug.	85.0	8-9 16-17	ott.
Soveratne	25.4	9	lug.	38.4	9	log.	51.0	9	lug.	64.4	9	lug	1 00.2	tracts	l our

						IN	TERV/	ILO	DIOI	Œ					
BACINO		1			3			6			12			24	
e e		INI	ZIO :		INI	210		DVI	ZIO	·	INI	ZIO		INI	ZIO .
STAZIONE	mm	ротор	mesc	00.00	ропод	Mese		рото	meac	-	pioeso	mosc	mm.	ріото	mese
(segue) PIAVE															
10.77	1														
Senta Croce del Lago .	37.0	17	ott.	49.0	17	oll.	71.8	17	ott.	111.6	17	ott.	153.4	16-17	ott.
Sant'Antonio Tortal .	34,0	23	giu.	49.0	23	giu.	79.0	23	giu.	97.0	25	ott.	124.8	24-25	ott.
Caprile	12.4	17	OIL.	20.0	17	ott.	38.4	17	ott.	66.0	17	ett.	100.4	16-17	oft.
Agardo	51.0	16	ago.	52.0	17	ott.	101.0	17	ott	159.0	17	ott.	246.0	16-17	ost.
Gosaldo	32.0	17	ou.	72.0	17	ott.	90.0	17	CHE.	151.8	17	ott.	228.8	16-17	oti.
La Guarda	20.0	23	eet.	29.0	17	QUL.	51.4	17	Off.	76.0	16-17	ati,	137.6	16-17	oti.
Peterna	26.0	6	Jug.	34.0	6	log.	41.4	17	ott.	82.4	17	ott.		16-17	ott.
Soren del Grappa	30.4	12	REO.	72.0	17	ott	107.0	17	ott.	195.0	17	otL		16-17	OIL
Valdobbiadene	42.4	27	lug.	42.4	27	lug, i	42.4	27	lug.	58.2	16-17	ots.	60.4	16-17	ott.
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE															
Sen Vito al Tagliamento	36.8	10	SCL.	39.B	10	862.	42.0	10	set.	46.N	10	not.	71.5	9	eet.
Pordenone (Coesorzio)	45.8	25	OIL	54.2	25	ott.	67.B	25	ott.	87.0	25	ott.	93.4	34	OIL.
Pordenone	35.6	25	ott.	46.0	25	Ott	59.8	25	CIR.	76.4	25	Ott.	82.6	24	ott.
Mainforts	34.6		giu.	76.6	8	giu.	[16.6	8	giu.	163.0		giv.	174.6	1 _	gin.
Concordia Segitteria	33.8	25	ott.	40.6	25	ott.	59.8 33.8	8	giv.	82.4 45.4	31	giv.	96.0 55.4	31	gis. mag.
Villa Bacino	25.2	8	ditt.	30.4 28.2	17	ott.	30.8	31	ORAL.	45.0	17	giu.	61.2	34	ott.
Ddento	28.2 24.6	17	giu.	33.4	23	giu.	34.4	12	RED.	37.6	25	Ott.	55.8	31	mag
Motta di Liverza	30,0	23	giu. giu.	30.4	23	gia.	39.2	31	teat.	45.2	31	mag	43.8	31	mag.
Flumicino	38.2	12	Ago.	42.0	12	080.	45.8	11	ott.	46.6	11	oti.	56.2		OIL.
San Donk di Piave	32.4	12	880.	35.0	12	ago.	35.2	12	0.00	38.8	31	mag.	40.0		mag.
D	20.2	11	oti.	36.2	11	ott.	44.6	31	mag.	57.6	31	meg.	60.6	31	mag.
Staffolo	37.6	11	ott.	52.0	11	OIL	61.0	11	ott.	62.6	11	OTT.	71.8	11	oit.
BRENTA															
Marta Carran	22.0	23	al-	56.0	17	OBL.	65.0	17	-00E	88.8	16-17	ont.	145.8	16-17	ott.
Monte Grappa	32.0 26.4	8	gio.	26.4	1 'A	IBAE.	31.4	17	ott.	40.0	17	ott.	50.4	1	on.
Betranio nei Otappe		9	Lineage.	1	"				344						1
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA															
Montebelluna	23.8	29	mag.	26.0	29	mag.	33.6	29	mag.	36.6	29	mag.	36.6	29	meg.
Nervesa della Battaglia	23.6	9	set.	24.4	9	erol.	30.8	31	mag.	46.2		mag.	52.4		nov.
Villorba	26.0	2	lug.	26.0	1	log.	26.2	25	ottL	40.6		ott.	52.4	1	ott.
Treviso	29.0	6	net.	32.8	6	set.	34.6	6	met.	34.6	6	net.	34.6	6	set.
Portaine (idrovors)	44.4		gio.	45.2	8	giu.	46.2	8	gin.	52.4		giv.	57.2		gtu.
Lanzoni (Capo Sile)	22.4	8	giu	24.4		giu.	26.8	8.	gin.	31.8		giu.		26-27	pav.
Cortellazzo	13.6	9	giu.	22.0	11	giu.	39.0	11	gin.	56.6		glu.		11-12	_
Ca' Porcis (idrovora II bacino) .		8	giu.	36.0		out.	42.2	11	1000	45.2		ott.		111-12	
Citalella	62.6	10	giu.	64.6		gin.	64.8	10	giv.	65.0		gra.	78.0	1	gim,
Castelfranco Veneto -	53.0	6	pet.	75.6	6	set.	77.2	6	set.	77.2	6	aci.	77.2	6	pet.
N .							1	1			1				

						ĪN	TERV	ALLC	DI OI	RE		_			
BACINO		1			3			6	VI (VI		12			24	
В			ZIO		IN	Z20		IN	2210		IN	ZłO		IN	210
ITAZIOMI	mm	ошой	merc		рото	entes	alacan.	piomo	meac		promo	mese		ошоја	mesa
(segue) PIANURA FRA PIAVE															
Stra , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	29.0 29.4 42.8	10 17 12	giu. giu. ago.	35.0 36.4 42.8	10 17	gřu. gřu. agg.	35.2 38.4 42.8	10 17 12	gia. gia. ago.	37.8 47.6 49.6	10 8 16	glu. glu. ngo.	43.2 48.6 52.0	B-9	gin. gin.
Bernio	36.4 15.0	25 16	ago.	40.0 17.4	17 16	ago.	50.4 19.0	17	ago. ago.	\$5.2 26.6	17 16-17	480. 480.	72.0 27.2	16-17 16-17	ngo. Ago. ago.
BACCHIGLIONE															
Tosessu. Asingo Posina Calvens Pina delle Fugazza Staro Cuolati Schlo Victaza	28.8 21.0 34.2 25.3 44.0 14.6 45.6 43.6 22.0	8 8 17 23 17 17 27 26 8	ngo. ego. ett. giu. ett. giu. lug. mag.	34.0 34.0 64.0 30.0 93.0 31.0 45.4 54.6 48.0	16 17 17 25 17 10 27 26 8	Ott. Ott. Ott. Ott. gjo. lug. mag.	55.0 56.0 97.0 38.8 136.6 40.4 73.6 55.0 58.0	16 17 17 25 17 9-10 16-17 26	OFL. OFL. OFL. SIL. SEL. MAG.	100.0 98.0 154.2 72.0 228.0 68.4 110.0 75.4 65.0	16-17 16-17 25 17 14 16-17 25 8	ott. ott. ott. ott. mar. set. ott.	121.4 209.0 86.8 314.0 108.4 140.0	24-25	ott. ott. ott. ott. mar. set. ott. giv.
AGNO - GUA' Lambre D'Agni	55.2 34.0 15.0	27 17 7	lug. Ott. giu.	58.4 51.8 20.0	27 17 8	lug. Ott. giu.	73.2 70.0 35.0	17 17 6	ott. ott.	136.0 118.6 55.6	17 17 7-8	ott. ott, gin.		16-17 16-17 7-8	OIL OIL glu.
MEDIO E BASSO ADIGE	22.6	17	oti.	25.5	17	OHL	27.4	17	ORL.	33.4	17	ott.	60.2	17-18	ott.
PIANURA FRA BRENTA															
Legnaro Piove di Sacco Bovolenta Santa Margherita di Codevigo Zovencedo Cologna Veneta Montagnana Este Conetta Cavanella Motte	26.0 45.6 17.0 54.0 35.0 20.8 25.0 27.6 41.6 25.4	10 16 10 16 10 8 16 17 7	gin agra. gin. gin. gin. gin. gin. set.	36.0 50.2 35.2 78.0 35.0 37.0 27.0 29.4 42.0 30.8	10 16 10 16 10 # 16 17 7	非电影的 医多种的 医多种的	39.2 53.4 36.8 81.0 35.0 40.4 30.0 37.0 42.6 32.0	10 16 10 16 10 8 16 14 7	gia. gia. gia. gia. gia. gia. gia. gia.	61.4 39.0 112.2 49.0 46.0 32.4 61.6 43.0 40.0	14-15 16 10 16-17 27-28 7-8 16-17 14-15 7	abar. ago. ago. ago. glu. ago. mar. giu. gen.	64.6 43.2 115.2 76.0 83.2 35.4 62.6 47.0 53.4	27-27 7-8 16-17 14-16 7-8 14-15	Ecer Sign Sign Sign Sign Sign Sign Sign Sign

Tabella III - Precipitazioni di massima intensità registrate ai piuviografi.

BACINO				NUM	ERO	DEI	G10	RNI	DEL	PER	1000	,		
B STAZIONE		1		2			3			4			5	
	mm	data	mm	dat	呵	22	del	m1 -	WLDD	(Ini)	el	mm	dal	al .
BACINI MINORI DAL CONFINE DI STATO ALL'ISONZO														
Poggiorenie del Camo	73.0	9 On.	96.0	5 Nov.	6 Nov.	106.6	5 Nov.	7 Nov.	144.0	6 OIL	9 On.	145.0	5 On.	9 Ott
Sevella	86.0	5 Nov.	91.5	5 Nov.	6 Nov.	95.7	5 Nov.	7 Nov.	95.7	S Nov.	7 Nov.	95.7	5 Nov.	7 Nov
Minchiganosi	70.0	9 Ott.	25.0	27 Nov.	28 Nov.	94.6	5 Nov.	7 Nov.	96.2	4 Nov.	7 Nov.	100.2	6 Ott.	10 Oct.
Alberoni	79.6	3t Ago.	80.0	5 Nov.	6 Nov	88.21	5 Nov.	7 Nov.	96.2	6 Ott.	9 Oit.	103.4	3O 6	10 Oit.
ISONZO														
Uccon	122.1	10 Lug.	216.1	9 Lug.	10 Lag.	242.0	9 Lug.	11 Lug	362.1	8 Lug	11 Log.	289.21	71.0g.	11 Log
Musi		23 Gen.	233.8	_	9 Out.	251.6	_	10 Ott.	367.6		11 Lug	288.6	_	11 Lug
Vedronza	143.3		245.7		9 Oit.	260.5		10 Oct	260.5	_	10 Ott.	260.5		10 Ott.
Montesperts		23 Gea.	235.3		9 Ott.	249.5		10 Out.	349.5		10 Ott.	259.7		11 Lug.
Corgney Superiore		11 Gio.	163.5		II Gm.	220.0		11 Giv.	234.1		11 Giv.	258.0		11 Lug.
Attimis		11 Giu.	251.1		II Giu.		9 Giu.	II Giu.		■ Giu.	11 Gm.	347.5		12 Giu.
Zompitte	67.3	9 Ott.	94.5		10 Gin.		9 GAL	11 Giu.		8 Giu.	11 Giu.		7 Giu.	11 Gis.
Povoletto	60.4	23 Gen.	114.2		10 Oiu.	144.4	,	11 Ges.	149.4		11 Giu.	150.5		11 Gle.
Stupizza	170.5	9 Oct.	280.9		9 Oit.	293.1		10 Ott.	314.6		12 Lug.	329.1	S Lug.	12 Lag.
Pullero	109.2		204.7		9 Ott.	215 1		10 Ott.	215.1	-	10 On.		8 Oct.	10 OH.
Clodici	165.2		213.7		9 OiL	216.3		10 On	218.3		10 On.	218.3	B Ott.	10 Ott.
Mostemazajore	185.5		325.5	8 Ott.	9 On.	335.6	8 On.	10 Ort.	335.6	8 Ott	10 Ott.	335.6	B Ott.	10 Oct.
Canabelto	90.5	9 Ott.	121.2	8 Oil	9 Ott.	131.9	8 On.	10 Ott.	150.9	7lag	10 Lug.	159.9	8 Occ	12 Oct.
Cividale	99.4	7 Lug.	116.0		9 Ott.	124.2	9 Gist.	II Glu.	164.2	7 Lug.	10 Lug.	168.2	7 Lug	11 Lag
San Volfango	172.8		227.2	8 Ort.	9 Ott.	233.0	E Ott.	10 Ott.	233.0	8 Ott.	10 On.	233.0	8 Ott.	10 Oit
Gorizin	71.0	9 On.	97.4	5 Nov.	6 Nov.	101.6	5 Nov.	7 Nov.	102.2	4 Nov.	7 Nav.	102.2	4 Nov.	7 Nov.
DRAVA				[
Camporomo in Veicanale	79.1	9 On.	104.4	8 Ott.	9 Ott.	105.5	9 Ott.	11 Ott.	134 7	9 Ott.	12 Ott.	160.0	8 On.	12 Ott.
Tervisio	52.0		83.2		9 Ott.	100.4		10 Ou.	117.0	S Ott.	11 OH.	141.4	8 On.	12 On.
Cave del Predil	93.0	10 Lug.	146.4	# Ott.	9 On.	158.8	8 Ott.	10 Ott	DODE	8 On.	11 On.	229.6	& Ott.	12 OH
Pusine in Valromana	86.6	9 Oil.	134.0	\$ Ott.	9 Ott.	149.0	8 Ort.	arcu.	BATA	8 Ott	11 OH.	201.6	8 Ott.	12 OH
TAGLIAMENTO														
Dann di bitannia	149.8	18 Ort.	734 5	17 On.	18 Ou.	7400 A	17 Ou.	19 Ott.	267.7	16 Ott.	19 Ott.	267.7	16 Ott.	19 Oct
Pesso di Mauria Sauria	123.3			17 Oil.	18 Ott.		17 Ott.	19 Oil.		16 Ott	19 Ott		16 Ott.	20 Ott
Le Mains	187.4			17 Oil.	18 Ott.		17 Ou.	19 On.		16 Ott.	19 Ott.	1 1	16 Ott.	20 On
Ampezzo	4	18 Ott.		17 Oit.	16 On.		17 On.	19 Oft		16 On.	1	1 1	16 Ott	19 On
Form Avoltri		18 Ott	_	17 Ott.	16 Ott.	1	17 Ott.	19 Ott.		16 On.	19 Ott.	1	16 Ott	19 On
Haraniamo	114.6			17 Ott.	12 Ot.	207.6	16 Ott.	I -	210.0	16 On.	19 Ott.	210.2	16 Oft.	20 Ott
Pesariis	138.2			17 Ott.	18 Ott.	283.6	17 Oc.	19 Ott.	288.8	16 On.	19 Ott.	288.8	16 Ott.	19 On
Chiefine (Overo)	92.4	l		17 Ott	38 Ott.		16 Ott.	18 Ott.	179.6	16 On.	19 Ott.	179.6	16 Ott	19 On
Times	94.2	DE VALUE	185.4	17 Ott.	18 On.	196.2	17 Ott.	19 Ott.	205.0	16 Ott.	19 Ott	205.0	16 Ott.	19 Ott
Paluces	86.0	10 Lug.	141.6	16 Set.	17 Set.	150.9	15 Set.	17 Set.	159.5	15 Set.	18 Set.	159.5	15 Set.	18 Set

BACINO				NUM	ERO	DEI	G10	RNI	DEL	PER	lode	,		
E STAZIONE		1		2			3			4			5	
	mm .	data	20	dat	all	mm	dal	희	mm	dal	m)	mm	لعه	al
(segue) TAGLIAMENTO														
Avonaceo	71.8	24 Ghr.	109.8	17 Oit.	15 Ob.	121.2	16 Ott.	18 Ott.	132.6	22 Oin.	25 Gip.	138 2	23 Giu.	27 Giu.
Paularo	62.2	18 Ott.	95.4	17 Oit.	18 Ott.	107.6		IB Ott	117.0		19 Ott.		16 On.	20 Oit.
Tolmezao	125.2			34 Gin.	25 Gin.	177.6		18 Oct.	195.4		27 Giu.		23 Giu.	27 Oiu.
Mathorpictio	90.2	9 Ott.		8 Ott.	9 Ott.	137.2		10 Ott.	146.3		11 Ou.	169.0		12 OfL
Pontebba	12.5	9 Ort.	124.8	8 Ou.	9 Ott.	145.8	# Ott.	10 Ott.		16 Ott	19 On.	156.0		19 OIL
Chivateforte	115.0	9 Oct.	179.6	8 On.	9 On.	197.8	€ Ott.	10 Oct.	197.6	# Oit.	10 Oit.	197.8		10 Ort
Saletto di Raccolana	157.4	9 Oct.	273.7	# Ort.	9 On.	289 1	8 Ott.	10 Os.	289 1	8 On.	10 On.	289 1	& Ott.	10 Oit
Oseacco	176.1	9 Ott.	238.3	8 On.	9 On.	262.4	8 Ott.	10 Ott.	282.4	# Ott.	20 Ott.	285.0	7 Lug.	11 Lug.
Resin	150.0	9 Ott.	258.4	B Out.	9 On.	251.6	# Ott.	10 Ott.	281.6	8 Ott.	10 Ott.	281.6	B Ott.	10 Ott
Grauzaria	91.3	24 Oin.	145.0	II:Ou.	9 Ott.	157.2	6 Ott.	10 Ott.	175.3	23 Giu.	26 Giu.	192.7	23 Giv.	27 GH.
Moggio Udinese	8.08	18 Ott.	119.0	17 OH.	18 On.	155.0	16 Ott.	18 Ott.	160.6	15 Out.	18 On	164.2	15 Ott.	19 On
Venzone	116.8	9 Ou	191.4	8 Ow.	9 Ott.	201.6	S Ott.	10 On.	211.6	8 Ott.	10 Ott.	215.2	7 Lug.	11 Lug
Gemona	79.0	9 On.	144.4	8 Ott.	9 Ott.	183.6	9 Gin.	11 Git.	185.2	# Chil	11 Ow.	185.4	& Glu.	12 Gin.
Aleno	95.2	9 On.	147.2	E Ott.	9 Ou.	174.2	9 Glu.	11 Giu.	176.6	6 Otta	11 Giu	177.0	8 Glu.	12 Giu.
Artegné	75.2	9 Giu.	129.0	9 Giu.	10 Ois.	\$29.6	9 Gia.	11 Ghr.	192.0	\$ Git.	11 Giv.	192.0	8 Giu.	11 Glu.
Andreugen	79.2	9 Giu.	126.0	9 Giu.	10 Giu.	191.3	9 Giu.	11 Giu.	193.4	B Om.	11 Gm.	194.6	8 Giu.	12 Oiu.
San Prancesco	132.4	10 Giu.	198.2	9 Gin.	10 Giu.	213.0	9 Gin.	II Giu.	219.4	E Giss.	11 Gto.	219.4	& Olu.	11 Clu.
San Daniele del Priuli	76.2	9 Gts.	119.4	9 Gin.	10 Giu.	162.8	9 Giu.	11 Giu.	172.6	9 Om.	12 Gm.	176.2	# Giu.	12 Giu.
Pinzano	74.2	9 Ots.	126-8	9 Gés.	10 Gits.	158.2	9 Giu.	11 Giu.	162.8	9 Gm.	12 Giu.	167.2	8 Cin.	12 Oiu.
Cinuzetto	116.4	28 Apr.	179.8	9 Giu.	10 Giu.	216.4	9 CHL	II Gis.	221.0	B Giu.	11 Giu.	221.6	B Cin.	12 Ciu.
Travesio	105.5	10 Cits.	194.7	9 Gin.	10 Giu.	210.9	9 Gin.	11 Oin.	222.6	8 Giv.	11 Glu.	224.4	B Cliss	12 Giu.
Spilimbergo	83.7	9 Qés.	1377.4	9 Giu.	10 Giv.	178.2	9 Giu.	11 On.	202.6	9 Oin.	12 Gin.	208.7	B Giv.	12 Oiu.
Sea Martino al Tegliamento	72.3	7 Lug.	90.4	9 Giu.	10 Oiu.	124.8	9 Giu.	11 Giu.	134.9	B Gh.	31 Giu.	137.1	8 Chin.	12 Chu.
PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO														
Ricci	861	7Lug	91.2	71.ec	8 Lug	114.1	9 Gin.	11 Gis.	138.1	7Leg.	10 Lug.	142.8	7 Lwg.	11 Lag.
Udine	106.2	_	114.4	_	S Lug.	121.4		9 Lug.	152.2	_	10 Log	157.8	_	11 Lag.
Manzano	82.1	9 Ott.	115.3	-	9 Ott.	126.3	_	10 Ott	126.3	_	10 OH.	126.3		10 Ott
Cormons	155.2		157.9		3 Lug.	157.9		3 Lug.	1579		3 Lug	157.9		3 Lug
Sammardenchia	99.0	9 Ott.	114.0		9 Ott.	134.0	-	10 Ott.	124.0		10 Ou.	124.0	-	10 Ott.
Mortegliano	84.5	9 Ott.	96.0	9 Oc.	10 Ott.	102.8		10 Ott.	193.6		10 Ott.	103.6		10 Ott.
Gradinea	64.5	9 Ott.	94.3	27 Nov	35 Nov.	97.2	27 Nov.	29 Nov	99.0	l .	29 Nov.	99.7	25 Nov.	29 Nov
Gris	103.8	9 Ott.	122-8	9 Ott.	10 Ort	126.3	3 On.	10 Oct.	1263	II OIL	10 Ott.	126.3	# Ott.	10 Ott.
Palmanova	84.7	28 Nov.	163.1	27 Nov.	25 Nov.	175.7	26 Nov.	28 Nov.	177.5	36 Nov	29 Nov.	177.5	26 Nov.	29 Nov.
Castions di Steade	100,8	9 Ott.	123.1	9 Oil.	10 Ott.	123.0	S Oit.	10 Ort.	123.0	8 Oil	10 On.	123.0		10 Ott.
Pauglia	76.5	9 Citt.	87.7	27 Nov.	35 Nov.	92.2	27 Nov.	29 Nov	94.3	36 Nov	29 Nov.	ŀ .	25 Nov.	29 Nov
Cervignano	GJ.	10 Set.	75.2	27 Nov.	25 Nov.	80.0	27 Nov.	29 Nov	80.6	26 Nov	29 Nov.	81.0	25 Nov.	29 Nov.
San Giorgio di Noguro	88.4	2 Lug.	91.4	Z7 Nov.	35 Nov.	126.5	30 Gin.	2 Lag.	126.5	30 Cin.	2 Lug	126.5	30 Glu.	2 Log.
Torviscom	51.0	9 On.	79.5	27 Nov.	28 Nov.	23.6	27 Nov.	29 Nov	84.4	25 Nov.	29 Nov.	84.7	25 Nov.	29 Nov.
Flumicello	65.4	9 Ott.	75.6	9 Ott.	10 Ott.	88.7	5 Nov.	7 Nov.	90.0	4 Nov.	7 Nov.	95.5	6 OH.	10 OH.
Aquileja	58.7	9 Ott.	72.0	31 Ago.	1 Set.	81.3	5 Nov.	7 Nov.	82.0	4 Nov.	7 Nov.	82.0	4 Nov.	7 Nov.
Cà Viola	96.2	33 Ago.	105.0	5 Nov.	5 Nov.	11L6	5 Nov.	7 Nov.	132.4	9 Ott	12 Otl.	150.2	fi Ott.	12 Ott.
Isola Morsaini		33 Ago.	87.0	5 Nov.	5 Nov.		5 Nov.	7 Nov.		4 Nov.	7 Nov.	97.9		10 Ott
bola Morosini (Terranova)	67.2	31 Ago.	100.4	31 Ago.	1 Set.	100.4	31 Ago.	1 Set.	100.4	31.Ago.	1 Set.	100.4	31 Ago.	1 Set.

BACINO				NUM	ERO	DEI	610	RNII	DEL	PER	1000)		
E STAZIONE		1		2			3			- 4			5	
	mm .	data	00.00	dal	al	men	dat	al	mm	dal	르	mm	dal	al
(segue) PIANURA FRA ISONZO E														
TAGLIAMENTO														
Marano Lagunaro	47.8	10 Set	70.6	27 Nov.	28 Nov.	77.2	27 Nov.	29 Nov.	77.8	26 Nov.	29 Nov.	78.0	25 Nov	29 No
Ondo	99.8	10 Set.		10 Set.	11 Set.	103.4	10 Set.	11 Set.	103.4		11 Set.	105.6	5 Ott.	12 Ot
Plundis	60.4	10 Set.	76.5	27 Nov.	28 Nov.	82.5	27 Nov.	29 Nov.	82.5	27 Nov.	29 Nov.	82.5	27 Nov.	29 No
Cà Anfors	51.8	10 Set.	60.8	27 Nov.	28 Nov.	65.3	27 Nov.	29 Nov	65.6	26 Nov.	29 Nov	65.8	25 Nov	29 No
Bosifica Vittoria	73.2	31 Ago.	74.6	32 Ago.	1 Set.	74.6	31 Ago.	I Set.	86.5	9 On.	12 DR.	97.4	B Ott.	12 Ot
Morezo	71.4	11 Ges.		10 Ges.	11 Gin.	173.2		11 Gis.	191.0		11 Giu.	200,6		12 (0)
Lines	86.2	9 Giu.	112.3	11 Giu.	12 Gin.	186.7	9 Giu.	11 Giu.	223.3	9 Giu.	12 Glu.	228.3	8 Ghs.	12 Gi
Plaibano	94.7	9 Giu.	129.9	9 Gin.	10 Giu.	149 1	9 Gu.	11 Gis.	173.6	9 Giu.	12 Giu.	174.9	8 Gits.	12 G
Basiliano	81.2	9 Gits	122.7		10 Gile.	148.2	9 Gin.	11 Giu.	151.7	8 Cie.	11 Ois.	163.2	7 Giu.	11 G
Sea Lorenzo di Sedegliano	80.3	9 Giu.	105.4	9 Giu.	10 Giu.	116.6	9 Giu.	11 Giu.	121.6	E Giu.	11 Gw.	121.6	8 Giu,	11 G
Villacaccia	84.5	9 Ois.	120.9	9 Glu	10 Oiu.	136.7	9 Circ.	11 Ges.	145.5	11 Citu.	11 Chs.	156.2	7 Glu.	11 (6)
Codroipo	61.2	9 Gitt.	77.0	9 Gitt.	10 Gis.	85.8	9 GHu	11 Gin.	92.5	II Giu.	11 Om.	93.4	7 Giu.	11 (6)
Thirmseen	61.6	30 Gio.	74.0	27 Nov	28 Nov.	80.3	27 Nov.	29 Nov	85.0	9 Ott.	12 Ott.	93.3	8 OH.	120
Varmo	108.6	9 Gin.	117.4	9 Giu.	10 Gru.	125.4	# GirL	10 Giu.	133.4	# Giu.	11 Giu.	140.6	7 Giu.	11 6
Arist	77.2	9 On.	92.2	9 Ort.	10 Ort.	100.0	8 Ott.	10 On.	100.0	8 On.	10 Ort.	100.0	BOH.	10 O
Riverotte	97.6	9 Oit.	111.3	9 OiL	10 OIL	117.6	8 Ott.	10 OIL	117.6	8 Ott.	10 On.	117.6	8 Ott.	10 O
Letisons	82.8	10 Set.	99.0	9 Out	10 Ott.	97.2	8 Ott.	10 On.	97.2	# Ort.	10 On.	3.39	7 Git.	11 G
Precenicoo	80.6	10 Set.	81.3	10 Set.	11 Set.	87.6	8 Oit.	10 Oit.	87.6	8 Ort.	10 Oct.	87.6	8 Ott.	10 O
Lame di Procenicco	58.7	10 Set.	83.1	27 Nov.	28 Nov.	89.1	27 Nov.	29 Nov.	89.1	27 Nov.	29 Nov.	89-1	27 Nov.	29 No
Fraida	70.4	10 Set.	89.0	27 Nov	28 Nov.	96.4	27 Nov.	29 Nov.	96.6	26 Nov.	29 Nov.	97.0	25 Nov.	29 No
Vai Pantani	68.5	28 Nov.	90.6	27 Nov.	28 Nov.	93.8	27 Nov.	29 Nov.	93.8	27 Nov.	29 Nov.	93.8	27 Nov.	29 No
Val Loveto	57.6	1 On.			25 Nov.	70.2		29 Nov	70.2			70.2	27 Nov.	29 No
Lignano	61.8	1 Giu.		27 Nov.	28 Nov.		27 Nov.	29 Nov.		30 Mag.			25 Nov.	29 No
LIVENZA														
La Crosstta	92.8	24 Giu.	109.4	25 Ott.	26 Ott.	123.2	16 On.	18 Otl.	128.4	15 On.	18 On.	146.6	16 Ott.	20 0
Gorgazzo	70.0	10 Giu.	123.2	9 Giu.	10 Gm.	141.4	9 Om.	11 Oiu	155.4	& City	11 Giu.	155.6	7 Om.	11 6
Avisno (Casa Marchi)	95.4	10 Gha.	167.5	9 Gin.	10 Gbs.	206.1	9 Giu.	11 Gin.	213.2	# Gim.	11 Gitt.	213.7	7Gh.	110
Aviano	74.0	10 Giu.	137,4	9 Gim	10 Gin.	177.0	9 Gia.	11 Cin.	180.7	# Cim.	11 Citu.	181.4	7 Giu.	110
Secilo	74.2	26 Ott.	107.4	25 Oil	26 Ott.	107.4	25 Ott.	26 Ott.	107.4	25 Ott.	26 Ott.	109.8	16 Ott.	20 C
Ch Zui	363.8		549.6	17 Ott.	18 Ou.	570.6	16 Ott	18 Oct.	579.6	16 Ott.	19 Ott.	582.6	15 Ott.	19 C
Tremonti de Sopra	134.0		205.4		25 Giu.		8 Gire.	10 Géu.		\$ Om.	11 Gm.	247.5		11 G
Campone	124.2			9 Giv.	10 Give.		9 Gin.	11 Gm.	212.B		11 Ots.	212.8	8 Gia.	11 0
Ch Selva	336.2			17 Ott.	18 Oc.		16 Ott.	18 On.	519.4		19 Ott.	522.8		190
Diamin.	142.2		213.4		10 Cia.		9 Gilu.	11 Giu.	258.6		11 Gin.	258.6	1	11 G
Poste Racti	133.0		203.6	1	10 Ges.		9 Giu.	11 Giu.	258.8		11 Gin.	259.4		12 6
Polfabro	140.6		214.4		10 Giu.	F '	9 Giu.	11 Gio.	274.6		11 Gin.	275.0	4	12 G
Cavanao Nuovo	98.8	10 Giv.	169.4		10 Giu.		9 Glu.	11 Giu.	203.0		21 Gin.	204.B		12 G
Maniago	98.2	10 Gia.	172.4		10 Gin.	194.8		11 Giu.	213.4		12 Gin.	223.4		12 G
Colle	78.3	9 Gin.	150.7		10 Gin.		8 Gin.	10 Gha.	184.8		12 Gin.	193.6		12 G
Besaldelle	60.5	7 Lug.	102.1		10 Gira.		9 Gin.	11 Gia.		8 Giu.	11 Giu.		8 Giu.	12 G
Barbeago	65.5	9 Giu.	121.5		10 Gh.		9 Giu.	11 Gin.		9 Cliu.	12 Gin.	184.7		12 G
	59.8	9 Giu.	104.4		10 Gia.		9 Gin.	11 Giu.		8 Giu.	11 Gio.		E Giu.	12 G
Rauscedo Cimolais	101.4	1	180.0	I		1	16 Ott.			16 On.			16 On.	20 0

BACINO				NUM	ERO	DEI	GIO	RNI	DEL	PER	IOD)		
E STAZIONE		1		2			3			4			5	
	20000	data	10.70	dal	al .	81.00	daj	øl	15330	daj	ul	mm	dal	ai
(segue)														
Claut	120.0	18 On.	210.8	17 Ort.	IS OIL	223.2	16 Ou.	18 Ou.	227.4	16 Ott.	19 Oct.	230.2	16 On.	20-OiL
Prescuding		18 On.		17 Ott.	18 Ott.		16 Ott.	IS Ott.		15 Ott.	18 Ott.		16 Du.	20 Ort.
Barcia	280.0			17 Oit.	If On.		16 Ott.	18 Oct.	1 1	16 Ott.	19 Ott.		16 On.	20 Ott
Diga Cellina	236.4	17 On.	358.2	17 Ort	IB Ott	378.0	16 On.	18 Ott.		16 Ott.	19 Ott.		16 On.	20 Ott.
Sea Leonardo	74.5	10 Giu.	141.9	9 Giu.	10 Giu.	173.9	9 Gin.	11 Gin.	182.6	8 Oiu.	11 Giu.	182.6		11 Gtu.
San Quirino	62.0	9 G10.	105.0	9 Giu.	10 Giu.	117.0	9 Giu.	11 Gm.	125.5	B Giju.	11 Giu.	125.5		11 Osu.
Formenign	76.7	24 Gra.	62.3	34 Gin.	25 Giv.	83.5	34 Gis.	26 Om.	86.0	34 Ois.	27 Giu.	94.1	16 On.	20 Ott.
PIAVE														
S.Stefano di Cadore	80.0	18 On.	144 4	17 Oc.	Iŝ Ou.	148.6	15 OIL	16 Ott.	151 6	16 Oct.	19 Oct	151.4	16 Ott.	19 Otl.
Somprade	79.1	17 On.	155.1		IS On.		17 Ott .	19 Ott.	167.6		19 Oct.	167.6		19 Oct.
Auronzo	52.6	9 Oil	B6.4		IS On.	l	17 On.	19 Ott.		16 On.	19 Ott.	107.0		19 Ott.
Cortina d'Ampezeo	73.0	17 On.		17 Ott.	18 Ott.		16 Ott.	18 QH.		16 OH.	19 Oct.		16 Ott.	20 OH.
Pererolo di Cadore	11.4	til On.		17 Ott.	IS Ou.	133.6		18 Ott.	139.3		19 Otl.	139.3		19 Ott.
Zoppè		P		14 Mer.	15 Mar.	'	14 Mar	16 Mar.	113.5		19 Ott.	113.5	-	19 On.
Marcson di Zoldo	78.0	18 Ou.		17 Ort.	18 Ou.		17 Oct.	19 OH.	l	16 Ort.			16 Ott.	19 OH.
Fomo di Zoldo	117.4	E8 Ott.	228.7	17 Ott.	18 Ou.	239.2	17 Ott.	19 On.	347.4	16 On.	19 OtL		16 Ott	30 Ott.
Portogna	63.2	të Qu.	109.9	25 On.	26 Ott.	121.0	16 Ort	18 On.	135.0	7 Lug.	10 Lug.	135.0	7 Log.	10 Lug
Sovergage	69.0	III On.	119.0	17 Oil.	IB Ou.	139.0	16 Ort	18 On.	145.7		19 Ott.	153.8	16 Ott.	20 On.
Chies d'Alpago	104.4	III-Ou.	139.0	17 On.	18 On.	162.8	16 Ott.	18 On	165.1	16 On.	19 Ott.	171.7	16 Ort.	20 Ott.
Santa Croce del Lago	132.0	18 On.	209.7	17 Oct.	18-Ou.	228.3	16 Oct.	18 On.	231.2	16 On.	19 Ott	243.2	16 Oit.	20 OH.
Sant'Antonio di Torral	85.8	18 Ott.	164.8	17 Ott.	16 On.	163.2	14 Ort.	IF OIL	190.0	16 Ott.	19 Ott	203.8	16 Ott.	20 Oct.
Andrez (Corsedol)	74.3	18 Ott.	135.0	17 Ott.	18 Ovt.	141.3	16 On	18 Ott.	145.9	16 Ott.	19 Ott.	145.9	16 Ott.	19 Oct.
Caprile	67.8	17 Ott.	134.0	17 Ott.	18 Ott.	140.0	16 Ott.	18 On.	142.0	16 On.	19 Ott.	143.2	16 Ou.	20 Ott.
Falcade	68.7	17 Ott.	134.7	17 Ott.	18 On.	145.2	16 Ou.	18 Ott.	147.2	16 Ott.	19 Ont.	151.2	15 OH.	19 Ott.
Gares	50.0	18 Ott.	86.0	17 Ou.	18 Ott	97.0	16 Ott.	18 Ott	105.0	16 Ott.	19 Ott.	105.0	15 Oft.	19 OIL
Cencenighe	142.8	18 On	274.6	17 Ott.	15 Ott.	285 7	17 Qtt.	19 Ort	292.1	16 Ott	19 On.	295.1	16 Ott.	30 Ort
Agordo	160.8			17 Ott.	18 Ott.		16 Ott.	18 On.	334.4	16 Ott.	19 Ott.	336.2	15 On.	19 Ott.
Goseldo	160.5			17 Ott.	3B Ott.		16 Qtt.	18 On	323.9		19 On.		16 Ott.	30 Ott.
Sciptrolo	90.2	17 Ott.	179.8		18 Ott.		16 Ott.	18 Ott.	202.6		19 Ott.		16 On.	20 Ott
Cesio Maggiore	123.2		1	17 On.	18 Oc.		16 Ott.	18 Ott.	1	16 Ott	19 Ort.		16 Ott.	20 Oit
La Guerde	119.5			17 Ott.	15 Ott.		16 Out.	18 Ott.	215.8		19 Oil.		16 Ott.	20 Ott.
Pedavena.	103.2		165.2		18 Ou.		16 Ott.	18 On.		16 Ott.	19 OH.		16 Ort.	20 Ott.
Seren del Grappa	220.0			17 Ott.	III OIL		16 Ott	18 Ott.		16 Ott.	19 On.	387.2		20 Oit.
Péner Voldabbladana	62.8	17 OIL	99.3	17 Ott.	38 Off.		16 Out.	18 Ott.		16 Ott.	19 Ott.		5 Mag.	9 Mag.
Valdobbiadene	48.6	16 Gen.	86.81		26 Ott.		16 Oct.	18 Ott.		16 Ott.	19 Ott.		16 Ott.	20 Ott.
Pieve di Soligo	66.7	10 Set.	73.1	24 Giu.	25 G/ss.	93.6	16 Ott.	18 Ott.	99.5	15 Ott.	18 Ort.	107.8	16 Ott.	30 OIF
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE														
Porcate di Pontanafredda	54.6	25 On.	94.6	9 Cin.	10 Giu.	120.3	9 Cin.	11 Gin.	125.7	8 Giu.	11 Giu.	125.7	II Ghi.	11 Gia.
Posts della Delizia	72.6	9 Glu.	90.8	9 Gim.	10 Gin.	113.1	9 Gin.	11 Gio.		II Giu.	11 Giu.	123.4	7 Lug.	11 Jug.
San Vito al Tagliamento	71.5	9 Giu.	90.2	9 Gia.	10 Gin.	97.0	# Gin.	10 Gin.		S Giu.	11 Glu.		_	11 Giu.

BACINO				NUM	ERO	DEI	GIO	RNII	DEL	PER	1000)		
E STAZIONE		1		2		I	3			4			5	
	etheth	data	mm	dal	mil.	ma	dal	al	mm	dat	m2	mm !	del	al
(segue) PIANURA FRA														
TAGLIAMENTO E PIAVE											:			
Pordesone (Consorzio)	70.0	26 Oil.	93.8	25 Ott.	26 Ort.	93.8	25 On.	26 Ott.	101.6	S Circ.	13 Gin.		8 Giu.	11 Gw.
Pordenone	60.2	10 Set.	84.6	9 Ciiu.	10 Giu.	118.0	9 Giu.	11 Gu.	134.2	\$ On.	13 Oiu.	134.2	8 Giu.	11 Giu.
Azzano Decimo	54.2	9 Giu.	74.2	8 Giu.	9 Gm.	85.2	# Gitt.	10 Gitu.	87.0	# Gts.	11 Gm.	87.0	8 Gru.	11 Giu
Sexto al Reghenn	59.0	9 Çiu.	71.9	27 Nov.	28 Nov.	81.2	S Gus.	10 Oin.	81.2	8 City.	10 GuL	95.8	12 Otl	15 Oit
Malaforta	167.0	9 Giu.	180.0	9 Giu.	10 Giu.	188.2	& Giu.	10 Gitt	195.0	7 G19.	10 Grs.	198.0		11 Giu
Beveszana (IV Bacino)	69.8	1 Giu.	82.0	27 Nov.	28 Nov.	89.2	27 Nov	29 Nov.	89.2	27 Nov.	29 Nov.	89.2	27 Nov.	29 Nov
Concordia Segittaria	84.2	9 Oiu.	96.2	8 Ginu.	9 Gitt.	103.0		10 Geo.	104.2		11 On.	107.6		12 Oit
Villa	50.0	1 Gec.	55.4	3 Giu.	2 Gre.		30 Mag.	1 Giu.	77.2	30 Mag.	2 Giu.		-	2 Olu.
Ceorie	90.0	10 Set.	90.0	10 Set.	10 Set.	90.0	10 Set.	10 Set.	90.0	10 Set.	10 Set.	90.0	10 Set.	10 Set
Odergo	46,5	9 Gee.	61.2	25 Oit.	26 Ott.	66.9	9 Gin.	11 Gm.	69.9	8 Gre.	31 Gre.	69.9	8 Ciu.	11 Glu
Fontanelle	45.2	9 Gus.	62.9	25 OIL	26 On.	70.0	27 Nov.	29 Nov.	72.6	ii Giu.	11 Giu.	72.6	\$ Citu.	11 Giu
Motta di Livenza	10		58.2	8 Om.	9 Giu.	67.2	8 Ghs.	10 Gm.	68.0	7 Giu.	10 Gru.	68.4	7 O(v.	11 Giu
Pouch	45.8	12 Ott.	53.4	25 Ou.	26 Ott	53.4	25 Ort.	26 Ott.	57.2	24 Oto.	27 Giu.	64.4	12 Oit.	\$6 Ott
Sen Donk di Pleve	39.8	1 Gin.	49.2	27 Nov.	28 Nov.	55.0	27 Nov.	29 Nov.	55.0	27 Nov	29 Nov	55.0	27 Nov.	29 Nov
Boccsfotas	59.2	1 Giu.	60.6	1 Gie.	2 Giu-	60.6	1 Giu.	2 Giu.	60.61	1 On.	2 Gru.	60.6	1 Giu.	2 Oiu
Staffolo	71.8	12 QII.	71.5	12 Ort.	12:Ou.	71.6	12 On.	12 On	71.6	32 On.	12 OtL	71.8	12 Ott.	12 OI
HIDENTA														
0-06	88.0	17 Oil.	172.6	17 Ott.	18 OIL	100 6	16 OIL	18 Ott.	194.4	16 Ort.	19 On.	203.6	16 On.	20 On
Aniè			245.6		18 On.	-	16 Ott.	18 Ott.	273.1		18 Ott.	273.1		18 On
Cismon del Grappa	1499	1 ' '			16 Mar.		14 Mar.	16 Mar.		14 Mar.	17 Mar		14 Mar	17 Ma
Monte Grappa	123.4	17 On.		15 Mar	18 Ott.		16 Ott.	18 Ott.		16 Ott.	18 Ott.	230.0		18 OI
Poss	450.0	10.00		17 On.				18 Oit.		16 Ott.	19 Oit.	261.2		20 Oi
Campomezzivia	151.3		221.4		18 Ott.	246.6					19 Ort.	l -	16 Oit.	19 Ot
Rubbio		***		17 OH.	18 Oct.		16 Ott.	18 Ou		16 Oct.	19 Oft.	169.2		19 04
Oliera	91.4	17 OIL	142.6		18 Out	164.3	-	18 Ott.		16 On.	18 Ott.	112.0		20 CH
Bamano del Grappa	, ,	•	77.0	17 Ort.	18 Ou.	101.0	I I OII.	18 011.	107.5	13 011	10 Otr	1120	1000	100
PIANUIIA TRA PIAVE E BRENTA														ļ
Nervesa della Battaglia	50.8	28 Nov.	71.0	27 Nov.	28 Nov.	78.6	27 Nov	29 Nov.	78.6	27 Nov	29 Nov.	81.0	28 Mag.	1
Villorba	41.2	23 Meg.	59.2	27 Nov.	28 Nov.	69.8	27 Nov.	29 Nov.	70.0	27 Nov.	30 Nov.	70.0	27 Nov.	30 No
Treviso	- >	=	-	-	le-	64.9	8 Giu.	10 Giv.	75.2	8 Clin.	17 Giu.	75.2	8 Giu.	11 G
Brancade	45.0	28 Nov.	62.5	27 Nov.	28 Nov.	74.2	8 Cite.	10 Giu.	80.1	\$ Gas.	11 Git.	80.1	8 Giu.	11 G
Portesine (idrovora)	55.5	9 Giv.	77.0	9 Giu.	10 Gia.	B3.5	5 Gm.	10 Gru.	86.0	8 Gin.	11 Gia.	86.0	8 Giu.	11 0
Lanzoot (Capo Sile)	42.0	12 OIL	61.5	9 Giu.	10 Giu	67.0	3 Giu.	10 Giu.	67.0	8 Gia.	10 Gas.	67.0	8 Giu.	10 G
Cortellazzo (Cà Gumba)	67.8	12 Oit.	71.0	12 Ott.	13 On.	71.0	12 Ott.	13 Ott.	71.0	12 Ott	13 Ott.	71.0	12 Oth	130
Ch Porcin (II Bacino)	48.0	12 On.	54.0	27 Nov.	28 Nov.	57.6	8 Gin.	10 Gin.	60.6	II Giu.	11 Gre.	60.6	8 Giu.	11 G
Cistadella	65.4	11 Giu.	85.8	10 Gim.	11 Giv.	102.2	9 Giu.	11 Giu	152.6	E Gm.	11 Gns.	152.6	1	12 G
Castelfranco Veneto	77.2	7 Set.	77.2	7 Set.	7 Set.	107.2	9 Ghu	11 Gis.	1277	8 Giu.	11 Gip.	1277	8 Giu.	11 G
Piombaro Dese	-	b		- m	-	70.0	27 Nov.	29 Nov.	110.0	⊪ Giu.	11 Gm.	110.0	B Giu.	11 G
Mesteszága	62.5	1B Gm.	66.1	27 Nov	28 Nov.	71.4	Z7 Nov.	29 Nov.	86.9	ß Glu.	11 Giu.	86.9	B Oiu	11) G
Curtarolo	48.0	f Ghs.	65.8	8 Gáu.	9 Giu.	71.2	27 Nov.	29 Nov.	89.1	8 Gits.	11 Giu	89.1	B Oite.	11 G

BACINO				NUM	ERO	DEI	G10	RNL	DEL	PER	IODO)		
E STAZIONE		1		2			3			4			5	
	mm i	data	mm	dal	el e	mm	dal	al	D.III	das	al	E1.E	dat	al
(negue) PIANURA FRA PIAVE É BRENTA														
Mirano	46.8	28 Nov.	62.7	27 Nov.	28 Nov.	79.8	9 Giu.	11 Giu.	88.4	8 Giu.	11 Gin.	88.4	8 Giu.	11 Giu.
Mogliano Veneto	in.	*	77.0	26 Giu.	27 Giu.	80.5	27 Nov	29 Nov.	93.0	& Cha.	11 Oin.	93.0	8 Oiu.	11 Giu.
Stra	39.6	11 Giu.	51.3	10 Giu.	11 Gin.	64.9	9 Giu.	11 Giu.	75.1	# Oin.	11 Gip.	75.1	& Giu.	11 Ciu.
Mestre	46.0	18 Gru.	55.4	27 Nov.	28 Nov.	71.5	9 Giu.	11 Gès.	97.5	B Gin.	11 Gin.	975	B Citu.	11 Giu.
Gambarara	61.6	18 Giu.	61.6	18 Gio.	18 Circ.	62.3	27 Nov.	29 Nov.	62.2	27 Nov.	29 Nov.	62.2	27 Nov.	29 Nov.
Rosere di Codevigo	36.6	13 Ago.	\$6.6	13 Ago.	13 Ago.	58.6	S Nov.	7 Nov.	64.4	4 Nov.	7 Nov.	64.6	4 Nov.	Il Nov.
Bersio	72.8	27 Nov.	98.0	27 Nov.	28 Nov.	106.0	27 Nov	29 Nov	106.0	27 Nov.	29 Nov.	106.0	27 Nov.	29 Nov.
Cà Pasquali (Tre Porti)	68.0	12 OH.	69.5	9 Gin.	10 Gru.	74.0	9 Cito.	11 Gio.	79.0	4 Nov.	7 Nov.	0.08	7 Otto.	11 Giv.
Chioggia	55.5	12 Ott.	57.8	12 OIL	13 Ott.	67.4	10 Oa.	12 Oct.	78.2	9 On.	12 On.	80.5	9 Oct.	13 Oit
BACCHIGLIONE														
Tonezza	135.8	17 On.	247.0	17 Ott.	18 On.	268.6	17 Ou.	19 Ott.	285.0	16 Ott.	19 On.	298.2	16 OH.	20 Ott
Lastobesse		b	120.0		17 Ott.		16 On.	17 Ott.	120.0		17 Out.		16 Ort.	30 OIL
Asiago	110.0	17 OiL		17 Ott.	18 Ott		16 On.	18 Ott.		16 Ott	19 Ott.	:	16 On.	20 Ott.
Posina	196.0		291.0	1	18 On.	309.5		16 Ort.		16 Ort	19 Ont.		16 On.	20 Ott.
Treachè Conca	79.0	17 Oit.	92.0	16 Ott.	17 Oit.	131.0	17 Ott.	19 Oct.	145.0		19 On.	151.0		20 Oil
Calvens	69.0	18 Ott.	107.0	18 Ott.	19 Ott.	131.0	17 On.	19 Ott.	151.0	16 Ott.	19 Ott,	151.0	16 On.	19 Ott.
Crossrs	67.9	24 Cire.	67.9	24 Gin.	24 Giu.	93.1	# Gis.	10 Gis.	108.1	# Gio.	11 Glu.	108.1	# Cim.	11 Giu.
Sandrigo	43.7	28 Nov	68.4	27 Nov.	28 Nov.	65.7	8 Oiu.	10 Ciu.	111.4	# Gin.	11 Olu.	111-4	B GW.	11 Giu.
Pinn delle Fuguzze	245.0	17 OH.	367 0	17 Ott.	Ili Ou.	411.3	16 Ott.	18 On.	432.2	16 On.	19 Ott.	441.8	16 Ott.	20 Ott.
Staro	163.2	17 OH.	229.0	17 Oit.	18 Oz.	255.4	16 Ott.	18 Ott.	364.7	16 Ott.	19 Oct	322.7	17 Ott.	2] Ott.
Ceolati	163.0		235.6	17 Ott.	18 Oct.	264.4	17 Ort.	19 Ott	282.2	16 Ott.	19 Ott.	225.4	16 Ott.	20 Oti.
Schio	69.4	25 Oil.	123.0	9 Ges.	10 Gis.	149.8		10 Giu.	157.0	# Cim.	11 Giu.	157.0	B Oiu.	11 Clu.
Thiene	38	-	72.5	17 Ott.	IS On.	97.8	17 Ott.	19 Oc.	98.8	16 Ott.	19 Ott.	98-8	16 Ott.	19 Oil.
Isola Vicentina	46.1	28 Nov.	74.0	27 Nov	28 Nov.	43.2	8 Giu.	10 Gru.	91.8	36 OH.	19 Ott.	92.5	16 Ott.	20 Ott.
Vicensa	66,0	8 Gira.	78.6	8 Giu	9 Gés.	99.4	8 Giu.	10 Giu.	108.0	å Cin.	11 Om.	108.0	E Çju.	11 Giv.
AGNO-GUA'														
Lambre d'Agni	170.8	15 Mag	265 1	14 Mar.	15 Mar.	307.6	14 Mar	16 Mar	314.8	14 Mar.	17 Mar	314.B	14 Mar	17 Mar.
Valdagno	100.2			14 Mar	15 Mar.		14 Mac	16 Mar.		14 Mar.	16 Mar		14 Mar	16 Mar
Cantelysechio	60.0	17 Oit.	124.4	1	9 Gha.		& Gin.	10 Gin.		8 Gie.	11 Giv.	198.7		11 Oiu.
Broglisso	71.2	15 Mar.	90.0	15 Mer.	16 Mar.	106.8	14 Mec	16 Mar.		14 Mar.	17 Mar		14 Mar.	17 Mar.
MEDIO E BASSO ADIGE														
Določ	48.0	16 Out.	70.0	16 Ott.	17 Ott.	84.0	16 Ott.	18 Ott.	84.0	16 Ott.	18 OH.	84.0	16 Ott	18 Ott.
Affi	50.0	18 Ou.	68.0	18 Ott.	19 Ott.	82.0	17 On.	19 Out.	90.0	16 Ott.	19 OH.	90.0	16 Ott	19 Ott.
S.Pietro in Cariano	41.3	15 Mar	53.8	17 Ott.	18 On.	76.3	16 Ott.	18 Ott.	80.2	16 Ott.	19 Ort.	80.2	16 Ott.	19 Ou.
Verona	39.8	18 On.		17 Ou.	18 Ott.	94.4	16 Ott.	18 Ott.	96.2	16 Ott.			16 Ott	20 Oit.
Posse di Sant'Anna	40.0	8 Giu.	31.5	8 Giu.	9 Giu.	66.5	17 Ott.	19 Ott.	61.5	8 Giu.	11 Gis.	81.5	8 Giu.	11 Gis.
Ттерпадо	107.5	15 Mar.	127.7	14 Mar.	15 Mar.	143.3	14 Man	16 Mar.	149.9	14 Mar.	17 Mar.	149.9	14 Mar.	17 Mar.

Pervenue 189.6 15 Mar 206.8 14 Mar 15 Mar. 206.6 10 Giu. 205.8 14 Mar 17 Mar. 295.8 14 Mar 1 Mar. 205.8 14 Mar 1 Mar. 205.8 14	BACINO				NUM	ERO	DE	G10	RNI	DEL	PER	IODC)		
Campo d'Abero 115.0 15 Maz 178.6 14 Maz 15 Maz 207.6 14 Maz 16 Mar 207.6 14 Maz 207.6	_		1		2			3			4			5	
Campo d'Albero 115.0 15 Mar. 178.6 14 Mar. 15 Mar. 207.6 14 Mar. 16 Mar. 16 Mar. 16 Mar. 17 Mar. 205.8 14 Mar. 17 Mar. 205.8 14 Mar. 17 Mar. 205.8 14 Mar. 17 Mar. 205.8 14 Mar. 17 Mar. 205.8 14 Mar. 17 Mar. 205.8 14 Mar. 17 Mar. 205.8 14 Mar. 17 Mar. 205.8 14 Mar. 17 Mar. 205.8 14 Mar. 17 Mar. 205.8 14 Mar. 17 Mar. 205.8 14 Mar. 17 Mar. 205.8 14 Mar. 18 Mar.		mm	data	80.05	dal	최	mm	dul	ed .	mm	dal	al.	mas	dal	al
Pervisus 189.6 15 Maz 236.8 14 Maz 15 Maz 280.6 16 Maz 16 Mar 16 Mar 16 Mar 17 Maz 293.8 14 Maz 17 Maz 18 Maz 17 Maz 18 Maz 19 Maz	MEDIO E BASSO														
PIANURA FRA BRENTA & ADIGE St. 8 St. 9	Campo d'Albero	115.0	15 Mar.	178.6	14 Mar.	15 Mar.	207.6	14 Mac	16 Mar.	207.6	14 Mar.	26 Mar.	213.2	15 Ott.	19 On
PIANURA FRA BRENTA E ADIGE	Permese	189.6	15 Mar.	236.8	14 Mac	15 Mar.	280.6	14 Mag	16 Mar	295.8	14 Mar.	17 Mar-	295.8	14 Maz.	17 Mar
BRENTA E ADIGE	Name of the last o	48.0	8 Giu.	58.0	8 Om.	9 Giu.	79.7	6 Giu.	10 Giu.	83.7	8 Giu.	11 Gio.	#3.7	8 Giu.	11 Ole
Prove di Sacco															
Bovolente	Legnaro	51.8	28 Nov	71.6	. 10 Giu.	11 Giu.	77A	9 Giu.	11 Gtu,	83.0	8 Gtu.	11 Glu.	63.0	8 On.	11 Olu
S.Margherita di Codevigo	Piove di Sacco	70.6	17 Ago.	72.5	16 Ago.	17 Ago.	72.5	16 Ago.	17 Ago.	72.5	16 Ago.	17 Ago.	72.5	16 Ago.	17 Ago
Zovencedo	Bovolente	44.0	28 Nov.	60.7	27 Nov.	28 Nov.	68.5	27 Nov.	29 Nov.	82.4	8 Ots.	11 Otu	82.4	8 Ghs.	11 Git
Cal of Guila G6.6 15 Mar B7.4 B Gin. P3.4 B Gin. P3.5 B Gin.	S.Margherita di Codevigo			121.7				***			_	17 Ago.	121.7	16 Ago.	17 Ap
Cologna Veneta	Zovencedo	68.2		92.3			94.6						107.2	8 Om.	11 Oa
Cologns Veneta	Cal di Guà				,										11 Ga
Movingmana 46.6 15 Mar 54.2 15 Mar 73.6 15 Mar 73.6 16 Mar 74.5 14 Mar 75.4 14 Mar 15 Mar 75.4 14 Mar 75.4 14 Mar 75.4 14 Mar 75.4 14 Mar 15 Mar 75.4 14 Mar 15 Mar 75.4 14 Mar 15 Mar 75.4 14 Mar 15 Mar 75.4 14 Mar 15 Mar 75.4 14 Mar 15 Mar 75.4 14 Mar 15 Mar 75.4 14 Mar 15 Mar 75.4 14 Mar 15 Mar 75.4 14 Mar 15 Mar 75.4 14 Mar 15 Mar 75.4 14 Mar 15 Mar 75.4 14 Mar 15	*														11 Ge
Bate	_			i i								l .			
Bettaglia Termis 48.2 28 Nov 64.2 27 Nov. 28 Nov. 68.2 27 Nov. 29 Nov 29 Nov. 68.2 27 Nov. 29 Nov. 29 Nov. 29 Nov. 29 Nov. 20 No	*														
Stangholia															17 Ma
Cavariella Morte	•	1						**				,			29 No
Plantra FRA ADIGE PO Plantra FRA ADIGE PO Plantra FRA ADIGE PO Plantra FRA ADIGE PO Plantra FRA ADIGE PO Plantra FRA ADIGE PO Plantra FRA A Plantra FRA FRA Plantra FRA	+	1	_					_	_		_			_	31 Ma 7 Nov
Villafrance Veronese 72.6 15 Max. 86.6 14 Mar. 15 Mar. 97.0 14 Mar. 16 Mar. 97.8 14 Mar. 17 Mar. 100.8 15 Oct. 1 Zevio 68.8 8 Giu. 77.2 8 Giu. 9 Giu. 92.4 2 Giu. 10 Giu. 101.4 8 Giu. 11 Giu. 101.4 8 Giu. 1 Legnago 60.2 15 Mar. 77.2 14 Mar. 15 Mar. 85.7 14 Mar. 16 Mar. 85.7 14 Mar. 16 Mar. 16 Mar. 16 Mar. 16 Mar. 16 Mar. 16 Mar. 16 Mar. 16 Mar. 16 Mar. 16 Mar. 17 Mar. 16 Mar. 17 Mar. 16 Mar. 18 Giu. 10 G															12 Ot
Zevio 68.8 8 Gia. 77.2 8 Gia. 9 Gia. 99.4 8 Gia. 10 Gia. 101.4 8 Gia. 11 Gia. 101.4 8 Gia. 11 Gia. 101.4 8 Gia. 11 Gia. 101.4 8 Gia. 11 Gia. 101.4 8 Gia. 11 Gia. 101.4 8 Gia. 11 Gia. 12 Gia. 13 Mar. 14 Mar. 15 Mar. 16 Mar. 10 Gia. 10 Gia		:							!						
Legrago	Villafranca Veronese	72.6	15 Mar.	86.6	14 Mar.	15 Mar.	97.0	14 Mer.	16 Mer	97.8	14 Mac	17 Mar	100.6	15 Oct	19 Ca
Legrago 60.2 15 Mar. 77.2 14 Mar. 15 Mar. 85.7 14 Mar. 16 Mar. 16 Mar. 16 Mar. 16 Mar. 16 Mar. 103.0 8 Giu. 10 Giu. 103.0 8 Giu. 103.0 8 Giu. 10 Giu. 103.0 8 Giu. 10 Giu. 103.0 8 Giu. 10 Giu. 103.0 8 Giu. 10 Giu. 103.0 8 Giu. 10 Giu. 103.0 8 Giu. 10 Giu. 103.0 8 Giu. 10 Giu. 103.0 8 Giu. 10 Giu. 103.0 8 Giu. 10 Giu. 103.0 8 Giu. 103.0 8 Giu. 10 Giu. 103.0 8 Giu. 103.0 8 Giu. 10 Giu. 1	Zevio	68.8	8 Giu.	77.3	\$ Giu.		99.4	2 Clitt.							11 GH
Bedia Polesine 73.0 8 Giu. 83.0 8 Giu. 9 Giu. 103.0 8 Giu. 10 Giu. 103.0 8 Giu. 10 Giu. 103.0 8 Giu. 12 Gi	latela della Scala														11 Gu
Torretta Veneta 63.5 15 Mar 73.9 14 Mar 15 Mar. 77.1 14 Mar 16 Mar 81.9 14 Mar 17 Mar 81.9 14 Mar 17 Sotti Barburighe 52.5 15 Mar 56.8 27 Nov. 28 Nov. 60.4 27 Nov. 29 Nov. 60.6 27 Nov. 30 Nov. 60.6 27 Nov. 20 Nov. 60.6 27 Nov. 60.6 Nov. 60.6 27 Nov. 60.6 27 Nov. 60.6 Nov. 60.6 27 Nov. 60.6 27 Nov. 60.6 27 Nov. 60.6 Nov. 60.6 27 Nov. 60.6 27 Nov. 60.6 27 Nov. 60.6 Nov. 60.6 27 Nov. 60.6 27 Nov. 60.6 Nov. 60.6 27 Nov. 60.6 27 Nov. 60.6 Nov. 60.6 Nov. 60.6 27 Nov. 60.6 Nov. 60.6 Nov. 60.6 Nov. 60.6 27 Nov. 60.6						1								-	16 Ma
Boiti Barbarighe S2.5 15 Mar															10 Gi
Rovigo Castelnuovo Veronese 40.5 B Gist. 41.4 17 Ott. 18 Oct. 85.3 16 Oct. 18 Oct. 90.0 16 Oct. 19 Ott. 91.3 16 Oct. 2 Castel d'Ario Ostiglia Ostiglia S5.0 15 Maz. 72.0 27 Nov. 28 Nov. 72.0 27 Nov. 72															17 Me
Castelauovo Veronese 40.5 B Giu. 41.4 17 Oil. 18 Oil. 85.3 16 Oil. 18 Oil. 90.0 16 Oil. 19 Oil. 91.3 16 Oil. 2 Ostiglia 55.0 15 Maz. 72.0 27 Nov. 28 Nov. 72.0 27	_														30 No 16 Ma
Castel d'Ario	-														20 Ot
Ostiglia		44.5	- Cital		1									}	11 G
Castellaness 52.0 28 Nov. 63.2 27 Nov. 28 Nov. 65.2 27 Nov. 29 Nov. 70.5 8 Oin. 11 Clin. 70.5 8 Gin. 1 Plesso Umbertiano 44.2 28 Nov. 63.0 5 Nov. 6 Nov. 69.0 4 Nov. 6 Nov. 73.4 4 Nov. 7 Nov. 73.4 4 Nov. 7 Papozze. 54.0 15 Mar. 58.5 15 Mar. 16 Mar. 80.0 4 Nov. 6 Nov. 91.0 4 Nov. 7 Nov. 91.0 4 Nov. 7 Baricetta 57.3 15 Mar. 67.6 27 Nov. 28 Nov. 70.4 27 Nov. 29 Nov. 70.9 27 Nov. 30 Nov. 70.9 27 Nov. 3 CA Cappelling		55.0	15 Max												25 No
Plesso Umbertismo 44.2 28 Nov. 63.0 5 Nov. 6 Nov. 69.0 4 Nov. 73.4 4 Nov. 7 Nov. 73.4 4 Nov. 7 Nov. 73.4 4 Nov. 7 Nov. 79.0 4 Nov. 7 Nov. 91.0 4 Nov. 7 Nov. 91.0<	_														11 Gi
Papozze. 54.0 15 Mar 58.5 15 Mar. 16 Mar. 20.0 4 Nov. 6 Nov. 91.0 4 Nov. 7 Nov. 91.0 4 Nov. 7 Nov. 91.0 4 Nov. 7 Nov. 91.0 4 Nov. 7 Nov. 91.0 4 Nov. 7 Nov. 91.0 4 Nov. 7 Nov. 91.0 4 Nov. 7 Nov. 91.0 4 Nov. 7 Nov. 91.0 4 No										1		7 Nov.	73.4	4 Nov.	7 No
Baricetta 57.3 L5 Marc 67.6 27 Nov. 28 Nov. 70.4 27 Nov. 29 Nov. 70.9 27 Nov. 30 Nov. 70.9 27 Nov. 3 Ch Cappelling 46.4 L5 Marc 50.7 L5 Marc 16 Marc 72.0 4 Nov. 6 Nov. 89.2 4 Nov. 7 Nov. 89.2 4 Nov. 7			1			16 Mar.	80.0	4 Nov.	6 Nov.	91.0	4 Nov.	7 Nov.	91.0	4 Nov.	7 No
Car Carbbrilling	•	573	15 Mar	67.6	27 Nov.	26 Nov.	70.4	27 Nov.	29 Nov.	70.9	27 Nov.	30 Nov.	70.9	27 Nov.	30 No
	Ch Cappelling										4				7 Nov

BACINO È STAZIONE	Giorno ¢ mese	Durata cre c minuti	Questità di procipi- tazione mm	BACINO E STAZIONE	Cliento e mene	Durata ore a mineti	Quantità di precipi- tazione sam
BACINI MINORI DAL CONFINE DI STATO				(segue) TAGLIAMENTO			
ALL'ISONZO				Porsi Avoltri	Bago. 17 ott.	0.15	18.2 23.4
Servola , ,	24 giv.	0.15	15.2	1	17 ott.	0.45	25.4
	S ago.	0.30	17.6	Revenieus	20 leg.	0.15	23.6
	7 off.	0.45	22.0	1	20 iug.	0.30	23.6
Alberoni .	31 ago.	0.15	42.0		20 lug.	0.45	23.6
	33; ago.	0.30	53.8	Pesariis	17 ott.	0.15	12.2
	31 ago.	0.45	56.6	1	17 ott.	0.30	30.8
			I	1	17 ott.	0.45	27.6
ISONZO				Times	12 ago.	0.15	24.8
					12 ago.	0.30	35.4
Multi	15 giu.	0.15	21.4	1 1	12 ago.	0.45	44.0
	15 gtm.	0.30	25.8	Avosacco	21 Jug.	0.15	18.2
	1 beg.	0.45	26.4		Hago.	0.30	22.6
Pulfero	8 ago.	0.15	16.8	Ī I	8 ago.	0.45	24.2
	S ago.	0.30	24.6	Peularo	8 ago.	0.15	14.4
	8 ago.	0.45	26.2	1	8 ago.	0.30	19.8
Cividate del Friull , , ,	17 giu.	0.15	25.4		S ago.	0.45	22.0
	17 giv.	0.30	29.0	Totmezao	8 ago.	0.35	25.6
	8 ago.	0.45	31.2		8 ago.	0.30	28.3
Clorisia	23 gin.	0.15	15.6		23 gio.	0.45	32.0
	23 giu.	0.30	34.2	Poniebbs	23 gių.	0.15	12.4
	23 glu.	0.45	28.6		23 glu.	0.30	16.2
					23 giu,	0.45	19.8
DRAVA				Resis	10 ago.	0.15	14.6
					9 lug	0.30	31.4
Tervisio	25 bug.	0.15	6.2	1	9 lug.	0.45	28.4
	29 apr.	0.30	12.8	Moggio Udiness	9 861.	0.15	16.4
	29 apr.	0.45	17.6		9 net.	0.30	21.2
Cave del Predit	2 bug.	0.15	11.0		9 eet.	0.45	25.2
	30 mgm.	0.30	14.0	Vennont	9 lug.	0.15	28.0
	23 giu.	0.45	30.8		15 gtu.	0.30	33.4
Potine Leght	3 log.	0.15	5.4		9 lug.	0.45	45.2
	2 hig.	0.30	8.8	Genom del Prinit	Bago.	0.15	22.0
	2 hig.	0.45	11.6		Bago.	0.30	26.6
MA COL E A DAMAGO					Mi ago.	0.45	30.4
TAGLIAMENTO				Arregue	7 ott.	0.15	18.4
					7 ott.	0.30	25.6
Sauris	11 log.	0.15	8.2		16 ago.	0.45	26.4
	11 ing.	0.30	10.6	Alemo	15 giu.	0.15	20.4
F- M-1	11 log.	0.45	11.6		23 glu.	0.30	29.0
La Maiga	9 lug.	0.15	11.6		23 gin.	0.45	35.4
	9 hg.	0.30	13.2	See Prescence	25 giu.	0.15	17.4
4	23 giv.	0.45	18.2		25 giu.	0.20	23.6
Ampeteo	17 off.	0.15	25.0		25 glu.	0.45	27.6
	17 ott.	0.30	38.2				
	17 oif.	, 0.45	55.6				

		T					
BACINO	Gioran	Durata	Quantità	BACINO	Giorgo	Durata	Quantità
E	0.01.00	OFF 6	precipi-	R	GARAGO .	OTE 6	precipi-
STAZIONE	mese	minuti	likzione	STAZIONE	mese	minuti	tazione
33722372				SULLEGIS			JYILM
(segue)				(segue)	•		
TAGLIAMENTO				PIANURA FRA ISONZO			
				E TAGLIAMENTO			
San Daniele del Priuti	Bingo.	0.15	18.2				
1	Bago.	0.30	20.0	Codroipo	31 ago.	0.15	12.6
	Bago.	0.45	22.4		9 net.	0.30	20.6
Plezano , , ,	9 Jug.	0.15	30.2		9 set.	0.45	38.2
	9 lug.	0.30	22.0	Talmanous	31 ago.	0.15	21.8
	23 g/o.	0.45	22.6	1 1	23 pju.	0.30	32.4
Clausetto	6 ago.	0.15	16.0		23 giu.	0.45	36.4
	23 oct.	0.30	24.6	Varmo	12 ago.	0.15	16.0
	23 eet.	0.45	25.2		23 g/n.	0.30	23.0
					25 giu.	0.45	26.2
				Cormor Paradino .	18 gin.	0.15	22.0
PIANURA FRA ISONZO					18 glu.	0.30	42.0
E TAGLIAMENTO				1 '	Th giv.	0.45	51.2
			[]	Ariis	29 glu.	0.15	19.3
Udine	31 ágó.	0.15	15.4		29 glu.	0.30	27.4
	7 lug.	0.30	26.8		29 gis.	0.45	32.2
	7 log.	0.45	33.2	Entitions	22 giv.	0.15	20.6
Palmanova	30 gist.	0.15	19.8		22 giv.	0.30	25.4
	30 giu.	0.30	29.4		22 giu.	0.45	27.6
	30 giv.	0.45	38.6	Fraide	7 lug.	0.15	19,4
Carvignano	7 lug.	0.15	16.0		7 lug.	0.30	21.8
	7 lug.	0.30			23 glu.	0.45	22.6
	31 ago.	0.45	21.4	Lignano	10 lug.	0.15	3.80
Sen Giorgio di Nogaro .	18 givs.	0.15	14,4		10 lug.	0.30	31.4
1	18 giu.	0.30			10 lug.	0.45	21.6
	18 giv.	0.45					•
CafViola	9 hg.	0.15	24.6				1
	Com.	0.30		LIVENZA			
	9 lug,	0.45					
Grado .	10 met.	0.15	7	La Crosetta	23 giu.	0.15	15.8
	\$0 pet.	0.30			23 glu.	0.30	26.4
	1D set.	0.45			23 gin.	0.45	37.4
Marano Lagunare	7 log.	0.15		Aviano	10 giu.	0.15	14.2
	31 ago.	0.30	1 1		30 ago.	0.30	
	31 ago.	0.45			9 set.	0.45	20.4
Isola Morosini (Termnova)	9 lug.	0.15		Sacile	9 mag.	0.15	17.6
	31 ago.	0.30			9 act.	0.30	
	31 ago.	0.45		0.00	9 mag.	0.45	24.B
Bonifica Vittorie	31 ago.	0.15		Cr Zul .	23 glu.	0.15	30.0
	31 ago.	0.30			23 glu.	0.30	
	31 ngo.	0.45		0.15.1-	23 giu.	0.45	
Ca' Anfora	7 lug.	0.15		Cal Selva	23 gia.	0.15	20.6 35.4
t I	7 Jug.	0.30			23 giu.	0.30	
	7 hug,	0.45	15.6	The season of the season	23 giu.	0.45	19.8
				Trancati di Sopra	23 gfm.	0.15	1
					23 gin.	0.30	
1					23 gin.	1,45	54.0
i							
ı .	ı			•	4	4	

BACINO E STAZIONE	Giorno © mese	Dumin ose e minuti	Quantità di precipi- tuzione rum	BACINO E STAZIONE	Giorno « mese	Durete pre e minuti	Quantità di procipi- tezione mm
(segue) LIVENZA				(segue) PIAVE			
Самрове	21 big.	0.15	21.0	Porno di Zuldo	17 ott.	0.15	10.0
	23 gin.	0.30	31.2		17 ott.	0.30	15.0
	23 giu.	0.45	34.6		17 ott.	0.45	21.0
Chievolis .	23 giu.	0.15	22.4	Portogue	26 giv.	0.15	15.0
	23 giu.	0.30	29.8	,	26 gin.	0,30	20.0
	23 giu.	0.45	35.6		26 gip.	0.45	30.6
Poste Racit	23 gju.	0.15	31.2	Sovermen	9 act.	0.15	13.2
	23 gio.	0.30	35.8		9 net.	0.30	17.6
	_			l i	9 jug.	0.45	20.8
Politubro	_	0.15	17.4	Senta Croce del Lago	17 ott.	0.15	18.0
	-	0.30	31.2		17 ott.	0.30	36.0
	6 fug. 0.30 31.2 6 lug. 0.45 34.4 23 gio. 0.15 19.6 23 gio. 0.30 34.0 23 gio. 0.45 28.0 9 mag. 0.15 23.4 Caprile		17 ott.	0.45	35.0		
Cevisso Nuovo	23 giu.	0.15	396	Sent'Antonio di Tortal	23 giu.	0.15	22.0
	23 gio.	0.30	34.0		23 giu.	0.30	32.6
	23 giu.	0.45	20.0		23 giu.	0.45	33.0
Maniago	9 mag.	0.15	23.4	Caprile	15 ago.	0.15	9.6
	9 mag.	0.30	24.0		15 ago.	0.30	11.0
	8 ago.	0.45	29.8		15 ago.	0.45	12.2
Cimolais	9 lug.	0.15	13.6	Agordo	17 ago.	0.15	23.0
	17 oil.	0.30	18-6		17 ago.	0.30	38.6
	17 ott.	0.45	23.0		17 ago.	0.45	48.6
Claut,	27 Jug.	0.15	17.2	Gosaldo ,	31 ago.	0.15	12.4
	27 hg.	0.30	23.4		17 ott.	0.30	16.4
	27 lug.	0.45	24.8		17 oct.	0.45	27.0
Prescuding	23 giu.	0.15	17.4	La Guarda	23 set.	0.15	17.0
	17 oft.	0.30	26.8		23 ect.	0.30	18.0
	17 ott.	0.45	32.6		23 set.	0.45	19.4
Diga Collina .	23 gin.	0.15	20.6	Pedevens	12 ago.	0.15	22.6
	23 gin.	0.30	40.0	}	6 lug.	9.45	24.0
	23 gio.	0.45	52.2	Seree del Grappa	12 ago.	0.15	13.0
					12 ago.	0.30	21.0
PIAVE					12 ago.	0.45	28.2
			1	Valdobbiadene	37 lug.	0.15	20.0
Santo Stefano di Cadore , .	17 ago.	0.15	12-0		27 lug.	0.30	37.4
	17 ago.	0.30	13.6		27 lug.	0.45	41.4
	17 ago.	0.45	18.0				
Dosotedo .,	16 ngo.	0.15	12.4				
	16 ago.	0.30	14.6	PIANURA FRA			
	16 mgn.	0.45	15.0	TAGLIAMENTO E PIAVE			
Aurosso	31 ago.	0.15	9.0				
	31 ago.	0.30	9.6	Sax Vito al Taglieneuto	10 met.	0.15	16.0
	31 ago.	0.45	168		10 not.	0.30	24.6
Cortina d'Ampezzo .	29 lug.	0.15	11.8		10 mt.	0.45	31.2
	29 lug.	0.30	12.0	Pordenone (Consumio)	25 ott.	0.15	26.6
	29 lug.	0.45	120]	25 on.	0.30	36.2
Persono di Cadore	S ago.	0.15	16.0		25 ott.	0.45	41.8
	8 mgo.	9.30	25.0				
	8 ago.	8.45	41.0				

BACINO E STAZIONE	Giorno e decue	Durata ore e miswij	Quantità di precipi- tazione	BACINO E STAZIONE	Giorne e arcte	Durata ore o minuti	Quantità di precipi- tazione mm
(segue) PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE				PIANURA FRA PIAVE E BRENTA			
Pordenose, .	22 ego.	0.15	18.8	Moutebellung	29 mag. 29 mag.	0.15	16.0 21.0
	9 mag.	0.30	23.6		29 mag.	0.45	23.0
	9 mag.	0.45	Z9.A	Nervesa della Battaglia	9 set.	0.15	13.0
Mainforte	14 log.	0.15	19.6		9 set.	0.30 0.45	21.0
	# glu.	0.30	23.6	100.4	9 net.	0.15	15.0
	S giv.	0.45		Visiorbs	3 log.	0.30	18.4
Concordia Sagittario	25 att.	0.15	16.6 26.8	1	2 lug. 2 lug.	0.43	25.A
	25 on.	0.30		l	-	0.15	18.0
EDII- Deales	25 ott.	.0.15	37.2 18.2	Trevino	17 giu. 17 giu.	0.13	20.0
Villa Bacino .	B ott. B ott.	0.30	23.2		6 set.	0.45	26.0
	S ott.	0.45	34.2	Porcessos (Idrovora)	E giv.	0.15	17.0
	23 set.	0.15	22.2	Forcast (survice)	& giv.	0.30	42.6
Odenzo	23 set.	0.30	22.4		S giu.	0.45	44.0
	_	0.45	26.2	Laucel (Capo Sile)	12 ago.	0.15	14.0
Name of the same	17 giu.	0.15	18.6	Latabat (Capa and)	12 ago.	0.30	18.4
Motta di Livenza	12 ago.	0.30	21.8		10 giu.	0.45	20.0
	12 ago.	0.45		Cortellazzo	A giv.	0.15	10.0
	12 ago.		7	Correction	S giu.	0.30	11.6
Fotali	23 giu.	0.15			6 glu.	0.45	12.0
	23 gio.	0.30		Ca' Porcia(Idrovora Il Becino) .	W gju.	0.15	15.0
	23 g/u.			Ca. Lotcin(imposore n Sectio) ;	A glu.	0.30	
Plumiciso	12 ago.	0.15			i glu.	0.45	17.0
	12 ago.	0.45	l.	Circadello	10 giu.	0.15	18.0
San Donà di Piave	12 ago.	0.15			10 giu.	0.30	
Sen Davi at have	23 glu.	0.30	1 1		10 glu.	0.45	1
	23 glu.	0.45		Cassetiranco Veneto	6 set.	0.15	
D-m-fassa	12 ago. 7 lvg.	0.15	1	Canalana vana	6 set.	0.30	
Bootsfosse , -	23 gio.	0.30			6 pet.	0.45	_
	25 grs. 11 ott.	0.45	L	Strii	10 glu.	0.35	
Staffolo	1) ott.	0.15			10 g/n.	0.30	
Stations	11 011.	0.30		1	10 glu.	0.45	
	11 oft.	0.45		Mestro .	17 glu.	0.15	
	II GIL	4.4	1		17 giu.	0.30	
BRENTA			!		17 glu.	0.45	
DR21417E				Stonmen di Codevigo	12 ago.	0.15	31.6
Montegrappa	23 giu.	0.15	15.0		12 ago.	0.30	
racing Bables	23 giu.	0.30			12 ago.	0.45	42.0
	23 giu.	0.45	_ '	Bernio (Idrovora)	25 nov.	0.15	\$1.0
Вамало del Grapps	S mag.	0.15			25 nov	0.30	36.0
	B mag.	0.30			25 nov.	0.45	36.2
	6 mag.	0.45	23.0	Chioggia	16 ago.	0.15	
					16 ago.	0.30	
					16 ago.	0.45	14.4

BACINO Glorno E Cambrida di over e Percipi- mesen minesti stationa E STAZIONE mesen minesti			· ·		1			T -
Bacchine Company	71.075	-						Quantità
RACCHICLECINE								
BACCHICLEONE Bags	_	-				۰		
RACCHIGLIONE	SIAZIUNG	TO COLE	C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C		STAZIONE	170,000	minuti	
Tootexa			-		PIANURA FRA BRENTA			
Sage	HACCHIGLIONE				E ADIGE			
Sage	Toeswe	9	0.18					
Asiago . 8 ago. 0.45 28.6 8 ago. 0.15 20.2 ago. 0.50 20.4 8 ago. 0.50 20.4 8 ago. 0.50 20.4 8 ago. 0.50 20.4 8 ago. 0.50 20.8 17 out. 0.15 13.0 Bovelanta . 25 giu. 0.50 24.4 25.6 Ago. 17 out. 0.15 13.0 Bovelanta . 25 giu. 0.55 26.0 12 out. 0.55 26.0 12 out. 0.55 26.0 12 out. 0.55 26.0 12 out. 0.55 26.0 12 out. 0.55 27 leg. 0.55 28 giu. 0.55 26.0 12 out					Legatro			
Asiago Sago 0.15 20.2 2 ago 0.45 20.8 16 ago 0.50 20.4 16 ago 0.50 20.5 17 ott. 0.45 31.0 22 ago 0.15 15.0 22 ago 0.15 22 ago 0.45 20.8		_						
Sagn	Asison	_			Want di Cons	_		
Poulnat	runago .	_			Flore or 2000	_		
Poslina		_				_		1
17 ort.	Posice	_]		P	_		4
Calvene . 27 gis. 0.45 31.0 22.8 23 gis. 0.30 32.0 22.8 23 gis. 0.30 32.0 10 gis. 0.35 32.0 10 gis. 0.35 32.0 10 gis. 0.35 33.0 11 or ot. 0.45 30.0 11 or ot. 0.45 30.0 11 or ot. 0.35 3			1			_	. –	
Calvene					Santa Margherita di Codevigo	-		
23 giv. 0.30 228 23 giv. 0.35 22.8 23 giv. 0.15 22.8 23 giv. 0.35 23.9 17 ort. 0.15 16.0 10 giv. 0.35 33.0 10 gi	Cabusa						1	
Plant delle Pugazze	Cultivitie , .	_			7	**		
Plant delle Fugazze		_			Zovencedo . ,	_		
17 ort.	Piter della Ph. accord	_				10 giu.	0.30	
Staro	Frant delic Pugazze .					10 giu.	0.45	35.0
Staro					Cologas Veneta . , , ,	B giv.	0.15	16.0
Code	_					8 giu.	0.30	20.2
27 leg. 0.30 23.0 16 ago. 0.30 34.0 24.0 16 ago. 0.30 34.0 24.0 26 mag. 0.30 30.0 26 mag. 0.30 30.0 26 mag. 0.45 40.0 17 gin. 0.45 27.0 26 mag. 0.45 40.0 17 gin. 0.30 29.0 7 gin. 0.45 40.0 1 ast. 0.15 13.6 1 ast. 0.15 1 ast. 0.		-				6 giu.	0.45	20.6
Schio 8 gm. 0.15 17.0 25 meg. 0.30 30.0 17 gin. 0.45 24.0 Consetts 19 oct. 0.15 26.0 17 gin. 0.45 27.0 27 gin. 0.30 29.0 7 gin. 0.30 29.0 7 gin. 0.45 40.0 12 meg. 0.30 20.0 12 meg. 0.45 40.0 1	Coolati . ,	_			Montagnana	16 ego.	0.15	13.0
Schio		4				16 ago.	0.30	16.6
Vicenza		27 lug.	0.45	35.0		16 ago.	0.45	24.0
Vicenza	Schio	# gio.	0.15	17.0	Este	19 on.	0.15	26.6
Biglia 0.15 9.0 8 giu. 0.30 15.0 8 giu. 0.45 20.0 Covenelle Motten 1 set. 0.15 13.6 1 set. 0.15 13.0 1 set. 0.30 20.0 2 set. 2 set		26 meg.	0.30	30.0		17 gin.	0.45	27.0
B gis. 0.30 15.0 7 gis. 0.45 40.0 1 set. 0.15 13.6 1 set. 0.30 23.3 1 set. 0.45 24.6 1 set. 0.30 23.0 1 set. 0.45 24.6 1 set. 0.30 23.0 1 set. 0.45 24.6 1 set. 0.30 23.0		26 mag.	0.45	40.0	Conetta	7 glu.	0.15	10.0
AGNO-GUA* 27 lug. 0.15 20.0 Plantura Fra Addige E PO Recours	Vicenza	II give.	0.15	9.0		7 glu.	0.30	29.0
AGNO-GUA* Lambre d'Agal		8 giu.	0.30	15.0			0.45	40.0
AGNO-GUA¹ Lambre d'Agul		B gin.	0.45	20.0	Cavasella Motto		0.15	13.6
AGNO-GUA' Lambre d'Agal 27 lug. 27 lug. 0.30 40.0 27 lug. 0.45 54.0 17 oct. 0.15 16.0 17 oct. 0.45 30.4 10 set. 0.30 20.0 17 oct. 0.45 30.4 10 set. 0.45 24.0 25 lug. 0.45 30.4 10 set. 0.45 24.0 25 lug. 0.45 30.4 10 set. 0.45 24.0 25 lug. 0.45 13.6 25 lug. 0.45 13.6 25 lug. 0.45 13.6 25 lug. 0.45 13.6 25 lug. 0.45 13.6 25 lug. 0.45 13.6 25 lug. 0.45 13.6 25 lug. 0.45 13.6 25 lug. 0.45 13.6 25 lug. 0.45 13.6 25 lug. 0.45 13.6 15 lug. 0.45 1						1 out.	0.30	
Recourse 17 tot. 0.30 40.0 27 lug. 0.45 54.0 17 tot. 0.15 16.0 17 tot. 0.30 23.0 17 tot. 0.45 30.4 7 giu. 0.15 13.0 7 giu. 0.45 13.0 7 giu. 0.45 13.0 7 giu. 0.45 13.0 1	AGNO-GUA'					1 set.		
Recourse 27 fug. 0.30 40.0 27 fug. 0.45 54.0 17 ost. 0.15 16.0 17 ost. 0.30 23.0 17 ost. 0.45 30.4 7 giu. 0.15 13.0 7 giu. 0.45 13.0 7 giu. 0.45 13.0 7 giu. 0.45 13.6 1	Lambre d'Agui	27 lue.	0.15	28.0	PIANTIPA EDA ANICE			
Racource		-						•
Recourse 17 ost. 0.15 16.0 17 ost. 0.30 23.0 10 ost. 0.30 20.0 10 ost. 0.30 20.0 10 ost. 0.45 24.0 20.0 10 ost. 0.45 24.0 20.0		-		1010	210		ļ.	i .
17 ott. 0.30 23.0 10 set. 0.30 20.0 10 set. 0.45 34.0 10 set. 0.45 34.0 10 set. 0.45 34.0 10 set. 0.45 34.0 34.	Recours	_	1		Milledmann Manager	10.		4- 4
Castelveechlo			, - 1		A STREET AGEORGE TATTAL		a contract	
Castelveechlo . 7 gis. 0.13 10.0 7 gis. 0.45 13.6 7 gis. 0.45 13.6 7 gis. 0.45 13.6 7 gis. 0.45 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 10.6 13.6 10.6 13.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10							1	
7 gin. 7 gin. 0.45 13.6 MEDIO E BASSO ADIGE Verona	Custobiocobio				7]	
Torretta Veneta 11 ott. 0.45 12.6	+	_			2010	_		
MEDIO E BASSO ADIGE Verona		_				•		
MEDIO E BASSO ADIGE Verona		r gott.	9.45	13.6	1.	_		
Verona	MEDIO E BASSO ADICE				Legago	-		
Verona	MEDIO E BASSO ADIGE					_	1	
23 giv. 0.30 18.8 16 ago. 0.30 23.0 17 ott. 0.45 23.0 Botti Burbarighe 11 ott. 0.30 9.0 11 ott. 0.45 10.0 Rovigo 17 giv. 0.30 26.6	Varian	ma - t		455		_		
17 ott. 8.45 21.6 Botti Burburighe	* * * * *	_			Torretta Veneta	_	1 1	18.0
Botti Burburighe						_	0.30	23.0
Rovigo	1	17 ott.	0.45	31.6		16 ngo.	0.45	23.0
Rovigo				ļ	Botti Barbarighe		0.15	8.0
Rovigo 17 glu. 0.15 18.6 17 giu. 0.30 26.6	i			ĺ				9.0
17 giu. 0.30 26.6					1	11 on.	0.45	10.0
					Rovigo	17 glu.	0.15	18.6
17 giu. 0.45 27.0	ŀ				100		0.30	26.6
	1		ĺ			17 giu.	0.45	27.0

 $Tabella\ V$ - Precipitazioni di notevole intensità e breve durata registrata al pluviografi

BACINO E STAZIONE	Giorno e mene	Densta que e minuti	Quantità di prezipi- tazione	BACINO E STAZIONE	Giorno e meso	Durata pre e- minuti	Quantità di precipi- tazione mm
(segue) PIANURA FRA ADIGE E PO							
Plesso Umbertino	1 net. 1 set. 1 net. 16 ago.	0.15 0.36 0.45 0.15	13.8				
	16 ago. 16 ago.	0.30	15.0 17.0				
					:		

			GEN	NAIC)	Γ	FEBE	RAK)		MA	RZO		Π	API	dile.			MAG	Gto			OTIV	BRE	2	N	ЮVЕ	MBR	В	ī	DICE	MBRI	Е
BACINO	Quota	显能		Nu dei	Meto meto	3 1		Nu:	BOLES WELD	2 8			mero mero	21		Nur der g	portu	≙ R		Non der g	neto ומנטמ	g it		Nur der g	eero porni	2 k		- Nut	nero nero	92		Nug des g	iom nero
E STAZIONE	ananc ani	Affects delle ste al such a fige su	Outside of the	de precipient de la secone	di permanenza della tave al racio	Albritta dello ato 44 molo a fine ta	Ownitty of several and case	di perchilatione percen	delle peve al suolo	Alvesta dello stra el evolo e bre se	Outsid to see	de precipitations arross	di pamparenza delle sere ai molo	Alivida defo em Minolo a bas m	Countrie of per-	de percépant lone	di permahenta delle serri di reolo	Abroa delo am M pueb a Da ma	Ourself di new caders nel mess	all precipitazione Benom	di permuanyana della peve al puolo	Attended to the strain of the second of the	Charalité di sere cadus sel mes	MOLEN OF THE PROPERTY OF THE P	di permanena della pava al sucio	Alitza dello Arra	Quaptità di peri cadetta politicasi	di precipitatione	di perminenta della neve al molo	erg a cjone je Protes djaje djane	Orașeliă di sere cadura cel mes	Michael of States	fi permanens dela sere al nob
BACINI MINORI DAL CONFINE DI STATO ALL'ISONZO																																	
Poggiorsela del Carso	330	_			-		_	١.	-	١,		١.		_				Ţ	_	-		.	_	_	_		5	1	2		15	1	7
San Pelagio del Carso	234		2	1.3	1	1 -	- 1	-		-	-	- 1	-	-	١.	-	i - I		-	-		_	-	- 1	- 1	- :	4	2	2	-	3	2	2
Servola , ,	61	٠.	-	-	-	-	-	-	١.		-	١.		-		-											3	1	2	-	-	-	-
Monfaicone	Ü	٠.		-	-	1 -	-	-	١.		-	-	1 -	۱.	-	-	-	_	_		١,	.	_	-	-	-	-	-	-	-	-		
Alberoni	4		-	-	-	١.	-	-	-	١.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1	-	- 1	- 1		- 1	-	-	5	5	3
ISONZO																																	
Uccea .	663	97	68	١,	31	57	4	١,	28	23	41	6	31	4	33		6									30	81	5	17	60	56	6	31
Muri	663	- 1	_	-	-	-	-	2		-	15	2	8		-							_ [_	20	88	1 4	16	7	20	5	14
Vedronza	326	[-]	5	2	2	-	١.,				_] [-	[-	_		١.,	.				_]					1	-i	1		-	.	".
Citariit	230			_		۱.	_	_		-	-				١.		١.,	.		.	٠, ا	١. ا	. 1					[_	.	١.
Monteaperta	580	_	3	3	2	-	-	_			-	1.		١.	١.	.				.	.						4	1	1	_	_	١.	١.
Cergneu Superiore .	404	-	-	-			-	-	_				_		١.	.	_	.	_	_	.	.	_	_ [_	_	3	1	1		-	.	١.
Attimis	196	-	-	-	-	_			-	_			_	١.		.	_	.	_	_	_ [_	_	_	_	_	2	1	3	_	-	.	١.
Zompitte	172	-			-	_			- ,	-	-		-	- 1				.	-	_	.	_	-	_	_	_	2	1	2		-		١.
Povoletto .	136	-	-	-	-	-	-	-	- [-	-	-	-	.		- 1	-	- [-	-	- 1	- 1	- 1	- 1	- [-	2	1	1	-	-	-	١.
Stupizza	201	-	- 6] 3	7	- 1	-	-			-	-		ļ -	-	-	- 1	-	-	-	-	-	-	-			4	1	2	-	12	2	3
Pulfero	140		5	3	6	-	-	-	-		-	-	-	-	-	- 1	-	-		-			1	-]	٠.	-	3	2	3	-	2	1	1
Drenchia	750	-	10	1	1	•	-	-	-	-	5	1	1	-	5	2	2	-	-	-	- [_	- 1	-	-	_	1B	2	12	1	24	5	20
Clodici	240	-	4	2	2	-	-	-	-	-	- [-	-	-	-	-	- 1	-	-	-	-	-	-	-	-	- [8	2	4	-	-	-	-
Montemaggiore.	950	-	34	5	9	-	3	- 1	1	-	30	5	7	-	5	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	18	42	5	-11	5	45	4	24
Canalutto	270	-	2	1	1	-	-	-	-		-	- <u> </u>	-		- ,	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-	-
Cividate	138	-	- :	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Į -,	-	-	-	-	-
San Vollengo	754	4	24	4	31	-	3	2	2	-	15	4	5	-	10	2	2	-	-		-	- [-	-	25	58	6	17	10	61	5	31
Gorizia .	86	-	- [-	-		١ ٠ ١	-	-	-		-	-	l - I	_		- [٠. ا	-	- 1	_	_	.	_ [.	_	l . l	- I	_		-	١ ـ

		,	GEN	VAIO		7	EBBI	MO			MAI	ZO			APR	ILE			MAG	GЮ		(OTTO	BRE		N	IOVE	MBRJ	В	1	DICE	MBRE	E
BACINO	Quota	2		Nor der g	nceo jorni	9 R		Num dei g	iora.	e i		Nun des g	ero orai	21		Nun dei g	ero jorni	81		Nus dei g		2.1		Nun dei g	ieto Milos	21		Nuo dei g	imos	24	u	Nun des g	METO MOTOL
E STAZIONE	aure ed	etta del solo a C	Countied do new	di procesimione mecani	di permanenta perip pera al mesto	Aberra della sin al secto a fiac m	Commercial of mon- depotate and them	di precipi uzione pertoni	di permanenza delle teva èl sablo	Ahema delin an di public a fina de	Quantity of several comments and several sever	in precipitations	di permenesa delle pere si mole	A heras deflo en al resolto e faire te-	Ouncitité di par	di prechpianione errone	di permanente della sere ai suelo	Alterna dello str al rectio e fam as	Quantità di per manus sel mas	di precipitazione nevom	di permenena delle sere si seolo	Ahrzza deflo Mn al reado a faire so	Omesica di nev eggista gel mes	di percipitatione		Abezza dello ne el rucko e fica so	Quantità di nor caditat nel mer	d) processions	della personente della pere al moto	Alienza dello sin al sezio i fina ca	Committed to see	di presspitatione nerom	della pere al molo
DRAVA																																	
Camperosso in Valcanale Tervisio Care del Prodil	810 750 900 R50	75 50 90 90	36 27 35 76	7 9 9 7	31 31 31 31	59 30 81 55	2	3	28 28 28 29	15 55 15	32 13 41 37	3 2 10 10	31 24 31 31	5 10 10 10	20 22 21 37	3 3 3	7 4 18 7			1 1	5 5	-	8 20 19 12	1 4 4	5 7 6	35 22 44 43	97 108 113 133	6 7 10 10	28 28 28 28	71 60 76 68	101 82 105 76	6 7 9 9	31 31 31 31
TAGLIAMENTO																																	
Passo di Mauria Sauria La Maina Ampezzo Forni Avoltri Pesaria Chialina Ravascietto Timau Palezza Avosacco Paularo Tolmezzo Marborghetto Pontebba Chiusaforte Sajatto di Raccolana Stolvizza Oscacco Resia Granzaria	1298 1212 986 560 890 758 525 958 821 595 471 690 320 732 509 392 517 572 462 424 540	180 120 120 65 59 36 42 75 - 18 4 19 3 46 - - - - - - - - - - - - - - - - - -	104 111 40 56 33 36 50 40 24 14 30 13 38 17 -	B 6 5 5 5 5 4 3 4 2 6 3 2 4 3	7 31 32 31 31 31 - 31 2 31 12	7	. B	1 1 1 1 2 1	29 29 29 29 29 3 29 8 . 29 . 9 1 .	90	165 100 2 32 30 1 32 22 5 6 - 17 - 5 19 5	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	31 31 4 25 25 4 23 5 8 3 14 27 11 9 2	38 10	22 30 18 3 - 2 2 5	3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	30 30 30 1 1 1 1				10		37 12	4 3	7 7	10 15 8 2 3 2 - 18 1 - 8 * 2	35 44 38 39 35 37 36 20 21 22 13 20		25 13 8 8 8 10 13 7 5 2 4 4 26 13 - 27 8	50 50 60 18 15 12 8 11 16 14 3	81 97 85 33 31 20 40 12 10 8 22 - 41 25 14 19 • 17 20 7	6 6 5 5 4 2 3 - 7 3 2 4 + 5 3 4	31 30 31 31 15 16 13 7 12 - 30 13 9 14 8 17 13

APRILE	MAGGIO	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
Numero dei giornia	Numero dei giorni	Numero dei giorni	Namero des gioras	Numero dei giora
Alterga delibero al moto a flor re Despirati di per andera sel ma di percepatanga di percepatanga di percepatanga di percepatanga di percepatanganga di percepatanganganga di percepatanganganganganganganganganganganganganga	Alteria dello stratili di more me Chantili di more del percepusatione di percepusatione di percepusatione di percesa al mode.	Altezas della articologia de constituta de ser condustrata de ser condustrata de ser constituta de ser	Abreza dello era el sucio a Sas a Crastiti di pri endua sei sas di presignazione di presignazione della sore di sudo	Abiests dello are al session a face so consiste of session and session of personnels delta new al session delta new al session delta new al session delta new al session delta new al session delta new al session delta new al session delta new al session delta new al session delta new al session delta new al session delta new al session delta new al session delta new al session delta new al session delta new al session delta new al session delta new al session della new al session della new al session della new al session della new al session della new al session della new al session della new al session della new al session della new al session della new al session della new al session della new al session della new all session della new a
			- 30 2 5	- 2 1 2
		- - - -	- 15 1 1	• • • •
		- 4 2 2	
	, . . . [- 2 1 1	
			- 5 2 4	• • •
			- 2 1 2	
			1 - 1 1 -	• • •
			1 - 1 - 1 -	
			- - 1 -	
			- 2 1 1	4 1 2
			1 1 1 1	. . .
				- - -
			- 2 3 3	
			- 2 1 1
				. . .
		_ _ } _ _		1 1 1
 i i
				1 . 1 1
				1 2
		- -		2
			1 .	1 1 . 1 . 1
			1 1 1 1	

			GEN	NAIC)		PEBB	RAK)		MAI	kZ0			APR	n.e			MAG	GIO		,	OTTO	BRE	ī	1	IOVE	MBR	В	1	DICE	MBR.	E
BACINO	Quota	21		Nu der j	mero giorni	a R		Nu	мето рожи	91		Nui dei į	nero	2 8		Non dei g	10784 10784	2 2	71	Nue des g	oero porni	2 16	**	Nut det g	porni	2 15		Nur des g	ncro ncro	21		Nur dei j	mero porn
E STAZIONE	rul mare	Alterna dedo an alternalo a fate m	Quantità de ser présent set ser	di prespetatione accom	della spen al medo	Alberra dello atra	Outsitté di non cadula pel mas	di percipisazione decisione	di permananana della nere al suolo	Alterna dello un si escita a fase se	Quantità di no medita sali ma	4) precipatations necess	di permanerna delle nera al puolo	Alberra dello etra	Outside of the	di precipitazione	di permanenta dalla neve ai mado	Abrus dello pr al suolo i fica si	Quantità di se spidula pel sin	di percepatationi serves	della neve al trado	Afterga dello atr al ruoto a fina m	Quantità at on cardate cui face	di precepitatione across	della neve al sablo	Altessa delle etr al esolo e llac m	Overrish di per carbuta sali bas	di precipitazione cercini	G performents delle sere el modo	Alega tello pre	Ownfill 65 sec	di prodpinziper levose	delta serra al sucio
(segue) PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																	
Castioni di Strada	22	٠.		2	١.	١.] .	١.	-			-				.			_			_	_	-		١.	2	2	2	_	2	2	3
Pauglic	21	١.	-	-	-	1.		-	-	۱.		١.	-	-	-	1 .		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	1	2	1
Venta .			-		-		1			-	-	-	-			-	-	-	٠	٠	١.	•		ь	ь	-	70	*	*	*	ж	*	
Cervignano	7	٠.					-	-	-	-	-	-	-	-	-	[-]	٠		_	-	-	- '	-	-			-	-	-	٠,	1	1	1
Sas Giorgio di Nogaro	7	۱.	-	-	-	۱.	-	۱.	-	١.	-		-	-	-	-		-	-	-		٠.	-	-	-	-	-	1	-	١.	2	2	2
Torviscosa	5	١.		} .		١.	١.	-	-	l -	-	-	- 4		4	-	-	-		-	-		٠	٠		-	-	-	-	١.	2	2	2
Belvet	4	۱.	-	1 -	-	١.	-	-	-	-		١.	-	-	-	-	•	-	-	-	-	_	-	-	4		2	1	1	١.	2	2	3
Flumicatio	1 4	-	-) .	-	1 -		-		l -	-	-	-	١.		•	-	-	-	-	•	١٠,	-	-	-	-	1	1	1	١.	5	2	6
Ce'Viola	4		٠.	1		-	-	-	-	·	-	-	١.		_	-	•	-		-		-	٠	-	•	-	-	2	-	١.	7 .	4	7
Aquitos	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -			١.	-	-	-		-	-	-	-	- ;	-	-	-	٠		-	-	١.	4	2	2
Mazano Lagunaze	2	-	-	-				-	-	·	-	-	-	•	٠ ا	-	-	-	-	٠.	-	• i	٠	-	-	-	-	2	-	-	-	1	'
Gredo	2	-		-	-	-	-	-	-	·	-	•	١.	-	-	-	*	-		_	-		-	_	•	-	-	ļ -	-	-	•	-	-
Jaola Morosini	2	۱ -	-	-	-	-	١.	-		١.	-	-	1 -	- 1	-	-		_	-	-	-	- 3	-	-	-	_	1	1	1	-	7	2	3
Isola Morosini (Terranova)	2	١.	-	-	-	-	-	-	-	l -	-	-			٠.	-	-	-	-	_		-	٠	٠	-	-	1	1	1	* '	7	2	4
Position . ,	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	*	-	٠	-	_	*	-	•	-	1	1	1	-	8	2	3
Ca'Anfora	1	-	-	-	-	-	-	١ ٠	1 *	١.		_	-	-	-	-	-		_	^	-	-	-	-	_	٠			-	-	5	2	4
Plannis	1	ļ -	-	١.	1 -	١.		^	-	١.	-	-		٠.	-	•	^	-	-	-	-	-	-	-	- '	-	2	1	2	-	-	1	
Moruzza	264] -			1	١.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	
Rivolta	134	-		-		l ·	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	^	-	-	-	_	-	-	2	1	2	-	^	^	,
Plaibano .	104	-	3	2	2	-		1 .		-	-	-	-	١.	-	-	_ ^	^	-	-	- 1	-	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-	
Tymida	78	1		1 -	^	-	-	1 -	-	-	-	١.	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-		-	-	- !	-	2	1	1	-	-	:	
Basiliano	72	-] -	1 -	-	١.	-	-	-	-		1 -	-	١.	-	-	-				-	•	-	_	_	-	2	ı	2	-	1	1	1
Sun Lorenzo di Sedeglinato	64	-	-	1 -		1 ^	-	-	-	١.	-	-	-	٠ ا		^	-	-	-	-	1 -	-	-	-	- 1	-	- :	-	-	-	1	1	1
Godeizza .	54			1 3	-	1 *	-	"	-	*	-	۱ "	-	٠.	-	*	- 1	-	3	>		•	*		-	-	- i	-	-	-	1	1	
Villacaccia .	40	*	1			1 .	1 ^	-	-	١.	-	-	-	-	-	^	- 1	-	-		-	-	-	-	-	١.	^ ;	-	-	-	1	1	1
Codroipo	44	1 -	-	-	-	-	-	-		1 *	+	1 -	-	l -	- 1	-	- 1		_		-	_ ^	_	1 -	-	-	-	-	-	-	-		4

			GEN	NAJO	1		FEBB	RAIC)		MAI	RZ()			APR	uLE			MAG	GIO			отто	BRE		N	ЮVĖ	MBR	e	I	OICE	WBRI	8
BACINO	Quota				Bours meso	- K			DOLUT DE LO	2 R		Nut dei g	occo jorni	21		Nor	porar nero	21		Nur dei I	nero perni	S 14	u =	Nuo dei g	oe to pomi	£ #		Nur der g	sero parni	21		Nun des g	pott
STAZIONE	mare	Aberra dello sina al mako a figa me	Owenits of new orders set more	di precipitazione percen	di permanenza della pere al puolo	Affezza dedo atma	Ouunità di save mateta nel mose	at phytoffanbia	delle sere ta suodo	Abstracento de la compania del compania del compania de la compania del compania	Quantile of new cadus and mean	di precipit micos	d permanenta della nevo al suolo	Altesta dello stra al ascho a bar mo	Quantità di peri cadera sal carre	Manager Abrust 10	de permenente della seve ai audio	Akeps deligiring as seeks a fast as	Chantel of sevendence of seven	di presipitazione Bevora	di permananyan della cere id rucki	Ahezza delfo em al modo a Bae no	Quantità di nev opdinis ped spes	di precipitatione nevera	della nere di nerito	A persy della alm al tuoto a Das m	Quantità di ser cadula pel me		della sare al molo	Atheres dello ern al recisio à face la	Quantità di min spelata pel men	Table 1	delle sere al moto
(segue) PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																	
Talmatsons Varmo Cormor Paradiao Ariis Rivarotta Latisana Preceniceo Lame di Preceniceo Fraida Vai Pantani Val Lovato Lignano	30 18 15 13 7 7 3 3 2 2 2																										1 2 3	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1		1 2 1 1 1	1 1 2 1 1 2 2 2 2	
LIVENZA La Croseita Aviano (Cam Marchi) Aviano Gorgezzo Sacile Ca' Zul Ca' Salva Trasnonta di Sopra Campone Chievolis Ponte Rachi	1120 176 154 45 24 599 498 416 450 316	. 75	45	3 2	5	-		2		70	60	12	31	15	25	6	30				4					45	70 3	5 2 2 - 1 4 4 4 2 1 -	19 3 - 1 5 2 5 2 2 -	70	70	6	

		,	GEN	OLAF		ı	EBB	RAIO			MA	ZO			APR	ILE			MAG	GIO			OTTO	DBRE		N	OVE			1	DICE	MBR
BACINO	Quota	9 1		Nun des s	него роги	21		Nun der g	OCUL DEFO	2 It		(Van der g		2 3		Nun dei g	portsi	9 6	N au	Nur dei j		21	ŝi as	Nuc des g	barni nero	£ #		Nur dei ş	pomi	8 %		Nu des p
E STAZIONE	ware en	Alterna dello mra al acolo a Dan no	Quintità di nevi epdide nei mes	di percipitatione	di permanenta della sore su molo	Alterns dello mre al tendo e fue me	Quantità di sevi cadula sel com	all proctyltations	di pertendutak delle sere si ruole	Alterna dello musi Mismoto e film ma	Chabacida di nave Miduta nel mem	4 predplazines	3.5	Alienza dello anv al ecoto a fina ma	Chartell di neri charte nel lines	2.	3 E	Alberta dello idra O sealo il lias no	Quantità di nev deduta pali them	emotion is depended up to the control of the contro	lä∉ l	ap mag v cjeru je vid ogap essacjy	Quantità di men copieta pel men	di precipitazione genom	della sero al sucio	Alveza dello min	Quantità di mer cadette sel mere	of presiphatement	delle sere el molo	Alterna dello stra si svojo s fine ne	Quantity 65 new codylate and page	di presipi estone peropi
(segue) LIVENZA																																
Mabro	514			3		١.		-			٠	١.	-		-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	11	3	5	-	5	3
IVERED NILOVO	301		-	1	-	-	-		- 1	-	-	-	-	-	-	-4		- 1		-					-	۱ ۰	-	-	•	١.		
aniago .	282	-	-			-		-	-	-	-	•		•		-	-	١.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-
ile . ,	242		-		-	-	-	-		-		-	-	•	-	-	-	١.	-	١.	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	١.	-
anjdelja	141	١.	-	- 1	-	-	٠	+	-	-	-	-	-	•	•		-	-	-	-	-	•	-			١.	2	2	2	١.		1 -
nteano	124	-	-	1 -		•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	١.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
uscedo	90		-	-		-	-		-	-	-		-	Ι·Ι	-	-	-	-	-	-		•	-	-	•	١.	2	2	2	-	-	-
molais .	682	\$5	82	6	31	27	2	2	29	5	48.	7	31	•		3		-	-	-	-	- 1	-		*	١.	29	4	9	23	71	6
ent	613	90	73	7	31	73	5	1	29	30	30	7	- 21	-	15	7	13	-	-	-	*	- 1	-	-	-	-	27	6	13	40	62	8
escudino .	642	76	43	6	31	72	9	3	29	27	6	31	-	I١	2	2	- 14	١.			•	•	-	-		-	18	3	9 :	19	40	5
ırcis	405	38	41	4	31		7	2	27	-	4	4	21	•	-	-		١.	-	-	-	-	-		_	۱ -	. 5	3	4	3	8	3
iga Cellina	349	12	34	4	31	-	-	-	18	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	16	3	6	۱.	3	3
n Leonardo .	187	-	-	-	[.	-	٠	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	١.	-	-	•	•	-	١ ٠		١.	3	1	2	١.	١.	
ur Quiriso	106	-	-	-	-	-	-	- 1	-	*	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	l ·	-	-
ormeniga .	239	٠.		_	-	-	-		-	^	-	-	-	-	-	-	-	١.	-	-		-	-	-	-	١.	-	-	-	٠.	-	-
PIAVE																																
in Stefano di Cadore	907	95	45	6	31	70	5	1	29	45	45	4	31	0	0	0	13	-	-	-	- 1	-	-	-	-	0	20	2		30	1	2
osoledo .	1237		-	-	э	۱.		-	-	-	-	-		0	5	1	1	-		١ ٠				-	-	0	20	3	6	15	50	3
emprade	3010	84	50	6	31	75	20	2	29	41	27	6	31	0	0	0	12	١.	-	-	-	_	٠.	-	-	0	3	1	1	38	50	4
htouse	864	80	46	6	31	50	25	2	29	0	7	2	26		-	-	-	١.	-	-	-	-	٠.	j -	-	0	18	3	10	28	52	6
ortina d'Arapozzo	1275	90	55	4	31	ᅙ	90	1	29	40	35	3	31	P P	0	0	6	-		*		-	-	-	-	5	40	4	B	30	40	4
ratolo di Cadoce	532	35	42	5	31	5	18	1	29			1 1	1	-	- 1	-	-	^	-	-	-	-	-	1 -	-		5	1	1	15	30	1
Sign	1465	0	55	4	30	0	5	1	2	0	96	4	14	0	20		2	-	-	-	-	0	40	3	5	ប	50	4.	14	30	80	5
lareson di Zoldo	1260	80	50	3	31	45	25	1	29	45	90	5	31	10	10	2	15	_	_ ^	_	_ ^	0	25	3	5	20)	1.1	8	45	80	5
arno di Zoldo .	B48	80	45	1.1	31	50	20		29	0	53	5	25	0	5	1	1	-	-	-	-	- '	-	-	-	3	30	4	9	25	48	3
ortognit.	435	0	- 33	4	4	D	4	2	2	0	3	1	2	-		-	-	-	-	-	-	_ ^ -	-	1 ^	-	•	-	-	-	0	8	2

			GENNAIO PERBRAIO)		MAI	RZO			APR	RILE			MAG	iGIO			OTTO	DBRE	1	1	OVE	MBR	E	ı	DICE	MBR	E	
BACINO	Quota	ak		Nur	mero jorni			Nut dici ş	mero porni	PE		Nut dei j	neno jornu	0 2		No.	pėro pomi	01		Nur dei j	nero Somi	o it		Nui dei j	mero giorni	9 1	_	Nur des (nero pomi	8 2	_	Nui dei j	mero mero
E STAZIONE	mare	Allesta dello sina si nuclo a fino mo	Quantità di nava cadala pel men	of precipitations	Of parmagetta dells neve of puolo	Alleres delle inna	Outside of seven	di precipitatione serone	di permanena della pere al susio	Alteria dello stra al escio s óne me	Ownist in pro-	di precipitatione perceptation	Of permanental della save al sució	Alarem delle start es seoto a fast mes	Quantità di neva	Of precipitations precipitations	내려 는 내	Alversa dello men al sento a Gale san	Quantità di pave coduta nei come	an precipitations	di persamenta della sere al reolo	Alivers dello stra	Outsit of services	oli presipitações Barosa	O permanenta della neve al suolo	Abress dello Ron	Oventiki di new cadus tat suse	of precipit mines	di perminenta delle pere al molo	Affros dello stra al molo s los me	Oversit of services and some	d precipitations	di permanenta della sere el molo
(segue) PIAVE																																	
Soverzeno Chice d'Alpago S. Croce del Lago S. Antonio di Tortal Andraz (Carnadoi) Caprile Felcade Cieres Concentghe Agordo Gossido Cosio Maggiore La Guarde Pedavean Seren del Grappe Poper Valdobbiedone	390 705 490 513 1520 1023 1150 1381 773 611 1141 482 605 359 367 177 280	0 t 0 0 70 20 95 130 69 11 65 0 3 7 0 0 0	53 60 100 49 39 60 17 21 26 26 1	4 4 2 4 5 5 4 3 5 6 3 1 2	1 2	0 0 65 0 60 95 52 0 45 0 2	15 0 0 15 0 4 2 0 3	1 0 0 1 0 2 1 0 1	2 2 28 10 29 29 12 29 4 29 8	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	9 5 50 10 80 145 2 3 105 2	2 - 1 6 2 5 5 1 1 6 1 1	31 31 13 · · ·	0 10	5 10	0 . 1 1	28 . 19 30						30 . 555	3 . 1	8 - 2 8 1	0 0 0 10 0 5 0 0 0 0 0	23 3 64 40 17 45 65 6 17 50 22 22 9 22 1	3 3 2 5 6 3 3 4 3 4 3 2 . 1	3 5 13 3 11 8 3 4 10 3 2	- 12 0 25 20 0 40 50 23 5 25 14 12 15 0 0	25 1 47 35 30 60 145 40 23 50 29 28 23 48 2	3 2 2 2 3 3 1	14 4 31 31 31 14 26 13 13 13 13
Planura Fra TAGLIAMENTO E PIAVE Forcete di Fontanefredde Ponte della Delizio . Sen Vito al Tegliamento Pordenose (Contorzio) Pordenose	95 51 31 24 26		3	2	7 1 4 1 1						1 1 1 1		1 4 4 1 1														2 2	1 1	1 1 - 3 -		1	1 - 1	1

			GENI	NAIO			PE88	RAIC)		MAI	tzo			APR	ILE			MAG	GIO			orro	BRE	3	Γ	NOV.	EMBI	æ	Γ	DICE	MBR	E
BACINO	Quola	0 1		Nur der s	nero pomi			Nur dei j	nero poma	0.3		Nun des g	001201	91		Nun des g	SCITO SOFTI	- 1		Nor des g	nero pomi	2 3		Nur dei g	nero			Nu dei	mero giorni	8 8		Nur	mero pomi
E STAZJONE	not mare	Alberta dello Mus-	Charactes of news	od permytemen	d) permanenta Actis topis ti tucin	Alterna dello anno al pucho a fina men	Outstill di sere anders sel mom	de precipitations	di permanensa delle pere al moid	Alterns dello pro-	Owerth di seve moste set mete	of precipitations	all perthenants della seve al svelè	Ahresa dello mra al evelo a Dae me	Chamital di orre	di percentima Becom	Or permenents detal sere planning	Alterna dello etra	Quantità levi	di precipitatione	delle ment al mob	Alberta dello Riva	Owertish of several contracts	Of precipitations	Of permapenan	AMezza dello Ama al moto a fine m	153	d preceptations	delle sew al suble	Albertza dello atra	Quentit di seri	di precipitatione neven	di permanenza della seve al sucio
(segue) PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																	
Azzano Decimo	14	-	-		-	١.				-	١.	.		_	-	-		١.	_	-	-	۱.	-	-		١,	. 1	. 1	1	.	1	1	1
Seato al Reghena	13	-		-	-	1 -	-	١.	-	۱.	-	-	-	-	-		-	-	-	· -		١.	-	١.	-		1	. 1	1	١.	1	1	1
Malafeită	10	-	-	-	-	1 -	-	١.		٠.		•	٠	·		-	-	٠	-	١.	-	١.	-	-	-		. .	• •	•	١.			•
Portogruaro	4	-	-	-	-	1 -	-	١.	-	۱.	-	-	-	-	-	-		١.	١.	١.	-	٠.		١.	-	1		" "		"	P	P	
Bevezzana	6			-		1 -	-	-	-	-	-	-	*	١.	٠	-	-	-	١.	١.			-	-	-	1		-	-	Ι.		1	-
Concordie Segitiarie	5	[-	-	-	-	1 1		4	-	1 •	١.	•	٠	١.	_	-	-	٠.	٠.	1 -	-	-	-	-	-	1	1	٠ ا	"	Ι.		1 *	"
Villa	3	١.	-	-			-	-	١.	-	-	- '	-	l -	-	- 1	1	-		1 -	-		-	-	1 ^	1 '	1			١.	:	:	
Caprié	3	١.	-	1 -	-	1 -	-	-	٠.	١.	-	١.	-	l -	-	-	٠.	_	-	-	-	١.	-	. *	1 -	1 '	1 1	1 2	2	-	3	3	1 * 1
Oderzo	20	١.	-	1 -		•		١.	١.	١ ٠	-	. •	-	١- ١	-	-	•	-	٠.	^	1. 1	l ^	-	1 -	1 ^	Ι.	11.	1:	1:	Ι.	1 1	1.	
Fontagello .	19	1 *	١ ٠	١ ٠	1	1	-	-	-	-	-	1 -	٠ ا	1 -	١.] 1	-	-	j ^	1 ^	-	١.	-	١.	-	1		1 1	1	l °	1	1 1	"
Motta di Livenza	9	•	-	-	-	1 -		١.	-	١.	, .	١.	*	١.	١.	١.	^	١.	٠.	١.	1	1	-	[-	-	1		-	-	Ι.	1 ^	1 1	^
Fossik	4	-	-	-	*	١.		-	-	l ^	ļ -		٠.	-	_	١.	*!	١.		-	1	1		1.	*	1	١.	'	.	Ι.	"	.	-
Piumiciao	1 1	1		1 ^	1 ^	11	1 -	-	-	-	-	١.	-	-	١.	-	. :	1	-	-	٠.		•	} .	^	1	1			Ι.	1.	1.	[
San Doal di Piave	1.5	1	-	-	-	1.	١.	١.	١.	١.	-	١.	*	١.		١.	. '	1 -	-		١.	1	_	-	-					Ι.	-	1	*
Boccafous	2	-	١.	1 -	-	1.		١.	'	1 *			^	^	_	1	1	-		1	1	1] -	-	-		1	Į	1	Ι΄		*	1 1
Staffold , .	2	١.	-		-	1.	١.] -		Ι.	-	1 -	-	١-	١.	١.			-	1	1			-	1		1		1	Ι.		`	
Termine ,	1 2	ı	-	-	1 1	1.	-	١.	-	١.	-	-	-	١.	-	١.		1	-	-	-	1	*		1	1		. .	-	Ι.	-	-	-
BRENTA																																	
Ansiè	31.5	5	45	6	21				_					۱.		_	_	۱.	-	-		_	-	-	_		1 7	2	2	15	40	3	15
Cismon del Grappe	205	0	30	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	١.	-	-	-	1) 1	1	1	0	1	1	1
Montegrappa	1690	195	100	3 K	31	140	3 1	1	29	309	210	10	31	299	30	5	30	58	0	0	31	0	37	11	17	7 3	0 7	7 6	28				31
Posn	1089	60	55	6	31	30	0	0	29	30	80	5	31.	0	0	0	12	·	-	•	-	-	-	-	-		5 3		1 -		,		1 1
Campomezzávia	1022	97	66	9	31	81	7	4	29	80	80	5	31	1	13	2	29	-	-	-	-	0	1	1	1		0 4						
Rubbio	1057	18	50	5	119	0	0	0	11	9	90	4	16	0	10	1	1	-	•	-	-	١.	-	-	-	1) 4	5 2	2	15	45	3	13
				-																													

			GEN	NAIO	1		FEBB	RAIC	}		MAI	RZO			APR	JLE			MAG	GIO		-	OTI	BRE	ļ	1	NOVE	MBR	E		DICE	MBR	tie.
BACINO	Quota	51 K		Nui dei j	porm	2 8		Nut des p	pomu mera	8 2		Not det g	nerol portu	4		Nun dica g	orio etro	93		Nor der g	iomi	9 2		Nun der g	poror			Nu	mero giorni	81		Nu dei	mero giore
STAZIONE	mare		Coupelité di pove cedita nel moss	en precapitations	della permanenta della pere al nuolo	Albertas deflo sin su modes a fage so	Ownship di sen anduse set mos	Michael de Constante de Constan	della terre di suolo	Attended for an	Ownership of ownership of the contract of the	Medacing the state of the state	al permanenta della serve si escrita	Altertas dello stra al vacio e Dos co	Questivis di ser caduta pel sua	di precipiazione servata	2 t	Alkersa dello sin al ruolo a Ese D	Outside di oro	ecoura econtemplement (p		Attricts game at a	Qualità di nes cedus sei cam	NO PROPERTY OF THE PROPERTY OF	della lace al violo	Al public a factor	Quantity of sec	Bonskask p.	di persuantana della persua si suoio	AMERICA OFFICIAL IN	Quantità di neve cadata sed natas	d precipitation	di permanenta della pere al spoio
(segue) BRENTA																																	
Otiero , , , , , , , , , , , , , , , , ,	155 129	-			5	:				-	-	-	-	-			-		•	-			-	- :			-	:	-	:	-	-	
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																	
Mostebelium	121	0	3	1	t	-	-	-	-	-			-	١.	_		-	-	-	-			٠		-	۱.	-				.	-	
Nervess delle Batteglia .	78	0	0	10	0	١.	-	١.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*			*	- 1	1 -	Ι,		1 .		1.		-	' "
Villorba	38	٠ ا	. "	1 *	7	١.	-	-	•	•	-	-		*	-	-	-	*	•	•			-		-	١.	-	-	-	1	١.	-	-
Treviso .	15	-	-	-	-	١.	*	1	*	٠.	١.	*		•	٠.	*	•	4		-	-			*:		١.	-	-	-		-	-	
Bisneade , , ,	10	١.	•		-	١.	_	-	-	-	-	*	*	١.	^		-	-	_			*	4	•	-		-	1	_			1 ^	
Sajetto di Piave	9			1	١.	1.	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	·	-	-	•			•	-	-	١.	*	:	*	١.	.	"	
Portasina	1 4	-	-	1 1	*	1:	1	*	*	-	*	-	_	-	1 *	-	*	-	-	٠.			-	^	Î	Ι:	1	:	*	:	:	*	
Correllazzo	2 2			_	_	:	*	*	*		*	*	*	*		*	•	*	*	_						ľ	1	1		[:	1	F
Ca' Porcia	2	l :		:	-	:	:	[:	Î	:			:	Î	:	1	_	_			1	*		_	:	-	1		[[
Citiadella .	49		_	l :		[[[]	-		_	_	_] [_		_			.		Ι,		1	
Castelfranco Veneto	44	0	1	1	3						-								-			-	-				-	1				1	1
Piombino Dese	24	-	_	1 :	[١.	-									-			_		_		-] .		١.] -	-] -	۱.	-	-	
Massanzago	22	0	1	1	1	۱.	_	١.	-	_			-	_	_	_	_	_	-				-	. i	-	۱.	-	-	-	۱.	-	-	. .
Curtarolo ,,	19	0	3	2	2	١.	-		-	١.	_	_	_		-	-	-		-	-			_	-i	-	۱.	-	-	-	۱.	-	-	-
Miraso .	9	- :				-	- 1	-		_		-		-	- 1	-	.		-	-	- 1	-	-	- 1	-	١.	-	-	-	0	2	1	1
Mogliano Veneto	8		-	-	-	۱.	-			-	-	-	-	-		-	-	_	-	-	-		-	-		۱.	-	-	-	١.		-	-
Strik	8	- 1	-	-	-	-	i - i	-	-		٠.		*	-	-	-	-	-	-	-	-		-	_	-	١.	-	-	-	-	-	-	-
Mestre	4	-	-	٠.		۱.	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	- 1	-	-	۱.	-	-	-	-	-	-	-
Combarere	3	0	3	2	2	-	-		-	پ ا	-	-	-		-	-	-	-	-	- 1	- 1	- 1	- 1	-	-	١.	-	-	-	۵.	4	2	. 2
Rouss di Codevigo	3	-			-	۱.	-	-	-	- 1	-	-	_	:		-	_	- 1		- 1	-	- 1	- 1	l -i	- 1	-	-] -	-	10	5	1	1

			GEN	DIAN	1		FEBB	RAK)		MAI	KZO			APR	ILE			MAC	iGIO			OTTO	BRE		1	HOVE	MBR	E		DICE	MBR	E
BACINO	Quota	0 E		Nui dei j	poral	9 1		Nu des	porta porta	9 ft		Nur des g	parai	9.1		Nut del g	neto porni	2 2		Num des g	ocro ocmi	2		Nuc dei g	o Deto	21		Nui dea :	porm mero	2 11	L	Nur dei g	pon gon
E STAZIONE	mare	Alberts dello etra	Operated of parts	di pencipizzatione	di percenanta delle nove al recio	Ahezza dello prog	County of series	d precipitations	E E	Ahetta dello mra al evolo a the me	Constitute of new party and special sp	di presipitazione meren	di paraparang dolo new al puoli	Abena dello sera al vecto e Rae pe	Oversité di sere moute sei mes	di pretipitazione merenta	della nere al senio	Alveza dello alra al suolo i fasi m	Chancist of per-	di peretpinzione neces	2 2	Alexta dello an	Owenies di ser	di presidente	1314	Abress delo una	Ormotish di new cadata nel mem	de greecipitations	delle sere el nucle	Abetta definition	Ouncité di seri cadera ad mera	Manageria and pr	if prosents
(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																	
Bernio (Idrovora) Ca Pasquali Faro Rocchetta	2 2 2 2		-	-											-	-							-	-	-	-	*		-	0 .	4 .	1	
BACCHIGLIONE																		İ															
Posina Treaché Cooca Valo d'Astico Calveno Crosara Sandrigo Plan delle Fugazze Staro Ceolati Schlo Thiene Isola Vicentina Vicenza	544 1097 362 201 417 69 1157 632 620 234 147 80 40	0 0	90 6 6 3 2 124 22 1 3	3 1 1 4 4 2 1	31 4 3 1 19 26 2	73 0 0	20 - - 15 16 2	3 2 -	29 9 2	-	-	-	31 2	0 15 0 0	13	011	30 L									0 15 - - 15 0 0 -		3 2 2	2 2 1	3 40 0 20 0 0	5 40 1 40 15 5 1 2	1 4 1	1

			GEN	NAIC	,	ľ	FEBB	RAH	0		MA	RZO			API	RILE			MAC	GCHO	,		OTT	OBRE	3	Ī	N	OVE	MBR	B	Π	DICE	MBRI	E
BACINO	Quota	2	_	Nu	Boun wero	. 1		Nu	mero pomi			No dea :	рогиі мего	4 R		Nu	тего роли	- R		Nui	mero giorni	.,		Nui dei j	Bosen Westo	TO real	0.11		Nur der g	nero pomi	a 1	Π	Nue del g	pom
E STAZIONE	sul mare	Alterna de Do Arte al evolo à Das m	Outstité di neve médite hai fem	di presidentione	के क्रिक्रम्थन्त्रका विवेध क्रिक्ट में स्थान	Allerta dello etp il moto i Otor sea	Owners of new	Section in the section of the sectio	di permesetta delle tere at emplo	Alterno dello arra	Chancia di pery terbula nel men	Special sales	dipermental	Alertas della gra-	Quantità di care Malain pei care	of precipitations	166	Alversia dello atra	Quantità di navy cadeta sel mese	di provipilazione	di permanenta della neva al puolo	Alterus dello etra) al puolo a bar mas	Ownership to news	di percipatales	della sere at suola	della neve ai suola	A Parzia dello mos al siolo a fina mos	Oversité di neve cadute tail neue	di prrodpirazione broom	della neve al suolo	Alices defo miss al scolo a San ton	Outside di care cadesa sel care	Americani di Americani	of peromacrass della sana al paodo
AGNO-GUA'																																		
Lambro d'Agré .	846].			-										_									-		_	١.	_	١.	١.
Recogn	445		-	١.	-	١.	١.	١.		۱.	-	-	١.	-	١.	۱.	.	-		١.	١.	۱.] .	١.					ļ <u>.</u>	_	۱.	۱.	١.	١.
Veldagno	295			_	-	۱.	١.	١,		١.				١.		١.		١.	١.			۱.			_					_	١.	_		
Castelvecchio ,	802	-	١.	-	١.	۱.				١.	١.			١.		-	١,		-		١.	١.		-		. [١.	١.	
Brogliano	172	-	-	٠		-	-	-	,	-			-		-	-		-	-	-	-						-	-	-		١.		-	-
BASSO ADIGE																																		
Dolek ,	115	ļ ,			-	١.	_	_			۰.			١,					_	_							Ţ	_			١.	١.		١.
Affi	188	-				١.	-	-	-	١.	-	_		- 1	١.		-	_	-	-	-	۱.	١.			.	_	_		-	١.	١.	١.	١.
See Pietro in Cariano	160	0	- 4	1	3	l.			_	١.	-	_			١.	١.	.		١.	-	-	١.		١.		.	0	4	1	1	٥	3	1	1 2
Verona , ,	60	0	5	1	1	Ι.	١,	١.		١.						١.								-		.			_		0	4	1	2
Fosse di Sant'Anne ,	954	0	20	5	17	۱.	١.	١.	١.	0	10	3	6	١.		١.	.	١.	١.	١.	١.	١.			_	-1	0	40	4	10	0	13	1 2	5
Roverè Veronese	847		-	-		۱.	-				-		-	۱.								-	-	ا . ا		.					ľ	"	[١.
Tregnago	371	0	5	lι	3	١.			١	.			_	١.	_		.									.1	0	1	1	1	0	5	,	4
Campo d'Albero	901	8	28	5	21	0	3	1	11	0	36	4	13	١.	_	١.	١. ا			١.	١.	_	_			.	0	15	2	3	0	35	3	12
Fernaza	361				_]		-				-	l . i			-	-		- 1	-						0	3	1	1	ľ		-	".
Chiampo	180	١.	_	_ '	Ī _] .	_	_] _]] _}						۱.		_ [١.	- 1	-	Ξ.	<u>.</u>		١.		١.	
Soeve	40	-	-	-	-				-	٠		- 1	- !	-			-	-	4	-	-	-	- 1	-	_	- [-							-
PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																												l						
Legnaco .	10			-	-				_				_	_	_	-			_	-		_		_	_			2	1	1	,		2	2
Piove di Sacco ,	7	-	_	_]	_] .	_		-1	_	_	ľ - l	_	-	_	-	-	_	_	_]	_ '	- 3	_	- 1				-			ľ			<u>"</u>
Bovoleata	7	0	2.:	1	1	_		_	-		_	-		-		-	-		-				_	_]	_		0	2	1	1	0	5	2	2
Santa Margherita di Codevigo	4	•	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- :		-	-	-	-	-	-	- 1		-	-	7	ō	3	1	1

			GEN	OLAP		,	eran)	RAIC)		MAI	ZO			APR	ILE.			MAG	GIQ	i		OTTO	BRE		ŀ	NOVE	MBR	Œ		DICE	MBRI	•
BACINO	Quota	•		Nur det g	nero pomi	2 8		Mur det g	nero porni	9 8		Nua des g	ictio Otal	2 1		der 8	OTRI	8 1		Not deap	neco	24	2 11	Nun des g	HELO DELO	21		Nu dei	Electura Metro	21		Nue det g	800 800
E	mare	Aherra dello strival successiva	Ovestit di son cadesa sol sono	de generalisations despite	di permananta della sere si maile	Aliesta della des il sucio a bre me	Octability and second	Descriptions	Of permanental delta new al rucio	ADECEL MIND ATA	Overviel of new codyst and game	8) prettpliazone arren	P F	Abrita Gefo etn al esoto a fare su	Opposible of new motive net new	The state of	della nere al public	9 9	Quantità di per	di presipitatione serves	della gere il seglo	Alletta dello na	Quantità di se cadeta sel sen	di precipitatione	della cave al escho	Altesta dello pri	Quantit & se contain cel ser	45 principal tables	diperatore disco	A retain of the fa	Outstill 6) serve	di precipiazione precipiazione	A the same that the
(segue) PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																,																	
Cal di Guà	60 31 34 14 13 11 7 6 7	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5 6 - 3 2 7 -	1 1 1 - 2	4 1 5 - 1 1 2																		-	-			5	1	1	0 - 0 - 0 0 0	3 - 2 - 4 - 7 1	2	
FRA ADIGE E PO Villafranca Veronesa Zevio Isola della Scala Bovolone Legrago Badia Polosista Torretta V.ta Botti Barburighe Rovigo Castelnuovo Veronesa Roverbella	54 31 29 24 16 11 10 7 7 130 42	0 0 0 0 0 0	6 18 6 19 21 3 13	1 3 3 1 2 3	13 13 1 8 3 3 9	0	2	2	4	0	2	2														0 0 0	5 6	1 - 1 - 1 1 1	1 - 1 1 1	0 0 0 0 0	3 - 1 - 5 - 4 7 4 2	1 - 1 1 1 1 1 1	

-			GEN	OLAN	,		PERE	RAI)		MA	RZO			API	ULE			MAG	iGiQ			0170	OBRE	3		N	ЮЛÉ	MBR	E		DICE	MBRI	3
BACINO	Quota	21			nero jotsi			Nu dei	mero pomi	21		No	Pour	21		No der	porni	2.1		Nu dei į	nero nero	ę I		Nu dei (SOLE? SELO	10 184	0 I		Nui dei j	mero giorni	2:		Nur dei g	ioni ieto
E STAZIONE	ment	10.0	Ouestrie di ner	fi procedulacione Borom	della neve al such	Allemia dello REI	Ouncid of pay	acoutings a	di permanena della seve al suolo	Alteria deno En el rvolo a bas sa	Outsill di per metata tel me	d precipitations	di pertebakan Apik pere al esolo	Alferth dette in	Count of several contracts of several second contracts of second contracts	of prespitations	di permanena Adia see al soci	Alivana 6950 4th	Quantità di nev niche est peri	di precipitazione benesa	della neve az encio	Alteria dello din Alterido e des su	Quantities of new	di precipizzatone percipi	di permanenza dejla sere al modo	della nerra di modo	Alberto de los mas di 1904o a fine ta	Outrital of sev cadus nel mes	of procpitations aerosa	d permenas delle pere el modo	Allegas delib et a	Occupit of second	4 procedulate	di permacetti delle sere di nodo
(segue) PIANURA FRA ADIGE E PO																																		
Castel d'Ario . Outigha Castelmanta Flesso Umbertiano Papozzo Motte Lama Baricetta Ca' Cappellino	24 13 12 9 3 3 3	0 0 0	8 12 18 20 8 10 5	3 3 1 1 1 .	5 6 10 12 1 1								-		-			-				-	-		-		0 0 0 0 1 0 0	3 12 4 3 - 1	1 1 - 1 .	1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3 14 2 4 5	2 2 2 3 2	3 3 10 2



METEOROLOGIA

Nel presente capitolo sono riportati per l'Osservatorio Meteorologico di VENEZIA (Cavanis) i valori della pressione atmosferica, dell'umidità relativa, della nebulosità e del vento.

I valori della temperatura e delle precipitazioni sono riportati nelle rispettive Sezioni A e B.

CONTENUTO DELLE TABELLE

TABELLA I. - Reporta i valori medi giornalieri, mensili ed annui della pressione atmosferica espressa in mm di mercurio, a zero gradi e non ridotta al mare.

TABELLA II. - Riporta i valori medi giornalieri, mensili ed annui della umidità relativa (espresso in centesimi) e quello del rapporto fra tensione del vapore acqueo misurato e la tensione massima correspondente alla temperatura rilevata durante l'osservazione,

TABELLA III. - Riporta i valori medi giornalieri, mensili ed annui della nebulosità espressa in decimi di cielo coperto. TABELLA IV.-Riporta i valori della velocità del vento espressa in Km/h, rilevati mediante 3 letture giornaliere e contiene inoltre le direzioni del vento corrispondenti.

I valori medi giornalieri della pressione atmosferica, dell'umidità relativa e della nebulosità corrispondono alla media aritmetica delle osservazioni alle ore 7, 14 e 19.

Per tutti gli elementi meteorologici riportati in questo capitolo, viene adottato il giorno civile, dalle ore 0 alle 24.

ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI

Harografo	Br
Psicrografo	psicr.
Anemografo a 8 direzioni a trasmusione elettrica	An.El.
Anemografo meccanico Muselia	An.M.
Dato incerto	7
Dato mancante	10-
Dato interpolato	[]

Sono stampati in grassetto ed in corsivo rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi

1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	757.3 756.9 763.8 767.0 763.0 760.6 760.6 766.5 766.5 766.3 766.3 766.1 770.7 773.6 770.4 756.6 752.5 760.1 760.3 760.3 760.3 760.3 760.3 760.3 760.3 763.4 755.6 755.6 755.6 756.4 759.0 761.9 763.8 771.1 768.1 760.3	753.8 763.0 763.7 756.8 757.5 760.4 768.4 768.5 767.0 765.8 767.4 766.8 767.7 765.8 768.5 770.3 771.8 771.6 772.6 775.0 775.0 775.1 769.5 768.3 769.2 768.3	765.9 763.8 757.1 764.0 767.3 760.3 750.0 750.0 757.1 762.1 762.6 764.3 767.7 759.9 759.9 759.9 759.9 750.3 760.2 760.2 760.2 760.2 760.2 760.2 760.2 760.2 760.2 760.3	761.5 758.7 759.1 758.9 764.1 765.0 756.9 758.4 763.1 767.4 768.4 769.6 769.6 769.6 769.6 759.0 751.5 748.6 754.7 757.4 755.8 754.5 758.7 758.7 759.3 760.7 760.8	754.8 756.3 757.1 755.0 752.6 753.5 754.3 755.9 759.3 764.8 764.8 764.8 764.8 764.8 764.8 764.8 764.8 764.8 764.8 764.8 764.8 764.8 764.8 764.9 758.3 758.3 758.3 758.3 758.3 758.3 758.3 758.3 758.3 758.9	757.0 762.4 765.3 762.2 760.2 758.4 757.9 758.5 757.1 756.8 760.5 761.7 761.4 758.8 759.8 759.8 759.4 759.4 757.8 759.4 757.8 758.4 759.1 757.7 757.5 756.1 760.3 756.2 759.7	758.5 756.5 756.5 757.9 760.0 760.1 761.1 760.5 757.2 757.8 757.9 761.7 762.7 761.9 761.6 759.6 759.1 760.8 757.0 755.7 761.2 760.8 757.8 757.8 757.8 757.8 757.8 757.8 757.8 757.8 757.8 757.8 757.8 757.8 757.8 757.8 759.4 763.0	764.8 764.6 763.6 763.1 762.4 762.0 760.6 756.8 760.7 762.6 761.0 756.0 756.0 756.0 756.3 762.3 762.3 762.2 764.7 763.1 764.7 765.3 763.3 763.3 763.3 763.3 763.3	762.0 768.1 769.3 767.2 764.6 764.2 764.1 763.6 763.5 767.6 763.5 763.5 763.7 763.7 763.7 763.7 763.7 763.7 763.7 763.8 764.6 764.8 764.9	765.4 766.0 765.8 765.0 762.2 761.4 759.4 752.3 752.0 755.2 750.2 747.7 750.8 757.3 761.8 758.9 749.1 753.2 761.6 769.2 763.5 760.0 762.1 748.9 764.0 768.3 762.9 762.3 767.5	769.6 766.5 765.6 765.6 765.6 762.3 759.0 754.4 760.5 763.1 755.3 752.1 759.7 757.3 761.6 766.6 766.7 766.8 768.8 763.8 763.8 763.8 763.8 763.8 763.8 763.1 771.1 773.1 773.1 774.8 771.5 766.4 758.2 751.7 750.7 751.2 756.6	764.3 761.4 753.6 752.3 754.4 748.0 754.3 771.1 780.8 778.7 774.8 771.7 770.8 763.4 764.8 771.2 761.8 750.8 746.0 748.5 760.0 748.5 760.0 758.9 773.7 771.1 775.2 771.0
2 3 4 7 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7	756.9 763.8 767.0 763.0 760.3 760.6 766.5 767.1 766.3 768.1 770.4 770.4 756.6 752.3 760.1 760.3 760.3 760.7 764.4 755.6 755.6 755.6 755.6 756.1 767.4 760.8 760.8	765.0 761.7 756.8 757.5 760.4 760.4 760.4 760.5 767.0 765.8 767.4 766.8 767.7 765.9 765.8 769.5 771.8 771.6 772.6 775.0 775.0 775.0 775.0 776.4 769.5 769.5	763.8 757.1 764.0 767.3 760.3 750.0 749.2 757.1 762.1 762.6 764.3 757.7 759.1 760.0 759.9 759.7 750.3 760.2 760.2 760.2 760.2 760.2 760.2 760.2 764.7	758.7 759.1 758.9 764.1 765.8 765.0 756.9 758.4 763.1 767.4 768.4 769.6 769.6 769.6 769.6 759.0 751.5 748.6 754.7 757.4 755.8 754.5 758.7 758.7 759.0	756.3 757.1 755.0 752.6 753.5 754.3 755.9 759.3 761.7 764.8 764.8 764.8 764.8 764.8 764.8 764.8 764.8 764.8 764.8 764.8 764.8 764.8 764.8 764.8 764.9 758.1 759.6 758.3 758.3 756.5 755.3 754.9 753.4	762.4 765.3 762.2 760.2 758.4 757.9 758.5 757.1 756.8 760.5 761.9 764.8 764.5 761.7 761.4 758.8 759.8 759.8 759.4 759.4 759.4 759.1 757.7 757.3 756.2 759.7	756.5 757.9 760.0 760.1 761.1 760.5 757.2 757.8 757.9 761.7 762.7 761.6 759.6 759.6 759.1 763.1 760.8 757.0 755.7 761.2 761.3 760.8 757.8 757.8 757.8 757.8 759.4 759.4 763.0	764.6 763.6 763.1 762.4 762.0 760.6 756.8 760.7 762.6 761.0 756.0 756.0 756.0 756.3 762.3 762.3 762.4 762.2 764.7 763.1 764.7 765.3 763.3 763.3 763.3 763.3 763.3	768.1 769.3 767.2 764.6 764.2 764.1 763.6 763.5 767.6 763.5 763.5 763.7 763.7 763.7 763.7 763.7 763.7 763.7 763.3 764.6 764.3 764.3 764.3	766.0 765.8 765.0 762.2 761.4 759.4 752.3 752.0 755.2 750.2 747.7 750.8 757.3 761.8 758.9 749.1 753.2 761.6 769.2 763.5 760.0 762.1 768.3 762.3 762.3 767.5	766.5 765.6 765.6 765.3 759.0 754.4 760.5 763.1 755.3 752.1 759.7 757.3 761.6 766.6 766.6 766.8 768.8 768.8 768.8 768.8 768.8 768.8 768.8 768.8 768.8 768.0 772.0 771.1 774.4 771.5 766.4 758.2 751.7 750.7 751.2 756.6	761.4 753.6 752.3 754.4 748.0 754.3 771.1 780.0 778.7 774.8 763.4 763.4 764.8 764.8 764.8 764.8 764.0 764.8 760.0 767.6 770.2 768.5 760.0 768.5 770.2 771.1
ledia sorvella ledia sorvella	763.3	1	759.0	760.8	758.9	759.7	759.5	761.5	764.9	I		764.0
lectic nerveels		1			ļ		1		ļ.	Media s	tormale	
MEGER ANNU	UE /01/											
		1		T	T	Τ					Ī	
					1							
					!							
				}								
									}			
			 		1	1						

				,	riesi	EZIA		•				g i			15 1	 	_	
(prior		м	A	М	G	r.	A	5		_	D.	1 1						
69 54 51 55 53 54 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58	F 92 82 86 79 94 88 94 83 75 77 77 91 86 77 86 64 94 45 26 87 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78	M 83 86 80 57 62 79 77 87 68 71 76 72 82 84 80 85 63 68 85 77 87 94 93 88 66 89 94 93 66 69	A 83 87 65 57 55 60 57 57 57 57 57 57 57 57 58 61 83 84 85 88 85 60 71 68 90 66 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	M 65 99 83 93 90 69 84 91 85 75 61 48 55 72 58 64 57 72 76 77 79 77 80	G 753569的水元列等共11756万亿倍的55466和623万米874万倍	L 76 65 68 76 77 79 76 84 95 77 65 95 80 83 71 71 79 84 62 77 65 72 65 80 83 71 71 79 84 62 77 66 72 65 83 67 65 83 67 65 85 67 65 85 67 65 85 67 65 85 67 65 85 67 65 85 67 65 85 67 65 85 67 65 85 67 65 85 67 6	A 74 76 79 82 89 74 65 74 75 66 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75	S 82 99 67 72 76 91 65 71 85 74 72 66 86 81 78 73 74 88 85 88 86 75 77 76 77 7	22 74 78 86 86 87 783 66 93 88 87 783 66 93 88 87 76 16 60 99 95 72 60	N 61 55 69 91 86 89 86 89 77 54 91 82 84 97 89 86 53 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99	D 69 94 66 67 77 57 61 72 65 84 85 93 93 99 89 94 85 71 74 76 77 88 77 61 73 76 80	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 27 28 29 30 31						
76	75	80	68	72	74	72	72	76	77	W1.	77	bifedae bormadi						
Med	in Ambilia	<u> </u>							Media	normal	laz:		 	 			 	
												1_						

		<u>. </u>		1	VEN	EZLA						0 1												_
G	P	M	A	М	G	L	A	3	D	N	D		G	P	М	Α	М	0	L	Α	S	0	N	D
5108752064000268994999100987028710	H5325000717215061024000003	1952479560428866502938997694027	186945796N158571859878755988	736004667676763000072333442008853	#302343000106727769658272	7314242002421568353735665356225	10050203003833000414306022469614		5403714994079506857000698110004	639101850894185057653018718109955	4113028004955991891860230555010	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31												
H Martin	3	6 3	6	6	5	3	3	3		7	5	Med.mans. Sárebo normail												
Ш													_			<u></u>								

							VENEZIA PERBRAIO												
G			GENN	AIO					PEDDR	AIO					MAR	ŻO			
D f		_	Vesto al						Vento el						Vento al				
•		D	irezione - to Kr		tili			D	in Ka		E L			D	irtzione - in Kri		cik.		
'	Ofe	.7	Ogt		OF	9	025	7	ore	_	ore 1	9	Copic	7	Orc	<u> </u>	core	9	
	Direstoor	Km/h	Directons	Km/h	Directions	Km/h	Directions	Xa/A	Diretion	Km/h	Diresione	Km/h	Decame	Kas/s		Em/h		Km/h	
1 3 4 5	N 822	6 10 5 6 7	WNW SSW N NW	376546	NW NNW SW R N	7 4 2 3 5 7	SW NNE NW NNE NNE	15 5 3 12 6	N WZZ WZZ WZZ WZZ WZZ WZZ WZZ WZZ WZZ WZZ	575547	NW NE SSW SSW SSE	835127	NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE N	# 4 4 8 8	SE ESE ESE E	9 7 5 12 7	SSB ESB ESB ESE ENB ESB	675965	
7 8 9 10 11 12	NY W S NY E E N E	3 11 16 15	NSW NNE NNE ENE ENE ENE	5 5 4 9 16 13	WNW SW NNW N ENE ENE NE	5 3 7 5 19 13	SW NNW NW SW NNE NNE ENE	3544485	WZZ WARW WZZ WZZ WZZ WZZ WZZ WZZ	5373498	NW WSW ENE NW NSW SW	637556	NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW	6 7 7 7 11 5	ESE NNE NB S ENB ESE	5 5 10 10 7	E NNB ENE ESE ENE SSW	6 8 4 7 5 20	
14 15 16 17 18 19	ZZZZZE	9 16 11 11 14 10	ENE NE ENE NE ENE ENE ENE ENE ENE ENE E	14 17 12 11 10 11	NNE NNE NNE NNE NNE NNE	6 25 12 14 9 12	332225B	6527 8134	SE SSE NW SW ENE ENE	7 6 7 14 7 12 10	SSE SSE SSE WYW SSW ENE ENE	4 2 4 3 10 12	33525E	12 21 7 16 8 7	ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene	19 13 12 14 7 9	PSE NNE ENE ENE ESE ESE NNE ESE ESE NNE ESE ES	10 20 12 20 6 7	
21 22 24 25 26 27 28 29	22222222222 ### \$ ### \$ ## \$ ###	12 12 12 4 9 4 3	N NNE SW NNE NNW NE ENS NNW	0 13 5 10 13 2	NY SW NE NY NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE	2 11 8 5 12 4 7 7 2	2222×2255 2222×2256	10 8 7 11 5 3 11 7	NNE WYEE BY ESE BE	95810548119	ESE WSW ESE NE WNW WSW S NNE ESE	-	8525m525m525m5	4 15 14 13 57 4 22	SE ESE ENE SSE SENE	9 13 16 8 7 8 4	SE ENE ENE SSE ESE SSW ESE ENE	10 12 14 26 87 7 4	
31 Modin	ENE	4	NNB	7	NNW	10		7		7			ENB NB	7	SSE BSE	6	SB	1	
Month			1		mentile i			' ' '			mensile é	\$		8		9 (dedia r	nenailo i		
	*-=-V		APRI	LE					MAGG	310	-								
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 27 28 29 30 31	######################################	5 5 7 4 14 7 3 5 10 5 7 7 7 4 7 5 6 6 11 5 5 10 14 15 7 8 8	SE ESE SSE SSE ESE ESE ENE ENE ENE ENE E	9 7 9 10 10 9 13 13 10 10 10 10 10 10 15 11 5 12 13 18 11 9	ESE ENE SW SSW SSW SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE	7 5 13 7 8 9 8 7 7 5 3 8 8 9 6 11 7 8 8 22 5 10 13 16 13 10 6 2 9	ESERERERES ERERERERERERERERERERERERERERE	969508666720801956052877882833 8		15 8 10 5 15 11 11 7 12 10 10 12 10 10 12 10 12 10 10 12 10 10 12 10 10 12 10 10 12 10 10 12 10 10 12 10 10 12 10 10 12 10 10 12 10 10 12 10 10 10 12 10 10 10 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		9560972645694857464985750969779	8 * 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	107494851812445535953831931956510	OTUO NW SSW SEESE	7 10 15 10 10 11 12 9 13 9 11 10 17 5 10 10 15 11 15 10 15 11 15 16 17 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	B SSW S B SSB SSB SSB SSB SSB SSB SSB SS	10 7 9 6 11 13 7 6 10 13 8 5 6 6 9 11 12 21 17 6 6 9 10 15 5	
Media		8		11		-		8		11		8		7		10		10	
			1	Wedis I	nensile 9	, I			B	dedin ı	neasile 9				N.	dedia n	nemile 5		

-			VENEZIA																
g			LUGI	ю			AGOSTO						SETTEMBRE						
0 T		D	Vinzione -	velocit	tih			D	Vento al irezione - a. Km	velgci	a .			D	Vento al irezione - in Ka	veloci	tih.		
) '	Ove	7	and.	•	ore !	9	ore	7	OFF	•	ore 1	9	Ote	7	990	<u> </u>	ore 1	19	
	Direzione	Km/n	Directions	Km/h	Devadore	Km/h	Director	Em/h	Directors	Ze/h	Strationa	En/h	Directore	Km/b	Directors	Km/h	Directions	Kas/k	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31	5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.	857511637756787892019774579	ESE SSE ESE SWEELESE SE ESE SSE ESE SSE ESE SSE ESE SSE ESE SSE ESE SSE ESE SSE ESE SSE ESE SSE ESE SSE ESE SSE ESE SSE ESE SSE ESE SSE ESE SSE ESE SSE ESE SSE ESE SSE ESE ESE SSE ESE ESE ESE SSE ES	8 4 10 12 7 12 8 11 12 6 8 10 13 7 6 12 8 7 7 6 11 18 9 7 7 6 9 9 9	SSW ENERGY SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SE	5 16 3 13 8 6 10 4 11 10 11 8 13 11 11 5 9 4 8 10 11 8 9 8 5 6 7 8 13 4 4	\$	6512679497251850877257381552618		98798910576109108110510781171430878661117	SESSES SEE SESSESSES SESSESSES SESSESSES	9675456078613879251006121111058728123	Z2ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ	47 103 4 10 10 8 5 0 5 8 10 7 5 10 7 4 2 7 10 5 10 4 8 6	SHEET SEE SHEET SH	9 10 8 10 10 5 9 7 7 4 8 10 5 7 8 9 7 3 9 6 8 7 12 7 8 5 6 6	SSE SSE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE	********************	
Media		7		9 Media	mensila :	9		7	1	9 Modia	mensilo i	1		7	1	8 Modis	meanijo '	5	
			IVI						NOVEN	IBRE					DICEM	BRE			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	ZEZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ	9 10 5 2 5 8 4 28 20 15 7 10 4 7 6 0 30 5 3 5 7 2 5 4 10 5 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7	NNE ESE ESE SSW ESE ENE SSW ESE ENE SSW ESE ENE SSW ENE SSW ENE SSW ENE SSW ENE SSW ENE SSW ENE SSW ESE ENE SSW ESE ENE SSW ESE E	9 9 6 6 7 16 15 13 19 6 1 6 10 11 25 4 17 6 5 6 6 4 9 5 5 6 6 4 7 9	NEESSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE S	2 57 7 4 7 6 9 18 11 16 12 3 4 10 22 10 5 7 7 7 4 7 6 9 11 8 11 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	HHHHHHHH X X X X X X X X X X X X X X X	16 21 16 16 11 15 6 3 8 5 13 13 5 14 1 6 7 5 4 6 3 6 3 6 4 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	ENERGY SEE PERSON NEW SON NEW PERSON	15 17 12 17 11 10 2 7 11 9 5 13 18 7 2 5 13 18 7 2 10 25 15 16 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8		15 14 30 11 6 8 3 7 14 6 15 12 7 3 4 2 9 7 6 4 5 5 6 10 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	BUNDERS SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE	7710508127347633710617612422754423	ENERGY ENERGY STATES AND STATES A	15 5 9 10 8 6 9 14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	NO SECURITY	10 7 8 4 5 10 17 3 3 4 4 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1	
Modin		9	1	9		10		8	1-	9 Madia	meande	9	1	6		6 Medie	measile	7	
H					measile	,						-	I						

ELENCO ALFABETICO DELLE STAZIONI TERMO-PLUVIOMETRICHE

		A				
Affi	P	68,130,147,159,177	- 1	Cà Sciva	Pr	66,99,144,150,156,162,171
Agordo	Tm	6,35,58		Cà Viola	Pr	66,90,143,150,155,162,170
Agordo	Pr	67,108,144,151,157,163,173		Ch Zud	Tm	6,25,55
Alberoni	Pr	65,70,141,149,154,161,167		Că Zel	Pr	66,98,144,150,156,162,171
Alesso	Pr	65,82,142,149,155,161,169		Cal di Gui	Pr	58,134,147,160,178
Ampezzo	Tm	6,15,53		Calvene	Pr	68,126,146,152,159,165,176
Ampezzo	Pr	65,77,141,149,154,161,168		Campo d'Albero	P	68,132,147,160,177
Andrez (Cernedoi)	Tm	6,34,57		Campomezzavia	P	67,117,145,158,174
Andrez (Cemedoi)	P	67,107,144,157,173		Campone	Pr	66,99,144,150,156,163,171
Andreusza	P	65,83,142,155,169		Canabutto	P	65,74,141,154,167
Aquileia	Pr	66,89,143,155,170		Camporosso in Valescale .	P	65,75,141,154,168
Arabba	Tm	6		Caorle	Tm	7,39,58
	Pr	66,94,143,150,156,162,170			Pr.	67,114,145,158,174
	P			The state of the s		
	-	67,116,145,158,174		Caprile	Tm	6,34,57
Artegna	Pr	65,83,142,149,155,161,169		Caprile	Pr	67,107,144,151,157,163,173
Asingo	Tr	7,44,60	- 1	Castel d'Ario	Pr	68,139,148,160,179
Asiego	Pr	68,125,146,152,159,165,173		Castelfrasco Veneto	Tm	7,42,59
Asolo	P	67		Castelfranco Venezo	Pr	67,121,146,151,158,164,175
Animis	Tm	6,10.52	- 1	Castelmassa	Tm	7,50,61
Attimit	P	65,72,141,154,167		Castelmassa	T.	68,139,148,160,179
Auronzo	Tm	6,30,57		Castelauovo Veroneso	Pr	68,138,148,160,178
Auronzo	Pr	66,104,144,150,157,163,172		Castelweechio	Pr	68,130,147,152,159,165,177
Aviano	Pr	66,97,143,150,156,162,171		Castions di Strada	P	66,87,142,155,170
Aviano (Casa Marchi)	P	66,97,143,156,171		Cavanella Motte	Pr	68,136,147,152,160,165,178
Avosacco	Pr	65,79,142,149,155,161,168		Cavasso Nuovo	Pr	66,100,144,150,156,163,172
Azzano Decimo	P	67,112,145,158,174		Cave del Predil	Tr	6,13,53
	_	a viral and a vira		Cave del Predil	Pr	65,75,141,149,154,161,168
			- 1	Concenighe	P	67,108,144,157,164,173
		В	- 1	Ceolali	Pr	68,128,146,152,159,176
				Cergneu Superiore	P	65,72,141,154,167
Badia Polesine	Tm	7,49,61	- 1		Pr	
			- 1	Cervignano		66,88,143,150,155,162,170
Badia Polesine	P	68,137,148,160,178		Cesio Maggiore	P	67,109,145,157,173
Bagnoli di Sopra	P	178		Chialina	Tm	6,16,53
Barbeano	ъ.	66,101,144,156,172	- 1	Chialina (Overo)	P	65,78,142,154,168
Barcis	Tm	6,29,56		Chiampo	Pr	68,177
Barcis	P	66,102,144,157,172		Chies d'Alpago	P	67,106,144,157,170,173
Baricutta		68,140,148,153,160,166,179		Chievolis	Pr	66,99,144,150,156,163,171
Basaldella	P	66,100,144,156,172		Chioggia	Tr	7,43,59
Basiliano	P	66,93,143,156,170		Chioggia	Pr	68,125,146,152,159,164,176
Basovizza	Tm	6		Chousaforte	P	65,80,142,155,168
Basovizza	Pr	65,69,141,148		Cimolais	Tm	6,28,56
Bassano del Grappa	Tm	7,40,59		Cimolais	Pr	66,101,144,150,156,163,172
Bassano del Grapps	Pr	67,118,146,151,158,164,173		Ciserus	Pr	65,71,141,167
Battaglia Terms	P	68,135,147,160,178		Cismon del Grappa	P	67,117,145,158,174
Belluno	Tr	6,33,57		Cittadella	Pr	67,121,146,151,158,164,175
Belluno	Pr	67,107,144		Cividale	Tm	6,11,52
Belvet	P	66,89,143,170		Cividale	Pr	65,74,141,149,154,161,167
Bernio	Pr	67,124,146,152,159,164,176		Claut	Tm	6,28.56
Bevazzana (TV Bacino)	Pr	67,113,145,158,174		Claut	Pr	66,101,144,150,156,163,172
Biancade	P	67,119,146,158,175	-	Clausetto	Pr	65,84,142,149,155,162,169
Boccafossa	Pr					
Bonifica Vittoria	Tm	67,116,145,151,158,164,174 6,23,55		Clodici	Pr	65,73,141,154,167
Bonifica Vittoria			- 1			66,94,143,150,156,162,170
	Pr	66,91,143,150,156,162		Colle	P	66,100,144,156,172
Botti Barbarighe	Pr	66,138,148,153,160,165,178		Collina	Tm	er many
Bovolenta	Pr	68,133,147,152,160,165,177		Collina	P	65,77,141
Bovolone	P	68,178		Cologna Veneta	Tr	7,47,60
Broglinnö	P	68,130,147,159,177		Cologna Veneta	Pr	68,134,147,152,160,165,17B
				Concordia Sagittaria	Pr	67,113,145,151,158,164,174
				Conetia	Pr	68,136,147,152,160,165,178
		С		Cormons		65,86,142,155,169
Alteria				Cormor Paradiso	Pr	66,88,143,150,162,171
Cà Anfora	Pr	66,91,143,150,156,162,170		Cornuda	Pr	67
Cà Cappellino	P	68,140,148,160,179		Cortellazzo (Cà Gamba)	Pr	67,120,146,151,158,164,175
Ch Pasquali	Ten	7,43,59		Cortina d'Ampezzo	Ten	6,31,57
Cà Pasquali	Pr	68,124,146,159,176		Cortina d'Ampezno	Pr	66,104,144,150,157,163,172
Cà Porcia (Il Bacino)	Pr	67,121,146,151,158,164,175		Crosses	Ten	7,45,60
Cá Selva	Tes	6,26,56		Crossers		68,127,146,159,176
				. Curtarolo	7	67,122,146,158,175

		D			L
Diga Cevia Diga Cellian Doloè Dosoledo	P Pr Pr	67 66,102,144,150,157,163,172 68,130,147,159,177 66,103,144,150,163,172	La Crosetta La Crosetta La Guarda La Maina	Tm Pr Pr	6,25,55 66,97,143,150,156,162,171 67,109,145,151,157,163,173 65,76,141,149,154,161,168
Drenchía	•	65,167 E	Lambre d'Agni Lame di Precenicco Lanconi (Capo Sile) Lastebasse	Pr Pr	68,129,147,152,159,165,177 66,95,143,156,171 67,120,146,151,158,164,175 68,125,146,159
			Latirana	Pr	66,95,143,150,156,162,171
Este	Tm Pr	7,48,60 68,135,147,152,160,165,178	Legnago Legnaro Lignago	Pr Pr Tm	68,137,148,153,160,165,178 68,132,147,152,160,165,177 6,24,55
1		_	Lignano	Pr	66,96,143,150,156,162,171
		F	Longarone	Pr	66 68,134,147,160,178
Palcade	Tm	6,35,58	Lorenzago	2	66,104,144
Falcade	P	67,108,144,157,173			
Faro Rocchetta	8	68,124,146,176			М
Fauglis Fener	P	66,87,142,155,170 67,110145,157,173			M
Ferrazza	P	68,132,147,160,177	Malafesta	P	67,113,145,151,158,164,174
Flesso Umbertiago	Pr	68,139,148,153,160,166,179	Malborghetto	P	65,80,142,155,168
Flumicatio	P	66,89,143,155,170	Massago	Tm	6,27,56
Fiumicino	Pr	67,115,145,151,164,174	Mansago	Pr	66,100,144,150,156,163,172
Plaibuno	P	66,92,143,156,170	Manzano	P	65,85,142,155,169
Fontanelle	2	67,114,145,158,174 67,111,145,157,173	Marano Lagunare Marano di Zoldo	Tm	66,90,143,150,156,162,170 6,32,57
Formeniga	P	66,103,144,157,172	Marosos di Zoldo	P	66,105,144,157,172
Forni Avoltri	Tm	6,15,53	Messago	P	67,122,146,158,175
Pomi Avokri	Pr	65,77,142,149,152,161,168	Mostre	Tm	7,42,59
Pomi di Sopra	Tm	6,15,54	Mestre	Pr	67,123,146,152,159,164,175
Pomi di Sopra	Pr	65,76,141,148,165	Minuso	P	67,122,146,159,175
Formo di Zoldo	Tm Pr	6,32,57	Moggio Udinese	Pr	65,82,142,149,155,161,169
Fortogne	Tm	66,105,144,150,157,163,172 6,33,57	Moglisno Veseto	Tm	67,122,146,159,175 6,9,52
Fortogna	Pr	67,106,144,150,157,163,172	Monfalcone	P	65,70,141,154,167
Fossi	Pr	67,115,145,151,158,164,170,174	Montagnana	P	68,135,147,152,160,165,178
Fosse di Sant'Anna	P	68,131,147,159,177	Moste Grappa	Tm	7,39,59
Foxa	Tm	7,40,59	Monte Grapps	Pr	67,117,145,151,158,164,174
Fora	Pr	67,117,145,158,174	Monteaperta	P	65,71,141,154,167
Praids	Pr	66,96,143,150,156,162,171	Montebelluna	Tm	7,41,59
Pusine in Valromana	Tm Pr	6,13,53 65,75,141,149,154,161,168	Montepaldella	Pr	67,118,146,151,164,175 68,134,147
Pulling in Validation		00,73,141,149,134,101,100	Montemaggiore	Ton	6,11,52
			Montemaggiore	7	65,73,141,154,167
		G	Morteglieno		66,86,142,155,169
		OR ON COURSE IN	Moruzzo	Tes	6,23,55
Oumberare	P	67,123,146,159,175	Morugeo	P	66,92,143,156,170
Garrest	Tm	67,108,144,157 6,20,54,149	Motta di Lama Motta di Livenza	Pr	68,140,148,179 67,115,145,151,158,164,174
Gestosa Gestosa	Pr	65,82,142,155,161,169	Musi	Pr	65,71,141,149,154,161,167
Gorgazzo	P	66,97,143,156,171			-in the valous implies after
Goricizza	7	66,93,143,170			
Gorizia	Tm	6,12,52			N
Gorizia	Pr	65,74,141,149,154,161,167	Name della Data dia	10	47 110 144 151 150 164 17F
Gosaldo	Tm Pr	6,36,58 67,109,144,151,157,163,173	Nervesa della Battaglia	Pr	67,119,146,151,158,164,175
Gradisca	P	66,86,142,155,169			
Grado	Ten	6.22.55			0
Grado	Pr	66,91,143,150,156,162,170			
Graussia	P	65,81,142,155,168	Oderzo	Pr	67,114,145,151,158,164,174
Gris	- 2	66,87,142,155,169	Oliero	P	67,118,145,158,173
			Oseacco	Tm Pr	6,19,54 65,81,142,155,168
		I	Ostiglia	Pr	68,139,148,160,179
Isola della Scala	Tes	7,49,61			_
Isola della Scala	P	68,137,148,160,178			P
Isoh Morosini	Pr	66,90,143,155,162,170			CII.
Isola Morosini (Terranova)	Pr	66,90,143,150,155,170	Palmanova	Pr	68 66.87,142,150,155,162,169
Isola Vicentina	P	68,128,147,159,176	Palurea	P	65,79,142,154,168
			Pepozze		7,51,61

Papozze	P	68,140,148,160,179	San Lorengo di Sedegliano	P	66,93,143,156,170
Passo di Mauria	Ten	6,14,53	San Martino al Tagliamento	P	65,85,142,155,169
Passo di Mauria	P	65,76,141,154,168	San Pelagio	. 1	65,69,141,167
Paularo	Tm	6,17,54	San Pietro in Cariano	P	68,131,147,159,177
Paularo	Pr	65,79,142,149,155,161,168	San Quirino	P	66,103,144,157,172
Pedavena	Tm	6.37.58	San Vito al Tagliamento	Pr	67,111,145,151,157,163,173
Pedavena	Pr	67,110,145,151,157,163,173	San Vito di Cadore	Pr	66
Perarolo di Cadore	Tm	6,31,57	San Volfango	7	65,74,141,154,167
Perarolo di Cadore	Pr	66,105,144,150,157,163,172	Sandrigo	P	68,127,146,159,176
	Pr		Sent'Antonio di Tortal		67,107,144,151,157,163,173
Perarita		65,78,142,149,154,161,168		Pr	67,106,144,151,157,163,173
Pian delle Fugazze	Pr	68,127,146,152,159,165,176	Santa Croce del Lago	Pr	
Pieve di Cadore	Pr	<u>&</u>	S.Margherita di Codevigo		68,133,147,152,160,165,177
Pieve di Soligo	P	67,111,145,157,173	Santo Stefano di Cadore	Tm	6,30,56
Pinzaso	Tm	6,21,54	Santo Stefano di Cadore	Pr	66,103,144,150,157,163,172
Pinzano	P	65,84,142,149,155,162,169	Sappada	Ten	6
Piombino Dese	Pr	67,121,146,158,175	Sappada	Pr	66
Piove di Sacco	Pv	68,133,147,152,160,165,177	Sauris	Tm	6,14,54
Planais	P	66,91,143,156,170	Sauris	Pr	65,76,141,149,154,161,168
Poffabro	Pr	66,99,144,150,156,163,172	Saviner	P	67
Poggioreale del Carso	Tm	6,52	Schio	Pc	68,128,147,152,159,165,176
Poggioreale del Carso	PT	65,69,141,154,167	Scren del Grappe	Tm	6,36,58
Ponte della Delizia	P	67,111,145,157,173	Seren del Grappa	Pr	67,110,145,151,157,163,173
Ponte Racii	Tm	6,27,56	Servola	Tm	6,8,52
Ponte Racli	Pr	66,99,144,150,196,163,171	Servola	Pr	65,69,141,149,154,161,167
Postebba	Tm	6,18,54	Serto al Reghena	Tm	7,38,58
Posisbba	Pr	65,80,142,149,155,161,168	Sesto al Reghena	Pr	67,112,145,158,174
Pontisei	Pr	66	Soeve	7	68,132,147,160,177
	-			2	66,104,144,157,172
Pordenone	Tm	7,37,58	Somprede	_	
Pordenone	Pr	67,112,145,151,158,164,173	Sospirolo	P	67,109,145,157
Pordenone (Consorzio)	Pr	67,112,145,151,158,163,173	Soverzene	Tm	0
Portesine (idrovora)	Pr	67,120,146,151,158,164,175	Soverzene	Pr	67,106,144,150,157,163,173
Portogrusso	Tm	7,38,58	Spilimbergo	P	65,84,142,155,169
Portogrusso	Pr	67,113,145,174	Staffolo	Pr	67,116,145,151,158,164,174
Posina	Pr	68,126,146,152,159,165,176	Stanghella	P	68,135,147,160,178
Povoletto	P	65,72,141,154,167	Staro	Pr	68,127,146,152,159,165,176
Pozzwoło	Tm	6	Stolvizza	Pr	65,81,142,168
Pozzuolo	P	66	Strn	Pr	67,123,146,152,159,164,175
Prescudino	-				
	444	D 794 30 104	Shipother	Hr.	85 73 161 154 167
	Tm	6,29,56,144	Stupizza	P	65,73,141,154,167
Prescudino	Pr	66,102,144,150,157,163,172	Stupeata	P	85,73,141,154,107 T
Prescudino Precenicco	Pr	66,102,144,150,157,163,172 66,95,143,156,171	Stuperia	P	T
Prescudino	Pr	66,102,144,150,157,163,172	Stuperia	P	T
Prescudino Precenicco	Pr P Pr	66,102,144,150,157,163,172 66,95,143,156,171 65,73,141,149,154,161,167			т
Prescudino Precenicco	Pr P Pr	66,102,144,150,157,163,172 66,95,143,156,171	Talmassons	Tm	T 6,24,55
Prescudino Precenicco Pulfero	Pr P Pr	66,102,144,150,157,163,172 66,95,143,156,171 65,73,141,149,154,161,167	Talmassons	Tm Pr	T 6,24,55 66,94,143,150,156,162,171
Prescudino Precenicco Pulfero Rauscedo	Pr P Pr	66,102,144,150,157,163,172 66,95,143,156,171 65,73,141,149,154,161,167 R 66,101,144,156,172	Talmassons Talmassons Tarvisio	Tm Pr Tm	T 6,24,55 66,94,143,150,156,162,171 6,12,53
Prescudino Precenicco Pulfero Rauscedo Ravascletio	Pr Pr Pr	66,102,144,150,157,163,172 66,95,143,156,171 65,73,141,149,154,161,167 R 66,101,144,156,172 6,16,53	Talmassons Talmassons Tarvisio Tarvisio	Tm Pr Tm Pr	T 6,24,55 66,94,143,150,156,162,171 6,12,53 65,75,141,149,154,161,168
Prescudino Precenicco Pulfero Rauscedo Ravascletto Ravascletto	Pr Pr Pr Tm Pr	66,102,144,150,157,163,172 66,95,143,156,171 65,73,141,149,154,161,167 R 66,101,144,156,172 6,16,53 65,77,142,149,154,161,168	Talmassons Talmassons Tarvisio Tarvisio Termine	Tm Pr Tm Pr	T 6,24,55 66,94,143,150,156,162,171 6,12,53 65,75,141,149,154,161,168 67,116,145,174
Prescudino Precenicco Pulfero Rauscedo Ravascletto Ravascletto Recouro	Pr Pr Pr Tm Pr Tm	66,102,144,150,157,163,172 66,95,143,156,171 65,73,141,149,154,161,167 R 66,101,144,156,172 6,16,53 65,77,142,149,154,161,168 7,46,60	Talmassons Talmassons Tarvisio Tarvisio Termine Thiene	Tm Pr Tm Pr Pr	T 6,24,55 66,94,143,150,156,162,171 6,12,53 65,75,141,149,154,161,168 67,116,145,174 7,45,60
Precenicco Pulfero Rauscedo Ravascletto Ravascletto Recouro	Pr Pr Pr Tm Pr Tm Pr	66,102,144,150,157,163,172 66,95,143,156,171 65,73,141,149,154,161,167 R 66,101,144,156,172 6,16,53 65,77,142,149,154,161,168 7,46,60 68,129,147,152,165,177	Talmassons Talmassons Tarvisio Tarvisio Termine Thiene Thiene	Tm Pr Tm Pr Pr Tm	6,24,55 66,94,143,150,156,162,171 6,12,53 65,75,141,149,154,161,168 67,116,145,174 7,45,60 68,128,147,159,176
Prescudino Precenicco Pulfero Rauscedo Ravascletto Ravascletto Recouro Recouro Resia	Pr Pr Pr Tm Pr Tm Pr Tm	66,102,144,150,157,163,172 66,95,143,156,171 65,73,141,149,154,161,167 R 66,101,144,156,172 6,16,53 65,77,142,149,154,161,168 7,46,60 68,129,147,152,165,177 6,20,54	Talmassons Talmassons Tarvisio Tarvisio Termine Thiene Thiene Timas	Tm Pr Tm Pr Pr Tm	T 6,24,55 66,94,143,150,156,162,171 6,12,53 65,75,141,149,154,161,168 67,116,145,174 7,45,60 68,128,147,159,176 6,17,53
Prescudino Precenicco Pulfero Rauscedo Ravascletto Ravascletto Ravascletto Recouro Recouro Resia Resia	Pr Pr Tm Pr Tm Pr Tm	66,102,144,150,157,163,172 66,95,143,156,171 65,73,141,149,154,161,167 R 66,101,144,156,172 6,16,53 65,77,142,149,154,161,168 7,46,60 68,129,147,152,165,177 6,20,54 65,81,142,149,155,161,168	Talmassons Talmassons Tarvisio Tarvisio Termine Thiene Thiene Timae Timae	Tm Pr Tm Pr Pr Tm P	T 6,24,55 66,94,143,150,156,162,171 6,12,53 65,75,141,149,154,161,168 67,116,145,174 7,45,60 68,128,147,159,176 6,17,53 65,78,142,149,154,161,168
Prescudino Precenicco Pulfero Rauscedo Ravascletto Ravascletto Recouro Recouro Resia	Pr Pr Pr Tm Pr Tm Pr Tm	66,102,144,150,157,163,172 66,95,143,156,171 65,73,141,149,154,161,167 R 66,101,144,156,172 6,16,53 65,77,142,149,154,161,168 7,46,60 68,129,147,152,165,177 6,20,54	Talmassons Talmassons Tarvisio Tarvisio Termine Thiene Thiene Timas Timas Tolmezzo	Tm Pr Tm Pr Pr Tm P Tm	6,24,55 66,94,143,150,156,162,171 6,12,53 65,75,141,149,154,161,168 67,116,145,174 7,45,60 68,128,147,159,176 6,17,53 65,78,142,149,154,161,168 6,18,54
Prescudino Precenicco Pulfero Rauscedo Ravascletto Ravascletto Ravascletto Recouro Recouro Resia Resia	Pr Pr Tm Pr Tm Pr Tm	66,102,144,150,157,163,172 66,95,143,156,171 65,73,141,149,154,161,167 R 66,101,144,156,172 6,16,53 65,77,142,149,154,161,168 7,46,60 68,129,147,152,165,177 6,20,54 65,81,142,149,155,161,168 66,95,143,156,171 66,92,143,156,170	Talmassons Tarvisio Tarvisio Tarvisio Termine Thiene Thiene Timau Tolmezzo Tolmezzo	Tm Pr Tm Pr Tm P Tm Pr	6,24,55 66,94,143,150,156,162,171 6,12,53 65,75,141,149,154,161,168 67,116,145,174 7,45,60 68,128,147,159,176 6,17,53 65,78,142,149,154,161,168 6,18,54 65,79,142,149,155,161,168
Precenicco Pulfero Rauscedo Ravascletto Ravascletto Recouro Recouro Resia Rivarotta Rivotta Rizzi	Pr Pr Tm Pr Tm Pr Tm	66,102,144,150,157,163,172 66,95,143,156,171 65,73,141,149,154,161,167 R 66,101,144,156,172 6,16,53 65,77,142,149,154,161,168 7,46,60 68,129,147,152,165,177 6,20,54 65,81,142,149,155,161,168 66,95,143,156,171	Talmassons Talmassons Tarvisio Tarvisio Termine Thiene Thiene Timas Timas Tolmezzo	Tm Pr Tm Pr Pr Tm P Tm	6,24,55 66,94,143,150,156,162,171 6,12,53 65,75,141,149,154,161,168 67,116,145,174 7,45,60 68,128,147,159,176 6,17,53 65,78,142,149,154,161,168 6,18,54
Precenicco Pulfero Rauscedo Ravascletto Ravascletto Recouro Recouro Resia Rivarotta Rivotta Rizzi	Pr Pr Tm Pr Tm Pr Tm	66,102,144,150,157,163,172 66,95,143,156,171 65,73,141,149,154,161,167 R 66,101,144,156,172 6,16,53 65,77,142,149,154,161,168 7,46,60 68,129,147,152,165,177 6,20,54 65,81,142,149,155,161,168 66,95,143,156,171 66,92,143,156,170	Talmassons Tarvisio Tarvisio Tarvisio Termine Thiene Thiene Timau Tolmezzo Tolmezzo	Tm Pr Tm Pr Tm P Tm Pr	6,24,55 66,94,143,150,156,162,171 6,12,53 65,75,141,149,154,161,168 67,116,145,174 7,45,60 68,128,147,159,176 6,17,53 65,78,142,149,154,161,168 6,18,54 65,79,142,149,155,161,168
Precenicco Pulfero Rauscedo Ravascletto Ravascletto Recouro Recouro Resia Rivarotta Rivotta Rizzi Rosara di Codevigo	Pr Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr	66,102,144,150,157,163,172 66,95,143,156,171 65,73,141,149,154,161,167 R 66,101,144,156,172 6,16,53 65,77,142,149,154,161,168 7,46,60 68,129,147,152,165,177 6,20,54 65,81,142,149,155,161,168 66,95,143,156,171 66,92,143,156,170 65,85,142,155,169 67,123,146,152,159,164,175	Talmassons Tarvisio Tarvisio Termine Thiene Thiene Timau Tolmezzo Tolmezzo Tonezza Tonezza	Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm	6,24,55 66,94,143,150,156,162,171 6,12,53 65,75,141,149,154,161,168 67,116,145,174 7,45,60 68,126,147,159,176 6,17,53 65,78,142,149,154,161,168 6,18,54 65,79,142,149,155,161,168 7,44,60 68,125,146,152,159,165,173
Precenicco Pulfero Rauscedo Ravascletto Ravascletto Ravascletto Recouro Recouro Resia Rivarotta Rivotta Rizzi Rosara di Codevigo Roverbella	Pr Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr	66,102,144,150,157,163,172 66,95,143,156,171 65,73,141,149,154,161,167 R 66,101,144,156,172 6,16,53 65,77,142,149,154,161,168 7,46,60 68,129,147,152,165,177 6,20,54 65,81,142,149,155,161,168 66,95,143,156,171 66,92,143,156,170 65,85,142,155,169 67,123,146,152,159,164,175 68,138,148,178	Talmassons Tarvisio Tarvisio Tarvisio Termine Thiene Thiene Timau Tolmezzo Tolmezzo Tonezza Tonezza Torretta Veneta	Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm	6,24,55 66,94,143,150,156,162,171 6,12,53 65,75,141,149,154,161,168 67,116,145,174 7,45,60 68,128,147,159,176 6,17,53 65,78,142,149,154,161,168 6,18,54 65,79,142,149,155,161,168 7,44,60 68,125,146,152,159,165,173 68,137,148,153,160,165,178
Precenicco Pulfero Rauscedo Ravascletto Ravascletto Ravascletto Recouro Recouro Resia Resia Rivarotta Rizzi Rosara di Codevigo Roverè Varonese	Pr Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm	66,102,144,150,157,163,172 66,95,143,156,171 65,73,141,149,154,161,167 R 66,101,144,156,172 6,16,53 65,77,142,149,154,161,168 7,46,60 68,129,147,152,165,177 6,20,54 65,81,142,149,155,161,168 66,95,143,156,171 66,92,143,156,170 65,85,142,155,169 67,123,146,152,159,164,175 68,138,148,178 7	Talmassons Talmassons Tarvisio Tarvisio Termine Thiene Thiene Timau Tolmezzo Tolmezzo Tonezza Tonezza Torretta Veneta Torvisonsa	Tm Pr Pr Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm	6,24,55 66,94,143,150,156,162,171 6,12,53 65,75,141,149,154,161,168 67,116,145,174 7,45,60 68,128,147,159,176 6,17,53 65,78,142,149,154,161,168 6,18,54 65,79,142,149,155,161,168 7,44,60 68,125,146,152,159,165,173 68,125,146,152,159,165,173 68,137,148,153,160,165,178 6,22,55
Precenicco Pulfero Rauscedo Ravascletto Ravascletto Recouro Recouro Resia Riverotta Rivotta Rizzi Rosara di Codevigo Roverè Varonese Roverè Varonese	Pr Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Pr Pr	66,102,144,150,157,163,172 66,95,143,156,171 65,73,141,149,154,161,167 R 66,101,144,156,172 6,16,53 65,77,142,149,154,161,168 7,46,60 68,129,147,152,165,177 6,20,54 65,81,142,149,155,161,168 66,95,143,156,171 66,92,143,156,170 65,85,142,155,169 67,123,146,152,159,164,175 68,138,148,178 7 68,177	Talmassons Tarvisio Tarvisio Tarvisio Termine Thiene Thiene Timau Tolmezzo Tolmezzo Tolmezzo Tonezza Tonezza Torretta Veneta Torviscona Torviscona	Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm	6,24,55 66,94,143,150,156,162,171 6,12,53 65,75,141,149,154,161,168 67,116,145,174 7,45,60 68,128,147,159,176 6,17,53 65,78,142,149,154,161,168 6,18,54 65,79,142,149,155,161,168 7,44,60 68,125,146,152,159,165,173 68,137,148,153,160,165,178 6,22,55 66,89,143,155,170
Precenicco Pulfero Rauscedo Ravascletto Ravascletto Recouro Recouro Resia Riverotta Rizzi Rosara di Codevigo Roverè Veronese Rovigo	Pr Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm	66,102,144,150,157,163,172 66,95,143,156,171 65,73,141,149,154,161,167 R 66,101,144,156,172 6,16,53 65,77,142,149,154,161,168 7,46,60 68,129,147,152,165,177 6,20,54 65,81,142,149,155,161,168 66,95,143,156,171 66,92,143,156,170 65,85,142,155,169 67,123,146,152,159,164,175 68,177 7,50,61	Talmassons Tarvisio Tarvisio Termine Thiene Thiene Timau Tolmezzo Tolmezzo Tonezza Tonezza Torretta Veneta Torviscona Torviscona Torviscona Torviscona Torviscona Torviscona Torviscona	Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm	6,24,55 66,94,143,150,156,162,171 6,12,53 65,75,141,149,154,161,168 67,116,145,174 7,45,60 68,128,147,159,176 6,17,53 65,78,142,149,154,161,168 6,18,54 65,79,142,149,155,161,168 7,44,60 68,125,146,152,159,165,173 68,137,148,153,160,165,178 6,22,55 66,89,143,155,170 6,26,56
Precenicco Pulfero Rauscedo Ravascletto Ravascletto Recouro Recouro Resia Resia Riverotta Rizzi Rosara di Codevigo Roverè Veronese Rovigo Rovigo	Pr Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr	66,102,144,150,157,163,172 66,95,143,156,171 65,73,141,149,154,161,167 R 66,101,144,156,172 6,16,53 65,77,142,149,154,161,168 7,46,60 68,129,147,152,165,177 6,20,54 65,81,142,149,155,161,168 66,95,143,156,171 66,92,143,156,170 65,85,142,155,169 67,123,146,152,159,164,175 68,138,148,178 7 68,177 7,50,61 68,138,148,153,160,165,178	Talmassons Tarvisio Tarvisio Termine Thiene Thiene Thiene Timau Tolmezzo Tolmezzo Tolmezzo Tonezza Tonezza Torretta Veneta Torviscona Tramonti di Sopra Tramonti di Sopra	Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm	6,24,55 66,94,143,150,156,162,171 6,12,53 65,75,141,149,154,161,168 67,116,145,174 7,45,60 68,128,147,159,176 6,17,53 65,78,142,149,154,161,168 6,18,54 65,79,142,149,155,161,168 7,44,60 68,125,146,152,159,165,173 68,137,148,153,160,165,178 6,22,55 66,89,143,155,170 6,26,56 66,98,144,150,156,162,171
Precenicco Pulfero Rauscedo Ravascletto Ravascletto Recouro Recouro Resia Riverotta Rizzi Rosara di Codevigo Roverè Veronese Rovigo	Pr Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm	66,102,144,150,157,163,172 66,95,143,156,171 65,73,141,149,154,161,167 R 66,101,144,156,172 6,16,53 65,77,142,149,154,161,168 7,46,60 68,129,147,152,165,177 6,20,54 65,81,142,149,155,161,168 66,95,143,156,171 66,92,143,156,170 65,85,142,155,169 67,123,146,152,159,164,175 68,177 7,50,61	Talmassons Tarvisio Tarvisio Tarvisio Termine Thiene Thiene Timau Tolmezzo Tolmezzo Tolmezzo Tonezza Torretta Veneta Torviscona Torviscona Tramonti di Sopra Tramonti di Sopra Trawesio	Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr	6,24,55 66,94,143,150,156,162,171 6,12,53 65,75,141,149,154,161,168 67,116,145,174 7,45,60 68,128,147,159,176 6,17,53 65,78,142,149,154,161,168 6,18,54 65,79,142,149,155,161,168 7,44,60 68,125,146,152,159,165,173 68,137,148,153,160,165,178 6,22,55 66,89,143,155,170 6,26,56 66,98,144,150,156,162,171 65,84,142,153,169
Precenicco Pulfero Rauscedo Ravascletto Ravascletto Recouro Recouro Resia Resia Riverotta Rizzi Rosara di Codevigo Roverè Veronese Rovigo Rovigo	Pr Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr	66,102,144,150,157,163,172 66,95,143,156,171 65,73,141,149,154,161,167 R 66,101,144,156,172 6,16,53 65,77,142,149,154,161,168 7,46,60 68,129,147,152,165,177 6,20,54 65,81,142,149,155,161,168 66,95,143,156,171 66,92,143,156,170 65,85,142,155,169 67,123,146,152,159,164,175 68,138,148,178 7 68,177 7,50,61 68,138,148,153,160,165,178	Talmassons Talmassons Tarvisio Tarvisio Tarvisio Termine Thiene Thiene Thiene Timau Tolmezzo Tolmezzo Tolmezzo Tonezza Tonezza Torretta Veneta Torviscona Torviscona Torviscona Tramonti di Sopra Tramonti di Sopra Travesio Tregnago	Tm Pr Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm	6,24,55 66,94,143,150,156,162,171 6,12,53 65,75,141,149,154,161,168 67,116,145,174 7,45,60 68,128,147,159,176 6,17,53 65,78,142,149,154,161,168 6,18,54 65,79,142,149,155,161,168 7,44,60 68,125,146,152,159,165,173 68,125,146,152,159,165,173 68,137,148,153,160,165,178 6,22,55 66,89,143,155,170 6,26,56 66,98,144,150,156,162,171 65,84,142,155,169 68,131,147,159,177
Precenicco Pulfero Rauscedo Ravascletto Ravascletto Recouro Recouro Resia Resia Riverotta Rizzi Rosara di Codevigo Roverè Veronese Rovigo Rovigo	Pr Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr	66,102,144,150,157,163,172 66,95,143,156,171 65,73,141,149,154,161,167 R 66,101,144,156,172 6,16,53 65,77,142,149,154,161,168 7,46,60 68,129,147,152,165,177 6,20,54 65,81,142,149,155,161,168 66,95,143,156,171 66,92,143,156,170 65,85,142,155,169 67,123,146,152,159,164,175 68,138,148,178 7 68,177 7,50,61 68,138,148,153,160,165,178 67,118,145,158,174	Talmassons Tarvisio Tarvisio Tarvisio Termine Thiene Thiene Thiene Timau Tolmezzo Tolmezzo Tolmezzo Tonezza Tonezza Torretta Veneta Torviscona Torviscona Tramonti di Sopra Tramonti di Sopra Tramonti di Sopra Tramonti di Sopra Travesio Tregnago Treschè Concu	Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr	6,24,55 66,94,143,150,156,162,171 6,12,53 65,75,141,149,154,161,168 67,116,145,174 7,45,60 68,128,147,159,176 6,17,53 65,78,142,149,154,161,168 6,18,54 65,79,142,149,155,161,168 7,44,60 68,125,146,152,159,165,173 68,137,148,153,160,165,178 6,22,55 66,89,143,155,170 6,26,56 66,98,144,150,156,162,171 65,84,142,155,169 68,131,147,159,177 68,126,146,159,176
Precenicco Pulfero Rauscedo Ravascletto Ravascletto Recouro Recouro Resia Resia Riverotta Rizzi Rosara di Codevigo Roverè Veronese Rovigo Rovigo	Pr Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr	66,102,144,150,157,163,172 66,95,143,156,171 65,73,141,149,154,161,167 R 66,101,144,156,172 6,16,53 65,77,142,149,154,161,168 7,46,60 68,129,147,152,165,177 6,20,54 65,81,142,149,155,161,168 66,95,143,156,171 66,92,143,156,170 65,85,142,155,169 67,123,146,152,159,164,175 68,138,148,178 7 68,177 7,50,61 68,138,148,153,160,165,178	Talmassons Tarvisio Tarvisio Tarvisio Termine Thiene Thiene Thiene Timau Tolmezzo Tolmezzo Tolmezzo Tolmezza Tonezza Torretta Veneta Torviscota Tramonti di Sopra Tramonti di Sopra Tramonti di Sopra Travesio Tregnago Treschè Concu	Tm Pr Tm Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Tm Pr Tm Pr Tm Tm Tm Tm Tm Tm Tm Tm Tm Tm Tm Tm Tm	6,24,55 66,94,143,150,156,162,171 6,12,53 65,75,141,149,154,161,168 67,116,145,174 7,45,60 68,128,147,159,176 6,17,53 65,78,142,149,154,161,168 6,18,54 65,79,142,149,155,161,168 7,44,60 68,125,146,152,159,165,173 66,137,148,153,160,165,178 6,22,55 66,89,143,155,170 6,26,56 66,98,144,150,156,162,171 65,84,142,153,169 68,131,147,159,177 68,126,146,159,176 7,41,59
Precenicco Pulfero Rauscedo Ravascletto Ravascletto Ravascletto Recouro Recouro Resia Rivarotta Rivotta Rizzi Rosara di Codevigo Roverè Veronese Rovigo Rovigo Rovigo Rovigo Rubbio	Pr Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr	66,102,144,150,157,163,172 66,95,143,156,171 65,73,141,149,154,161,167 R 66,101,144,156,172 6,16,53 65,77,142,149,154,161,168 7,46,60 68,129,147,152,165,177 6,20,54 65,81,142,149,155,161,168 66,95,143,156,171 66,92,143,156,170 65,85,142,155,169 67,123,146,152,159,164,175 68,177 7,50,61 68,138,148,178 7 68,177 7,50,61 68,138,145,158,174	Talmassons Tarvisio Tarvisio Termine Thiene Thiene Timau Tolmezzo Tolmezzo Tolmezzo Tolmezzo Tonezza Torretta Veneta Torviscona Torviscona Torviscona Tramonti di Sopra Tramonti di Sopra Travesio Tregnago Treschè Concu	Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tr Pr	6,24,55 66,94,143,150,156,162,171 6,12,53 65,75,141,149,154,161,168 67,116,145,174 7,45,60 68,126,147,159,176 6,17,53 65,78,142,149,154,161,168 6,18,54 65,79,142,149,155,161,168 7,44,60 68,125,146,152,159,165,173 66,137,148,153,160,165,178 6,22,55 66,89,143,155,170 6,26,56 66,98,144,150,156,162,171 65,84,142,155,169 68,131,147,159,177 68,126,146,159,176 7,41,59 67,119,146,151,158,164,175
Precenicco Pulfero Rauscedo Ravascletto Ravascletto Ravascletto Recouro Recouro Resia Rivarotta Rivotta Rizzi Rosara di Codevigo Roverè Varonesa Roverè Veronesa Rovigo Rovigo Rovigo Rubbio	Pr Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr	66,102,144,150,157,163,172 66,95,143,156,171 65,73,141,149,154,161,167 R 66,101,144,156,172 6,16,53 65,77,142,149,154,161,168 7,46,60 68,129,147,152,165,177 6,20,54 65,81,142,149,155,161,168 66,95,143,156,171 66,92,143,156,170 65,85,142,155,169 67,123,146,152,159,164,175 68,138,148,178 7 68,177 7,50,61 68,138,148,153,160,165,178 67,118,145,158,174	Talmassons Talmassons Tarvisio Tarvisio Termine Thiene Thiene Timau Tolmezzo Tolmezzo Tolmezzo Tonezza Tonezza Torretta Veneta Torviscona Tramonti di Sopra Tramonti di Sopra Travesio Tregnago Treschè Concu Treviso Treviso Treviso Treviso Treviso Treviso Treviso Treviso Treviso Treviso Treviso Treviso Treviso Treviso Treviso Treviso	Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tr Pr Tr	6,24,55 66,94,143,150,156,162,171 6,12,53 65,75,141,149,154,161,168 67,116,145,174 7,45,60 68,128,147,159,176 6,17,53 65,78,142,149,154,161,168 6,18,54 65,79,142,149,155,161,168 7,44,60 68,125,146,152,159,165,173 68,137,148,153,160,165,178 6,22,55 66,89,143,155,170 6,26,56 66,98,144,150,156,162,171 65,84,142,155,169 68,131,147,159,177 68,126,146,159,176 7,41,59 67,119,146,151,158,164,175 6,9,52
Precenicco Pulfero Rauscedo Ravascletto Ravascletto Ravascletto Recouro Recouro Resia Resia Riverotta Rivotta Rizzi Rosara di Codevigo Roverè Veronese Roverè Veronese Rovigo Rovigo Rubbio Sacile Saletto di Piave	Pr Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Pr	66,102,144,150,157,163,172 66,95,143,156,171 65,73,141,149,154,161,167 R 66,101,144,156,172 6,16,53 65,77,142,149,154,161,168 7,46,60 68,129,147,152,165,177 6,20,54 65,81,142,149,155,161,168 66,95,143,156,171 66,92,143,156,170 65,85,142,155,169 67,123,146,152,159,164,175 68,138,148,178 7 68,177 7,50,61 68,138,148,153,160,165,178 67,118,145,158,174	Talmassons Talmassons Tarvisio Tarvisio Termine Thiene Thiene Thiene Timau Tolmezzo Tolmezzo Tolmezzo Tonezza Tonezza Torretta Veneta Torviscona Tramonti di Sopra	Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tr Pr Tr Pr	6,24,55 66,94,143,150,156,162,171 6,12,53 65,75,141,149,154,161,168 67,116,145,174 7,45,60 68,128,147,159,176 6,17,53 65,78,142,149,154,161,168 6,18,54 65,79,142,149,155,161,168 7,44,60 68,125,146,152,159,165,173 66,137,148,153,160,165,178 6,22,53 66,89,143,155,170 6,26,56 66,98,144,150,156,162,171 65,84,142,155,169 68,131,147,159,177 68,126,146,159,176 7,41,59 67,119,146,151,158,164,175 6,9,52 65,70,141
Precenicco Pulfero Rauscedo Ravascletto Ravascletto Ravascletto Recouro Recouro Resia Resia Riverotta Rivotta Rizzi Rosara di Codevigo Roverbella Roverè Varonesa Rovigo Rovigo Rovigo Rubbio Sacile Saletto di Piave Saletto di Raccolana	Pr Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm	66,102,144,150,157,163,172 66,95,143,156,171 65,73,141,149,154,161,167 R 66,101,144,156,172 6,16,53 65,77,142,149,154,161,168 7,46,60 68,129,147,152,165,177 6,20,54 65,81,142,149,155,161,168 66,95,143,156,171 66,92,143,156,170 65,85,142,155,169 67,123,146,152,159,164,175 68,138,148,178 7 68,177 7,50,61 68,138,148,153,160,165,178 67,118,145,158,174 S 66,98,143,150,156,162,171 67,120,146,175 6,19,54	Talmassons Talmassons Tarvisio Tarvisio Termine Thiene Thiene Timau Tolmezzo Tolmezzo Tolmezzo Tonezza Tonezza Torretta Veneta Torviscona Tramonti di Sopra Tramonti di Sopra Travesio Tregnago Treschè Concu Treviso Treviso Treviso Treviso Treviso Treviso Treviso Treviso Treviso Treviso Treviso Treviso Treviso Treviso Treviso Treviso	Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tr Pr Tr	6,24,55 66,94,143,150,156,162,171 6,12,53 65,75,141,149,154,161,168 67,116,145,174 7,45,60 68,128,147,159,176 6,17,53 65,78,142,149,154,161,168 6,18,54 65,79,142,149,155,161,168 7,44,60 68,125,146,152,159,165,173 68,137,148,153,160,165,178 6,22,55 66,89,143,155,170 6,26,56 66,98,144,150,156,162,171 65,84,142,155,169 68,131,147,159,177 68,126,146,159,176 7,41,59 67,119,146,151,158,164,175 6,9,52
Precenicco Pulfero Rauscedo Ravascletto Ravascletto Ravascletto Recouro Recouro Resia Resia Riverotta Rivotta Rizzi Rosara di Codevigo Roverè Varonese Roverè Varonese Rovigo Rovigo Rubbio Sacile Saletto di Piave Saletto di Raccolana Saletto di Raccolana	Pr Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm	66,102,144,150,157,163,172 66,95,143,156,171 65,73,141,149,154,161,167 R 66,101,144,156,172 6,16,53 65,77,142,149,154,161,168 7,46,60 68,129,147,152,165,177 6,20,54 65,81,142,149,155,161,168 66,95,143,156,171 66,92,143,156,170 65,85,142,155,169 67,123,146,152,159,164,175 68,138,148,178 7 68,177 7,50,61 68,138,148,153,160,165,178 67,118,145,158,174	Talmassons Talmassons Tarvisio Tarvisio Termine Thiene Thiene Thiene Timau Tolmezzo Tolmezzo Tolmezzo Tonezza Tonezza Torretta Veneta Torviscona Tramonti di Sopra	Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tr Pr Tr Pr	6,24,55 66,94,143,150,156,162,171 6,12,53 65,75,141,149,154,161,168 67,116,145,174 7,45,60 68,128,147,159,176 6,17,53 65,78,142,149,154,161,168 6,18,54 65,79,142,149,155,161,168 7,44,60 68,125,146,152,159,165,173 68,125,146,152,159,165,173 68,137,148,153,160,165,178 6,22,53 66,89,143,155,170 6,26,56 66,98,144,150,156,162,171 65,84,142,155,169 68,131,147,159,177 68,126,146,159,176 7,41,59 67,119,146,151,158,164,175 6,9,52 65,70,141 66,92,143,170
Precenicco Pulfero Rauscedo Ravascletto Ravascletto Ravascletto Recouro Recouro Resia Resia Riverotta Rivotta Rizzi Rosara di Codevigo Roverbella Roverè Varonesa Rovigo Rovigo Rovigo Rubbio Sacile Saletto di Piave Saletto di Raccolana	Pr Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm	66,102,144,150,157,163,172 66,95,143,156,171 65,73,141,149,154,161,167 R 66,101,144,156,172 6,16,53 65,77,142,149,154,161,168 7,46,60 68,129,147,152,165,177 6,20,54 65,81,142,149,155,161,168 66,95,143,156,171 66,92,143,156,170 65,85,142,155,169 67,123,146,152,159,164,175 68,138,148,178 7 68,177 7,50,61 68,138,148,153,160,165,178 67,118,145,158,174 S 66,98,143,150,156,162,171 67,120,146,175 6,19,54	Talmassons Talmassons Tarvisio Tarvisio Termine Thiene Thiene Thiene Timau Tolmezzo Tolmezzo Tolmezzo Tonezza Tonezza Torretta Veneta Torviscona Tramonti di Sopra	Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tr Pr Tr Pr	6,24,55 66,94,143,150,156,162,171 6,12,53 65,75,141,149,154,161,168 67,116,145,174 7,45,60 68,128,147,159,176 6,17,53 65,78,142,149,154,161,168 6,18,54 65,79,142,149,155,161,168 7,44,60 68,125,146,152,159,165,173 66,137,148,153,160,165,178 6,22,53 66,89,143,155,170 6,26,56 66,98,144,150,156,162,171 65,84,142,155,169 68,131,147,159,177 68,126,146,159,176 7,41,59 67,119,146,151,158,164,175 6,9,52 65,70,141
Precenicco Pulfero Rauscedo Ravascletto Ravascletto Ravascletto Recouro Recouro Resia Riverotta Rizzi Rosara di Codevigo Roverè Veronese Roverè Veronese Rovigo Rovigo Rubbio Sacile Saletto di Piave Saletto di Raccolana Sammardenchia San Danicle del Frinti	Pr Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm	66,102,144,150,157,163,172 66,95,143,156,171 65,73,141,149,154,161,167 R 66,101,144,156,172 6,16,53 65,77,142,149,154,161,168 7,46,60 68,129,147,152,165,177 6,20,54 65,81,142,149,155,161,168 66,95,143,156,171 66,92,143,156,170 65,85,142,155,169 67,123,146,152,159,164,175 68,138,148,178 7 68,177 7,50,61 68,138,148,153,160,165,178 67,115,145,158,174 S 66,98,143,150,156,162,171 67,120,146,175 6,19,54 65,80,142,155,168	Talmassons Talmassons Tarvisio Tarvisio Termine Thiene Thiene Thiene Timau Tolmezzo Tolmezzo Tolmezzo Tonezza Tonezza Torretta Veneta Torviscona Tramonti di Sopra	Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tr Pr Tr Pr	6,24,55 66,94,143,150,156,162,171 6,12,53 65,75,141,149,154,161,168 67,116,145,174 7,45,60 68,128,147,159,176 6,17,53 65,78,142,149,154,161,168 6,18,54 65,79,142,149,155,161,168 7,44,60 68,125,146,152,159,165,173 68,125,146,152,159,165,173 68,137,148,153,160,165,178 6,22,53 66,89,143,155,170 6,26,56 66,98,144,150,156,162,171 65,84,142,155,169 68,131,147,159,177 68,126,146,159,176 7,41,59 67,119,146,151,158,164,175 6,9,52 65,70,141 66,92,143,170
Precenicco Pulfero Rauscedo Ravascletto Ravascletto Ravascletto Recouro Recouro Resia Riverotta Rizzi Rosara di Codevigo Roverbella Roverè Veronese Rovigo Rovigo Rovigo Rubbio Sacile Saletto di Piave Saletto di Raccolana Saletto di Raccolana Sammardenchia	Pr Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm	66,102,144,150,157,163,172 66,95,143,156,171 65,73,141,149,154,161,167 66,101,144,156,172 6,16,53 65,77,142,149,154,161,168 7,46,60 68,129,147,152,165,177 6,20,54 65,81,142,149,155,161,168 66,95,143,156,171 66,92,143,156,170 65,85,142,155,169 67,123,146,152,159,164,175 68,138,148,178 7 68,177 7,50,61 68,138,148,153,160,165,178 67,118,145,158,174 S 66,98,143,150,156,162,171 67,120,146,175 6,19,54 65,80,142,155,168 65,86,142,155,169	Talmassons Talmassons Tarvisio Tarvisio Termine Thiene Thiene Thiene Timau Tolmezzo Tolmezzo Tolmezzo Tonezza Tonezza Torretta Veneta Torviscona Tramonti di Sopra	Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tr Pr Tr Pr	6,24,55 66,94,143,150,156,162,171 6,12,53 65,75,141,149,154,161,168 67,116,145,174 7,45,60 68,128,147,159,176 6,17,53 65,78,142,149,154,161,168 6,18,54 65,79,142,149,155,161,168 7,44,60 68,125,146,152,159,165,173 68,125,146,152,159,165,173 68,137,148,153,160,165,178 6,22,53 66,89,143,155,170 6,26,56 66,98,144,150,156,162,171 65,84,142,155,169 68,131,147,159,177 68,126,146,159,176 7,41,59 67,119,146,151,158,164,175 6,9,52 65,70,141 66,92,143,170
Precenicco Pulfero Rauscedo Ravascletto Ravascletto Ravascletto Recouro Recouro Resia Resia Riverotte Rivotta Rizzi Rosara di Codevigo Roverè Veronese Roverè Veronese Rovigo Rovigo Rubbio Sacile Saletto di Raccolana Sammardenchia San Daniele del Friuli San Doná di Piave	Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr P	66,102,144,150,157,163,172 66,95,143,156,171 65,73,141,149,154,161,167 66,101,144,156,172 6,16,53 65,77,142,149,154,161,168 7,46,60 68,129,147,152,165,177 6,20,54 65,81,142,149,155,161,168 66,95,143,156,170 65,85,142,155,169 67,123,146,152,159,164,175 68,138,148,178 7 68,177 7,50,61 68,138,148,153,160,165,178 67,118,145,158,174 S 66,98,143,150,156,162,171 67,120,146,175 63,19,54 65,80,142,155,168 65,86,142,155,169 65,183,142,149,155,168 65,86,142,155,169 65,83,142,149,155,169 65,83,142,149,155,169 65,83,142,149,155,169 67,115,145,151,158,164,174	Talmassons Talmassons Tarvisio Tarvisio Termine Thiene Thiene Thiene Timau Tolmezzo Tolmezzo Tolmezzo Tonezza Tonezza Torretta Veneta Torviscona Tramonti di Sopra	Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tr Pr Tr Pr Pr Tr Pr Pr Tr Pr Pr Pr Tr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr	6,24,55 66,94,143,150,156,162,171 6,12,53 65,75,141,149,154,161,168 67,116,145,174 7,45,60 68,126,147,159,176 6,17,53 65,78,142,149,154,161,168 6,18,54 65,79,142,149,155,161,168 7,44,60 68,125,146,152,159,165,173 66,137,148,153,160,165,178 6,22,55 66,89,143,155,170 6,26,56 66,98,144,150,156,162,171 65,84,142,155,169 68,131,147,159,177 68,126,146,159,176 7,41,59 67,119,146,151,158,164,175 6,9,52 65,70,141 66,92,143,170
Precenicco Pulfero Rauscedo Ravascletto Ravascletto Ravascletto Recouro Recouro Resia Resia Riverotta Rivotta Rizzi Rosara di Codevigo Roverè Veronese Roverè Veronese Rovigo Rovigo Rubbio Sacile Saletto di Piave Saletto di Raccolana Sammardenchia San Daniele del Friuli San Dona di Piave San Francesco	Pr Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm	66,102,144,150,157,163,172 66,95,143,156,171 65,73,141,149,154,161,167 8 66,101,144,156,172 6,16,53 65,77,142,149,154,161,168 7,46,60 68,129,147,152,165,177 6,20,54 65,81,142,149,155,161,168 66,95,143,156,170 65,85,142,155,169 67,123,146,152,159,164,175 68,138,148,178 7 68,177 7,50,61 68,138,148,153,160,165,178 67,118,145,158,174 S 66,98,143,150,156,162,171 67,120,146,175 6,19,54 65,80,142,155,168 65,86,142,155,168 65,86,142,155,169 67,115,145,151,158,164,174 65,83,142,149,155,162,169 67,115,145,151,158,164,174 65,83,142,149,155,161,169	Talmassons Tarvisio Tarvisio Tarvisio Termine Thiene Thiene Thiene Timau Tolmezzo Tolmezzo Tolmezzo Tolmezzo Tonezza Torretta Veneta Torviscona Torviscona Tramonti di Sopra Tramonti di Sopra Travesio Tregnago Treschè Concu Treviso Trieste Trieste Turrida	Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tr Pr Tr Pr	6,24,55 66,94,143,150,156,162,171 6,12,53 65,75,141,149,154,161,168 67,116,145,174 7,45,60 68,128,147,159,176 6,17,53 65,78,142,149,154,161,168 6,18,54 65,79,142,149,155,161,168 7,44,60 68,125,146,152,159,165,173 68,137,148,153,160,165,178 6,22,53 66,89,143,155,170 6,26,56 66,98,144,150,156,162,171 65,84,142,153,169 68,131,147,159,177 68,126,146,159,176 7,41,59 67,119,146,151,158,164,175 6,9,52 65,70,141 66,92,143,170 U
Precenicco Pulfero Rauscedo Ravascletto Ravascletto Ravascletto Recouro Recouro Resia Resia Riverotte Rivotta Rizzi Rosara di Codevigo Roverè Veronese Roverè Veronese Rovigo Rovigo Rubbio Sacile Saletto di Raccolana Sammardenchia San Daniele del Friuli San Doná di Piave	Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr P	66,102,144,150,157,163,172 66,95,143,156,171 65,73,141,149,154,161,167 66,101,144,156,172 6,16,53 65,77,142,149,154,161,168 7,46,60 68,129,147,152,165,177 6,20,54 65,81,142,149,155,161,168 66,95,143,156,170 65,85,142,155,169 67,123,146,152,159,164,175 68,138,148,178 7 68,177 7,50,61 68,138,148,153,160,165,178 67,118,145,158,174 S 66,98,143,150,156,162,171 67,120,146,175 63,19,54 65,80,142,155,168 65,86,142,155,169 65,183,142,149,155,168 65,86,142,155,169 65,83,142,149,155,169 65,83,142,149,155,169 65,83,142,149,155,169 67,115,145,151,158,164,174	Talmassons Tarvisio Tarvisio Tarvisio Termine Thiene Thiene Thiene Timau Tolmezzo Tolmezzo Tolmezzo Tolmezzo Tonezza Torretta Veneta Torviscona Torviscona Tramonti di Sopra Tramonti di Sopra Travesio Tregnago Treschè Concu Treviso Trieste Trieste Turrida	Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tm Pr Tr Pr Pr Tr Pr Pr Tr Pr Pr Tr Pr Pr Tr Pr Pr Tr Pr Pr Tr Pr Pr Tr Pr Pr Tr Pr Pr Tr Pr Pr Pr Tr Pr Pr Tr Pr Pr Pr Pr Tr Pr Pr Pr Tr Pr Pr Pr Tr Pr Pr Pr Pr Tr Pr Pr Pr Tr Pr Pr Pr Tr Pr Pr Pr Tr Pr Pr Pr Tr Pr Pr Pr Tr Pr Pr Pr Pr Tr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr	6,24,55 66,94,143,150,156,162,171 6,12,53 65,75,141,149,154,161,168 67,116,145,174 7,45,60 68,126,147,159,176 6,17,53 65,78,142,149,154,161,168 6,18,54 65,79,142,149,155,161,168 7,44,60 68,125,146,152,159,165,173 66,137,148,153,160,165,178 6,22,55 66,89,143,155,170 6,26,56 66,98,144,150,156,162,171 65,84,142,155,169 68,131,147,159,177 68,126,146,159,176 7,41,59 67,119,146,151,158,164,175 6,9,52 65,70,141 66,92,143,170

V

Valdagno	P	68,129,147,159,177
Val Lovato	Pr	66,96,143,156,171
Valdobbiadene	Pr	67,110,145,151,157,163,173
Val Pantani	P	66,96,143,156,171
Varmo	Pr	66,94,143,150,156,162,171
Vedronza	Tm	6,10,52
Vedronza	P	65,71,141,154,167
Velo d'Astico	P	68,126,146,176
Venzone	Pr	65,82,142,149,155,161,169
Verona	Tm	7,47,50
Verona	Pr	68,131,147,152,159,165,177
Versa	Pr	66,88,143,170
Vicenza	Tr	7,46,60
Vicenza	Pr	68,129,147,152,159,165,176
Villa	Pr	67,114,145,151,158,164,174
Villacuccis	P	66,93,143,156,170
Villafranca Verogese	Pr	68,136,148,153,160,165,178
Villagasting	P	65,78,142
Villorba	Pr	67,119,146,151,158,164,175
Vodo	Pr	66

Z.

Zevio	Tm 7,48,61	
Zevio	Pr 68,136,148,153,	160,165,178
Zompitta	P 65,72,141,154,1	67
Zoppè	F 66,105,144,157,	172
Zovencedo	Pr 68,133,147,152,	160,165,174
Zucorello	Pv 67.124.146	